## 14_ImportarRespuestasDeUnaEncuesta

**Objeto de prueba:** Se prueba el caso de uso "Importar Respuestas" con un archivo CSV que contiene respuestas válidas para una encuesta existente.

**Ficheros de datos necesarios**:

- encuestas/<idEncuesta>.json (contiene la Encuesta a la que se importan las respuestas)
- encuestas/<idEncuesta>/preguntas/<idPregunta>.json (contiene las preguntas de la encuesta)
- encuestas/<idEncuesta>/respuestas/<idRespuesta>.json (se crean instancias de las clases de Respuesta (según el tipo) con atributos: idRespuesta, idPregunta, nomUsuario, respuesta)
- usuarios/<nombreUsuario>.json (se crean o actualizan usuarios, añadiendo los IDs de las respuestas a su lista idRespuestas)
- indexRespuestas.json (se actualiza el índice que relaciona preguntas con sus respuestas)
- Archivo de entrada: respuestas-deportes.csv (formato CSV con primera línea: "titulo,<título>,autor,<autor>" y líneas siguientes con respuestas de cada usuario)


**Valores estudiados:**


- Usuario activo: ana (debe haber iniciado sesión previamente, ver caso 6)
- Encuesta existente: previamente tenemos que tener la encuesta ya importada desde el archivo EXE/encuesta-deportes.json (ver caso 13), con ID encuesta 6
- Archivo CSV: EXE/respuestas-deportes.csv (formato correcto)
- Usuarios: U001 hasta U080 (se crean automáticamente si no existen)
- Respuestas: para cada usuario, respuestas a las 11 preguntas de la encuesta
- Formatos de respuesta del CSV por tipo:
    - Opción única: índice de la opción seleccionada
    - Opción múltiple: índices separados por ";" (ejemplo: "1;2;3")
    - Numérica: valor numérico
    - Libre: texto


Prueba de caja negra que valida la importación masiva de respuestas desde CSV, verificando que se correspondan con una encuesta existente y que los IDs de pregunta sean correctos.

**Efectos estudiados:**

- Se crean archivos de respuesta para cada usuario y pregunta en encuestas/<idEncuesta>/respuestas/
- Se crean o actualizan los archivos de usuario (usuarios/<nombre>.json) añadiendo los IDs de respuestas
- Se actualiza el indexRespuestas.json relacionando cada pregunta con sus respuestas
- Aparece mensaje de éxito de que se han importado las respuestas correctamente
- Si alguna respuesta es inválida (fuera de rango, formato incorrecto), se muestra advertencia y no se crea esa respuesta, pero continúa con las demás






Dándole a “Ver Respuestas” de la encuesta, podemos ver las respuestas importadas correctamente:

