

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

2017 年上半年系统集成项目工程师

上午选择题 参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	D	B	C	A	A	A	C	A
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	C	C	C	D	C	A	A	C	C	B
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	A	B	A	C	A	A	B	D	B	C
题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	A	C	B	C	C	A	A	A	B	C
题号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
答案	D	C	C	D	D	A	A	B	C	D
题号	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答案	D	A	A	D	B	C	B	B	D	A
题号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
答案	D	B	C	A	D	D	B	C	D	B
题号	71	72	73	74	75					
答案	C	A	B	B	A					

上午试卷中问题 1~75 的参考答案，供参考。

【试题一】

以下关于信息的质量属性的叙述中，不正确的是 (1)

- A. 完整性，对事物状态描述中的全面程度
- B. 可验证性，信息的来源，采集的方法，传输过程是符合预期的
- C. 安全性，在信息的生命周期中，信息可以被非授权访问的可能性
- D. 经济性，信息获取，传输带来的成本在可以接受的范围之内

【答案】B

【解析】中级教材第二版 P4: 信息的质量属性: 信息反映的是事物或者事件确定的状态, 具有客观性、普遍性等特点, 由于获取信息满足了人们消除不确定性的需求, 因此信息具有价值, 而价值的大小取决于信息的质量, 这就要求信息满足一定的质量属性, 包括:

- (1) 精确性, 对事物状态描述的精准程度。
- (2) 完整性, 对事物状态描述的全面程度, 完整信息应包括所有重要事实
- (3) 可靠性, 指信息的来源、采集方法、传输过程是可以信任的, 符合预期
- (4) 及时性, 指获得信息的时刻与事件发生时刻的间隔长短。昨天的天气信息不论怎样精确、完整, 对指导明天的穿衣并无帮助, 从这个角度出发, 这个信息的价值为零。
- (5) 经济性, 指信息获取、传输带来的成本在可以接受的范围之内。
- (6) 可验证性, 指信息的主要质量属性可以被证实或者证伪的程度。B 是错误的
- (7) 安全性, 指在信息的生命周期中, 信息可以被非授权访问的可能性, 可能性越低, 安全性越高。


【试题二】

在国家信息化体系六要素中, (2) 是进行信息化建设的基础

- A. 信息技术和产业
- B. 信息化政策法规和规范标准
- C. 信息资源的开发和利用
- D. 信息人才

【答案】A

【解析】国家信息化体系六要素



1. 信息技术应用:是信息化体系六要素中的龙头,是国家信息化建设的主阵地,集中体现了国家信息化建设的需求与利益
2. 信息资源的开发利用是国家信息化的核心任务,是国家信息化建设取得实效的关键,也是我国信息化的薄弱环节;
3. 信息网络是信息资源开发利用和信息技术应用的基础,是信息传输、交换、共享的必要手段;
4. 信息技术和产业是我国进行信息化建设的基础
5. 信息化人才是国家信息化成功之本,对其他各要素的发展速度和质量起着决定性的影响,是信息化建设的关键;

【试题三】

2013年9月,工业与信息化部会同国务院有关部门编制了《信息化发展规划》,作为指导今后一个时期加快推动我国信息化发展的行动纲领。在《信息化发展规划》中,提出了我国未来信息化发展的指导思想和基本原则。以下关于信息化发展的叙述中,不正确的是(3)

- A. 信息化发展的基本原则是:统筹发展,有序推进;需求牵引,市场导向;完善机制,创新驱动,加强管理,保障安全。
- B. 信息化发展的主要任务包括促进工业领域信息化深度应用,包括推进信息技术在工业领域全面普及,推动综合集成应用和业务协调创新等
- C. 信息化发展的主要任务包括力推进农业农村信息化
- D. 目前,我国的信息化建设处于开展阶段

【答案】D

【解析】中级教材第二版 P21-22:信息化发展的基本原则是:统筹发展、有序推进、需求牵引、市场导向、完善机制、创新驱动、加强管理、保障安全。A 正确。

中级教材第二版 22:我国信息化发展的主要任务和发展重点:

1. 促进工业领域信息化深度应用:包括推进信息技术在工业领域全面普及,推动综合集成应用和业务协调创新等,B 正确
2. 加快推进服务业信息化
3. 积极提高中小企业信息化应用水平
- 协力推进农业农村信息化。C 正确

- 5. 全面深化电子政务应用
- 6. 稳步提高社会事业信息化水平
- 8. 加强信息资源开发利用
- 9. 构建下一代国家综合信息基础设施
- 10. 促进重要领域基础设施智能化改造升级
- 11. 着力提高国民信息能力
- 12. 加强网络与信息安全保障体系建设
- D 错误。我们信息化建设是处于长足发展阶段了

【试题四】

电子政务是我国国民经济和社会信息化的重要组成部分。(4) 一般不属于电子政务内容。

- A. 公务员考勤打卡系统
- B. 政府大院为保证办公环境的门禁系统
- C. 某商务网站的可为政府提供采购服务的系统
- D. 政府办公大楼门前的电子公告显示牌

【答案】B

【解析】门禁系统不是电子政务内容, 常识题。

【试题五】

电子商务不仅包括信息技术, 还应包括交易原则, 法律法规和各种技术规范等内容, 其中电子商务的信用管理, 收费及隐私保护等问题属于 (5) 方面的内容。

- A. 信息技术
- B. 交易规则
- C. 法律法规
- D. 技术规范

【答案】C

【解析】中级教材第二版 P71: 政策包括围绕电子商务的税收制度、信用管理及收费、隐私问题由政府制定的规章或制度

电子商务相关法律包括消费者权益保护、隐私保护、电子商务交易真实性认定、知识产权保护等方面的立法或法规

【试题六】

商业智能描述了一系列的概念和方法, 通过应用基于事实的支持系统辅助制定商业决策, 商业智能的主要功能不包括 (6)。

- A. 数据使用培训 (数据使用方法论的创建, 宣贯和实施落地)
- B. 数据 ETL (数据的抽取, 转换和加载)
- C. 数据统计输出 (统计报表的设计和展示)
- D. 数据仓库功能 (数据存储和访问)

【答案】A

【答案】

【解析】中级教材第二版 P78: 商业智能系统应具有的主要功能

(1) 数据仓库: 高效的数据存储和访问方式。提供结构化和非结构化的数据存储, 容量大, 运行稳定, 维护成本低, 支持元数据管理, 支持多种结构, 例如中心式数据仓库和分布式数据仓库等。存储介质能够支持近线式和二级存储器, 能够很好地支持容灾和备份方案

(2) 数据 ETL: 数据 ETL 支持多平台、多数据存储格式 (多数据源、多格式数据文件、多维数据库等) 的数据组织, 要求能自动地根据描述或者规则进行数据查找和理解。减少海量、复杂数据与全局决策数据之间的差距。帮助形成支撑决策要求的参考内容。

(3) 数据统计输出 (报表): 报表能快速地完成数据统计的设计和展示, 其中包括了统计数据表样式和统计图展示, 可以很好地输出给其他应用程序或者以 Htm 形式表现和保存。对于自定义设计部分要提供简单易用的设计方案, 支持灵活的数据填报和针对非技术人员设计的解决方案。能自动地完成输出内容的发布

(4) 分析功能: 可以通过业务规则形成分析内容, 并且展示样式丰富, 具有一定的交互要求, 例如预警或

者趋势分析等。要支持多维度的 OLAP, 实现维度变化、旋转、数据切片和数据钻取等, 以帮助做出正确的判断和决策。

【试题七】、【试题八】

物联网技术作为智慧城市建设的重要技术, 其架构一般可分为 (7), 其中 (8) 负责信息采集和物物之间的信息传输

- (7) A. 感知层, 网络层和应用层 B. 平台层, 传输层和应用层
C. 平台层, 汇聚层和应用层 D. 汇聚层, 平台层和应用层
(8) A. 感知层 B. 网络层 C. 应用层 D. 汇聚层

【答案】A A

【解析】物联网架构可分为三层: 感知层、网络层和应用层。感知层由各种传感器构成, 包括温湿度传感器、二维码标签、RFID 标签和读写器、摄像头、红外线、GPS 等感知终端。感知层是物联网识别物体、采集信息的来源。

2. 网络层由各种网络, 包括互联网、广电网、网络管理系统和云计算平台等组成, 是整个物联网的中枢, 负责传递和处理感知层获取的信息

3. 应用层是物联网和用户的接口, 它与行业需求结合, 实现物联网的智能应用

【试题九】

智慧城市参考模型包括有依赖关系的 5 层结构和对建设有约束关系的 3 个支撑体系, 5 层机构包括物联感知层、通信网络层、计算与储存层、数据及服务支持层、智慧应用层; 3 个支持体系除了建设和运营管理体系、安全保障体系之外还包括 (9)

- A. 人员自愿调配体系 B. 数据管理体系 C. 标准规范体系 D. 技术研发体系

【答案】C

【解析】中级教材第二版 P102: 支撑体系

(1) 安全保障体系: 为智慧城市建设构建统一的安全平台, 实现统一入口、统一认证、统一授权日志记录服务。

2) 建设和运营管理体系: 为智慧城市建设提供整体的运维管理机制, 确保智慧城市整体建设管理和可持续运行。

3) 标准规范体系: 标准规范体系用于指导和支撑我国各地城市信息化用户、各行业智慧应用信息系统的总体规划和工程建设, 同时规范和引导我国智慧城市相关 IT 产业的发展为智慧城市建设、管理和运行维护提供统一规范, 便于互联、共享、互操作和扩展。

【试题十】

信息技术服务标准 (ITSS) 所定义的 IT 服务四个核心要素是: 人员、流程、资源和 (10)

- A. 技术 B. 工具 C. 合作伙伴 D. 持续改进

【答案】A

【解析】ITSS 充分借鉴了质量管理原理和过程改进方法的精髓, 规定了 IT 服务的组成要素和生命周期, 并对其进行标准化, 其组成要素: IT 服务由人员 (People)、流程 (Process)、技术 (Technology) 和资源 (Resource) 组成, 简称 PPTR。中级教材第二版 P122

【试题十一】

在移动互联网的关键技术中, (11) 是页面展示技术

- A. SOA B. Web Service C. HTML5 D. Android

【答案】C

【解析】HTML5 是页面展示技术。HTML5 是在原有 HTML 基础之上扩展了 API, 使 Web 应用成为 RIA (Rich Internet Applications), 具有高度互动性、丰富用户体验以及功能强大的客户端。

【试题十二】

信息系统的生命周期可以分为立项, 开发, 运维及消亡四个阶段, 以下对各阶段的叙述中, 不正确的是 (12)

A. 立项阶段: 依据用户业务发展和经营管理的需要, 提出建设信息系统的初步构想, 对企业信息系

统的需求进行深入调研和分析，形成《需求规格说明书》

- B. 开发阶段：通过系统分析，系统设计，系统实施，系统验收等工作实现并交付系统
- C. 运维阶段：信息系统通过验收，正式移交给用户后的阶段，系统的运行维护就是更正性维护
- D. 消亡阶段：信息系统不可避免地会遇到系统的更新改造甚至废弃重建等

【答案】C

【解析】信息系统的生命周期可以分为立项、开发、运维及消亡四个阶段

(1) 立项阶段：即概念阶段或需求阶段，这一阶段根据用户业务发展和经营管理的需要，提出建设信息系统的初步构想；然后对企业信息系统的需求进行深入调研和分析，形成《需求规格说明书》并确定立项。

(2) 开发阶段：以立项阶段所做的需求分析为基础，进行总体规划。之后通过系统分析、系统设计、系统实施、系统验收等工作实现并交付系统

(3) 运维阶段：信息系统通过验收，正式移交给用户以后，进入运维阶段。要保障系统正常运行，系统维护是一项必要的工作。系统的运行维护可分为更正性维护、适应性维护、完善性维护、预防性维护等类型

(4) 消亡阶段：信息系统不可避免地会遇到系统更新改造、功能扩展，甚至废弃重建等情况。对此，在信息系统建设的初期就应该注意系统消亡条件和时机，以及由此而花费的成本。中级教材第二版 P133。

【试题十三】

根据《关于信息安全等级保护工作的实施意见》的规定，如信息系统受到破损后，会对社会秩序和公共利益造成较大损害，或者对国家安全造成损害，该信息系统应实施（13）的信息安全保护

- A. 第一级
- B. 第二级
- C. 第三级
- D. 第四级

【答案】C

【解析】第一级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害，但不损害国家安全、社会秩序和公共利益

第二级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害，或者对社会秩序和公共利益造成损害，但不损害国家安全

第三级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害。

第四级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害，或者对国家安全造成严重损害

第五级，信息系统受到破坏后，会对国家安全造成特别严重损害。

【试题十四】

常用的需求分析方法有：面向数据流的结构分析方法（SA），面向对象的分析方法（OOA）。(14) 不是结构化的分析方法的图形工具。

- A. 决策树
- B. 数据流图
- C. 数据字典
- D. 快速原型

【答案】D

【解析】结构化方法有决策树、数据流图及数据字典等方法的图形工具。快速原型是与结构化和面向对象并列的一种开发方法，不属于结构化中的工具

【试题十五】

以下关于软件需求分析和软件设计的叙述中，不正确的是（15）

- A. 需求分析可以检测 and 解决需求之间的冲突，并发现系统的边界
- B. 软件设计是数据软件需求，产生一个软件内部结构的描述，并将其作为软件构造的基础
- C. 需求分析是为了评价和改进产品质量，识别产品的缺陷和问题而进行的活动
- D. 软件设计是为了描述出软件架构及相关组件之间的接口

【答案】C

【解析】C 答案是明显错误，测试才是为了评价和改进产品质量，识别产品缺陷和问题而进行的活动

【试题十六】

在面向对象的概念中，类是现实世界中实体的形式化描述，类将该实体的（16）和操作封装在一起。

A. 属性 B. 需求 C. 对象 D. 抽象

【答案】A

【解析】类将该实体的属性(数据)和操作(函数)封装在一起。

【试题十七】

以下关于数据仓库的叙述中，正确的是 (17)

- A. 数据仓库主要用于支持管理决策
- B. 数据仓库的数据源相对比较单一
- C. 存放在数据仓库中的数据一般是实时更新的
- D. 数据仓库为企业的特定应用服务，强调处理的响应时间，数据的安全性和完整性等。

【答案】A

【解析】数据仓库(Data Warehouse)是一个面向主题的(Subject Oriented)、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合,用于支持管理决策。数据仓库是对多个异构数据源(包括历史数据)的有效集成,集成后按主题重组,且存放在数据仓库中的数据一般不再修改。中级教材第版 P145

【试题十八】

在 OSI 七层协议中，(18) 主要负责确保数据可靠，顺序，无错地从 A 点传输到 B 点。

- A. 数据链路层 B. 网络层 C. 传输层 D. 会话层

【答案】C

【解析】传输层主要负责确保数据可靠、顺序、无错地从 A 点到传输到 B 点。如提供建立、维护和拆除传送连接的功能;选择网络层提供最合适的服务;在系统之间提供可靠的透明的数据传送,提供端到端的错误恢复和流量控制。

【试题十九】

以下关于网络规划，设计与实施工作的叙述中，不正确的是 (19)

- A. 在设计网络拓扑结构时，应考虑的主要因素有：地理环境，传输介质与距离以及可靠性
- B. 在设计主干网时，连接建筑的主干网一般考虑以光缆作为传输介质
- C. 在设计广域网连接方式时，如果网络用户有 WWW、E-mail 等具有 Internet 功能的服务器，建议采用 ISDN 或 ADSL 等技术连接外网
- D. 在很难布线的地方或者经常需要变动布线结构的地方，应首先考虑使用无线网络接入

【答案】C

【解析】网络规划、设计与实施：

网络工程是一项复杂的系统工程,涉及技术问题、管理问题等,必须遵守一定的系析和设计方法。网络总体设计就是根据网络规划中提出的各种技术规范 and 系统性能要求,以及网络需求分析的要求,制订出一个总体计划和方案。网络设计工作包括

1. 网络拓扑结构设计

网络的拓扑结构主要是指园区网络的物理拓扑结构,因为如今的局域网技术首选的是交换以太网技术。采用以太网交换机,从物理连接看拓扑结构可以是星型、扩展星型或树型等结构,从逻辑连接看拓扑结构只能是总线结构。对于大中型网络考虑链路传输的可靠性,可采用冗余结构。确立网络的物理拓扑结构是整个网络方案规划的基础,物理拓扑结构的选择往往和地理环境分布、传输介质与距离、网络传输可靠性等因素紧密相关。选择拓扑结构时,应该考虑的主要因素有:地理环境传输介质与距离以及可靠性。

2. 主干网络(核心层)设计

主干网技术的选择,要根据以上需求分析中用户方网络规模大小、网上传输信息的种类和用户方可投入的资金等因素来考虑。一般而言,主干网用来连接建筑群和服务器群,可能会容纳网络上 50%-80% 信息流,是网络大动脉。连接建筑群的主干网一般以光缆做传输介质,典型的主干网技术主要有 100Mbps-FX 以太网、1000Mbps 以太网、ATM 等。

3. 汇聚层和接入层设计

汇聚层的存在与否,取决于网络规模的大小。当建筑楼内信息点较多(比如大于 22 个点)超出一台交换

机的端口密度,而不得不增加交换机扩充端口时,就需要有汇聚交换机。交换机间如果采用级连方式,则将一组固定端口交换机上联到一台背板带宽和性能较好的汇聚交换机上,再由汇聚交换机上联到主干网的核心交换机。如果采用多台交换机堆叠方式扩充端口密度,其中一台交换机上联,则网络中就只有接入层

4. 广域网连接与远程访问设计

根据网络规模的大小、网络用户的数量,来选择对外连接通道的带宽。如果网络用户没有 WWW、E-mail 等具有 Internet 功能的服务器,用户可以采用 ISDN 或 ADSL 等技术连接外网。如果用户有 WWW、E-mail 等具有 Internet 功能的服务器,用户可采用 DDN(或 EI)专线连接、ATM 交换及永久虚电路连接外网。如果用户与网络接入运营商在同一个城市,也可以采用光纤 10Mbps/100Mbps 的速率连接 Internet。

5. 无线网络设计

无线网络的出现就是为了解决有线网络无法克服的困难。无线网络首先适用于很难布线的地方(比如受保护的建筑物、机场等)或者经常需要变动布线结构的地方(如展览馆等)。学校也是一个很重要的应用领域,一个无线网络系统可以使教师、学生在校园内的任何地方接入网络。另外,因为无线网络支持十几公里的区域,因此对于城市范围的网络接入也能适用,可以设想一个采用无线网络的 ISP 可以作为一个城市的任何角落提供高达 10Mbps 的互联网接入

6. 网络通信设备选型

网络通信设备选型包括核心交换机选型、汇聚层/接入层交换机选型、远程接入与访问设备选型。中级教材第二版 P57

【试题二十】

(20) 一般不属于机房建设的内容

- A. 消费监控安装调试 B. 三通一平 C. 网络设备安装调试 D. 空调系统安装调试

【答案】B

【解析】三通一平是指基本建设项目开工的前提条件,不是机房建设的内容。其具体指:水通、电通、路通和场地平整。水通(专指给水);电通(指施工用电接到施工现场具备施工条件);路通(指场外道路已铺到施工现场周围入口处,满足车辆出入条件);场地平整(指拟建建筑物及条件现场基本平整,无需机械平整,人工简单平整即可进入施工的状态),简称三通一平

【试题二十一】

GB 50174-2009《电子信息系统机房设计规范》将电子信息系统机房根据使用性质,管理要求及其在经济和社会中的重要性进行了级别规划。以下关于级别划分的叙述中,正确的是(21)。

- A. 电子信息系统机房应划分为 A、B、C 三级, A 级最高
B. 电子信息系统机房应划分为 A、B、C 三级, C 级最高
C. 电子信息系统机房应划分为 T1, T2, T3, T4 四级, T1 最高
D. 电子信息系统机房应划分为 T1, T2, T3, T4 四级, T4 最高

【答案】A

【解析】机房等级分为三级(从高到低):

A 级电子信息系统机房内的场地设施应按容错系统配置,在电子信息系统运行期间,场地设施不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断

B 级电子信息系统机房内的场地设施应按冗余要求配置,在系统运行期间,场地设施在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断

C 级电子信息系统机房内的场地设施应按基本需求配置,在场地设施正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。

【试题二十二】

以下关于计算机病毒与蠕虫的特点比较叙述中,正确的是(22)

- A. 在传染机制中,蠕虫是通过宿主程序运行的
B. 为系统打补丁,能有效预防蠕虫,但不能有效预防病毒
C. 在触发机制中,蠕虫的触发者是计算机使用者

D. 蠕虫和病毒都是寄生模式存在

【答案】B

【解析】蠕虫病毒是自包含的程序(或是一套程序),它能传播它自身功能的拷贝或它的某些部分到其他的计算机系统中(通常是经过网络连接)。请注意,与一般病毒不同,蠕虫不需要将其自身附着到宿主程序。A就错误的。D也是错误的,蠕虫可以不需要寄生模式普通病毒需要传播受感染的驻留文件来进行复制,而蠕虫不使用驻留文件即可在系统之间进行自我复制,普通病毒的传染能力主要是针对计算机内的文件系统而言,而蠕虫病毒的传染目标是互联网内的所有计算机。它能控制计算机上可以传输文件或信息的功能,一旦您的系统感染蠕虫,蠕虫即可自行传播,将自己从一台计算机复制到另一台计算机,它可大量复制。所以C也是错误的,蠕虫不需要计算机使用者触发,B相对来说正确一些。系统打补丁,能有效预防蠕虫,防止蠕虫利用系统漏洞自行传播。但打补丁相对来说对预防普通病毒来说作用较小。

【试题二十三】

大数据储存技术首先需要解决的是数据还量化和快速增长需求,其次是处理格式多样化的数据。谷歌文件系统(GFS)和Hadoop的(23)奠定了大数据储存技术的基础。

- A. 分布式文件系统 B. 分布式数据库系统
C. 关系式数据库系统 D. 非结构化数据分析

【答案】A

【解析】大数据关键技术

数据存储管理技术。大数据存储技术首先需要解决的是数据海量化和快速增长需求。存储硬件架构和文件系统的性价比要大大高于传统技术,存储容量计划应可以无限制扩展,且要求有很强的容错能力和并发读写能力。目前,谷歌文件系统(GFS)和Hadoop的分布式文件系统HDFS奠定了大数据存储技术的基础。大数据存储技术第二个要解决的是处理格式多样化的数据,这要求大数据存储管理系统能够对各种非结构化数据进行高效管理,代表产品如:谷歌BigTable和HadoopHbase等非关系型数据库(NoSQL)。2. 大数据并行分析技术。大数据的分析挖掘是数据密集型计算,需要巨大的计算能力,对计算单元和存储单元的数据吞吐率要求极高,并要求计算系统有非常好的扩展性和性价比。谷歌的MapReduce是主要的大数据分布式并行计算技术之一,而开源的分布式并行计算技术ApacheHadoopMapReduce,已经成为应用最广泛的大数据计算软件平台。3. 大数据分析技术。大数据分析技术的发展需要在两个方面取得突破,一是对规模非常庞大的结构化数据和半结构化数据进行高效的深度分析;二是对非结构化数据进行分析,将海量复杂多源的语音、图像和视频数据转化为机器可识别的、具有明确语义的信息,获取隐性的知识。大数据分析的技术路线主要是通过建立人工智能系统,使用大量样本数据进行训练,让机器模仿人工,获得从数据中提取知识的能力。

【试题二十四】

在云计算服务类型中,(24)向用户提供虚拟数据的操作系统,数据库管理系统,Web应用等服务。

- A. IaaS B. DaaS C. PaaS D. SaaS

【答案】C

【解析】云计算服务类型:IaaS 基础设施即服务,PaS 平台即服务,SaaS 软件即服务

(1) 基础设施即服务(IaaS)

向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务。这种服务模式需要较大的基础设施投入和长期运营管理经验,但IaaS服务单纯出租资源,盈利能力有限。消费者可通过Internet可以从云计算中心获得完善的计算机基础设施服务,例如虚拟主机、存储服务等,典型厂家有Amazon、阿里云等。如果把云计算比作一台计算机,IaaS就相当于计算机的主机等硬件。

(2) 平台即服务(PaaS)

向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、Web应用等平台化的服务。PaS服务的重点不在于直接的经济效益,而更注重构建和形成紧密的产业生态。可为云计算上各种应用软件提供服务的平台应用,其作用类似于个人计算机的操作系统,也包括一些增强应用开发的“开发包”,典型厂家有Google App Engine、Microsoft Azure、阿里Aliyun Cloud Enginee、百度Baidu App Enginee

等。

(3) 软件即服务(SaaS)

向用户提供应用软件(如 CRM、办公软件等)、组件、工作流等虚拟化软件的服务, SaaS 一般采用 Web 技术和 SOA 架构, 通过 Internet 向用户提供多租户、可定制的应用能力, 大大缩短了软件产业的渠道链条, 减少了软件升级、定制和运行维护的复杂程度, 并使软件提供商从软件产品的生产者转变为应用服务的运营者。通过 Internet 提供软件的模式, 用户无需购买软件, 而是向提供商租用基于 Web 的软件, 来管理企业经营活动。提供 SaaS 服务的厂家越来越多, 典型的如国外的 Salesforce

【试题二十五】

在物联网的关键技术中, 射频识别(RFID)是一种(25)。

- A. 信息采集技术 B. 无线传输技术 C. 自组织组网技术 D. 中间件技术

【答案】A

【解析】射频识别(RFID)是采集技术

【试题二十六】

与例行工作相比, 项目具有明显的特点。其中(26)是指每一个项目都有一个明确的开始时间和结束时间。

- A. 临时性 B. 暗示性 C. 独特性 D. 渐进明细

【答案】A

【解析】临时性是指每一个项目都有一个明确的开始时间和结束时间。

【试题二十七】

项目目标包括成果性目标和(27)目标, 后者也叫管理性目标。

- A. 建设性 B. 约束性 C. 指导性 D. 原则性

【答案】B

【解析】项目目标包括成果性目标和约束性目标。项目的约束性目标也叫管理性目标, 项目的成果性目标有时也简称为项目目标。项目成果性目标指通过项目开发出的满足客户要求的产品、系统服务或成果; 项目约束性目标是指完成项目成果性目标需要的时间、成本以及要求满足的质量。

【试题二十八】

在以下类型的组织结构中, 项目经理权利相对较大的是(28)组织。

- A. 职能型 B. 弱矩阵型 C. 强矩阵型 D. 项目型

【答案】D

【解析】项目经理权对在项目型中最大。

【试题二十九】

软件统一过程(RUP)是迭代模型的一种。以下关于 RUP 的叙述中, 不正确的是(29)

- A. RUP 生命周期在时间上分为 4 个顺序阶段, 分别是: 初始阶段, 细化阶段, 构建阶段和交付阶段
B. RUP 的每个阶段里面都要执行核心过程工作流的“商业建模”, “需求”, “分析和设计”, “实现”, “测试”, “部署”, 每个阶段的内部仅完成一次迭代即可
C. 软件产品交付给用户使用一段时间后如有新的需求则应该开始另外一个 RUP 开发周期
D. RUP 可以用于大型复杂软件项目开发

【答案】B

【解析】中级教材第二版 P207, 每个阶段, 从上到下迭代, 亦即从核心过程工作流“商业建模”“需求调研”“分析与设计”……执行到“部署”, 再从核心支持工作流“配置与变更管理”“项目管理”执行到“环境”完成一次迭代。根据需要, 在一个阶段内部, 可以完成一次到多次的迭

【试题三十】

小王是某软件开发项目的项目经理, 在组内讨论项目采用的开发方法时, 项目组最后采取了下图的模式, 他们采取的是(30)



- A. 瀑布模型 B. 原型化模型 C. 迭代模型 D. 螺旋模型

【答案】C

【解析】分多个版本，多次迭代，此图方式为迭代模型。

【试题三十一】【试题三十二】

在V模型中，(31) 是对详细设计进行验证，(32) 与需求分析相对应。

- (31) A. 集成测试 B. 系统测试 C. 验收测试和确认测试 D. 验证测试
(32) A. 代码测试 B. 集成测试 C. 验收测试 D. 单元测试

【答案】A C

【解析】以测试为中心的开发模型，对应关系：编码-单元测试；详细设计-集成测试；概要设计-系统测试；需求分析-验收测试

【试题三十三】

项目经理小张正在组织项目核心团队编写可行性研究报告。对多种技术方案进行比较、选择和评价属于(33)分析。

- A. 投资必要性 B. 技术可行性 C. 经济可行性 D. 组织可行性

【答案】B

【解析】可行性研究内容一般应包括以下内容(从研究范围上来理解更好)。

1. 投资必要性主要根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。
2. 技术的可行性主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比较、选择和评价。
3. 财务可行性主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务偿还能力
4. 组织可行性合理的项目实施进度计划、设计合理的组织机构、选择经验丰富的管理人员建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行
5. 经济可行性主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。
6. 社会可行性主要分析项目对社会的影响，包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。
7. 风险因素及对策主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。

【试题三十四】

某项目的立项负责人编制了一份某软件开发项目的详细可行性研究报告，目录如下：1. 概述 2. 需求确定 3. 现有资源 4. 技术方案 5. 进度计划 6. 项目组织 7. 效益分析 8. 协作方式 9. 结论。该报告欠缺的必要内容是 (34)。

- A. 应用方案 B. 质量计划 C. 投资估算 D. 项目评估原则

【答案】C

【解析】详细可行性研究报告所涉及的内容很多，每一方面都有其处理问题的方法，信息系统项目详细可行性研究的内容，一般可作如下归纳。

概述：提出项目开发的背景、必要性和经济意义，研究项目工作的依据和范围，产品交付的形式、种类、数量。

2. 需求确定：调查研究国内外客户的需求情况，对国内外的技术趋势进行分析，确定项目的规模、目标、产品、方案和发展方向
现有资源、设施情况分析：调查现有的资源（包括硬件设备、软件系统、数据、规章制度等种类与数量，以及这些资源的使用情况和可能的更新情况）
设计（初步）技术方案：确定项目的总体和详细目标、范围，总体的结构和组成，核心技术和关键问题、产品的功能与性能。

5. 项目实施进度计划建议

6. 投资估算和资金筹措计划。

7. 项目组织、人力资源、技术培训计划：包括现有的人员规模、组织结构、人员层次、个人技术能力、人员技术培训计划等

8. 经济和社会效益分析（效果评价）

9. 合作/协作方式。

【试题三十五】

某集成商准备去投标一个政府网站开发项目，该系统集成商在项目招投标阶段的工作依次是 (35)

①组建评标小组 ②编制投标文件 ③参与开标过程 ④研读招标公告 ⑤提交投标文件

- A. ①②③④⑤ B. ⑤②④③ C. ④②⑤③ D. ①④⑤②③

【答案】C

【解析】系统集成商在项目招标阶段的工作顺序为：①研读招标公告；在剩下的选项里，显然②编制投标文件；③提交投标文件；④参与开标过程

【试题三十六】

项目章程的作用中，不包括 (36)

- A. 为项目人员绩效考核提供依据 B. 确定项目经理，规定项目经理的权利
C. 规定项目的总体目标 D. 正式确认项目的存在

【答案】A

【解析】项目章程的作用(1)确定项目经理，规定项目经理的权力。(2)正式确认项目的存在，给项目一个合法的地位(3)规定项目的总体目标，包括范围、时间、成本和质量等(4)通过叙述启动项目的理由，把项目与执行组织的日常经营运作及战略计划等联系起来

【试题三十七】

(37) 不属于项目章程的内容。

- A. 项目工作说明书 B. 项目的主要风险，如项目的主要风险类别
C. 里程碑进度计划 D. 可测量的项目目标和相关的成功标准

【答案】A

【解析】项目工作说明书是制定项目章程的输入，不是章程的内容。

【试题三十八】

为项目选择特定的生命周期模型一般是 (38) 中的工作

- (38) A. 项目管理计划编制 B. 项目章程 C. 项目任务书 D. 质量计划编制

【答案】A

【解析】项目管理计划中包括为项目选择的生命周期模型。对于多阶段项目，要包括所定义阶段是如何划分的。

【试题三十九】

(39) 不属于项目验收的内容。

- A. 验收测试 B. 系统维护工作 C. 项目终验 D. 系统试运行

【答案】B

【解析】具体而言,系统集成项目在验收阶段主要包含以下四方面的工作内容,分别是验收测试系统试运行、系统文档验收以及项目终验。不包括系统维护工作

【试题四十】

信息系统集成项目完成验收后要进行一个综合性的项目后评估,评估的内容一般包括(40)。

- A. 系统目标评价,系统质量评价,系统技术评价,系统可持续性评价
B. 系统社会效益评价,系统过程评价,系统技术评价,系统可用性评价
C. 系统目标评价,系统过程评价,系统效益评价,系统可用性评价
D. 系统责任评价,系统环境影响评价,系统效益评价,系统可持续性评价

【答案】C

【解析】信息系统后评价的主要内容一般包括信息系统的目标评价、信息系统过程评价、信息系统效益评价和信息系统可持续性评价四个方面的工作内容。

【试题四十一】

在项目变更管理汇总,变更影响分析一般由(41)负责。

- A. 变更申请提出者 B. 变更管理者
C. 变更控制委员会 D. 项目经理

【答案】D

【解析】变更影响分析一般由项目经理队负责。见中级教材第二版 P510:变更影响分析由项目经理负责,项目经理可以自己或指定人员完成,也可以召集相关人员讨论完成。

【试题四十二】

通过增加资源来压缩进度工期的技术称为(42)

- A. 快速跟进 B. 持续时间缓冲 C. 赶工 D. 提前量管理

【答案】C

【解析】加资源来压缩进度工期的技术即为赶工。

【试题四十三】

在范围定义的工具和技术中,(43)通过产品分解、系统分析、价值工程等技术理清产品范围,并把对产品的要求转化成项目的要求。


- A. 焦点小组 B. 备选方案 C. 产品分析 D. 引导式研讨会

【答案】C

【解析】产品分析通过产品分解、系统分析、价值工程等技术厘清产品范围,并把对产品的要求转化成项目的要求

【试题四十四】

下面是变更控制管理流程图,该流程图缺少(44)。




- A. 评估影响记录 B. 配置审计 C. 变更定义 D. 记录变更

【答案】D

【解析】参见中级教材第二版 P260 图 6-6。本图中主要是缺少了记录变更实施情况，图 6-6 审批通过后是：执行变更——记录变更实施情况——分发新文档。执行变更时应记录变更实施情况。本题也可以用排除法

【试题四十五】

下面的箭线图中（活动的时间单位：周），活动 G 最多可以推延（45）周而不会影响项目的完工日期。



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】D

【解析】不影响项目完工日期，看总时差，把各路径罗列一下，计算关键路径时长和 G 所在最长路径时长的差即可：

$$ABC=3+5+3=11$$

$$DHC=9+3=12$$

$$DE=9+2=11$$

$$FG=5+3=8$$

所以 G 可以推延 $12-8=4$ 周。

【试题四十六】

确认项目范围是验收项目可交付成果的过程，其中使用的方法足（46）

- A. 检查和群体决策技术 B. 验证和决策
C. 检查和群体创新技术 D. 验证和审查

【答案】A

【解析】确认范围的工具与技术是检查和群体决策技术。

【试题四十七】

进行范围确认是项目中一项非常重要的工作，制定和执行确认程序时，第一项工作一般是（47）。

- A. 确定需要进行确认范围的时间
B. 识别确认范围需要哪些投入
C. 确定确认范围正式被接受的标准和要素
D. 确定确认范围会议的组织步骤

【答案】A

【解析】中级教材第二版 P282，确认范围的一般步骤：

（1）确定需要进行确认范围的时间。

- (2) 识别确认范围需要哪些投入。
- (3) 确定范围正式被接受的标准和要素
- (4) 确定确认范围会议的组织步骤
- (5) 组织确认范围会议。

【试题四十八】

在管理项目及投资决策过程中，需要考虑很多成本因素，比如人员的工资、项目过程中需要的物料、设备等，但是在投资决策的时候我们不需要考虑（48），还应尽量排除它的干扰。

- A. 机会成本 B. 沉没成本 C. 可变成本 D. 间接成本

【答案】B

【解析】沉没成本：是指由于过去的决策已经发生了的，而不能由现在或将来的任何决策改变的成本。沉没成本是一种历史成本，对现有决策而言是不可控成本，会很大程度上影响人们的行为方式与决策，在投资决策时应排除沉没成本的干扰。

【试题四十九】

进行项目估算时，需要根据项目的特点等因素，决定采用何种估算方法。（49）方法的准确性会受到所采用估算模型的成熟度和基础数据可靠性的影响。

- A. 专家判断 B. 类比估算 C. 参数估算 D. 自上而下估算

【答案】C

【解析】参数估算是利用历史数据之间的统计关系和其他变量（如建筑施工中的平方米），来进行项目工作的成本估算。参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。参数估算可以针对整个项目或项目中的某个部分，并可与其他估算方法联合使用。

【试题五十】

在质量管理中，（50）可以识别造成大多数问题的少数重要原因。


- A. 直方图 B. 控制图 C. 核查表 D. 帕累托图

【答案】D

【解析】帕累托图找主要原因。

【试题五十一】

下图是质量控制管理工具（51）



- A. 亲和图 B. 过程决策程序图 C. 矩阵图 D. 优先矩阵图

【答案】D

【解析】中级教材第二版 P367, 图 10-11。此图为优先矩阵图。

【试题五十二】

当需要确保每一个工作包只有一个明确的责任人，而且每一个项目团队成员都非常清楚自己的角色和职责时，应采用的工具和技术是（52）。

- A. 组织结构图和职位描述 B. 人际交往 C. 组织理论 D. 专家判断

【答案】A

【解析】组织结构图和职位描述可采用层次结构图、责任分配矩阵和文本格式，无论采用何种形式，都要确保每一个工作包只有一个明确的责任人，而且每一个项目团队成员都非常清楚自己的角色和职责。

【试题五十三】

在实施某项目时，由于地域限制，必须建议一个虚拟团队，此时制定（53）就显得更加重要。

- A. 一个可行的沟通计划 B. 一个可行的风险计划
C. 一个可行的采购计划 D. 一个可行的质量计划

【答案】A

【解析】虚拟团队也有一些缺点，例如，可能产生误解、有孤立感、团队成员之间难以分享知识和经验、采用通信技术也要花费成本等在建立一个虚拟团队时，制订一个可行的沟通计划就显得更加重要。可能需要额外的时间以设定明确的目标，制定方案以处理冲突，召集人员参与决策过程，并与虚拟团队一起通力合作，以使项目成功

【试题五十四】

在沟通过程中，当发送方自认为已经掌握了足够的信息，有了自己的想法且不需要进一步听取多方意见时，一般会选择（54）进行沟通。

- A. 征询方式 B. 参与讨论方式 C. 推销方式 D. 叙述方式

【答案】D

【解析】在发送方自认为已经掌握了足够的信息，有了自己的想法且不需要进一步听取多方意见时往往选择控制力极强、参与程度最弱的“叙述方式”；其次，选择“推销方式”；而当自己掌握信息有限，没有完整成型的意见，需要更多的听取意见时，一般选择“讨论方式”或者“征询方式”。

【试题五十五】

权利/利益方格根据干系人权利的大小，以及利益大小（或项目关注度）对干系人进行分类，是干系人分析的方法之一，对于那些对项目有很高的权利同时又非常关注项目结果的干系人，项目经理应采取的干系人管理策略是（55）。

- A. 另其满意 B. 重点管理 C. 随时告知 D. 监督

【答案】B

【解析】对项目有很高的权利同时又非常关注项目结果的干系人，应采取重点管理策略。

【试题五十六】

某项目经理在编制干系人管理计划，绘制的如下表格是（56）

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
干系人 1	C			D	
干系人 2			C	D	
干系人 3				D C	

- A. 干系人职责分配矩阵 B. 干系人优先矩阵
C. 干系人参与评估矩阵 D. 干系人亲和图

【答案】C

【解析】中级教材第二版 P431，此为干系人参与评估矩阵

【试题五十七】

以下关于不同项目合同类型的叙述中，不正确的是（57）

- A. 成本补偿合同也称成本加酬金合同，承包人无成本风险
B. 总价合同又称固定价格合同，适用于工期短，风险大的项目
C. 工时和材料合同又被称单价合同，是综合了固定价格合同和成本补偿合同两者优点的一种合同类型
D. 固定单价合同中合同单价一次性明确，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增加而变化

【答案】B

【解析】总价合同又称固定价格合同，是指在合同中确定一个完成项目的总价，承包人据此完成项目全部合同内容的合同。这种合同类型能够使建设单位在评标时易于确定报价最低的承包商，易于进行支

付计算。适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目,同时要求发包人必须准备详细全面的设计图纸和各项说明,使承包人能准确计算工程量。

【试题五十八】

小王作为某项目的项目经理,决定采用投标人会议的方式选择卖方,以下做法中,正确的是(58)。

- A. 限制参会者提问的次数,防止少数人问太多的问题
B. 防止参会者私下提问
C. 小王不需要参加投标人会议,只需采购管理员参加即可
D. 设法获得每个参会者的机密信息

【答案】B

【解析】投标人会议(也称为发标会、承包商会议、供应商会议、投标前会议或竞标会议)是指在准备建议书之前与潜在供应商举行的会议。投标人会议用来确保所有潜在供应商对采购目的(如技术要求和合同要求等)有一个清晰的、共同的理解。对供应商问题的答复可能作为修订条款包含到采购文件中。在投标人会议上,所有潜在供应商都应得到同等对待,以保证一个好的招标结果从各答案来看,只有B最适合,因为要保证大家都有共同的理解,不应私下提问。

【试题五十九】

合同变更控制系统用来规范合同变更,保证买卖双方在合同变更过程中达成一致,其内容不包括(59)。

- A. 变更跟踪系统
B. 变更书面记录
C. 变更争议解决程序
D. 合同审计程序

【答案】D

【解析】合同变更控制系统包括:变更过程的书面记录工作、变更跟踪系统、变更争议解决程序,以及各种变更所需的审批层次。不包括D

【试题六十】

编写配置管理计划,识别配置项的工作是(60)的职责。


- A. 配置管理员
B. 项目经理
C. 项目配置管理委员会
D. 产品经理

【答案】A

【解析】识别配置项的工作是配置管理员的职责。常识题。

【试题六十一】

某项目因甲方不能提供实施环境,严重影响了项目进度,为此项目组按下列流程提出了索赔,途中各



方指的是(61)

- A. ①招标单位 ②承建单位 ③建设单位
B. ①政府部门 ②建设单位 ③承建单位
C. ①建设单位 ②承建单位 ③监理单位
D. ①承建单位 ②建设单位 ③监理单位

【答案】D

【解析】参见中级教材第二版 P457,图 13-1。图中各方分别为:①承建单位②建设单位③监理单位。

【试题六十二】【试题六十三】

配置库可用来存放配置项并记录与配置项相关的所有信息,是配置管理的有力工具。根据配置库的划分,在信息系统开发的某个阶段工作结束时形成的基线应存入(62);开发的信息系统产品完成系统测试之后等待交付用户时应存入(63)

- (62) A. 开发库
B. 受控库
C. 产品库
D. 动态库

(63) A. 开发库 B. 受控库 C. 产品库 D. 基线库

【答案】B C

【解析】基线应存入受控库进行严格管理。产品完成待交付,存入产品库。

【试题六十四】

某软件项目进行到测试阶段时,发现概要设计说明书中存在一处错误,因此要进行修改,以下配置项中,不会受到影响的是(64)

A. 需求规格说明书 B. 详细设计说明书 C. 程序代码 D. 测试大纲和测试用例

【答案】A

【解析】这题考的是开发中的常识,需求分析在概要设计之前,所以概要设计修改不影响需求规格说明书。

【试题六十五】

项目面临的各种风险中,(65)对客户的影响最为深远。

A. 范围风险 B. 进度风险 C. 成本风险 D. 质量风险

【答案】D

【解析】只有质量风险造成的影响才是最为深远的。

【试题六十六】

风险预测从两个方面来评估风险,即(66)和风险发生可能带来的后果。

A. 风险原因分析 B. 风险发生的时间 C. 风险应对措施 D. 风险发生的可能性

【答案】D

【解析】风险值=风险发生的概率×风险发生的后果。

【试题六十七】

某项目承包者预计该项目有0.5的概率获利200000美元。0.3的概率亏损50000美元,还有0.2的概率维持平衡。该项目的期望货币价值为(67)美元。

A. 200000 B. 85000 C. 50000 D. 180000

【答案】B

【解析】期望货币值=200000×0.5+0.3×(-50000)=85000

【试题六十八】

数字签名技术属于信息系统安全管理中保证信息(68)的技术。

A. 保密性 B. 可用性 C. 完整性 D. 可靠性

【答案】: C

【解析】完整性完整性是信息未经授权不能进行改变的特性。即应用系统的信息在存储或传输过程中保持不被偶然或蓄意地删除、修改、伪造、乱序、重放和插入等破坏和丢失的特性。保障应用系统完整性的主要方法如下:①协议:通过各种安全协议可以有效地检测出被复制的信息被删除的字段、失效的字段和被修改的字段②纠错编码方法:由此完成检错和纠错功能。最简单和常用的纠错编码方法是奇偶校验法③密码校验和方法:它是抗篡改和传输失败的重要手段④数字签名:保障信息的真实性⑤公证:请求系统管理或中介机构证明信息的真实性。

【试题六十九】

(69)不属于知识产权的基本特征。

A. 时间性 B. 地域性 C. 专有性 D. 实用性

【答案】: D

【解析】知识产权的特性是从它的本质属性即无体性派生出来的,具体包括无体性、专有性、地域性和时间性

1)无体性

知识产权的对象是没有具体形体,不能用五官触觉去认识、不占任何空间但能以一定形式为人们感知的智力创造成果,是一种抽象的财富

2)专有性

知识产权的专有性是指除权利人同意或法律规定外, 权利人以外的任何人不得享有或使用该项权利。除非通过“强制许可”“合理使用”或者“征用”等法律程序, 否则权利人独占或垄断的专有权利受到严格保护, 他人不得侵犯。

3) 地域性

知识产权所有人对其智力成果享有的知识产权在空间上的效力要受到地域的限制, 这种地域性特征, 是它与有形财产权的一个核心区别。知识产权的地域性是指知识产权只在授予其权利的国家或确认其权利的国家产生, 并且只能在该国范围内受法律保护, 而其他国家则对其没有必须给予法律保护的义务。

4) 时间性

知识产权时间性的特点表明, 这种权利仅在法律规定的期限内受到保护, 一旦超过法律规定的有效期限, 这一权利就自行消灭, 相关知识产品即成为整个社会的共同财富, 为全人类所共同使用

【试题七十】

通过招标过程确定中标人后, 实施合同内的合同价款应为 (70)

- A. 招标预算价
- B. 中标者的投标价
- C. 所有投标价的均价
- D. 评标委员会综合各方面因素后给出的建议价

【答案】: B

【解析】中标后, 实施合同内注明的合同价款应为中标人的投标价。

【试题七十一】

(71): The capability provided to the consumer is to use the provider's applications running on a cloud infrastructure, The applications are accessible from various client devices through either a thin client interface, such as a web browser (e.g., web-based E-mail), or a program interface.

- A. IaaS
- B. PaaS
- C. SaaS
- D. DaaS

【答案】: C

【解析】() 向消费者提供的可用性是使用在云端上运行的提供商的应用程序。应用程序可以从不同的客户端设备通过瘦客户端接口, 访问诸如 Web 浏览器 (例如, 基于 erp 的电子邮件) 或程序界

- A. IaaS
- B. PaaS
- C. SaaS
- D. DaaS

软件即服务 (SaaS)

向用户提供应用软件 (如 CRM、办公软件等)、组件、工作流等虚拟化软件的服务, SaaS 一般采用 Web 技术和 SOA 架构, 通过 Internet 向用户提供多租户、可定制的应用能力, 大大缩短了软件产业的渠道链条, 减少了软件升级、定制和运行维护的复杂程度, 并使软件提供商从软件产品的生产者转变为应用服务的运营者

【试题七十二】

(72): refers to the application of the internet and other information technology in conventional industries. It is an incomplete equation where various Internets (mobile Internet, cloud computing, big data or Internet of things) can be added to other fields, fostering new industries and business development.

- A. internet plus
- B. industry 4.0
- C. Big data
- D. Cloud computing

【答案】: A

【解析】() 是指互联网和其他信息技术在传统产业中的应用。它是一个不完整的方程, 其中各种互联网 (移动互联网, 云计算, 大数据或物联网) 可以添加到其他文件, 促进新的行业 and 业务发展。

- A, 互联网+
- B, 工业 4.0
- C, 大数据
- D, 云计算

【试题七十三】

For any information system to serve its purpose, the information must be (73) when it is needed.

- A. integral
- B. available
- C. irreplaceable
- D. confidential

【答案】：B

【解析】对于任何信息系统,要为其目标服务,信息必须在需要的时候是()。

A 完整的 B 可用的 C 无可替代的 D、保密的

【试题七十四】

(74) is a project management technique for measuring project performance and progress. It has the ability to combine measurements of the project management triangle: scope , time and costs.

A. Critical path method (CPM) B. Earned value management (EVM)
C. Net present value method (NPVM) D. Expert judgment method (EIM)

【答案】：B

【解析】()是测量项目绩效和项目过程的管理技术,它具有测量项目管理三维制约的能力:范围时间和成本

A、关键路径法(CPM) B、挣值技术(EVM) C、净现值法(NPVM) D、专家判断方法(EJM)

【试题七十五】

The key benefit of (75) is that it provides guidance and direction on how the project costs will be managed throughout the project.

A. Plan Cost Management B. Control Cost
C. Estimate Cost D. Determine Budget

【答案】：A

【解析】()的主要好处是,它为项目成本的整体管理提供指导和方向。

A. 成本管理计划
B. 控制成本
C. 估算成本
D. 确定预算