

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

2017 年上半年系统集成项目工程师
上午选择题

【试题一】

以下关于信息的质量属性的叙述中，不正确的是（1）

- A. 完整性，对事物状态描述中的全面程度
- B. 可验证性，信息的来源，采集的方法，传输过程是符合预期的
- C. 安全性，在信息的生命周期中，信息可以被非授权访问的可能性
- D. 经济性，信息获取，传输带来的成本在可以接受的范围之内

【试题二】

在国家信息化体系六要素中，（2）是进行信息化建设的基础

- A. 信息技术和产业
- B. 信息化政策法规和规范标准
- C. 信息资源的开发和利用
- D. 信息人才

【试题三】

2013 年 9 月，工业与信息化部会同国务院有关部门编制了《信息化发展规划》，作为指导今后一个时期加快推动我国信息化发展的行动纲领。在《信息化发展规划》中，提出了我国未来信息化发展的指导思想 and 基本原则。以下关于信息化发展的叙述中，不正确的是（3）

- A. 信息化发展的基本原则是：统筹发展，有序推进；需求牵引，市场导向；完善机制，创新驱动，加强管理，保障安全。
- B. 信息化发展的主要任务包括促进工业领域信息化深度应用，包括推进信息技术在工业领域全面普及，推动综合集成应用和业务协调创新等
- C. 信息化发展的主要任务包括大力推进农业农村信息化
- D. 目前，我国的信息化建设处于开展阶段

【试题四】

电子政务是我国国民经济和社会信息化的重要组成部分。（4）一般不属于电子政务内容。

- A. 公务员考勤打卡系统
- B. 政府大院为保证办公环境的门禁系统
- C. 某商务网站的可为政府提供采购服务的系统
- D. 政府办公大楼门前的电子公告显示牌

【试题五】

电子商务不仅包括信息技术，还应包括交易原则，法律法规和各种技术规范等内容，其中电子商务的信用管理，收费及隐私保护等问题属于（5）方面的内容。

- A. 信息技术
- B. 交易规则
- C. 法律法规
- D. 技术规范

【试题六】

商业智能描述了一系列的概念和方法，通过应用基于事实的支持系统辅助制定商业决策，商业智能的主要功能不包括（6）。

- A. 数据使用培训（数据使用方法论的创建，宣贯和实施落地）
- B. 数据 ETL（数据的抽取，转换和加载）
- C. 数据统计输出（统计报表的设计和展示）
- D. 数据仓库功能（数据存储和访问）

【试题七】、【试题八】

物联网技术作为智慧城市建设的重要技术，其架构一般可分为（7），其中（8）负责信息采集和物物之间的信息传输

- (7) A. 感知层，网络层和应用层
- B. 平台层，传输层和应用层
- C. 平台层，汇聚层和应用层
- D. 汇聚层，平台层和应用层
- (8) A. 感知层
- B. 网络层
- C. 应用层
- D. 汇聚层

【试题九】

智慧城市建设参考模型包括有依赖关系的5层结构和对建设有约束关系的3个支撑体系，5层机构包括物联感知层、通信网络层、计算与储存层、数据及服务支持层、智慧应用层；3个支持体系除了建设和运营管理体系、安全保障体系之外还包括(9)

- A. 人员自愿调配体系 B. 数据管理体系 C. 标准规范体系 D. 技术研发体系

【试题十】

信息技术服务标准(ITSS)所定义的IT服务四个核心要素是：人员、流程、资源和(10)

- A. 技术 B. 工具 C. 合作伙伴 D. 持续改进

【试题十一】

在移动互联网的关键技术中，(11)是页面展示技术

- A. SOA B. Web Service C. HTML5 D. Android

【试题十二】

信息系统的生命周期可以分为立项，开发，运维及消亡四个阶段，以下对各阶段的叙述中，不正确的是(12)

- A. 立项阶段：依据用户业务发展和经营管理的需要，提出建设信息系统的初步构想，对企业信息系统的需求进行深入调研和分析，形成《需求规格说明书》
B. 开发阶段：通过系统分析，系统设计，系统实施，系统验收等工作实现并交付系统
C. 运维阶段：信息系统通过验收，正式移交给用户后的阶段，系统的运行维护就是更正性维护
D. 消亡阶段：信息系统不可避免地会遇到系统的更新改造甚至废弃重建等

【试题十三】

根据《关于信息安全等级保护工作的实施意见》的规定，如信息系统受到破损后，会对社会秩序和公共利益造成较大损害，或者对国家安全造成损害，该信息系统应实施(13)的信息安全保护

- A. 第一级 B. 第二级 C. 第三级 D. 第四级

【试题十四】

常用的需求分析方法有：面向数据流的结构分析方法(SA)，面向对象的分析方法(OOA)。(14)不是结构化的分析方法的图形工具。

- A. 决策树 B. 数据流图 C. 数据字典 D. 快速原型

【试题十五】

以下关于软件需求分析和软件设计的叙述中，不正确的是(15)

- A. 需求分析可以检测 and 解决需求之间的冲突，并发现系统的边界
B. 软件设计是数据软件需求，产生一个软件内部结构的描述，并将其作为软件构造的基础
C. 需求分析是为了评价和改进产品质量，识别产品的缺陷和问题而进行的活动
D. 软件设计是为了描述出软件架构及相关组件之间的接口

【试题十六】

在面向对象的概念中，类是现实世界中实体的形式化描述，类将该实体的(16)和操作封装在一起。

- A. 属性 B. 需求 C. 对象 D. 抽象

【试题十七】

以下关于数据仓库的叙述中，正确的是(17)

- A. 数据仓库主要用于支持管理决策
B. 数据仓库的数据源相对比较单一
C. 存放在数据仓库中的数据一般是实时更新的
D. 数据仓库为企业的特定应用服务，强调处理的响应时间，数据的安全性和完整性等。

【试题十八】

在OSI七层协议中，(18)主要负责确保数据可靠，顺序，无错地从A点传输到B点。

- A. 数据链路层 B. 网络层 C. 传输层 D. 会话层

【试题十九】

以下关于网络规划，设计与实施工作的叙述中，不正确的是（19）

- A. 在设计网络拓扑结构时，应考虑的主要因素有：地理环境，传输介质与距离以及可靠性
- B. 在设计主干网时，连接建筑的主干网一般考虑以光缆作为传输介质
- C. 在设计广域网连接方式时，如果网络用户有 WWW、E-mail 等具有 Internet 功能的服务器，建议采用 ISDN 或 ADSL 等技术连接外网
- D. 在很难布线的地方或者经常需要变动布线结构的地方，应首先考虑使用无线网络接入

【试题二十】

（20）一般不属于机房建设的内容

- A. 消费监控安装调试
- B. 三通一半
- C. 网络设备安装调试
- D. 空调系统安装调试

【试题二十一】

GB 50174-2009《电子信息系统机房设计规范》将电子信息系统机房根据使用性质，管理要求及其在经济和社会中的重要性进行了级别规划。以下关于级别划分的叙述中，正确的是（21）。

- A. 电子信息系统机房应划分为 A、B、C 三级，A 级最高
- B. 电子信息系统机房应划分为 A、B、C 三级，C 级最高
- C. 电子信息系统机房应划分为 T1，T2，T3，T4 四级，T1 最高
- D. 电子信息系统机房应划分为 T1，T2，T3，T4 四级，T4 最高

【试题二十二】

以下关于计算机病毒与蠕虫的特点比较叙述中，正确的是（22）

- A. 在传染机制中，蠕虫是通过宿主程序运行的
- B. 为系统打补丁，能有效预防蠕虫，但不能有效预防病毒
- C. 在触发机制中，蠕虫的触发者是计算机使用者
- D. 蠕虫和病毒都是寄生模式存在

【试题二十三】

大数据储存技术首先需要解决的是数据还量化和快速增长需求，其次是处理格式多样化的数据。谷歌文件系统（GFS）和 Hadoop 的（23）奠定了大数据储存技术的基础。

- A. 分布式文件系统
- B. 分布式数据库系统
- C. 关系式数据库系统
- D. 非结构化数据分析

【试题二十四】

在云计算服务类型中，（24）向用户提供虚拟数据的操作系统，数据库管理系统，Web 应用等服务。

- A. IaaS
- B. DaaS
- C. PaaS
- D. SaaS

【试题二十五】

在物联网的关键技术中，射频识别（RFID）是一种（25）。

- A. 信息采集技术
- B. 无线传输技术
- C. 自组织组网技术
- D. 中间件技术

【试题二十六】

与例行工作相比，项目具有明显的特点。其中（26）是指每一个项目都有一个明确的开始时间和结束时间。

- A. 临时性
- B. 暗示性
- C. 独特性
- D. 渐进明细

【试题二十七】

项目目标包括成果性目标和（27）目标，后者也叫管理性目标。

- A. 建设性
- B. 约束性
- C. 指导性
- D. 原则性

【试题二十八】

在以下类型的组织结构中，项目经理权利相对较大的是（28）组织。

- A. 职能型
- B. 弱矩阵型
- C. 强矩阵型
- D. 项目型

【试题二十九】

软件统一过程（RUP）是迭代模型的一种。以下关于 RUP 的叙述中，不正确的是（29）

- A. RUP 生命周期在时间上分为 4 个顺序阶段，分别是：初始阶段，细化阶段，构建阶段和交付阶段

- B. RUP 的每个阶段里面都要执行核心过程工作流的“商业建模”，“需求”，“分析和设计”，“实现”，“测试”，“部署”，每个阶段的内部仅完成一次迭代即可
- C. 软件产品交付给用户使用一段时间后如有新的需求则应该开始另外一个 RUP 开发周期
- D. RUP 可以用于大型复杂软件项目开发

【试题三十】

小王是某软件开发项目的项目经理，在组内讨论项目采用的开发方法时，项目组最后采取了下图的模式，他们采取的是 (30)



- A. 瀑布模型 B. 原型化模型 C. 迭代模型 D. 螺旋模型

【试题三十一】【试题三十二】

在 V 模型中，(31) 是对详细设计进行验证，(32) 与需求分析相对应。

- (31) A. 集成测试 B. 系统测试 C. 验收测试和确认测试 D. 验证测试
- (32) A. 代码测试 B. 集成测试 C. 验收测试 D. 单元测试

【试题三十三】

项目经理小张正在组织项目核心团队编写可行性研究报告。对多种技术方案进行比较、选择和评价属于 (33) 分析。

- A. 投资必要性 B. 技术可行性 C. 经济可行性 D. 组织可行性

【试题三十四】

某项目的立项负责人编制了一份某软件开发项目的详细可行性研究报告，目录如下：1. 概述 2. 需求确定 3. 现有资源 4. 技术方案 5. 进度计划 6. 项目组织 7. 效益分析 8. 协作方式 9. 结论。该报告欠缺的必要内容是 (34)。

- A. 应用方案 B. 质量计划 C. 投资估算 D. 项目评估原则

【试题三十五】

某集成商准备去投标一个政府网站开发项目，该系统集成商在项目招投标阶段的工作依次是 (35)

- ①组建评标小组 ②编制投标文件 ③参与开标过程 ④研读招标公告 ⑤提交投标文件
- A. ①②③④⑤ B. ⑤②④③ C. ④②⑤③ D. ①④⑤②③

【试题三十六】

项目章程的作用中，不包括 (36)

- A. 为项目人员绩效考核提供依据 B. 确定项目经理，规定项目经理的权利
- C. 规定项目的总体目标 D. 正式确认项目的存在

【试题三十七】

(37) 不属于项目章程的内容。

- A. 项目工作说明书 B. 项目的主要风险，如项目的主要风险类别
C. 里程碑进度计划 D. 可测量的项目目标和相关的成功标准

【试题三十八】

为项目选择特定的生命周期模型一般是（38）中的工作

- (38) A. 项目管理计划编制 B. 项目章程 C. 项目任务书 D. 质量计划编制

【试题三十九】

(39) 不属于项目验收的内容。

- A. 验收测试 B. 系统维护工作 C. 项目终验 D. 系统试运行

【试题四十】

信息系统集成项目完成验收后要进行一个综合性的项目后评估，评估的内容一般包括（40）。

- A. 系统目标评价，系统质量评价，系统技术评价，系统可持续性评价
B. 系统社会效益评价，系统过程评价，系统技术评价，系统可用性评价
C. 系统目标评价，系统过程评价，系统效益评价，系统可用性评价
D. 系统责任评价，系统环境影响评价，系统效益评价，系统可持续性评价

【试题四十一】

在项目变更管理汇总，变更影响分析一般由（41）负责。

- A. 变更申请提出者 B. 变更管理者
C. 变更控制委员会 D. 项目经理

【试题四十二】

通过增加资源来压缩进度工期的技术称为（42）

- A. 快速跟进 B. 持续时间缓冲 C. 赶工 D. 提前量管理


【试题四十三】

在范围定义的工具和技术中，（43）通过产品分解、系统分析、价值工程等技术理清产品范围，并把对产品的要求转化成项目的要求。

- A. 焦点小组 B. 备选方案 C. 产品分析 D. 引导式研讨会

【试题四十四】


下面是变更控制管理流程图，该流程图缺少（44）。



- A. 评估影响记录 B. 配置审计 C. 变更定义 D. 记录变更

【试题四十五】

下面的箭线图中（活动的时间单位：周），活动 G 最多可以推延（45）周而不会影响项目的完工日期。



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【试题四十六】

确认项目范围是验收项目可交付成果的过程，其中使用的方法是（46）

- A. 检查和群体决策技术 B. 验证和决策
C. 检查和群体创新技术 D. 验证和审查

【试题四十七】

进行范围确认是项目中一项非常重要的工作，制定和执行确认程序时，第一项工作一般是（47）。

- A. 确定需要进行确认范围的时间
B. 识别确认范围需要哪些投入
C. 确定确认范围正式被接受的标准和要素
D. 确定确认范围会议的组织步骤

【试题四十八】

在管理项目及投资决策过程中，需要考虑很多成本因素，比如人员的工资、项目过程中需要的物料、设备等，但是在投资决策的时候我们不需要考虑（48），还应尽量排除它的干扰。

- A. 机会成本 B. 沉没成本 C. 可变成本 D. 间接成本

【试题四十九】

进行项目估算时，需要根据项目的特点等因素，决定采用何种估算方法。（49）方法的准确性会受到所采用估算模型的成熟度和基础数据可靠性的影响。

- A. 专家判断 B. 类比估算 C. 参数估算 D. 自上而下估算


【试题五十】

在质量管理中，（50）可以识别造成大多数问题的少数重要原因。

- A. 直方图 B. 控制图 C. 核查表 D. 帕累托图

【试题五十一】

下图是质量控制管理工具（51）



- A. 亲和图 B. 过程决策程序图 C. 矩阵图 D. 优先矩阵图

【试题五十二】

当需要确保每一个工作包只有一个明确的责任人,而且每一个项目团队成员都非常清楚自己的角色和职责时,应采用的工具和技术是 (52)。

- A. 组织结构图和职位描述 B. 人际交往 C. 组织理论 D. 专家判断

【试题五十三】

在实施某项目时,由于地域限制,必须建议一个虚拟团队,此时制定 (53) 就显得更加重要。

- A. 一个可行的沟通计划 B. 一个可行的风险计划
C. 一个可行的采购计划 D. 一个可行的质量计划

【试题五十四】

在沟通过程中,当发送方自认为已经掌握了足够的信息,有了自己的想法且不需要进一步听取多方意见时,一般会选择 (54) 进行沟通。

- A. 征询方式 B. 参与讨论方式 C. 推销方式 D. 叙述方式

【试题五十五】

权利/利益方格根据干系人权利的大小,以及利益大小(或项目关注度)对干系人进行分类,是干系人分析的方法之一,对于那些对项目有很高的权利同时又非常关注项目结果的干系人,项目经理应采取的干系人管理策略是 (55)。

- A. 另其满意 B. 重点管理 C. 随时告知 D. 监督

【试题五十六】

某项目经理在编制干系人管理计划,绘制的如下表格是 (56)

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
干系人 1	C			D	
干系人 2			C	D	
干系人 3				D C	

- A. 干系人职责分配矩阵 B. 干系人优先矩阵
C. 干系人参与评估矩阵 D. 干系人亲和图

【试题五十七】

以下关于不同项目合同类型的叙述中,不正确的是 (57)

- A. 成本补偿合同也称成本加酬金合同,承包人无成本风险
B. 总价合同又称固定价格合同,适用于工期短,风险大的项目
C. 工时和材料合同又被称单价合同,是综合了固定价格合同和成本补偿合同两者优点的一种合同类型
D. 固定单价合同中合同单价一次性明确,固定不变,即不再因为环境的变化和工程量的增加而变化

【试题五十八】

小王作为某项目的项目经理,决定采用投标人会议的方式选择卖方,以下做法中,正确的是 (58)。

- A. 限制参会者提问的次数,防止少数人问太多的问题 B. 防止参会者私下提问

- C. 小王不需要参加投标人会议，只需采购管理员参加即可 D. 设法获得每个参会者的机密信息

【试题五十九】

合同变更控制系统用来规范合同变更，保证买卖双方在公司变更过程中达成一致，其内容不包括(59)。

- A. 变更跟踪系统 B. 变更书面记录 C. 变更争议解决程序 D. 合同审计程序


【试题六十】

编写配置管理计划，识别配置项的工作是(60)的职责。

- A. 配置管理员 B. 项目经理 C. 项目配置管理委员会 D. 产品经理

【试题六十一】

某项目因甲方不能提供实施环境，严重影响了项目进度，为此项目组按下列流程提出了索赔，途中各



方指的是(61)

- A. ①招标单位 ②承建单位 ③建设单位 B. ①政府部门 ②建设单位 ③承建单位
C. ①建设单位 ②承建单位 ③监理单位 D. ①承建单位 ②建设单位 ③监理单位

【试题六十二】【试题六十三】

配置库可用来存放配置项并记录与配置项相关的所有信息，是配置管理的有力工具。根据配置库的划分，在信息系统开发的某个阶段工作结束时形成的基线应存入(62)；开发的信息系统产品完成系统测试之后等待交付用户时应存入(63)

- (62) A. 开发库 B. 受控库 C. 产品库 D. 动态库
(63) A. 开发库 B. 受控库 C. 产品库 D. 基线库

【试题六十四】

某软件项目进行到测试阶段时，发现概要设计说明书中存在一处错误，因此要进行修改，以下配置项中，不会受到影响的是(64)

- A. 需求规格说明书 B. 详细设计说明书 C. 程序代码 D. 测试大纲和测试用例

【试题六十五】

项目面临的各种风险中，(65)对客户的影响最为深远。

- A. 范围风险 B. 进度风险 C. 成本风险 D. 质量风险

【试题六十六】

风险预测从两个方面来评估风险，即(66)和风险发生可能带来的后果。

- A. 风险原因分析 B. 风险发生的时间 C. 风险应对措施 D. 风险发生的可能性

【试题六十七】

某项目承包者预计该项目有0.5的概率获利200000美元。0.3的概率亏损50000美元，还有0.2的概率维持平衡。该项目的期望货币价值为(67)美元。

- A. 200000 B. 85000 C. 50000 D. 180000

【试题六十八】

数字签名技术属于信息系统安全管理中保证信息(68)的技术。

- A. 保密性 B. 可用性 C. 完整性 D. 可靠性

【试题六十九】

(69) 不属于知识产权的基本特征。

- A. 时间性 B. 地域性 C. 专有性 D. 实用性

【试题七十】

通过招标过程确定中标人后，实施合同内的合同价款应为 (70)

- A. 招标预算价 B. 中标者的投标价
C. 所有投标价的均价 D. 评标委员会综合各方面因素后给出的建议价

【试题七十一】

(71): The capability provided to the consumer is to use the provider's applications running on a cloud infrastructure, The applications are accessible from various client devices through either a thin client interface, such as a web browser (e.g., web-based E-mail), or a program interface.

- A. IaaS B. PaaS C. SaaS D. DaaS

【试题七十二】

(72) : refers to the application of the internet and other information technology in conventional industries. It is an incomplete equation where various Internets (mobile Internet, cloud computing, big data or Internet of things) can be added to other fields, fostering new industries and business development.

- A. internet plus B. industry 4.0 C. Big data D. Cloud computing

【试题七十三】

For any information system to serve its purpose, the information must be (73) when it is needed.

- A. integral B. available C. irreplaceable D. confidential

【试题七十四】

(74) is a project management technique for measuring project performance and progress. It has the ability to combine measurements of the project management triangle: scope, time and costs.

- A. Critical path method (CPM) B. Earned value management (EVM)
C. Net present value method (NPVM) D. Expert judgment method (EIM)

【试题七十五】

The key benefit of (75) is that it provides guidance and direction on how the project costs will be managed throughout the project.

- A. Plan Cost Management B. Control Cost
C. Estimate Cost D. Determine Budget