

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

考后问题

关于出成绩时间——45天—60天左右，大概是2019年7月出。通过后大概2019年11月份拿证书。

关于合格标准——45分，不会变。成绩出来后，不要浪费时间在群里讨论合格标准的问题。

关于学习群：大家不要着急退群，考过了我们还是群友，没过我们始终在这里陪您。考完中级的，可以共同趁热打铁考高级。

一、成绩出来后，通过的学员，方便的话可以帮忙一下：

1. 可在论坛交流区

<http://www.1634.com.cn/ruankao/forum.php?mod=viewthread&tid=4097&extra=page%3D2> 参与备考经验分享有奖活动

2. 或在淘宝上追评

二、写考试体会和总结，我们会挑选一些放入群文件和公众号推送，供新学员学习参考。

谢谢大家！

自我总结及心态调整

考试只是你人生的一小部分，更多的是工作、生活和家人……

学到了东西，应用于工作和生活，产生的长远价值可能远大于证书本身。证书是学习的理由和动力，但不是最终目的。

不管你最终有没有拿到证书，只要努力过了，就一定有收获。你不可能把证书随时带在身上，但知识和能力可以(增加个人知识面、提高个人学习能力)。

证书也许能提高你的起点，最终能力才决定你的未来

如果没有考过，不用灰心，下次一起再继续来！

2019年下半年培训安排说明

1. 2019年下半年系统集成项目管理工程师（中级）计划在2019年8月7日开课；

2. 2019年下半年信息系统项目管理师（高级）计划在2019年8月中旬开课

全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试

2019 年上半年 系统集成项目管理工程师 上午试卷

（参考答案）

1、在信息传输模型中, () 属于译码器

- A、压缩编码器
- B、量化器
- C、解调器
- D、TCP/IP 网络

【答案】C

【解析】译码器：是编码器的逆变换设备，把信道上送来的信号（原始信息与噪声的叠加）转换成信宿能接受的信号，可包括解调器、译码器、数模转换器等。

2、不属于企业信息化应用系统 ()

- A、供应链管理(SCM)
- B、企业资源规划(ERP)
- C、客户关系管理(CRM)
- D、面向服务的架构(SOA)

【答案】D

【解析】常识题目，面向服务的架构（SOA）是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元(称为服务)进行拆分，并通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。不是应用系统。

3、关于信息资源描述, 不正确的是 ()

- A、信息资源的利用具有同质性, 相同信息在不同用户中体现相同的价值
- B、信息资源具有广泛性, 人们对其检索和利用, 不受时间空间、语言、地域和行业的制约
- C、信息资源具有流动性, 通过信息网可以快速传输
- D、信息资源具有融合性特点, 整合不同的信息资源, 并分析和挖掘, 可以得到比分散信息资源更高的价值

【答案】A

【解析】中级第二版教材 P10：信息资源的利用具有很强的目标导向，不同的信息在不同的用户中体现不同的价值。

4、电子政务类型中,属于政府对公众的是()

- A、G2B
- B、G2E
- C、G2G
- D、G2C

【答案】D

【解析】政府对公众是 G2C。

5、关于电子商务的描述,正确的是()

- A、团购网站、电话购物、网上书店属于现代电子商务概念。
- B、某网站通过推广最新影讯信息及团购折扣活动促进影票销售,这种方式属于 O2O 模式。
- C、某农产品在线交易网站,为某地区农产品公司和本地销售商提供线上交易和信息咨询等服务,这种方式属于 C2C 模式
- D、消费者之间通过个人二手物品在线交易平台进行交易,这种商务模式属于 B2C 模式。

【答案】B

【解析】答案 A, 参见中级第二版教材 P69, 电话购物是原始电子商务概念, 不是现代电子商务概念。错误; 答案 C, 农产品公司线交易是 B 端的, 不会是 C2C, 错误。答案 D, 个人与个人是 C2C, 错误。答案 B 属于 O2O, 参见中级第二版教材 P72, 书上的原文归纳, 正确。

6、《中国制造 2025》在战略任务和重点中提出“推进信息化与工业化深度融合”, 其中()的工作内容包括在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间, 加快人机智能交互, 工业机器人、智能物流管理技术和装备在生产过程中的应用, 促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。

- A、推进制造过程智能化
- B、建立完善智能制造和两化融合管理标准体系
- C、加强互联网基础设施建设
- D、深化互联网在制造领域的应用

【答案】A

【解析】参见中级第二版教材 P42, 推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间, 加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用, 促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。加快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用, 促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成, 实现智能管控。加快民用爆炸物品、危险化学品、食品、印染、稀土、农药等重点行业智能检测监管体系建设, 提高智能化水平。

7、不属于客户关系管理(CRM)系统的基本功能()

- A、自动化销售
- B、自动化项目管理
- C、自动化市场营销
- D、自动化客户服务

【答案】B

【解析】参见中级第二版教材 P55：CRM 能够提供销售、客户服务和营销三个业务的自动化工具，并且在这三者之间实现通信接口，使得其中一项业务模块的事件可以触发另外一个业务模块中的响应。

8、关于商业智能及其技术的描述, 正确的是()

- A、商业智能是数据仓库和 OLTP 技术的综合运用
- B、ETL 仅支持单一平台的多数据格式处理
- C、OLTP 支持复杂的分析操作, 侧重决策支持
- D、MOLAP 是产生多维数据报表的主要技术

【答案】D

【解析】参见中级第二版教材 P83：MOLAP 表示基于多维数据组织的 OLAP 实现。在 MOLAP 中对“立方块”的“旋转”、“切块”和“切片”是产生多维数据报表的主要技术。D 正确。商业智能是数据仓库、OALP 和数据挖掘等技术的综合应用，A 错误。数据 ETL 支持多平台、多数据存储格式（多数据源、多格式数据文件、多维数据库等）的数据组织，B 错误。答案 C 是 OLAP 的内容，不是 OLTP（在线事务处理），错误。

9、() 向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统等服务, 满足用户个性化的应用部署需求。

- A、SaaS
- B、PaaS
- C、IaaS
- D、DaaS

【答案】B

【解析】虚拟的操作系统、数据库管理系统等服务即为 PAAS。

10、信息技术服务标准(ITSS)的 IT 服务生命周期模型中, () 是在规划设计基础上, 依据 ITSS 建立管理体系、提供服务解决方案。

- A. 服务战略
- B. 部署实施
- C. 服务运营
- D. 监督管理

【答案】B

【解析】参见中级第二版教材 P123，部署实施：在规划设计基础上，依据 ITSS

建立管理体系、部署专用工具及服务解决方案。

11、基于风险方法进行信息系统审计的步骤是（）。

①决定哪些系统影响关键功能和资产②评估哪些风险影响这些系统及对商业运作的冲击③编制组织使用的信息系统清单并对其分类④在评估的基础上对系统分级, 决定审计优先值、资源、进度和频率

- A、①②③④
- B、①③②④
- C、③①④②
- D、③①②④

【答案】D

【解析】参见中级第二版教材 P132, 基于风险方法来进行审计的步骤如下。(1) 编制组织使用的信息系统清单并对其进行分类。(2) 决定哪些系统影响关键功能和资产。(3) 评估哪些风险影响这些系统及对商业运作的冲击。(4) 在上述评估的基础上对系统分级, 决定审计优先值、资源、进度和频率。审计者可以制定年度审计计划, 开列出一年之中要进行的审计项目。

12、某业务系统在运行中因应用程序错误导致业务受影响, 事后由维护工程师对该应用程序缺陷进行修复。该维护活动属于（）。

- A. 更正性维护
- B. 适应性维护
- C. 完善性维护
- D. 预防性维护

【答案】A

【解析】常识题目。修改程序错误是更正性维护。

13. 系统方案设计包括总体设计与各部分的详细设计, () 属于总体设计

- A. 数据库设计
- B. 代码设计
- C. 网络系统的方案设计
- D. 处理过程设计

【答案】C

【解析】参见中级第二版教材 P134, 系统总体设计: 包括系统的总体架构方案设计、软件系统的总体架构设计、数据存储的总体设计、计算机和网络系统的方案设计等。

14、追踪工具、版本管理工具和发布工具属于（）

- A、软件需求工具
- B、软件测试工具
- C、软件配置工具
- D、软件构造工具

【答案】C

【解析】参见中级第二版教材 P137，软件配置管理工具包括追踪工具、版本管理工具和发布工具。

15、关于面向对象概念的描述, 正确的是 ()

- A. 对象包含两个基本要素, 分别是对象状态和对象行为
- B. 如果把对象比作房屋设计图纸, 那么类就是实际的房子
- C. 继承表示对象之间的层次关系
- D. 多态在多个类中可以定义同一个操作或属性名, 并在每个类中可以有不同的实现

【答案】D

【解析】参见中级第二版教材 P138-139：对象包含三个基本要素，分别是对象标识、对象状态和对象行为，A 错误。类和对象的关系可理解为，对象是类的实例，类是对象的模板。如果将对象比作房子，那么类就是房子的设计图纸。B 说反了，错误。继承：表示类之间的层次关系(父类与子类)，C 错误。多态：使得在多个类中可以定义同一个操作或属性名，并在每个类中可以有不同的实现。D 正确。

16、中间件有多种类型，IBM 的 MQSeries 属于 () 中间件。

- A. 面向消息
- B. 分布式对象
- C. 数据库访问
- D. 事务

【答案】A

【解析】参见中级第二版教材 P144，面向消息中间件：利用高效可靠的消息传递机制进行平台无关的数据传递，并可基于数据通信进行分布系统的集成。通过提供消息传递和消息队列模型，可在分布环境下扩展进程间的通信，并支持多种通讯协议、语言、应用程序、硬件和软件平台。典型产品如 IBM 的 MQSeries。

17、关于数据库和数据仓库技术的描述，不正确的是 ()

- A. 数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合并，用于支持管理决策
- B. 企业数据仓库的建设是以现有企业业务系统和大量业务数据的积累为基础的，数据仓库一般不支持异构数据的集成
- C. 大数据分析相比传统的数据仓库应用，其数据量更大，查询分析复杂，且在技术上须依托于分布式、云存储、虚拟化等技术
- D. 数据仓库的结构通常包含数据源、数据集市、数据分析服务器和前端工具 4 个层次

【答案】B

【解析】参见中级第二版教材 P145，数据仓库是对多个异构数据源（包括历史

数据)的有效集成,集成后按主题重组,且存放在数据仓库中的数据一般不再修改。B是不正确的。

18、关于无线通信网络的描述,不正确的是 ()

- A、2G 应用于 GSM、CDMA 等数字手机
- B、3G 主流制式包括 CDMA2000、WCDMA、TD-LTE 和 FDD-LTE
- C、4G 是 3G 与 WLAN 于一体,理论下载速率达到 100Mbps
- D、正在研发的 5G,理论上可达 1Gbps 以上的速度传送数据

【答案】B

【解析】TD-LTE 和 FDD-LTE 是 4G 的两种主要制式, B 不正确。参见中级第二版教材 P155: 4G 包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式,是集 3G 与 WLAN 于一体,并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等,理论下载速率达到 100Mbps。

19、存储磁盘阵列按其连接方式的不同,可分为三类,即 DAS、NAS 和 ()

- A、LAN
- B、WAN
- C、SAN
- D、RAID

【答案】C

【解析】常识题目。主流的网络存储技术主要有三种,分别是直接附加存储(DAS)、网络附加存储(NAS)和存储区域网络(SAN)。

20、IP 地址是在 OSI 模型的 () 定义

- A、物理层
- B、数据链路层
- C、网络层
- D、传输层

【答案】C

【解析】IP 地址,即用 IP 协议语言表示的地址。IP(Internet Protocol)协议是在网络层的核心协议。

21、DDOS 拒绝服务攻击是以通过大量合法的请求占用大量网络资源,造成网络瘫痪,该网络攻击破坏了信息安全的 () 属性

- A. 可控性
- B. 可用性
- C. 完整性
- D. 保密性

【答案】B

【解析】分布式拒绝服务 (DDoS:Distributed Denial of Service)攻击指借助于客户/服务器技术,将多个计算机联合起来作为攻击平台,对一个或多个目标发动 DDoS 攻击,从而成倍地提高拒绝服务攻击的威力。主要目的是让目标服务

器不可用。

22、关于大数据及应用的描述，不正确的是（）

- A. Flume 属于 Apache 的顶级项目,它是一款高性能、高可用的分布式日志收集系统
- B. MapReduce 模式的主要思想是自动将一个大的计算(如程序)拆解成 Map（映射）和 Reduce（化简）
- C. Kafka 架构分为两层,即生产者（Producer）和消费者（Consumer），它们之间可以直接发送消息
- D. 与 Hadoop 相比, Spark 的中间数据存放在内存中，对于迭代运算而言，效率更高

【答案】C

【解析】Flume(日志收集系统)是 Cloudera 公司（2009 年被捐赠了 apache 软件基金会）提供的一个高可用的，高可靠的，分布式的海量日志采集、聚合和传输的系统，A 正确；MapReduce 是一种编程模型，用于大规模数据集（大于 1TB）的并行运算。概念“Map(映射)”和“Reduce(归约)”，Reduce 英文也可翻译成化简、减少的意思，B 也对的。Apache Kafka 是一个分布式发布-订阅消息系统和一个强大的队列，可以处理大量的数据，并能够将消息从一个端点传递到另一个端点。Kafka 架构分为三层（参见下图），经纪人（Broker）、生产者（Producer）以及消费者（Consumer），生产者向 Kafka 经纪人发送数据，Consumers 从经纪人处读取数据。所以 C 是错误的。Spark 因为其处理数据的方式不一样，会比 MapReduce 快上很多，它会在内存中以接近“实时”的时间完成所有的数据分析，Spark 的批处理速度比 MapReduce 快近 10 倍，内存中的数据分析速度则快近 100 倍。D 正确。

23、云计算通过网络提供可动态伸缩的廉价计算能力,（）不属于云计算的特点。

- A、虚拟化
- B、高可扩展性
- C、按需服务
- D、优化本地存储

【答案】D

【解析】云计算是指基于互联网的超级计算模式，通过互联网来提供大型计算能力和动态易扩展的虚拟化资源。优化本地存储不是云计算的特点。

24、RFID 射频技术多应用于物联网的（）

- A、感知层
- B、网络层
- C、应用层
- D、传输层

【答案】A

【解析】射频识别，RFID(Radio Frequency Identification)技术，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。RFID 具有远距离读取、高存储容量、成本高、可同时被读取、难复制、可工作于各种恶劣环境等特点。相比之下，条形码具有容量小、成本低、容易被复制、构造简单、灵活实用等特点。应用于感知层。

25、关于移动互联网关键技术的描述, 正确的是 ()。

- A. Web2.0 保留了 Web1.0 用户体验的低参与度, 被动接受的特征
- B. HTMLA 支持地理位置定位, 更适合移动应用开发
- C. Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统, 主要应用于移动设备
- D. IOS 是一个开源操作系统支持的应用开发语言包括 C、C#等

【答案】C

【解析】参见中级第二版教材 P170-171: Web2.0 是高参与度、互动接受, A 错误。HTML5 支持地理位置定位, 更适合移动应用开发, 不是 HTML4, B 错误。C 正确。IOS 是一个封闭的操作系统, D 错误。

26、2015 年, 国务院发布了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》, 其总体思路是顺应世界“互联网+”发展趋势, 充分发挥我国互联网的规模优势和应用优势, 推动互联网由 () 拓展, 加速提升产业发展水平, 增强各行业创新能力, 构筑经济社会发展新优势和新动能。

- A、实体经济向虚拟经济
- B、第二产业向第三产业
- C、线上领域向线下领域
- D、消费领域向生产领域

【答案】D

【解析】参见中级第二版教材 P98: 顺应世界“互联网+”发展趋势, 充分发挥我国互联网的规模优势和应用优势, 推动互联网由消费领域向生产领域拓展, 加速提升产业发展水平, 增强各行业创新能力, 构筑经济社会发展新优势和新动能。

27、() 属于人工智能应用领域。

①自动驾驶②智能搜索引擎③人脸识别④3D 打印

- A. ①②④
- B. ①③④
- C. ②③④
- D. ①②③

【答案】D

【解析】3D 打印不是人工智能的应用。

28、项目具有临时性、独特性与渐进明细的特点,其中临时性指 ()

- A、项目的工期短
- B、每个项目都有明确的开始与结束时间
- C、项目的成果性目标是逐步完成的
- D、项目经理可以随时取消项目

【答案】B

【解析】临时性是指每个项目都有明确的开始与结束时间。

29、在 () 组织结构中,项目拥有独立的项目团队,项目经理在调用与项目相关的资源时不需要向部门经理汇报。

- A、职能型
- B、平衡矩阵型
- C、强矩阵型
- D、项目型

【答案】D

【解析】项目拥有独立的项目团队,项目经理在调用与项目相关的资源时,不需要向部门经理报告,说明是项目经理全权,为项目型。

30、公司计划开发一个新的信息系统,该系统需求不明确,事先不能定义产品所有需求,需要经过多期开发完成,该系统的生命周期模型宜采用 ()

- A、瀑布模型
- B、V 模型
- C、测试驱动方法
- D、迭代模型

【答案】D

【解析】该系统需求不明确,事先不能定义产品所有需求,需要经过多期开发完成成为典型的迭代模型。

31、项目管理过程中, () 不完全属于监控过程组。

- A、范围确认、监督和控制项目工作、整体变更控制
- B、进度控制、控制沟通、风险监督与控制
- C、成本控制、质量保证、范围控制
- D、管理项目团队、范围控制、控制干系人参与

【答案】C

【解析】这个题目有点问题,答案 D 中的管理项目团队按第二版中级教材 P220 表 4-4 (2017 年 8 月及之后的版本) 是属于执行过程组的。答案 C 质量保证也是执行过程组的。因为管理项目团队曾经在老版本的教材里是监控过程组的,所以建议选 C,因为质量保证一直都是确定的执行过程组的过程。

32、关于项目建议书的描述,不正确的是 ()

- A、项目建议书可作为可行性研究的依据

- B、系统集成类项目建议书的内容可进行扩充和裁剪
- C、项目建议书是建设单位向上级主管部门提交的文件
- D、系统集成项目必须提供项目建议书

【答案】D

【解析】参见中级第二版教材 P222-223：项目建议书，又称立项申请，是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件，是该项目建设筹建单位或项目法人，根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件、本单位的发展战略等，提出的某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可行性研究的依据。A 和 C 是对的。系统集成类项目建议书的内容是可进行扩展和裁剪的，B 也是正确的。D 错误，参见中级第二版教材 P224，项目建设单位可以规定对于规模较小的系统集成项目省略项目建议书环节，所以项目建议书不是必须的。

33、项目可行性研究的内容中，（）主要从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现经济发展目标、有效配置经济资源、增加供给、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。

- A、投资必要性
- B、技术可行性
- C、经济可行性
- D、组织可行性

【答案】C

【解析】参见中级第二版教材 P225，经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。

34、关于项目可行性研究的描述，不正确的是（）

- A、初步可行性研究可以形成初步可行性报告
- B、项目初步可行性研究与详细可行性研究的内容大致相同
- C、小项目一般只做详细可行性研究，初步可行性研究可以忽略
- D、初步可行性研究的方法有投资估算法、增量效益法等

【答案】D

【解析】投资估算法和增量效益法是详细可研的方法，不是初步可研的。所以 D 不正确。中级教材没有，此题主要为高级教材里的内容。

35、依据《中华人民共和国招标投标法》，不正确的是（）

- A、投标人少于 3 个的，不得开标
- B、招标人和中标人应当在中标通知发出之日起 30 日内订立书面合同
- C、招标人不可以自行选择招标代理机构

D、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力

【答案】C

【解析】《中华人民共和国招标投标法》第十二条招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。

36、系统集成供应商在进行项目内部立项时的工作不包括（ ）

- A、项目资源估算
- B、任命项目经理
- C、组建项目 CCB
- D、准备项目任务书

【答案】C

【解析】系统集成供应商在进行项目内部立项时一般包括的内容有项目资源估算、项目资源分配、准备项目任务书和任命项目经理等。

37、整合者是项目经理承担的重要角色之一。作为整合者，不正确的是（ ）

- A、整合者从技术角度审视项目
- B、通过与项目干系人主动、全面沟通，了解他们对项目的需求
- C、在相互竞争的干系人之间寻找平衡点
- D、通过协调工作，达到项目需求间平衡，实现整合

【答案】A

【解析】参见中级第二版教材 P244，作为整合者，项目经理必须：（1）通过与项目干系人主动、全面的沟通，来了解他们对项目的需求。（2）在相互竞争的众多干系人之间寻找平衡点。（3）通过认真、细致的协调工作，来达到各种需求间的平衡，实现整合。

38、项目章程内容不包括（ ）

- A、任命项目经理
- B、组建项目团队
- C、项目总体要求
- D、项目总体预算

【答案】B

【解析】组建项目团队是人力资源管理的内容。

39、项目管理计划的内容不包括（ ）

- A、范围管理计划与项目范围说明书
- B、干系人管理计划与沟通管理计划
- C、进度管理计划与进度基准
- D、成本管理计划与成本绩效

【答案】D

【解析】成本绩效是项目执行过后的绩效信息，不是项目管理计划的内容。

40、指导与管理项目工作过程的输出不包括（）

- A、工作绩效数据
- B、批准的变更请求
- C、项目管理计划更新
- D、项目文件更新

【答案】B

【解析】批准的变更请求是实施整体控制过程的输出。

41、项目执行过程中，客户要求对项目范围进行修改，项目经理首先应该（）

- A、向 CCB 提交正式的变更请求
- B、通知客户在项目进展过程中不可以进行范围修改
- C、重写项目计划，添加新的需求并实施
- D、听取高级管理层关于预算和资源计划的建议

【答案】A

【解析】有变更，应按照变更流程提交变更请求。

42、整体变更控制的工具与技术不包括（）

- A、专家判断
- B、实验设计
- C、会议
- D、配置管理工具

【答案】B

【解析】实验设计是规划质量管理的工具。

43、（）不属于项目范围说明书的内容

- A、项目的可交付成果
- B、项目的假设条件
- C、干系人清单
- D、验收标准

【答案】C

【解析】干系人清单是干系人管理领域的内容。

44、（）是在确认范围过程中使用的工具与技术

- A、整体决策
- B、网络图
- C、控制图表
- D、关键路径法

【答案】A

【解析】确认范围时，需要决定是否接受可交付成果，所以会用到群体决策。

45、关于范围控制的描述，不正确的是（）

- A、范围控制是监督项目和产品的状态，管理范围基准变更的过程。

- B、必须以书面形式记录各种形式的变更
- C、每次需求变更经过需要评审后，都要重新确定亲的基线
- D、项目范围可以提出范围变化的要求，经客户审批后实施

【答案】D

【解析】D 错误，理论上项目成员也可以提变更，但不是客户批准后实施，而是应走变更控制流程，一般应由变更控制委员会来批准。


46、前导图法可以描述关键活动类型的依赖关系，对于新同事 A 到岗，交接同事 B 才可以下班的交接过程，可以用（ ）描述

- A、S-F
- B、F-F
- C、S-S
- D、F-S

【答案】A

【解析】活动 A 开始到岗——活动 B 下班完成，是开始到完成的关系。类似的例子还有新系统上线——老系统下线等。

47-48. 下图为某项目规划的进度网络图(单位：周)，在实际实施过程中，活动 B--E 比计划延迟了 2 周，活动 J-K 比计划提前了 3 周，则该项目的关键路径是（47），总工期是（48）周。



- (47) A. A-D-G-I-J-K B. A-B-F-K C. A-B-E-H-K D. A-D-F-K
- (48) A. 15 B. 14 C. 13 D. 12

【答案】C A

【解析】把全部路径列出来，然后根据题目来对各涉及路径进行调整即可：

ABEHK=3+(4+2)+2+4=15(B-E 延迟 2 周)

ABFK=3+6+3=12;

ACFK=2+4+3=9

ADFK=2+3+3=8

$ADGIJK=2+4+3+2+(5-3)=13$ (J-K 提前了 3 周)

49、某大型项目原计划于 6 个月后交付，目前由于设备故障、人员流失和客户审计缓慢导致项目实际进展比计划延迟了 1 个月，作为项目经理首先应该做的是（ ）

- A、对关键路径活动进行分析，评估是否可以赶工
- B、重新设立进度基线并对新的进度基线进行评审
- C、记录进展缓慢的相关问题并报告管理层
- D、与客户通项目延期的可能性

【答案】A

【解析】已经延期了，可以考虑压缩工期，A 答案对关键路径进行赶工分析是可以的。B 答案不对，不能说一延期就改基线。C 和 D 都不是积极主动的做法。

50、关于成本类型的描述，不正确的是（ ）

- A、项目团队差旅费工资、税金、物料及设备使用费为直接成本
- B、随着生产量、工作量或时间而变的成本，称为变动成本
- C、利用一定时间或资源生产一种商品时，便失去了使用这些资源生产其它最佳替代品的机会，称为机会成本
- D、沉没成本是一种历史成本，对现有决策而言是不可控成本

【答案】A

【解析】税金是间接成本。

51、某公司组织专家对项目成本进行评估，得到如下结论：最可能成本为 10 万元，最乐观成本为 8 万元、最悲观成本 12 万元。采用“三点估算法”该项目成本为（ ）

- A、9
- B、10
- C、11
- D、12

【答案】B

【解析】 $(8+10*4+12)/6=10$

52、关于进度偏差、成本偏差的描述，不正确的是（ ）

- A、项目延期完工时，进度偏差和成本偏差均为 0
- B、成本偏差和进度偏差均为负值说明项目成本超支进度落后
- C、当进度偏差大于 0 时说明进度超前
- D、当成本偏差大于 0 时说明成本节省

【答案】A

【解析】项目延期完工进度偏差是小于 0 的，所以 A 不正确。BCD 都是正确的说法。

53、关于责任分配矩阵(RAM)的描述不正确的是（ ）

- A、大型项目中，RAM 可分为多个层
- B、针对具体的一项活动可分配多个成员，每个成员承担不同的职责
- C、RAM 中用不同的字母表示不同的职责
- D、RAM 中每项活动中可以有一个以上成员对任务负责

【答案】D

【解析】RAM 中活动可以多人参与，但必须只能有唯一责任点，也就是只能有一个负责人。D 是错误的。

54. () 属于人力资源管理的 Y 理论。

- A、一般人天生好逸恶劳，只要有可能就会逃避工作
- B、在适当的条件下，人们愿意主动承担职责
- C、人缺乏进取心，逃避职责，甘愿听从指挥，安于现状，没有创新性
- D、人生来就是自我为中心，漠视组织的要求

【答案】B

【解析】Y 理论是积极的，只有答案 B 符合。ACD 都是 X 理论的。

55、项目团队中原来有 5 名成员后来又有 4 人加入项目，与之前相比项目成员之间沟通渠道增加() 条

- A、26
- B、10
- C、20
- D、36

【答案】A

【解析】增加后 $9 \times (9-1) / 2 = 36$ ，原来是 $5 \times (5-1) / 2 = 10$ 条，所以增加了 26 条。

56、识别项目干系人的活动按时间先后排序正确的是()

- ①对干系人分类 ②识别干系人及其信息
 - ③制定干系人管理计划 ④评估关键干系人的诉求和影响力
- A、④③②①
 - B、②④①③
 - C、①②③④
 - D、②①④③

【答案】B

【解析】参见中级第二版教材 P423：在项目的初期、在制定项目计划之前，就要识别项目的干系人，并分析他们的利益层次、个人期望、重要性和影响力，这对项目成功非常重要……。由于项目经理的时间有限，必须尽可能有效地利用，因此应该按干系人的利益、影响力和参与项目的程度对其进行分类，并注意到有些干系人可能直到项目或阶段的较晚时期才对项目产生影响或显著影响。通过分类，项目经理就能够专注于那些与项目的成功密切相关的重要干系

人。所以正确顺序是②识别干系人及信息——④评估关键干系人的诉求和影响力——①对干系人分类——3 制定干系人管理计划。注意干系人分类一般是在评估了干系人利益、影响力等基础上进行的，所以要先评估后分类。

57、（ ）的项目不适合使用总价合同

- A、工程量不大且能精确计算
- B、技术不复杂
- C、项目内容未确定
- D、风险较小

【答案】C

【解析】项目内容未确定就难以确定项目范围，这种情况下不适用总价合同。

58、合同变更一般包括以下活动①变更实施②变更请求审查③变更批准④变更提出上述活动正确的排列顺序是（ ）

- A、①②③④
- B、④②③①
- C、④①②③
- D、④③①②

【答案】B

【解析】这四个选项目里，变更实施肯定是最后一个了，所以只有 B 是正确答案。正确顺序为：提出申请——审查——批准——实施。

59、关于“自制外购”分析的描述，不正确的是（ ）

- A、有能力自行研制某种产品的情况下，也有可能需要外部采购
- B、决定外购后，需要进一步分析是购买还是租借
- C、总价合同对进行“自制/外购”分析过程没有影响
- D、任何预算限制都有可能影响“自制/外购”分析

【答案】C

【解析】参见中级教材第二版 P462，编制采购计划过程应该考虑与每一个“自制/外购”决定关系密切的风险，还要考虑评审合同的类型以减轻风险或把风险转移到卖方。C 是错误的。

60、（ ）不属于控制采购过程的工具与技术

- A、工作绩效信息
- B、合同变更控制系统
- C、采购绩效审计
- D、检查与审计

【答案】A

【解析】工作绩效信息是输出，不是工具与技术。

61、在审查项目需求规格说明书时发现该女档表编号混乱建立（ ）解决上述问题①文档管理制度②文档书写规范 ③图表标号规则④文档加密

- A、①②④
- B、②③④
- C、①②③
- D、①③④

【答案】C

【解析】参见中级教材第二版 P492，信息系统文档的规范化管理主要体现在文档书写规范、图表编号规则、文档目录编写标准和文档管理制度

62、研发人员应将正在研发调试的模块、文档和数据元素存入()

- A、开发库
- B、产品库
- C、受控库
- D、基线库

【答案】A

【解析】开发库，也称为动态库、程序员库或工作库，用于保存开发人员当前正在开发的配置实体。

63、质量管理通过质量体系中的质量规划、质量保证、质量控制和()实现其管理职能。

- A、质量分析
- B、质量改进
- C、质量检验
- D、质量度量

【答案】B

【解析】参见中级教材第二版 P356，质量管理是指确定质量方针、目标和职责，并通过质量体系中的质量规划、质量保证和质量控制以及质量改进来使其实现所有管理职能的全部活动。

64、质量管理工具或技术中，()用图形方式显示变更的推力和阻力

- A、头脑风暴
- B、实验设计
- C、力场分析
- D、名义小组技术

【答案】C

【解析】力场分析，显示变更的推力和阻力的图形。

65、关于质量管理七种工具的描述不正确的是()

- A、帕累托图用于识别造成大多数问题的少数重要原因
- B、控制图展示项目进展信息，用于判断某一过程是否失控
- C、直方图用于描述集中趋势，分散程度和统计分布，反映了时间对分布变化的影响

D、过程决策程序图用于理解一个目标与达成目标的步骤之间的关系

【答案】C

【解析】直方图，是一种特殊形式的条形图，用于描述集中趋势、分散程度和统计分布形状。与控制图不同，直方图不考虑时间对分布内的变化的影响。

66、（ ）不属于项目风险的特性。

- A、可变性
- B、必然性
- C、相对性
- D、不确定性

【答案】B

【解析】必然性不是风险的特性。客观性、偶然性、相对性、社会性、不确定性是风险的特性。

67、（ ）从项目的优势、劣势、机会和威胁角度，对项目风险进行分析与管理

- A、头脑风暴法
- B、假设分析
- C、影响图
- D、SWOT 分析

【答案】D

【解析】SWOT 分析是识别风险过程的工具，通过优势、劣势、机会和威胁角度来分析。

68、风险应对略中（ ）可用于应对积极风险

- A、规避
- B、转移
- C、减轻
- D、分享

【答案】D

【解析】分享机会是应对积极风险的。

69、应用系统运行中涉及的安全和保密层次包括系统级安全、资源访问安全、功能性安全和数据域安全，其中粒度最小的层次是（ ）

- A、系统级安全
- B、资源访问安全
- C、功能性安全
- D、数据域安全

【答案】D

【解析】参见中级教材第二版 P537，应用系统运行中涉及的安全和保密层次包括系统级安全、资源访问安全、功能性安全和数据域安全。这 4 个层次的安全，按粒度从大到小的排序是：系统级安全、资源访问安全、功能性安全、数据域

安全。

70、关于信息系统岗位人员安全管理的描述, 不正确的是()

- A、业务应用操作人员不能由系统管理员
- B、业务开发人员不能兼任系统管理员
- C、系统管理员可以兼任数据库管理员
- D、关键岗位人员处理重要事务或操作时, 应保持二人同时在场

【答案】C

【解析】对信息系统岗位人员的管理, 应根据其关键程度建立相应的管理要求。

(1)对安全管理员、系统管理员、数据库管理员、网络管理员、重要业务开发人员、系统维护人员和重要业务应用操作人员等信息系统关键岗位人员进行统一管理; 允许一人多岗, 但业务应用操作人员不能由其他关键岗位人员兼任; 关键岗位人员应定期接受安全培训, 加强安全意识和风险防范意识。(2)兼职和轮岗要求: 业务开发人员和系统维护人员不能兼任或担负安全管理员、系统管理员、数据库管理员、网络管理员和重要业务应用操作人员等岗位或工作; 必要时关键岗位人员应采取定期轮岗制度。C是错误的。(3)权限分散要求: 在上述基础上, 应坚持关键岗位“权限分散、不得交叉覆盖”的原则, 系统管理员、数据库管理员、网络管理员不能相互兼任岗位或工作。(4)多人共管要求: 在上述基础上, 关键岗位人员处理重要事务或操作时, 应保持二人同时在场, 关键事务应多人共管。(5)全面控制要求: 在上述基础上, 应采取对内部人员全面控制的安全保证措施, 对所有岗位工作人员实施全面安全管理。

71、Big data can be described by four characteristics: Volume, Variety, Velocity and Veracity. () refers to the quantity of generated and stored data.

- A、Volume
- B、Variety
- C、Velocity
- D、Veracity

【答案】A

【解析】大数据可以用四个特征来描述: 大量, 多样, 高速和真实。()指生成和存储数据的数量。

- A. 大量
- B. 多样
- C. 高速
- D. 真实

解析: 大数据是有五V特点: 数据量大(Volume)、速度快(Velocity)、类型多(Variety)、Value(价值)、真实性(Veracity)。Volume是存储数量大。

72、() is the extension of internet connectivity into physical devices and everyday objects. Embedded with electronics, internet connectivity, and other forms of hardware (such as sensors), these devices can communicate and interact with others over the Internet, and

they can be remotely monitored and controlled.

- A、Cloud Computing
- B、Internet of Things
- C、Block Chain
- D、Artificial Intelligenge

【答案】B

【解析】（）是将互联网连接扩展到物理设备和日常用品中。这些设备嵌入电子设备、互联网连接和其他形式的硬件(如传感器)，可以通过互联网与其他设备进行通信和交互，并且可以远程监控。

- A. 云计算
- B. 物联网
- C. 区块链
- D. 人工智能

73、（）is a proeess of developing a documont that formnlly authorizes the existence of a project and provides the project manager with the authority to apply organizatiotial resources to project activities.

- A、Develap Project Charter
- B、Manage Projeet Knowledge
- C、Monitor and Control Projeet Work
- D、Close Project

【答案】A

【解析】（）是一个开发正式授权项目存在的文档的过程。并为项目经理提供将组织资源应用于项目活动的权限。

- A. 制定项目章程
- B. 管理项目知识
- C. 监控项目工作
- D. 关闭项目

74、（）is a proceas of developing a detailed description of the project and product.

- A. Collect Requireaents
- B. Define Scope
- C. Validnte Sccepe
- D. Control Seope

【答案】B

【解析】（）是对项目和产品进行详细描述的过程。

- A. 收集要求
- B. 定义范围

C. 验证范围

D. 控制范围

75、 () is a process of monitoring the status of the project to update the project costs and manage changes to the cost baseline.

A. Plan Cost Management

B. Estimate Costs

C. Determine Budget

D. Control Costs

【答案】D

【解析】() 是一个监控项目状态的过程，用于更新项目成本和管理成本基准中的更改。

A. 计划成本管理

B. 估计成本

C. 确定预算

D. 控制成本

2019 上半年 系统集成项目管理工程师 下午案例分析试题

试题一（20 分）

某公司开发一个新闻客户端后台大数据平台，该平台可以实现基于用户行为、社交关系、内容、标准、热度，地理位置的内容推荐。公司指派张工负责项目的质量管理，由于刚开始从事质量管理工作，张工进行充分的学习、并梳理了如下内容：

1. 质量规划的目的是确定项目应当采取哪些质量标准以及如何达到这些标准，进行制定质量管理规划；
2. 质量与等级类似，质量优于等级，项目中应重点关注质量。可以不必考虑等级问题；
3. 质量规划阶段需要考虑质量成本的因素，质量成本是项目总成本的一个组成部分，因此张工建立了如下表格，以区分一致性成本和非一致性成本。

一致性成本	非一致性成本
(1) 预防成本	(5) 保修
(2) 评价成本	(6) 破坏性测试导致的损失
(3) 项目内部发现的内部失败成本	(7) 客户发现的外部失败成本
(4) 培训	(8) 检查

问题一（5 分）

在本案例中，张工完成质量管理规划后，应该输出那些内容？

问题二（3分）

结合案例，请指出张工对质量与等级的看法是否正确？请简述你对质量与等级的认识。

问题三（8分）

请对张工设计的成本分类表格的内容进行判断（正确打√，错误打×）

问题四（4分）

①____是将实际或计划的项目实胜与可行项目实践进行对照，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。

A. 实验设计 B. 标杆对照 C. 头脑风暴 D. 统计抽样

②戴明提出了持续改进的观点，在休哈特之后系统和科学的提出用____的方法进行质量和生产力的持续改进。

A. 零缺陷 B. 六西格玛 C. 精益 D. 统计

③实施质量保证的方法有很多。____属于实施质量保证的常用方法。

A. 过程分析 B. 实验设计 C. 帕累托图 D. 质量成本

④七种工具包括因果图、流程图、检查表、帕累托图、直方图、控制图和____

A. 运行图 B. 统计图 C. 散点图 D. 鱼骨图

参考答案：

问题一：应输出：

1、质量管理计划 2、过程改进计划 3、质量测量指标 4、质量核对单
5、项目文件更新

问题二：

不正确。质量与等级是两个不同的概念，质量和等级都应该要考虑。

质量作为实现的性能或成果，是一系列内在特性满足要求的程度。

等级作为设计意图，是对用途相同但技术特性不同的可交付成果的级别分类。

问题三：

(1) √ (2) √ (3) × (4) √

(5) √ (6) × (7) √ (8) ×

(每答对一个得1分)

问题四：

(1) B (2) D (3) A (4) C (每答对一个得1分)


试题二（17分）

项目经理根据甲方要求评估了项目的工期和成本。项目进行到20天的时候，项目经理对项目开展情况进行了评估。得到了活动实际花费成本（如下图），此时A、B、C、D、F已经完工，E仅完成了1/2，G仅完成了2/3。H尚未开工。

工作代号	紧前工作	估算工期	赶工一天增加的成本	计划成本 (万元)	实际成本 (万元)
A	无	5	2100	5	3
B	A	6	1000	4	7
C	A	8	2000	7	5
D	B、C	7	1800	8	3
E	C	2	1000	2	3
F	C	2	1200	1	1
G	F	3	1300	3	1
H	D、E、G	3	1600	4	0
I	H	5	1500	5	0

问题一（6分）

基于以上案例，项目经理得到了代号网络图，请将下图补充完整。



问题二（5分）

基于补充后的网络图


- （1）请推出项目的工期、关键路径和活动E的总时差
- （2）项目经理现在想通过赶工的方式提前一天完成项目，应该压缩哪个活动最合适？为什么？

问题三（6分）

请计算项目当前的 pv、ev、ac、cv、sv 为并评价项目进度和成本绩效。

参考答案：

问题一：



问题二：

(1) 工期 28 天，关键路径为 ACDHI，活动 E 的总时差是 5 天。

(2) 压缩 1 活动最合适，因为在关键路径上，且压缩成本最小。

问题三：

$PV = A + B + C + D + E + F + G = 5 + 4 + 7 + 8 + 2 + 1 + 3 = 30$ 万元

EV (看题干说明) $= A + B + C + D + 1/2E + F + 2/3G = 28$ 万元

$AC = 3 + 7 + 5 + 3 + 3 + 1 + 1 = 23$ 万元

$CV = EV - AC = 28 - 23 = 5$ 万元

$SV = EV - PV = 28 - 30 = -2$ 万元。

当前绩效为成本节约、进度落后

试题三 (18 分)

A 公司中标工期为十个月的某政府 (甲方) 系统集成项目，需要采购一批液晶显示屏，考虑到项目，项目经理小张在竞标的几个供应商里选择了报价最低的 B 公司，并约定交货周期为五个月，B 公司提出预付全部货款才能按时支付，小张同意了对方的要求。项目启动后，前期工作进展顺利，临近交货日期，B 公司提出，因为最近公司订单太多，只能按时支付 80% 的货物，经过几次催促，B 公司才答应按时全部交货，产品进入现场后，甲方反馈液晶显示屏有大量残次

品，小张与 B 公司交涉多次，相关问题都没有得到解决，甲方很不满意。

问题一（4 分）

按项目管理过程。请将下面（1）~（4）处的各答案填写在答题 i 的对应框内。

采购管理过程包括：（1）、（2）、（3）和（4）

问题二（8 分）

结和案例简要说明小张在采购过程中存在的问题。

问题三（6 分）

简要叙述供应商选择需要考虑的因素。

参考答案：

问题一：（1）规划采购管理（2）实施采购（3）控制采购（4）结束采购

问题二：

1. 未制定合理的采购管理计划、供方选择标准等。
2. 没有编写采购工作说明书，未提前列明采购货物的质量等级、标准要求等。
3. 实施采购没有做好，仅凭最低报价选择供货商，采购流程制度不规范。
4. 采购过程中，未签定合同，或合同条款不合理，付款方式不合理，不能直接支付全部款项
5. 未在合同中规定交付标准、要求和时限。
6. 未做好货物验收工作，产品进入现场才被客户发现大量残次品。
7. 未做好控制采购工作，应及时监控供货商绩效，有问题要及时纠偏，而不是等到临近交货才发现问题。
8. 在采购执行过程中，未能有效进行合同管理，未能及时对执行过程中的问题进行警示、索赔和违约等处理。

问题三：

供应商选择根据采购需要，应综合考虑各种因素，如：采购总成本、供应商售后服务能力、资质、质量水平、生产能力、技术能力、价格、相关的证明文件等。

试题四（20 分）

A 公司中标某客户业务系统的运行维护服务项目，服务期从 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。在服务合同中，A 公司向客户承诺该系统全年的非计划中断时间不超过 20 小时。

1 月初，项目经理小贾组织项目相关人员召开项目风险管理会议，从人员、资源、技术、管理、客户、设备厂商等多方面对项目风险进行了识别，并制定了包含 50 多条风险的《风险清单》。小贾按照风险造成的负面影响程度从高到低对这些风险进行了优先级排序。在讨论风险应对措施时，工程师小王建议：针对来自项目团队内部的风险，可以制定应对措施；针对来自外部（如客户、设备

厂商)的风险,由于超出团队成员的控制范围,不用制定应对措施。小贾接受了建议,针对《风险清单》中的内部风险制定了应对措施,并将措施的实施责任落实到人,要求所有的应对措施在3月底前实施完毕。

3月底,小贾通过电话会议的方式了解风险应对措施的执行情况,相关负责人均表示应对措施都已实施完成。小贾对大家的工作表示感谢,将《风险清单》中的所有风险进行了关闭,并宣布风险管理工作结束。

5月初,客户想用国外某厂商研发的新型网络设备替换原有的国产网络设备,并征询小贾的建议。小贾认为新产品一般会采用最先进的技术,设备的稳定性和性能相比原来设备应该会有较大提升,强烈建议客户尽快替换。

6月份,由于产品bug以及与主机、存储设备兼容性问题,新上线网络设备接连发生了5次故障。每次发生故障时,小贾第一时间安排人员维修,但故障复杂,加上工程师对新设备操作不熟练,每次维修花费时间较长。5次维修造成的系统中断时间超过了20小时,客户对此非常不满意。

【问题1】(10分)

结合以上案例,请指出A公司在项目风险管理中存在的问题。

【问题2】(4分)

如果你是该项目的项目经理,针对新设备上线的风险,你有什么应对措施?

【问题】(6分)

结合本案例,判断下列选项的正误(填写在答题纸的对应栏内,正确的选项填写“√”,错误的选项填写“×”):

- (1)定量风险分析是评估并综合分析风险的概率和影响,对风险进行优先排序,从而为后续分析或行动提供基础的过程。()
- (2)在没有足够的数建立模型的时候,定量风险分析可能无法实施。()
- (3)风险再评估指的是检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性,以及风险管理过程的有效性。()
- (4)在股票市场上买卖股票属于纯粹风险。()
- (5)如果风险管理所花费的成本超过所管理的风险事件的预期货币价值,则可以考虑任其发生不进行管理。()
- (6)风险的后果会因时空变化而有所变化,这反映了风险的偶然性。()

参考答案:

问题一:

- 1.未编制风险管理计划。
- 2.识别风险工作不全面,风险识别工作包括识别负面的威胁和积极的机会,如采用先进技术可能是机会。
- 3.实施风险定性分析存在问题,应按概率和影响两个方面来评估风险的优先级,而不是仅凭影响程度。

4. 只进行了定性风险分析，未考虑定量风险分析过程，可根据要求对重要并可量化的风险进行量化分析。
5. 未对外部风险制定应对措施。
6. 风险的管理和控制应贯穿项目整个过程，而不是项目还没完成就宣布风险管理工作结束。
7. 控制风险管理未做好，应定期反复进行风险再评估、再识别和分析，看风险应对措施是否有效，是否产生新的风险。
8. 应进行风险审计工作，检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性。
9. 对新型网络设备存在的风险没有进行详细调查识别。
10. 控制风险中没有做好技术绩效测量工作，及时进行评审和绩效对比，及时纠偏。
11. 未制定好风险应急应对策略，对突发事项等未提前制定相应的应急计划及弹回计划。

问题二：

1. 事前充分论证新设备上线的可行性，聘请专家进行论证和评估，评估新设备各种可能的机会和威胁，分析它们的可能性和影响，并对相关人员进行培训
2. 对于新设备的威胁，可通过规避，如建议用户延长进度；转移，如通过合同将技术支持或售后服务风险转移给设备提供商；减轻，如进行更多的测试，对供应商进行更多的审核和评估，选择更可靠的卖方等。
3. 对于新设备的机会，可通过开拓，如安排团队中技术能力最强的人员来负责相关关键部分来保证其实现；

问题三：

【1】错。这个是定性风险分析的工作，而不是定量。

【2】对。参见中级教材第二版 P562：通常情况下，实施定量风险分析一般在实施定性风险分析过程之后开展，在没有足够的数据建立模型的时候，定量风险分析可能无法实施。

【3】错。这个是风险审计的内容，而不是风险再评估。

【4】错。股票不是纯粹风险，纯粹风险是指只有损失可能性而无获利可能性的风险。股票是可能会有收益的。

【5】对。参见中级教材第二版 P546。在进行项目风险管理的时候，会发生一定的成本，而风险管理所花费的成本不能超过所管理的风险事件的预期货币价值。……在不考虑其他因素的前提下，就应该考虑任其发生而不进行管理。所以题干上称可以考虑任其发生不进行管理是正确的。

【6】错。这个是属于相对性。

（每个 1 分）