

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

考后问题

关于出成绩时间——45天—60天左右，大概是2019年7月出。通过后大概2019年11月份拿证书。

关于合格标准——45分，不会变。成绩出来后，不要浪费时间在群里讨论合格标准的问题。

关于学习群：大家不要着急退群，考过了我们还是群友，没过我们始终在这里陪您。考完中级的，可以共同趁热打铁考高级。

一、成绩出来后，通过的学员，方便的话可以帮忙一下：

1. 可在论坛交流区

<http://www.1634.com.cn/ruankao/forum.php?mod=viewthread&tid=4097&extra=page%3D2> 参与备考经验分享有奖活动

2. 或在淘宝上追评

二、写考试体会和总结，我们会挑选一些放入群文件和公众号推送，供新学员学习参考。

谢谢大家！

自我总结及心态调整

考试只是你人生的一小部分，更多的是工作、生活和家人……

学到了东西，应用于工作和生活，产生的长远价值可能远大于证书本身。证书是学习的理由和动力，但不是最终目的。

不管你最终有没有拿到证书，只要努力过了，就一定有收获。你不可能把证书随时带在身上，但知识和能力可以(增加个人知识面、提高个人学习能力)。

证书也许能提高你的起点，最终能力才决定你的未来

如果没有考过，不用灰心，下次一起再继续来！

2019年下半年培训安排说明

1. 2019年下半年系统集成项目管理工程师（中级）计划在2019年8月7日开课；

2. 2019年下半年信息系统项目管理师（高级）计划在2019年8月中旬开课

全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试

2019 年上半年 系统集成项目管理工程师 上午试卷

- 1、在信息传输模型中, () 属于详码器
 - A、压缩编码器
 - B、量化器
 - C、解调器
 - D、TCP/IP 网络
- 2、不属于企业信息化应用系统 ()
 - A、供应链管理(SCM)
 - B、企业资源规划(ERP)
 - C、客户关系管理(CRM)
 - D、面向服务的架构(SOA)
- 3、关于信息资源描述, 不正确的是 ()
 - A、信息资源的利用具有同质性, 相同信息在不同用户中体现相同的价值
 - B、信息资源具有广泛性, 人们对其检索和利用, 不受时间空间、语言、地域和行业的制约
 - C、信息资源具有流动性, 通过信息网可以快速传输
 - D、信息资源具有融合性特点, 整合不同的信息资源, 并分析和挖掘, 可以得到比分散信息资源更高的价值
- 4、电子政务类型中, 属于政府对公众的是 ()
 - A、G2B
 - B、G2E
 - C、G2G
 - D、G2C
- 5、关于电子商务的描述, 正确的是 ()
 - A、团购网站、电话购物、网上书店属于现代电子商务概念。
 - B、某网站通过推广最新影讯信息及团购折扣活动促进影票销售, 这种方式属于 O2O 模式。
 - C、某农产品在线交易网站, 为某地区农产品公司和本地销售商提供线上交易和信息咨询等服务, 这种方式属于 C2C 模式
 - D、消费者之间通过个人二手物品在线交易平台进行交易, 这种商务模式属于 B2C 模式。

- 6、《中国制造 2025》在战略任务和重点中提出“推进信息化与工业化深度融合”，其中（ ）的工作内容包括在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智能交互，工业机器人、智能物流管理技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。
- A、推进制造过程智能化
 - B、建立完善智能制造和两化融合管理标准体系
 - C、加强互联网基础设施建设
 - D、深化互联网在制造领域的应用
- 7、不属于客户关系管理(CRM)系统的基本功能（ ）
- A、自动化销售
 - B、自动化项目管理
 - C、自动化市场营销
 - D、自动化客户服务
- 8、关于商业智能及其技术的描述，正确的是（ ）
- A、商业智能是数据仓库和 OLTP 技术的综合运用
 - B、ETL 仅支持单一平台的多数据格式处理
 - C、OLTP 支持复杂的分析操作，侧重决策支持
 - D、MOLAP 是产生多维数据报表的主要技术
- 9、（ ）向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统等服务，满足用户个性化的应用部署需求。
- A、SaaS
 - B、PaaS
 - C、IaaS
 - D、DaaS
- 10、信息技术服务标准(ITSS)的 IT 服务生命周期模型中，（ ）是在规划设计基础上，依据 ITSS 建立管理体系、提供服务解决方案。
- A. 服务战略
 - B. 部署实施
 - C. 服务运营
 - D. 监督管理
- 11、基于风险方法进行信息系统审计的步骤是（ ）。
- ①决定哪些系统影响关键功能和资产②评估哪些风险影响这些系统及对商业运作的冲击③编制组织使用的信息系统清单并对其分类④在评估的基础上对系统分级，决定审计优先值、资源、进度和频率
- A、①②③④
 - B、①③②④
 - C、③①④②

D、③①②④

12、某业务系统在运行中因应用程序错误导致业务受影响，事后由维护工程师对该应用程序缺陷进行修复。该维护活动属于（）。

- A. 更正性维护
- B. 适应性维护
- C. 完善性维护
- D. 预防性维护

13. 系统方案设计包括总体设计与各部分的详细设计，（）属于总体设计

- A. 数据库设计
- B. 代码设计
- C. 网络系统的方案设计
- D. 处理过程设计

14、追踪工具、版本管理工具和发布工具属于（）

- A、软件需求工具
- B、软件测试工具
- C、软件配置工具
- D、软件构造工具

15、关于面向对象概念的描述, 正确的是（）

- A. 对象包含两个基本要素, 分别是对象状态和对象行为
- B. 如果把对象比作房屋设计图纸, 那么类就是实际的房子
- C. 继承表示对象之间的层次关系
- D. 多态在多个类中可以定义同一个操作或属性名, 并在每个类中可以有不同的实现

16、中间件有多种类型, IBM 的 MQSeries 属于（）中间件。

- A. 面向消息
- B. 分布式对象
- C. 数据库访问
- D. 事务

17、关于数据库和数据仓库技术的描述, 不正确的是（）

- A. 数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合, 用于支持管理决策
- B. 企业数据仓库的建设是以现有企业业务系统和大量业务数据的积累为基础的, 数据仓库一般不支持异构数据的集成
- C. 大数据分析相比传统的数据仓库应用, 其数据量更大, 查询分析复杂, 且在技术上须依托于分布式、云存储、虚拟化等技术
- D. 数据仓库的结构通常包含数据源、数据集市、数据分析服务器和前端工具 4 个层次

18、关于无线通信网络的描述, 不正确的是 ()

- A、2G 应用于 GSM、CDMA 等数字手机
- B、3G 主流制式包括 CDMA2000、WCDMA、TD-LTE 和 FDD-LTE
- C、4G 是 3G 与 WLAN 于一体, 理论下载速率达到 100Mbps
- D、正在研发的 5G, 理论上可达 1Gbps 以上的速度传送数据

19、存储磁盘阵列按其连接方式的不同, 可分为三类, 即 DAS、NAS 和 ()

- A、LAN
- B、WAN
- C、SAN
- D、RAID

20、IP 地址是在 OSI 模型的 () 定义

- A、物理层
- B、数据链路层
- C、网络层
- D、传输层

21、DDOS 拒绝服务攻击是以通过大量合法的请求占用大量网络资源, 造成网络瘫痪, 该网络攻击破坏了信息安全的 () 属性

- A. 可控性
- B. 可用性
- C. 完整性
- D. 保密性

22、关于大数据及应用的描述, 不正确的是 ()

- A. Flume 属于 Apache 的顶级项目, 它是一款高性能、高可用的分布式日志收集系统
- B. MapReduce 模式的主要思想是自动将一个大的计算(如程序) 拆解成 Map (映射) 和 Reduce (化简)
- C. Kafka 架构分为两层, 即生产者 (Producer) 和消费者 (Consumer), 它们之间可以直接发送消息
- D. 与 Hadoop 相比, Spark 的中间数据存放在内存中, 对于迭代运算而言, 效率更高

23、云计算通过网络提供可动态伸缩的廉价计算能力, () 不属于云计算的特点。

- A、虚拟化
- B、高可扩展性
- C、按需服务
- D、优化本地存储

24、RFID 射频技术多应用于物联网的 ()

- A、感知层

- B、网络层
- C、应用层
- D、传输层

25、关于移动互联网关键技术的描述, 正确的是 () 。

- A. Web2.0 保留了 Web1.0 用户体验的低参与度, 被动接受的特征
- B. HTMLA 支持地理位置定位, 更适合移动应用开发
- C. Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统, 主要应用于移动设
- D. IOS 是一个开源操作系统支持的应用开发语言包括 C、C#等

26、2015 年, 国务院发布了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》, 其总体思路是顺应世界“互联网+”发展趋势, 充分发挥我国互联网的规模优势和应用优势, 推动互联网由 () 拓展, 加速提升产业发展水平, 增强各行业创新能力, 构筑经济社会发展新优势和新动能。

- A、实体经济向虚拟经济
- B、第二产业向第三产业
- C、线上领域向线下领域
- D、消费领域向生产领域

27、() 属于人工智能应用领域。

- ①自动驾驶②智能搜索引擎③人脸识别④3D 打印
- A. ①②④
 - B. ①③④
 - C. ②③④
 - D. ①②③

28、项目具有临时性、独特性与渐进明细的特点, 其中临时性指 ()

- A、项目的工期短
- B、每个项目都有明确的开始与结束时间
- C、项目的成果性目标是逐步完成的
- D、项目经理可以随时取消项目

29、在 () 组织结构中, 项目拥有独立的项目团队, 项目经理在调用与项目相关的资源时不需要向部门经理汇报。

- A、职能型
- B、平衡矩阵型
- C、强矩阵型
- D、项目型

30、公司计划开发一个新的信息系统, 该系统需求不明确, 事先不能定义产品所有需求, 需要经过多期开发完成, 该系统的生命周期模型宜采用 ()

- A、瀑布模型

B、V 模型

C、测试驱动方法

D、迭代模型

31、项目管理过程中，（）不完全属于监控过程组。

A、范围确认、监督和控制项目工作、整体变更控制

B、进度控制、控制沟通、风险监督与控制

C、成本控制、质量保证、范围控制

D、管理项目团队、范围控制、控制干系人参与

32、关于项目建议书的描述，不正确的是（）

A、项目建议书可作为可行性研究的依据

B、系统集成类项目建议书的内容可进行扩充和裁剪

C、项目建议书是建设单位向上级主管部门提交的文件

D、系统集成项目必须提供项目建议书

33、项目可行性研究的内容中，（）主要从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现经济发展目标、有效配置经济资源、增加供给、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。

A、投资必要性

B、技术可行性

C、经济可行性

D、组织可行性

34、关于项目可行性研究的描述，不正确的是（）

A、初步可行性研究可以形成初步可行性报告

B、项目初步可行性研究与详细可行性研究的内容大致相同

C、小项目一般只做详细可行性研究，初步可行性研究可以忽略

D、初步可行性研究的方法有投资估算法、增量效益法等

35、依据《中华人民共和国招标投标法》，不正确的是（）

A、投标人少于 3 个的，不得开标

B、招标人和中标人应当在中标通知发出之日起 30 日内订立书面合同

C、招标人不可以自行选择招标代理机构

D、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力

36、系统集成供应商在进行项目内部立项时的工作不包括（）

A、项目资源估算

B、任命项目经理

C、组建项目 CCB

D、准备项目任务书

37、整合者是项目经理承担的重要角色之一。作为整合者，不正确的是（）

A、整合者从技术角度审视项目

- B、通过与项目干系人主动、全面沟通，了解他们对项目的需求
C、在相互竞争的干系人之间寻找平衡点
D、通过协调工作，达到项目需求间平衡，实现整合
- 38、项目章程内容不包括（）
A、任命项目经理
B、组建项目团队
C、项目总体要求
D、项目总体预算
- 39、项目管理计划的内容不包括（）
A、范围管理计划与项目范围说明书
B、干系人管理计划与沟通管理计划
C、进度管理计划与进度基准
D、成本管理计划与成本绩效
- 40、指导与管理项目工作过程的输出不包括（）
A、工作绩效数据
B、批准的变更请求
C、项目管理计划更新
D、项目文件更新
- 41、项目执行过程中，客户要求对项目范围进行修改，项目经理首先应该（）
A、向 CCB 提交正式的变更请求
B、通知客户在项目进展过程中不可以进行范围修改
C、重写项目计划，添加新的需求并实施
D、听取高级管理层关于预算和资源计划的建议
- 42、整体变更控制的工具与技术不包括（）
A、专家判断
B、实验设计
C、会议
D、配置管理工具
- 43、（）不属于项目范围说明书的内容
A、项目的可交付成果
B、项目的假设条件
C、干系人清单
D、验收标准
- 44、（）是在确认范围过程中使用的工具与技术
A、整体决策
B、网络图
C、控制图表

D、关键路径法


45、关于范围控制的描述，不正确的是（ ）

- A、范围控制是监督项目和产品的状态，管理范围基准变更的过程。
- B、必须以书面形式记录各种形式的变更
- C、每次需求变更经过需要评审后，都要重新确定亲的基线
- D、项目范围可以提出范围变化的要求，经客户审批后实施

46、前导图法可以描述关键活动类型的依赖关系，对于新同事 A 到岗，交接同事 B 才可以下班的交接过程，可以用（ ）描述

- A、S-F
- B、F-F
- C、S-S
- D、F-S

47-48. 下图为某项目规划的进度网络图(单位：周)，在实际实施过程中，活动 B--E 比计划延迟了 2 周，活动 J-K 比计划提前了 3 周，则该项目的关键路径是（47），总工期是（48）周。



(47) A. A-D-G-I-J-K B. A-B-F-K C. A-B-E-H-K D. A-D-F-K

(48) A. 15 B. 14 C. 13 D. 12

49、某大型项目原计划于 6 个月后交付，目前由于设备故障、人员流失和客户审计缓慢导致项目实际进展比计划延迟了 1 个月，作为项目经理首先应该做的是（ ）

- A、对关键路径活动进行分析，评估是否可以赶工
- B、重新设立进度基线并对新的进度基线进行评审
- C、记录进展缓慢的相关问题并报告管理层
- D、与客户通项目延期的可能性

50、关于成本类型的描述，不正确的是（ ）

- A、项目团队差旅费工资、税金、物料及设备使用费为直接成本

- B、随着生产量、工作量或时间而变的成本，称为变动成本
- C、利用一定时间或资源生产一种商品时，便失去了使用这些资源生产其它最佳替代品的机会，称为机会成本
- D、沉没成本是一种历史成本，对现有决策而言是不可控成本
- 51、某公司组织专家对项目成本进行评估，得到如下结论：最可能成本为 10 万元，最乐观成本为 8 万元、最悲观成本 12 万元。采用“三点估算法”该项目成本为()
- A、9
- B、10
- C、11
- D、12
- 52、关于进度偏差、成本偏差的描述，不正确的是()
- A、项目延期完工时，进度偏差和成本偏差均为 0
- B、成本偏差和进度偏差均为负值说明项目成本超支进度落后
- C、当进度偏差大于 0 时说明进度超前
- D、当成本偏差大于 0 时说明成本节省
- 53、关于责任分配矩阵(RAM)的描述不正确的是()
- A、大型项目中，RAM 可分为多个层
- B、针对具体的一项活动可分配多个成员，每个成员承担不同的职责
- C、RAM 中用不同的字母表示不同的职责
- D、RAM 中每项活动中可以有一个以上成员对任务负责
- 54、()属于人力资源管理的 Y 理论。
- A、一般人天生好逸恶劳，只要有可能就会逃避工作
- B、在适当的条件下，人们愿意主动承担职责
- C、人缺乏进取心，逃避职责，甘愿听从指挥，安于现状，没有创新性
- D、人生来就是自我为中心，漠视组织的要求
- 55、项目团队中原来有 5 名成员后来又有 4 人加入项目，与之前相比项目成员之间沟通渠道增加()条
- A、26
- B、10
- C、20
- D、36
- 56、识别项目干系人的活动按时间先后排序正确的是()
- ①对干系人分类 ②识别干系人及其信息
- ③制定干系人管理计划 ④评估关键干系人的诉求和影响力
- A、④③②①
- B、②④①③

C、①②③④

D、②①④③

57、() 的项目不适合使用总价合同

A、工程量不大且能精确计算

B、技术不复杂

C、项目内容未确定

D、风险较小

58、合同变更一般包括以下活动①变更实施②变更请求审查③变更批准④变更提出上述活动正确的排列顺序是()

A、①②③④

B、④②③①

C、④①②③

D、④③①②

59、关于“自制外购”分析的描述，不正确的是()

A、有能力自行研制某种产品的情况下，也有可能需要外部采购

B、决定外购后，需要进一步分析是购买还是租借

C、总价合同对进行“自制/外购”分析过程没有影响

D、任何预算限制都有可能影响“自制/外购”分析

60、() 不属于控制采购过程的工具与技术

A、工作绩效信息

B、合同变更控制系统

C、采购绩效审计

D、检查与审计

61、在审查项目需求规格说明书时发现该文档表编号混乱建立() 解决上述问题①文档管理制度②文档书写规范 ③图表标号规则④文档加密

A、①②④

B、②③④

C、①②③

D、①③④

62、研发人员应将正在研发调试的模块、文档和数据元素存入()

A、开发库

B、产品库

C、受控库

D、基线库

63、质量管理通过质量体系中的质量规划、质量保证、质量控制和() 实现其管理职能。

A、质量分析

- B、质量改进
 - C、质量检验
 - D、质量度量
- 64、质量管理工具或技术中, () 用图形方式显示变更的推力和阻力
- A、头脑风暴
 - B、实验设计
 - C、力场分析
 - D、名义小组技术
- 65、关于质量管理七种工具的描述不正确的是()
- A、帕累托图用于识别造成大多数问题的少数重要原因
 - B、控制图展示项目进展信息, 用于判断某一过程是否失控
 - C、直方图用于描述集中趋势, 分散程度和统计分布, 反映了时间对分布变化的影响
 - D、过程决策程序图用于理解一个目标与达成目标的步骤之间的关系
- 66、() 不属于项目风险的特性。
- A、可变性
 - B、必然性
 - C、相对性
 - D、不确定性
- 67、() 从项目的优势、劣势、机会和威胁角度, 对项目风险进行分析与管理
- A、头脑风暴法
 - B、假设分析
 - C、影响图
 - D、SWOT 分析
- 68、风险应对略中 () 可用于应对积极风险
- A、规避
 - B、转移
 - C、减轻
 - D、分享
- 69、应用系统运行中涉及的安全和保密层次包括系统级安全、资源访问安全、功能性安全 and 数据域安全, 其中粒度最小的层次是()
- A、系统级安全
 - B、资源访问安全
 - C、功能性安全
 - D、数据域安全
- 70、关于信息系统岗位人员安全管理的描述, 不正确的是()
- A、业务应用操作人员不能由系统管理员

- B、业务开发人员不能兼任系统管理员
- C、系统管理员可以兼任数据库管理员
- D、关键岗位人员处理重要事务或操作时，应保持二人同时在场

71、Big data can be described by four characteristics: Volume, Variety, Velocity and Veracity. () refers to the quantity of generated and stored data.

- A、Volume
- B、Variety
- C、Velocity
- D、Veracity

72、() is the extension of internet connectivity into physical devices and everyday objects. Embedded with electronics, internet connectivity, and other forms of hardware (such as sensors), these devices can communicate and interact with others over the Internet, and they can be remotely monitored and controlled.

- A、Cloud Computing
- B、Internet of Things
- C、Block Chain
- D、Artificial Intelligence

73、() is a process of developing a document that formally authorizes the existence of a project and provides the project manager with the authority to apply organizational resources to project activities.

- A、Develop Project Charter
- B、Manage Project Knowledge
- C、Monitor and Control Project Work
- D、Close Project

74、() is a process of developing a detailed description of the project and product.

- A、Collect Requirements
- B、Define Scope
- C、Validate Scope
- D、Control Scope

75、() is a process of monitoring the status of the project to update the project costs and manage changes to the cost baseline.

- A、Plan Cost Management
- B、Estimate Costs
- C、Determine Budget

D. Control Costs

2019 上半年 系统集成项目管理工程师 下午案例分析试题

试题一（20 分）

某公司开发一个新闻客户端后台大数据平台，该平台可以实现基于用户行为、社交关系、内容、标准、热度，地理位置的内容推荐。公司指派张工负责项目的质量管理，由于刚开始从事质量管理工作，张工进行充分的学习、并梳理了如下内容：

1. 质量规划的目的是确定项目应当采取哪些质量标准以及如何达到这些标准，进行制定质量管理规划；
2. 质量与等级类似，质量优于等级，项目中应重点关注质量。可以不必考虑等级问题；
3. 质量规划阶段需要考虑质量成本的因素，质量成本是项目总成本的一个组成部分，因此张工建立了如下表格，以区分一致性成本和非一致性成本。

一致性成本	非一致性成本
(1) 预防成本	(5) 保修
(2) 评价成本	(6) 破坏性测试导致的损失
(3) 项目内部发现的内部失败成本	(7) 客户发现的外部失败成本
(4) 培训	(8) 检查

问题一（5 分）

在本案例中，张工完成质量管理规划后，应该输出那些内容？

问题二（3 分）

结合案例，请指出张工对质量与等级的看法是否正确？请简述你对质量与等级的认识。

问题三（8 分）

请对张工设计的成本分类表格的内容进行判断（正确打√，错误打×）

问题四（4 分）

①____是将实际或计划的项目实胜与可行项目实践进行对照，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。

- A. 实验设计 B. 标杆对照 C. 头脑风暴 D. 统计抽样

②戴明提出了持续改进的观点，在休哈特之后系统和科学的提出用____的方法进行质量和生产力的持续改进。

- A. 零缺陷 B. 六西格玛 C. 精益 D. 统计

③实施质量保证的方法有很多。____属于实施质量保证的常用方法。

- A. 过程分析 B. 实验设计 C. 帕累托图 D. 质量成本

④七种工具包括因果图、流程图、检查表、帕累托图、直方图、控制图和_____

A. 运行图 B. 统计图 C. 散点图 D. 鱼骨图


试题二（17 分）

项目经理根据甲方要求评估了项目的工期和成本。项目进行到 20 天的时候，项目经理对项目开展情况进行了评估。得到了活动实际花费成本（如下图），此时 A、B、C、D、F 已经完工，E 仅完成了 1/2，G 仅完成了 2/3。H 尚未开工。

工作代号	紧前工作	估算工期	赶工一天增加的成本	计划成本（万元）	实际成本（万元）
A	无	5	2100	5	3
B	A	6	1000	4	7
C	A	8	2000	7	5
D	B、C	7	1800	8	3
E	C	2	1000	2	3
F	C	2	1200	1	1
G	F	3	1300	3	1
H	D、E、G	3	1600	4	0
I	H	5	1500	5	0

问题一（6 分）

基于以上案例，项目经理得到了代号网络图，请将以下图补充完整。



问题二（5 分）

基于补充后的网络图

(1) 请推出项目的工期、关键路径和活动 E 的总时差

(2) 项目经理现在想通过赶工的方式提前一天完成项目，应该压缩哪个活动最合适？为什么？

问题三（6 分）

请计算项目当前的 PV 、 EV 、 AC 、 CV 、 SV 为并评价项目进度和成本绩效。

试题三（18 分）

A 公司中标工期为十个月的某政府（甲方）系统集成项目，需要采购一批液晶显示屏，考虑到项目，项目经理小张在竞标的几个供应商里选择了报价最低的 B 公司，并约定交货周期为五个月，B 公司提出预付全部货款才能按时支付，小张同意了对方的要求。项目启动后，前期工作进展顺利，临近交货日期，B 公司提出，因为最近公司订单太多，只能按时支付 80% 的货物，经过几次催促，B 公司才答应按时全部交货，产品进入现场后，甲方反馈液晶显示屏有大量残次品，小张与 B 公司交涉多次，相关问题都没有得到解决，甲方很不满意。

问题一（4 分）

按项目管理过程。请将下面（1）~（4）处的各答案填写在答题 i 的对应框内。

采购管理过程包括：（1）、（2）、（3）和（4）

问题二（8 分）

结和案例简要说明小张在采购过程中存在的问题。

问题三（6 分）

简要叙述供应商选择需要考虑的因素。

试题四（20 分）

A 公司中标某客户业务系统的运行维护服务项目，服务期从 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。在服务合同中，A 公司向客户承诺该系统全年的非计划中断时间不超过 20 小时。

1 月初，项目经理小贾组织项目相关人员召开项目风险管理会议，从人员、资源、技术、管理、客户、设备厂商等多方面对项目风险进行了识别，并制定了包含 50 多条风险的《风险清单》。小贾按照风险造成的负面影响程度从高到低对这些风险进行了优先级排序。在讨论风险应对措施时，工程师小王建议：针对来自项目团队内部的风险，可以制定应对措施；针对来自外部（如客户、设备厂商）的风险，由于超出团队成员的控制范围，不用制定应对措施。小贾接受了建议，针对《风险清单》中的内部风险制定了应对措施，并将措施的实施责任落实到人，要求所有的应对措施在 3 月底前实施完毕。

3月底，小贾通过电话会议的方式了解风险应对措施的执行情况，相关负责人均表示应对措施都已实施完成。小贾对大家的工作表示感谢，将《风险清单》中的所有风险进行了关闭，并宣布风险管理工作结束。

5月初，客户想用国外某厂商研发的新型网络设备替换原有的国产网络设备，并征询小贾的建议。小贾认为新产品一般会采用最先进的技术，设备的稳定性和性能相比原来设备应该会有较大提升，强烈建议客户尽快替换。

6月份，由于产品 bug 以及与主机、存储设备兼容性问题，新上线网络设备接连发生了 5 次故障。每次发生故障时，小贾第一时间安排人员维修，但故障复杂，加上工程师对新设备操作不熟练，每次维修花费时间较长。5 次维修造成的系统中断时间超过了 20 小时，客户对此非常不满意。

【问题 1】（10 分）

结合以上案例，请指出 A 公司在项目风险管理中存在的问题。

【问题 2】（4 分）

如果你是该项目的项目经理，针对新设备上线的风险，你有什么应对措施？

【问题】（6 分）

结合本案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）：

- （1）定量风险分析是评估并综合分析风险的概率和影响，对风险进行优先排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程。（ ）
- （2）在没有足够的数据库建立模型的时候，定量风险分析可能无法实施。（ ）
- （3）风险再评估指的是检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性。（ ）
- （4）在股票市场上买卖股票属于纯粹风险。（ ）
- （5）如果风险管理所花费的成本超过所管理的风险事件的预期货币价值，则可以考虑任其发生不进行管理。（ ）
- （6）风险的后果会因时空变化而有所变化，这反映了风险的偶然性。（ ）