

Formules en Santé Publique

FORMULES EN SANTE PUBLIQUE

FAR : 20% PopTM™ Enfants de 1 à 4 ans : 17,32% Pop

Enfant de 0 à 11 mois : 4% PopTM™ Væ`ant de 0 à 5 ans ou de 0 à 59 mois : 20% Pop

Femmes enceintes : 5% PopTM™ 9 mois à 14 ans : 45% Pop

Jeune fille de 9 ans : 45% PopTM™ æ — 76 æ 6R GFVæGVW: 3,5% Pop

Nbre de femmes en postnatales : 4,7% Pop

TENDANCE POSITIVE

" Taux Brut de Naissance (TBN)

TBN= (nbre de Naissance/pop) × 100

" Taux d'accouchement assisté (TAA)

Femme enceinte ayant été assisté à l'accouchement

TAA=-----X100

Nbre d'accouchement attendue

" Taux General de fécondité (TGF)

Naissance vivante

TGF=-----X 100

Nbre de FAR

" Taux d'accroissement naturel (TAN)

Naissance" décès

TAN=-----X100

Population totale ou moyenne

" Taux d'accroissement annuel (TAA)

Population fin d'année" population début d'année

TAA=-----X 100

Population début

" Temps de dédoublement (TDD)

70

TDD=-----

TAA%

" Equation de projection démographique (Pt)

Pt= P/2f ."—@

r :TAA, t : temps ou période

P/: population initiale

TENDANCE NEGATIVE

Taux brut de morbidité (TBM)

Personnes tombées malades

TBM=-----X 100

Pop totale ou moyenne

Taux d'incidence

Nouveau cas d'une maladie

TI=-----X 100

Pop totale ou moyenne

Taux de prévalence ou la prévalence

Anciens+ nouveau cas de maladies

TP=-----X 100

Pop totale ou moyenne

Taux brut de mortalité (TBM)

Nbre de décès

TBM=-----X100

Pop totale ou moyenne

Taux de mortalité spécifique(TMS)

Total décès dus à une maladie

TMS=-----X100

Pop totale ou moyenne

Taux de létalité (TL)

Total décès causé par une maladie

TL=----- X100

Total de cas de cette maladie

Taux de mortalité infantile (TMI)

Nbre décès enfants de 0-11 mois

TMI=----- X1000

Total des naissances vivantes

Taux de mortalité juvénile (TMJ)

Décès des enfants de 1-4 ans

TMJ=-----X100

Total enfant de 1-4 ans

Taux de mortalité maternelle(TMM)

Décès de femmes pdt l'accoucht, la grossesse et 42 jrs

Après l'accoucht, ni accidentel, ni fortuite

TMM=----- X100

Naissances vivantes

Taux de mortalité néonatale (TMNN)

Décès des enfants de 0-28 jrs

TMNN=----- X100

Total naissances vivantes

Taux de mortalité néonatale précoce (TMNNP)

Décès des enfants de 0-8 jrs

TMNNP=----- X100

Total naissances vivantes

Taux de mortalité néonatale tardif (TMNNT)

Décès des enfants de 8-28 jrs

TMNNT=----- X 100

Total naissances vivantes

Taux de mortalité post néonatale (TMPNN)

Décès d'enfants de 28jrs à 11 mois

TMPNN=----- X 100

Total naissances vivantes

GESTION DES VACCINS ET CONSOMMABLE

Taux de perte (TP)

Doses sorties – doses administrées

TP=----- X 100 = 100 – TU du vaccin

Doses sorties

Taux d'utilisation (TU)

Doses administrées

TU=----- X 100 = 100 – TP du vaccin

Doses sorties

Facteur de perte (FP)

100

FP=-----

100 – TP

Besoin theorique (BT)

PC X obj vaccinal X nbre contact X Facteur de perte X période

(Besoin Annuel)

BT=-----X100

12

Stock de sécurité (SS)

Besoin théorique X 25

SS=----- (pour les vaccins)

100

Besoin théorique X 10

SS=-----

100

Besoin réel (BR)=Besoin théorique (BT) + Stock de Sécurité (SS)

Quantité à commander (QC) = BR – Quantité de stock (QS)

Taux d'abandon

DTCHepBHib1 – DTCHepBHib3

Taux d'abandon spécifique=----- X 100

DTCHepBHib1

Td1 – Td2

Taux d'abandon spécifique =----- X 100

Td1

DTC - HepB - Hib1 - RR

Taux d'abandon global =----- X 100

DTC – HepB – Hib1

MONITORAGE

Population cible du monitoring (PCM)

Femmes enceintes

PCM=-----

2

Disponibilité des ressources (DR)

Quantité de fer essentielle existante

DR=----- X100

Quantité de fer essentielle requise

Accessibilité géographique (AG)

Femmes enceintes habitant dans un rayon de moins de 5km

Du centre de santé + celles qui ont bénéficié d'au moins

Une stratégie avancée

AG=----- X 100

Population cible du monitoring

Utilisation des services (US)

Femmes enceintes ayant reçu au moins une dose de fer en monitoring

US=-----X100

Population cible du monitoring

La couverture adéquate (CA)

Gestantes ayant pris le fer pdt toute la durée de leur grossesse

CA=----- X100

Population cible du monitoring

La couverture effective (CE)

Gestantes ayant pris le fer pdt toute la durée de la grossesse

Selon les directives nationales

CE=----- X 100

Population cible du monitoring

Fonds d'aide social (FAS) :10% des recettes brutes

Intéressement du personnel (IP) :15% des recettes brutes

Salaire de personnel de soutien (SPS) :20% des recettes brutes

Ressources propres = Recettes brutes – total des dépenses (FAS+IP+SPS)

Fonds de réserve (FR)

FR = sommes à la banque à la veille du monitoring – Recettes des six mois correspondant A la période du monitoring si elles sont déposées sur le compte

Sommes à Budgétiser (SAB)

SAB = recettes issues de la vente des médicaments essentielles + recettes issues des couts des actes de santé

Dépense Obligatoire= Sommes à Budgétiser – dépense du fonctionnement local

Dépense du fonctionnement local = Sommes à budgétiser – dépense obligatoire

Gestion de l'information sanitaire

Taux de promptitude (TP)

Nbre de rapport mensuel d'activités reçus dans le délai requis

$TP = \frac{\text{Nb de rapport mensuel d'activités reçus dans le délai requis}}{\text{Nb de rapports d'activités attendus}} \times 100$

Nbre de rapports d'activités attendus

Taux de complétude

Nbre de rapports d'activités reçus par le responsable du CSE

$TC = \frac{\text{Nb de rapports d'activités reçus par le responsable du CSE}}{\text{Nb de rapports d'activités attendus}} \times 100$

Nbre de rapports d'activités attendus

EPIDEMIOLOGIE / DEMOGRAPHIE

ETAT DE LA POPULATION PAR SEXE ET PAR AGE

M : nombre des hommes $^{\text{TM}}$ F : nombre de femme • J population totale

Pf : proportion des femmes $^{\text{TM}}$ Pm : proportion des hommes

Rm : rapport de masculinité

$Pf = (F/Pt) \times 100$ $^{\text{TM}}$ Pm = $(M/Pt) \times 100$ $^{\text{TM}}$ Rm = $(M/F) \times 100$

Proportion de population par âge (Px)

proportion de la population Px d'âge x $(Px) = (Px/Pt) \times 100$

MORTALITE

Quotient de mortalité (Qx) de 0 à moins de 1 ans

$Qx = Dx/Sx$

Dx : les décès survenus à l'âge x

Sx : les survivants à l'âge x

TAUX (Tx) = événement /population totale

LA MOBILITE SPACIALE

P : population $^{\text{TM}}$ S : superficie $^{\text{TM}}$ drur : densité rurale

Dagr : densité agricole $^{\text{TM}}$ durb : densité urbain $^{\text{TM}}$ Purb : population urbaine

Sagr : superficie de la terre arable $^{\text{TM}}$ Surb : superficie urbaine

d : densité globale' ur : population rurale

$d = P/S$ $^{\text{TM}}$ drur = $Prur/Srur$ F pr = $Prur/Sagr$ $^{\text{TM}}$ durb = $Purb/Surb$

Taux d'urbanisation (Txurb)

$Txurb = Purb/P$