

Epreuve de Santé Publique Licence 2

Sujet n°2

VERSION A

Durée : 60 MN

I.QCD :

Répondre aux questions sachant qu'une bonne réponse =1 point, une mauvaise réponse= -1 et une absence de réponse= 0 point.

1. En matière de vaccination, l'intervalle maximum n'existe pas.
2. Les laboratoires périphériques du PNLT sont installés dans les centres de diagnostic et de traitement (CDT) des districts de santé.
 3. La finalité du monitoring est d'apporter les solutions correctives aux goulots d'étranglement.
 4. La somme à budgétiser est l'élaboration du budget des ressources propres d'un ESPC dans le cadre des SSP est aussi appelée recettes des six moins couverts par le monitoring
 5. Les grandes dépenses d'un ESPC représentent 45% des recettes brutes .
 6. En face d'un cas de paralysie flasque aigue, il faut recueillir 3 échantillons de selles (8-10g) à un intervalle d'au moins 24-48 heures.
 7. En face d'un cas de paralysie flasque aigue il est fortement recommandé de recueillir les échantillons de selles dans les 14 jours après l'apparition de la paralysie.
 8. Un cas de Syndrome respiratoire Aigüe Sévère clinique est défini chez toute personne présentant des antécédents de fièvre ou une fièvre documentée.
 9. Un cas suspect de rougeole est notifié quand un enfant en consultation présente une Fièvre, une éruption, une toux ou un coryza ou une conjonctivite.
 10. Il y a suspicion d'une épidémie de rougeole lorsque cinq cas suspects ou plus sont notifiés en un mois au sein d'une population de 100 000 habitants vivants dans une aire de santé.
 11. Le vaccin anti poliomyélite oral contient une forme active du poliovirus qui favorise une réponse immunitaire de l'organisme.

12. Le non-respect de la politique du flacon entamé est un facteur évitable de perte de vaccins.
13. La vaccination contre les principales maladies infectieuses est une composante promotionnelle des SSP.
14. Le tuberculeux peut réaliser le traitement DOTS pendant qu'il est seul dans son cadre de vie.
15. Un enfant qui présente les signes du SIDA peut recevoir le vaccin VPI.
16. Le monitoring permet de déterminer quel groupe a bénéficié des services et comment.
17. L'étude de cas est une technique rigoureuse qui favorise l'implication de tout le monde dans l'analyse.
18. Le diagnostic communautaire permet d'analyser les informations collectées dans la communauté et d'ignorer la participation et le changement de comportement de la communauté.
19. L'alcoolisme est l'ensemble de phénomènes pathologiques entraîné par l'abus de boissons alcoolisées.

II. QCM

Cochez les bonnes réponses sachant qu'une bonne réponse = 1 point et une mauvaise réponse = 0 point.

20. Le nombre de dose et la voie d'administration correcte du vaccin ROTARIX est :
 - A. Deux doses de 0.5 ml en IM
 - B. Trois doses de 0.5 ml en IM
 - C. Deux doses de 2 ml par voie orale
 - D. Trois doses de 2 ml par voie orale
21. Le vaccin Penta est composé des antigènes suivants :
 - A. Diphtérie- Haemophilus influenzae de type C- Coqueluche - Tétanos - Hépatite B
 - B. Hépatite B - Diphtérie - Haemophilus influenzae de type B - tétanos-coqueluche.
 - C. Diphtérie- tétanos -coqueluche- Men A - Haemophilus influenzae de type B
 - D. Diphtérie- typhoïde -coqueluche- hépatite B - Haemophilus influenzae

de type B

22. Cochez les deux formes d'accessibilité dans le système de santé :

- A. Accessibilité géographique
- B. Accessibilité médicale
- C. Accessibilité financière
- D. Accessibilité socio-culturelle.

23. L'ampleur d'un problème de santé fait allusion à deux indicateurs de santé. Lesquels ?

- A. La létalité
- B. L'incidence
- C. Le taux de mortalité
- D. La prévalence

24. Un des items suivants fait partir des huit composantes essentielles des Soins de Santé Primaire. Lequel ?

- A. Vaccination contre les principales maladies endémiques
- B. Prévention et lutte contre les épidémies locales
- C. Promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles
- D. Traitement des maladies infectieuses et lésions courantes.

25. Deux éléments dans la liste ci-après entrent dans l'élaboration du budget d'un ESPC dans le cadre des SSP. Lesquels ?

- A. Achat des équipements du Centre
- B. L'investissement
- C. La somme à budgétiser
- D. L'entretien courant des locaux, du matériel et du mobilier
- E. Le fonctionnement
- F. Les dépenses de fonctionnement locales.

26. L'investissement est constitué de :

- A. Salaires du personnel non pris en charge par l'Etat ;

- B. Achat des équipements du centre
- C. Entretien courant des locaux, du matériel et du mobilier ;
- D. Fournitures techniques et administratives;
- E. Construction d'un hangar ou préau pour la vaccination ;
- F. Consommation d'eau et d'électricité.

27. Trois éléments dans la liste ci-après font partie des grandes dépenses d'un centre de santé. Lesquels?

- A. Le Salaire du Personnel de Soutien ;
- B. Achat des équipements du centre ;
- C. L'Intéressement du Personnel;
- D. Les dépenses obligatoires.
- E. Le Fonds d'Aide Social ;
- F. Entretien courant des locaux, du matériel et du mobilier ;

28. Quelles sont les populations cible du PEV ivoirien ?

- A. Enfant de 0 à 11 mois
- B. Enfant de 0 à 23 mois
- C. Femme en âge de reproduction
- D. Femme enceinte
- E. Jeune fille de 9 à 14 ans
- F. Jeune fille de 9 ans

29. Parmi les propositions suivantes cochez celle qui définit l'accoutumance :

- A. Un état résultant de l'absorption périodique ou continue de certaines substances chimiques.
- B. Un phénomène par lequel l'organisme devient peu à peu insensible à un produit régulièrement absorbé.
- C. La propriété que possède l'organisme de supporter des doses d'une substance.

30. Parmi les définitions suivantes choisir celle qui correspond à la définition de la stratégie avancée.

- A. L'équipe mobile du district de se déplacer vers les populations des localités situées au-delà de 15 km des centres de santé pour administrer les actes de santé.

- B. Le personnel de santé à rester au centre de santé et recevoir les populations des localités situées dans un rayon de moins de 5 km autour dudit centre pour les actes de santé.
- C. Le personnel de santé de quitter le centre de santé et aller vers les populations des localités situées entre 5 km et 15km autour dudit centre pour les actes de santé.

ETUDE DE CAS

Après votre formation, vous êtes affecté au centre de santé de Koffikro dont la population totale a été estimée à 10000 habitants au 31/12/2022 et à 10500 habitants au 1^{er}/01/2024. Pendant l'année 2024, les données sanitaires suivantes ont été relevées dans ce village :

- 85 naissances enregistrées ;
- 04 mort-nés ;
- 105 décès dû au paludisme et 35 décès dû à la diarrhée ;
- 03 décès des femmes enceintes dont 2 pendant le travail et 01 de cause indéterminée ;
- 06 femmes enceintes décédées dont 04 décès 43 jours avant le terme probable de la grossesse et 02 décès 7 semaines après l'accouchement ;

Le centre de santé de ce village dispose à la banque de la somme de 800 000 f y compris les intérêts et non compris les agios qui sont respectivement de 15 000f et 10 000f. L'intéressement du personnel s'élève à 150 000f.

A partir du texte ci-dessus répondre aux questions ci-dessous :

QUESTIONS

- 31. Quel est le taux d'accroissement annuel de la population de KOFFIKRO ?
 - A. 0,05%
 - B. 5%
 - C. 0,5 %
- 32. Quelle est la population totale en 2024 ?
 - A. 10 553 hbts
 - B. 10 500 hbts

C. 11 025 hbts

33. Quelle est la population moyenne en 2024 ?

- A. 10 763 hbts
- B. 10 503 hbts
- C. 10 527 hbts

34. Quel est le nombre d'enfants de 9 mois à 14 ans en 2024 ?

- A. 4 844 enfts
- B. 4 725 enfts
- C. 4 962 enfts

35. Quel est le taux de mortalité maternelle de KOFFIKRO en 2024 ?

- A. 7,40%
- B. 7,05 %
- C. 7,30 %

36. Quel est le taux brut de mortalité a KOFFIKRO en 2024 ?

- A. 1,42%
- B. 1,38%
- C. 1,45%

37. Quelle est la somme à la banque après mouvement bancaire ?

- A. 790 000 F
- B. 800 000 F
- C. 805 000 F

38. Quel est le montant des recettes brutes ?

- A. 1 000 000F
- B. 1 500 000F
- C. 750 000F

39. Quelle est la somme à budgétiser ?

- A. 450 000F
- B. 550 000F
- C. 750 000F

40. Quel est le montant du fond de réserve ?

- A. 790 000F
- B. 450 000F
- C. 250 000F