



**FORMATION PLUS**

L'excellence au Cœur de la santé



## ÉVALUATIONS — TECHNIQUES DE SOINS INFIRMIERS

Licence 2 IDE

### ÉVALUATION DE SOINS INFIRMIERS DU 09 JANVIER 2026 — LICENCE 2 IDE

**1. Les soins infirmiers sont classés en trois catégories distinctes qui sont : sauf une. Laquelle ? (2 points)**

- A. Soins infirmiers curatifs
- B. Soins infirmiers palliatifs
- C. Soins infirmiers préventifs
- D. Soins infirmiers délégués

**2. Les soins infirmiers sont un ensemble d'activités proscrites, non autonomes et/ou déléguées destinées à répondre aux besoins de santé des personnes saines ou malades, des familles et des collectivités (1 point)**

- Vrai
- Faux

**3. Les soins infirmiers partent de simples tâches manuelles avec un service exigeant une capacité de jugement qui nécessite une démarche scientifique pour la prise de décision en vue de la résolution d'un problème de santé (1 point)**

- Faux
- Vrai

**4. Le pouls est la sensation de choc que perçoivent les doigts lorsqu'ils dépriment légèrement une veine superficielle contre un plan osseux (1 point)**

- Faux
- Vrai

**5. La température directe relevée par voie axillaire est de 38°6 C chez un adulte. Cocher parmi les propositions suivantes la Température à consigner dans le dossier : (2 points)**

- A. 39°6 c
- B. 38°1 C
- C. 39°1 c
- D. 38°6 c

**6. Les besoins suivants font partie de ceux décrits par Virginia Henderson, Sauf un. Lequel ? (2 points)**

- A. Apprendre
- B. procréer et assurer sa descendance
- C. S'occuper en vue de se réaliser
- D. Se recréer
- E. Pratiquer sa religion ou agir selon ses croyances et ses valeurs
- F. communiquer avec ses semblables

**7. Le traitement général des escarres consiste à l'alimentation équilibrée riche en protides et en vitamines, l'hydratation suffisamment importante du malade et la prescription d'antibiotique en cas d'épisodes infectieux. (1 point)**

- Faux
- Vrai

**8. Lors de la perfusion intraveineuse l'IDE devra surveiller : (2 points)**

**Cocher les deux bonnes réponses — Sélectionnez 2 options.**

- A. Les signes fonctionnels

- B. Les signes généraux
- C. Les signes locaux
- D. Les signes pathognomoniques

**9. Les soins infirmiers selon DOROTHEA OREM, consistent principalement à assister l'individu malade ou en santé à accomplir les activités qui contribuent à maintenir ou à recouvrer sa santé ou à vivre une mort paisible, activités qu'il pourrait faire sans aide, s'il en avait la force, la motivation, et la connaissance nécessaire (1 point)**

- Faux
- Vrai

**10. La perfusion est l'introduction de produit médicamenteux ou de produit sanguin dans l'organisme par la voie intra-veineuse, de manière continue, goutte à goutte selon un débit plus ou moins rapide (1 point)**

- Faux
- Vrai

**11. L'homme est homéotherme c'est à dire qu'il a la faculté de maintenir sa température corporelle intérieure variable quelle que soit celle du milieu extérieur pendant la maladie (1 point)**

- Faux
- Vrai

**12. Les soins obstétricaux sont les soins infirmiers apportés aux femmes pendant la grossesse, l'accouchement et le post partum ainsi que les soins au nouveau-né (1 point)**

- Faux
- Vrai

**13. L'unique service des soins infirmiers est de rendre dépendant le patient le plus tôt possible. (1 point)**

- Faux
- Vrai

**14. La valeur de l'IMC d'un enfant qui pèse 11 Kg et qui mesure 1,2 m est de : Choisir la bonne proposition (2 points)**

- A. 9,166
- B. 7,638
- C. 8,402
- D. 10.083

**15. Le pouls est la traduction de la fréquence cardiaque dans les artères (1 point)**

- Faux
- Vrai

**16. La réfection du lit du malade est un soin qui respecte une démarche que l'infirmier et la sage-femme doivent respecter afin de donner au malade le confort nécessaire. Elle répond à plusieurs besoins selon le schéma de Virginia Henderson dont les trois prioritaires sont (2 points)**

**Sélectionnez 3 options.**

- A. être propre et protéger ses téguments
- B. éviter le danger
- C. respirer
- D. S'occuper et se sentir utile
- E. Apprendre
- F. dormir et se reposer

**17. Considérant le tableau ci-dessous, associer les termes suivants à leurs définitions correspondantes puis cochez la bonne proposition de pairage en ABCD (2 points)**

Termes : 1- dyspnée / 2- polypnée / 3- tachypnée / 4- apnée

Définitions : a) Augmentation de la fréquence respiratoire avec diminution du volume respiratoire / b) Difficultés à respirer qui s'accompagne d'une modification du rythme et de l'amplitude / c) Pause plus ou moins prolongée des mouvements respiratoires / d) Accélération de la fréquence respiratoire

- A. (1-a) \_ (2-b) \_ (3-c) \_ (4-d)
- B. (4-a) \_ (3-b) \_ (1-c) \_ (2-d)
- C. (3-a) \_ (4-b) \_ (2-c) \_ (1-d)
- D. (2-a) \_ (1-b) \_ (4-c) \_ (3-d)

**18. Une injection est une technique de soin à partir de laquelle l'on introduit un produit médicamenteux dans l'organisme par voie entérale (1 point)**

- Vrai
- Faux

**19. Pour HENDERSON chacun de ces besoins est relié aux différentes dimensions de l'être humain : sauf une proposition Laquelle ? (2 points)**

- A. Une dimension psychologique

- B. Une dimension biophysique
- C. Une dimension spirituelle
- D. Une dimension culturelle
- E. Une dimension sociale
- F. Une dimension affective

**20. Bien accueillir les patients est à la fois un acte de professionnalisme et d'humanité qui demande empathie et respect** (1 point)

- Vrai
- Faux

**21. La relation d'aide est un échange à la fois verbal et non verbal qui permet de créer un climat de confiance, de respect et d'amour entre le soignant et le soigné afin de permettre au soigné de satisfaire ses besoins fondamentaux, et d'atteindre un meilleur contact avec sa réalité propre, ses émotions, ses conflits, ses valeurs, ses limites et ses aspirations** (1 point)

- Vrai
- Faux

**22. Les indications de la perfusion sont sauf deux Lesquelles ?** (2 points)

*Sélectionnez 2 options.*

- A. Déshydratation
- B. Paludisme simple
- C. Hémorragie
- D. OAP
- E. Etat de choc

**23. Les soins infirmiers pour l'OMS sont une action humaine qui naît du sentiment qui pousse les hommes à venir en aide aux autres** (1 point)

- Faux
- Vrai

**24. Associer les termes suivants à leurs valeurs de températures correspondantes puis cochez la bonne proposition de pairage en ABCD** (2 points)

*1- Apyrétique / 2- Hyperthermie / 3- Subfébrile / 4- Hypothermie*

*a) 36°1 C / b) 37°8 C / c) 36°9 C / d) 39°8 C*

- A. (3-a) \_ (4-b) \_ (2-c) \_ (1-d)
- B. (2-a) \_ (1-b) \_ (4-c) \_ (3-d)
- C. (1-a) \_ (2-b) \_ (3-c) \_ (4-d)
- D. (4-a) \_ (3-b) \_ (1-c) \_ (2-d)

**25. Dans l'application des soins d'escarre, deux produits sont souvent utilisés ; il s'agit de :** (2 points)

*Sélectionnez 2 options.*

- A. Dakin
- B. Talc
- C. Lubrifiants
- D. Bétadine jaune

**26. Pour VIRGINIA HENDERSON le but des soins infirmiers est d'établir la dépendance du client de sorte qu'il puisse satisfaire lui-même ses besoins fondamentaux.** (1 point)

- Vrai
- Faux

**27. Dans la relation d'aide l'infirmière doit se présenter au client en adoptant les attitudes primordiales suivantes :** (2 points)

*Cochez les trois bonnes propositions — Sélectionnez 3 options.*

- A. La désobéissance spontanée
- B. La considération positive
- C. Le respect chaleureux
- D. La compréhension sympathique
- E. La Confrontation
- F. L'écoute passive

**28. Les soins infirmiers comportent quatre piliers qui sont : sauf un. Lequel ?** (2 points)

- A. La promotion de la santé et le maintien de la santé
- B. La réhabilitation de la santé
- C. Réconfort des moribonds
- D. La prévention des maladies et les blessures
- E. L'administration des soins prescrits

**29. Un des accidents tardifs de l'injection intramusculaire est : Cocher la bonne proposition (2 points)**

- A. Phlébite
- B. Choc anaphylactique
- C. L'aiguille non dans la veine
- D. Pénétration d'air dans la veine entraîne la syncope

**30. Pour FLORENCE NIGTHINGALE le but des soins infirmiers est de mettre l'être humain dans les meilleures conditions afin que la nature agisse sur lui. (1 point)**

- Vrai
- Faux

## TECHNIQUE DE SOINS INFIRMIER 2024 — L2

**1. L'injection sous-cutanée (SC) est l'introduction sous pression, d'une substance médicamenteuse. Cocher la bonne réponse**

- A. dans les tissus dermique ou cutané
- B. dans les tissus conjonctifs lâches sous-cutanés
- C. entre le derme et l'épiderme

**2. Chez l'asthmatique, l'IDE : Cocher la meilleure pratique**

- A. évitera l'oxygénothérapie à fort débit
- B. recommandera l'oxygénothérapie à très fort débit
- C. préférera la ventilation manuelle

**3. L'étrier est une technique de bandage réalisée en cas de : Cocher la bonne proposition**

- A. plaie ouverte de l'épaule
- B. plaie de la malléole ou du dessus du pied
- C. fracture de l'épaule
- D. entorse de la cheville ou face antérieure du tibia

**4. Chez le sujet insuffisant respiratoire, l'IDE veillera à le mettre en position :**

- A. latérale de sécurité en cas de vomissements
- B. demi-assise en cas de vomissements
- C. décubitus ventral en cas de vomissements

**5. L'aspiration bronchique peut être réalisée chez les malades. Cocher le geste à ne pas faire**

- A. trachéotomisés
- B. chaque fois que l'expectoration par la toux ou l'exercice respiratoire débarrasse suffisamment la trachée des sécrétions bronchiques
- C. au cours d'une bronchoscopie sur indication médicale

**6. Parmi les propositions suivantes, une seule est indiquée dans le lavage d'estomac. Cocher la bonne réponse**

- A. vomissements incoercibles
- B. coma profond
- C. ulcère d'estomac

**7. Le rôle de l'infirmier dans le drainage de posture consiste à : Cocher la proposition fausse**

- A. faire comprendre au malade la nécessité du soin
- B. détendre le malade le plus possible car il est handicapé
- C. assurer une couverture antibiotique
- D. surveiller les sécrétions abondantes

**8. Lors d'un traumatisme chez un accidenté, l'infirmier peut déceler une rupture de la vessie par les manifestations suivantes sauf une. Laquelle ?**

- A. des contractures abdominales
- B. la présence d'un globe vésical
- C. impossibilité d'uriner (sans globe vésical)
- D. des douleurs et des nausées

**9. La ponction biopsique du foie est indiquée dans les cas suivants sauf deux. Lesquels ?**

- A. les hépatites
- B. les obstructions biliaires
- C. la cirrhose
- D. le cancer du foie
- E. l'abcès du foie

**10. Lors d'un traumatisme chez un accidenté, l'infirmier peut déceler une rupture de l'urètre par les manifestations suivantes. Cocher les deux propositions justes**

- A. impossibilité d'uriner spontanément
- B. vomissements
- C. urétrorragie
- D. hématurie

**11. Parmi les propositions suivantes, indiquez les trois nécessaires dans la surveillance hémodynamique chez le traumatisé du rachis**

- A. le faciès, chaleur et coloration de la peau
- B. la respiration
- C. le pouls
- D. la température
- E. la tension artérielle
- F. les lésions cutanées

**12. Associer les termes suivants à leurs valeurs de températures correspondantes puis cocher la bonne proposition de paire en ABCD.**

1- Apyrétique ; 2- Hyperthermie ; 3- Subfébrile ; 4- Hypothermie ;

A. 36,1°C ; B. 37,8°C ; C. 36,9°C ; D. 39,8°C ;

- A : (1-a) (2-b) (3-c) (4-d) ;
- B : (2-a) (1-b) (4-c) (3-d) ;
- C : (3-a) (4-b) (2-c) (1-d) ;
- D : (4-a) (3-b) (1-c) (2-d)

**13. Associer les termes suivants à leurs définitions correspondantes puis cocher la bonne proposition de paire en ABCD**

1- Dyspnée 2- Polypnée 3- Tachypnée 4- Apnée

A. Augmentation de la fréquence respiratoire avec diminution du volume respiratoire B. Difficultés à respirer qui s'accompagnent d'une modification du rythme et de l'amplitude C. Pause plus ou moins prolongée des mouvements respiratoires D. Accélération de la fréquence respiratoire

- A : (1-a) (2-b) (3-c) (4-d)
- B : (3-a) (4-b) (2-d) (1-c)
- C : (2-a) (1-b) (4-c) (3-d)
- D : (4-a) (3-b) (1-c) (2-d)

**14. La taille d'un enfant qui pèse 11 kg et qui a une valeur calculée d'IMC = 7,638 est de : Choisir la bonne proposition**

- A. 1,4 m
- B. 1,3 m
- C. 1,2 m

**15. La réfection du lit du malade répond à plusieurs besoins selon le schéma de Virginia Henderson dont les deux prioritaires sont**

- A. respirer
- B. être propre, soigné et protéger ses téguments
- C. communiquer avec ses semblables
- D. apprendre
- E. dormir et se reposer

**16. Lors de la perfusion intraveineuse, l'IDE devra surveiller :**

*Cocher les deux bonnes réponses*

- A. les signes fonctionnels
- B. les signes locaux
- C. les signes pathognomoniques
- D. les signes généraux

**17. Lors de la prise en charge du malade hypertendu inconnu, dans la mise en place d'une voie veineuse avec perfusion de maintien, on préférera :**

- A. Du sérum glucosé
- B. Du Ringer lactate
- C. Du sérum salé

**18. En administrant entièrement la perfusion de 500 ml de SG10% à un malade, quelle est la quantité de glucose en grammes administrée ?**

- A. 50 g
- B. 50 g
- C. 500 g

**19. Le débit de cette perfusion (500 ml de SG10%) en maintien est de 10 gouttes par minute en 2h. Indiquez le volume de soluté passé dans ce temps :**

- A. 120 ml
- B. 100 ml
- C. 60 ml

**20. Pour ranger convenablement les matériels sur un chariot de soins à deux étages, associez les indications en a-b aux éléments 1-2 et cochez la bonne syntaxe :**

*a. Étage supérieur / b. Étage inférieur*

*1/ Haricot, sacs poubelles, bac de décontamination pour les instruments (en cas de pansement), sac pour récupérer le linge sale*

*2/ Matériel stérile et propre, linge (alèses, draps), désinfectant*

- A. (a-2) (b-1)
- B. (a-1) (b-2)

**21. Pour savoir si les gants choisis sont de la bonne taille, vous devez vous assurer qu'ils :**

- A. Vous permettent de bouger vos doigts confortablement
- B. Portent la mention Lift/Right corroborative
- C. Se frottent contre votre peau
- D. Ne fassent pas transpirer les mains

**22. Les ports de gants sont réservés aux :**

- A. Actes chirurgicaux et aux techniques invasives médicales (pose de drain thoracique, biopsies, ponctions)
- B. Actes médicaux exclusivement en lien avec les maladies infectieuses
- C. Actes médico-chirurgicaux en rapport avec les maladies contagieuses (VIH/SIDA, Hépatites, Covid-19)
- D. Techniques invasives infirmières (sondage vésical, réfection de certains pansements, manipulation de chambre implantable)

**23. Le pansement a quatre buts essentiels, cochez les deux justes :**

- A. But de protection
- B. But d'hémostase
- C. But de désinfection
- D. But de compression
- E. But d'adhésion
- F. But d'absorption

**24. Il existe deux types de pansements courants, cochez-les :**

- A. Pansements froids
- B. Pansements secs
- C. Pansements antiseptiques
- D. Pansements humides
- E. Pansements chauds

**25. En cas d'occlusion intestinale détectée par un infirmier dans un établissement de premier contact, l'action attendue est de référer le patient dans des conditions médicales de qualité. Les activités à mener par l'infirmier sont :**

- A. Agir avec rapidité et méthode sans affolement ni geste inutile
- B. Assurer la prise en charge psychologique du patient
- C. Prendre une bonne voie veineuse, mettre en place une sonde naso-gastrique, installer une sonde à demeure
- D. Établir une feuille d'évacuation précisant l'heure d'apparition des douleurs et celle des derniers gaz et matières fécales
- E. Toutes les propositions A, B, C et D sont réalisables par l'infirmier
- F. L'infirmier doit évacuer immédiatement sans tarder ni mener les actions A, B, C et D

**26. La ponction pleurale est un acte médical. L'infirmier va collaborer avec le médecin et surveiller le patient avant, pendant et après la ponction.**

**27. Le spica du doigt est une technique d'injection réalisée au niveau du pouce en cas de plaie ou de fracture du doigt.**

**28. Dans l'ascite, la ponction ramène un liquide normalement stérile.**

**29. L'usage de la vessie de glace est recommandé devant l'hyperthermie du nouveau-né.**

**30. Le Baudens est une technique de bandage réalisée en cas d'entorse de la cheville.**

**31. La chambre aseptique du malade est recherchée pour la guérison.**

**32. Le lavage des mains précède impérativement le port des gants de soins.**

**33. Le bon accueil du malade est toujours désintéressé.**

**34. L'aspiration digestive est contre-indiquée en cas de cancer de l'estomac, de l'abdomen et d'hémorragies digestives.**

35. Dans la chambre d'hospitalisation du malade asthmatique, l'infirmier retirera les climatiseurs et humidificateurs.
36. La notion de l'accueil répond aux besoins d'apprendre et d'éviter le danger selon Virginia Henderson.
37. Le port de deux gants à la fois est déconseillé comme méthode de double protection.
38. Une colostomie est un abouchement provisoire ou définitif d'un segment du côlon à la peau.
39. Une injection est une technique de soin permettant d'introduire un produit médicamenteux dans l'organisme par voie entérale.
40. L'humanisation des soins se définit comme une démarche d'amélioration continue de la qualité.

## SOINS INFIRMIER 2 — ÉVALUATION EN LIGNE EN TECHNIQUE DE SOINS INFIRMIERS 2024

*CAS PRATIQUE (une réponse juste = 1 point – une réponse fausse = 0 point – une question sans réponse = 0) — Dans votre rôle d'IDE, vous êtes de service au CSR de TIPADIPA où vous êtes chargé de l'accueil des patients avec la prise des paramètres vitaux. Vous recevez en compagnie de sa mère, sans emploi, l'enfant Y.A âgé de 24 mois pour fièvre éruptive, chez qui, il n'existe aucune trace de vaccination de son carnet Mère/Enfant ni pour la Mère et l'enfant. Les constantes relevées indiquent : Température 38°9 C (voie axillaire) – Poids : 16 Kg – Taille : 1,12 m de sexe masculin. L'examen clinique permet de préciser que l'éruption cutanée est une varicelle.*

**1. Cocher parmi les propositions suivantes la Température à noter pour l'enfant Y.A :**

- A. 39°4 c
- B. 40°5 c
- C. 38°9 c
- D. 40°9c

**2. Vous précisez dans votre dossier infirmier deux endroits incontournables pour poser votre vessie de glace chez l'enfant Y.A (lesquelles ?)**

*Sélectionnez 2 options.*

- A. Sur la tête
- B. Au niveau cervical
- C. Sur l'abdomen
- D. Racines des membres supérieurs et les cuisses

**3. Associer chaque PV à son type de représentation sur la FT et cocher la bonne réponse en ABCD**

*Paramètres vitaux (PV) : a - Température / b - Diurèse / c - Pouls / d - Tension artérielle / e - Fréquence respiratoire*

*Représentation graphique sur la Feuille de Température (FT) : 1- Histogramme hachuré en rouge / 2- courbe en vert / 3- courbe en bleu / 4- histogramme coloré en jaune / 5- courbe en rouge*

- A. (a-4)(b-5)(c-2)(d-3)(e-1)
- B. (a-2)(b-3)(c-4)(d-5)(e-1)
- C. (a-1)(b-2)(c-3)(d-4)(e-5)
- D. (a-3)(b-4)(c-5)(d-1)(e-2)

**4. La feuille de température est un document de soins infirmiers conçu par le médecin comportant un ensemble de renseignements ou d'informations relatifs au malade pour suivre avec précision, les signes vitaux du patient et surveiller l'évolution de son état de santé.**

**5. La perfusion est un acte non invasif qui consiste à l'administration lente et discontinue d'une substance médicamenteuse dans l'organisme par voie veineuse périphérique ou centrale.**

**6. La réfection du lit du malade est un soin qui : Cochez la bonne proposition**

- A. Requiert la collaboration du malade
- B. Est réalisé à l'admission et à la demande du médecin
- C. Est un soin de confort réservé au patient installé en salle de catégorie supérieure
- D. Respecte une démarche que l'infirmier et la sage-femme doivent respecter afin de donner au malade le confort nécessaire.

**7. La thermolyse est le regain de chaleur par l'organisme pour maintenir constante la température interne**

**8. Les ports de gants sont réservés aux : cochez les deux indications standards**

*Sélectionnez 2 options.*

- A. techniques invasives infirmières (sondage vésical, réfection de certains pansements, manipulation de chambre implantable...)
- B. actes médicaux exclusivement en lien avec les maladies infectieuses
- C. actes chirurgicaux et aux techniques invasives médicales (pose de drain thoracique, biopsies, ponctions...)
- D. actes médico-chirurgicaux en rapport avec les maladies contagieuses telles que le VIH/SIDA, les Hépatites et Covid-19

**9. Les indications de la perfusion veineuse périphérique sont : Cochez l'intrus**

- A. Injection de médicament
- B. Nutrition parentérale
- C. Apports hydriques et/ou électrolytiques
- D. Perfusion de produits sanguins labiles
- E. Gavage naso-gastrique

**10. Pour éviter les accidents après un bandage il est impératif de réaliser les actions suivantes sauf une non obligatoire : Laquelle ?**

- A. respecter la position de fonction du membre.
- B. vérifier le pouls
- C. contrôler les pressions artérielles et la Température
- D. vérifier les extrémités (coloration, chaleur, mobilité),

**11. Associer les termes abcd à leur définition 1234, puis cocher la bonne combinaison en ABCD**

a - Tachycardie / b - Bradycardie / c - Arythmie / d - Polypnée

1- Est l'élévation de la fréquence cardiaque au-delà de 100 pulsations/min 2- Est la diminution de la fréquence cardiaque en dessous de 60 pulsations/min 3- Rythme irrégulier. Le chiffre ne suffit pas, le pouls doit être régulier (rythme) et bien frappé (intensité). 4- Augmentation de la fréquence avec diminution du volume respiratoire.

- A. (a-4)(b-5)(c-2)(d-3)
- B. (a-1)(b-2)(c-3)(d-4)
- C. (a-1)(b-3)(c-4)(d-2)
- D. (a-3)(b-4)(c-5)(d-1)
- E. (a-2)(b-3)(c-4)(d-1)

**12. Le spica du doigt est une technique d'injection réalisée au niveau du pouce, en cas de plaie ou de fracture du doigt**

**13. Le port de deux gants à la fois est recommandé comme une méthode de double protection**

**14. L'injection sous-cutanée (SC) est l'introduction sous pression, d'une substance médicamenteuse dans les tissus dermiques**

**15. Pour ranger convenablement les matériels de ci-après sur un chariot de soins à deux étages, on vous demande d'associer les indications en a-b aux éléments 1-2, puis cocher la bonne syntaxe en A-B**

a- étage supérieur : b- étage inférieur :

1/ haricot, sacs poubelles, bac de décontamination pour les instruments (en cas de pansement), sac pour récupérer le linge sale 2/ matériel stérile et propre, linge (alèses, draps, ...), désinfectant.

- A. (a-1)\_(b-2)
- B. (a-2)\_(b-1)

**16. Le pansement a quatre buts essentiels qui sont : Cochez les deux intrus (2 points)**

**Sélectionnez 2 options.**

- A. But de protection
- B. But de compression
- C. But d'hémostase
- D. But de désinfection
- E. But d'absorption
- F. But d'adhésion

**17. Lors d'une injection dans le muscle deltoïde le patient peut être : Cocher la bonne proposition**

- A. couché uniquement
- C. assis, debout ou couché.
- D. assis uniquement

**18. Pour savoir si les gants que vous avez choisis sont de la bonne taille, vous devez vous assurer qu'ils : Cochez la proposition non nécessaire**

- A. vous permettent de bouger vos doigts confortablement
- B. se frottent contre votre peau ;
- C. ne fassent pas transpirer les mains ;
- D. portent la mention Lift/Right corroborative
- E. ne fatiguent pas les muscles des mains.

**19. La chambre septique du malade est recherchée pour la guérison**

**20. Les conditions d'un bon bandage sont : sauf une laquelle ?**

- A. Effectuer le bandage dans le
- B. sens de la circulation veineuse du bas en haut
- C. Recouvrir entièrement toute la surface à bander
- D. Réaliser un bandage bien serré et ferme

**21. Incidents et accidents liés au médicament sont au nombre de 3 : Cochez l'intrus**

- A. Le choc septique
- B. Les réactions allergiques
- C. Le choc anaphylactique
- D. La mauvaise résorption du produit

**22. La thermolyse est réalisée par : Cocher les deux intrus**

*Sélectionnez 2 options.*

- A. L'Hydrolyse
- B. La fusion
- C. La conduction
- D. L'évaporation
- E. La radiation
- F. La convection

**23. Associer les termes a-b à leur définition 1-2, puis cocher la bonne combinaison en AB**

*a- insolation b- coup de chaleur*

*1/ est un accident grave, brutal, provoqué par l'exposition prolongée à la chaleur. Ce qui entraîne des perturbations de la thermorégulation 2/ est un accident causé par une irradiation solaire et qui entraîne de graves séquelles chez les enfants et personnes cals viciées.*

- A. (a-2)\_(b-1)
- B. (a-1)\_(b-2)

**24. L'homme est homéotherme c'est-à-dire : Cocher la bonne proposition**

- A. qu'il a la faculté de maintenir sa température constante et de s'adapter aux contraintes climatiques.
- B. qu'il a la faculté de maintenir une température corporelle interne constante quelle que soit celle du milieu interne
- C. qu'il a la faculté de maintenir une température corporelle extérieure constante quelle que soit celle du milieu extérieur.
- D. qu'il a la faculté de maintenir une température corporelle interne constante

**25. L'accueil doit être un acte désintéressé de l'agent de santé envers le malade**

**26. Le pouls est la traduction des battements du cœur dans... : Cocher la bonne réponse**

- A. Les veines
- B. Les capillaires
- C. Les artères

**27. L'application de la vessie de glace en cas d'hyperthermie chez une femme porteuse d'une grossesse normale est contre indiquée**

**28. Le Baudens est une technique de bandage réalisée en cas d'entorse de la cheville**

**29. La réfection du lit du malade répond à plusieurs besoins selon le schéma de Virginia Henderson : Cocher le besoin non approprié**

- A. éviter le danger
- B. être propre et protéger ses téguments,
- C. S'occuper et de se réaliser
- D. dormir et se reposer,

**30. La tension artérielle est la pression sous laquelle le sang circule dans les vaisseaux**

**31. Les buts de désinfection de la plaie lors du pansement visent à : Cocher la bonne proposition**

- A. arrêter une hémorragie ou limiter un épanchement en comprimant les vaisseaux sanguins.
- B. protéger la plaie contre toute contamination, infection et irritation.
- C. favoriser la guérison par l'absorption des écoulements et le débridement de la plaie.
- D. détruire les germes pathogènes et saprophytes et à permettre une meilleure cicatrisation de la plaie.

**32. Complications des Injections intraveineuses : Cochez les deux intrus**

*Sélectionnez 2 options.*

- A. Hématome au point de ponction
- B. Défaut de reflux du sang
- C. Douleur
- D. Hépatalgie
- E. Malaise vagal
- F. Fièvre

**33. Selon la classification européenne, il existe :**

- A. 4 stades dans l'évolution des escarres
- B. 5 stades dans l'évolution des escarres
- C. 3 stades dans l'évolution des escarres
- D. 2 stades dans l'évolution des escarres

**34. L'étrier est une technique de bandage réalisée en cas de plaie de l'épaule**

**35. Le lavage des mains précède impérativement le port des gants de soins**

**36. Les soins infirmiers sont une science annexe de la science médicale**

**37. La thermogenèse est réalisée par : Cocher l'intrus**

- A. Les hormones.
- B. L'oxydation des réserves de protéines
- C. Le foie
- D. Les contractures musculaires
- E. les poumons

**38. La thermorégulation est un mécanisme psychologique qui maintient constante la température interne de l'homme et de tous les homéothermes**

**39. Il existe deux types de pansements courants : cochez-les parmi les propositions suivantes :**

*Sélectionnez 2 options.*

- A. Les pansements chauds
- B. Les pansements secs
- C. Les pansements humides
- D. Les pansements froids
- E. Les pansements antiseptiques

**40. La définition de la notion de sécurité des injections s'articule autour de quatre axes : cochez l'intrus**

- A. Technique d'injection
- B. Risque infectieux
- C. Gestion des déchets médicaux
- D. Contrôle et prévention de
- E. l'infection
- F. Sécurité des injections