

EPREUVE DE SANTE INFANTILE/PARTIEL

ANNEE ACADEMIQUE : 2023-2024

POPULATION CIBLE : L1 INF/SF-M/ GROUPE 2

DATE : NOVEMBRE 2024 DUREE : 30 MIN VERSION A

SUJET 1 : QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD)

Consignes : A = VRAI, B = FAUX

- Une réponse juste est = + 1 pt
- Une réponse fausse est = - 0,5 pt
- Aucune réponse est = 0 pt

1. Le gavage est une prescription médicale
Vrai Faux
2. Tout enfant de plus d'un an dont le périmètre brachial est égal à 13cm est dit malnutri ;
Vrai Faux
3. Le lait mature ou définitif est produit entre le 15^{ième} jour et la 30^{ième} semaine après l'accouchement.
Vrai Faux
4. Le lait de transition est riche en sucre et en graisses
Vrai Faux
5. KA a trois (03) jours de vie. A la naissance il pesait 3500g. A la pesée d'aujourd'hui il doit peser 3150g ;
Vrai Faux.
6. Le prématuré est un nouveau-né dont l'âge gestationnel se situe entre le début de la 28^{ème} semaine et la fin de la 36^{ème} semaine.
Vrai Faux
7. Le nettoyage du cordon ombilical sec lors du pansement se fait de la base vers l'extrémité ;
Vrai Faux
8. Les indicateurs de croissance en pratique courante sont le poids, la taille, la vaccination et le périmètre crânien ;
Vrai Faux

9. En cas de bonne prise du sein, la lèvre inférieure du nourrisson est éversée.

Vrai

Faux

OCM

Consignes : une réponse juste équivaut à +1 point

Une réponse fausse = 0 point

Sans réponse=0 point

10. L'âge gestationnel du petit prématuré est compris entre :

A. 32 SA et 34 SA

B. 28 SA et 32 SA

C. 35 SA et 37 SA

D. de 25 et 27 SA

Cochez la bonne réponse

11. La pédiatrie se définit comme :

A. La spécialité médicale qui se consacre à l'enfant de la naissance à l'adolescence.

B. La spécialité médicale qui se consacre à l'enfant depuis la vie utérine jusqu'à la fin de l'adolescence.

C. La spécialité médicale qui se consacre à l'enfant depuis la vie utérine jusqu'à l'adolescence.

Cochez la bonne réponse

12. Parmi ces éléments, un fait partie des affections couramment rencontrées chez les

enfants de 1 mois à 5 ans ; lequel ?

A. Prématurité

B. Détresse respiratoire

C. Malnutrition

D. Cancer

Cochez la bonne réponse

13. L'alimentation à la tulipe est contre indiquée chez le nouveau-né si ce dernier présente :

A. Une difficulté respiratoire

B. Une pâleur des téguments

C. Une diarrhée aiguë

D. Un ictère franc

Cochez bonnes réponses

14. Les vomissements sont des rejets :

- A. par la bouche de la totalité ou d'une partie du contenu de l'estomac.
- B. brutaux par la bouche d'une partie du contenu de l'estomac.
- C. brutaux par la bouche de la totalité ou d'une partie du contenu de l'estomac.

Cochez la bonne réponse

15. L'enfant né à terme et correctement nourri double sa taille de naissance a :

- A. 4 ans
- B. 5 ans
- C. 3 ans
- D. 2 ans

Cochez la bonne réponse

16. L'enfant né à terme et correctement nourri triple son poids de naissance a :

- A. 16 mois
- B. 14 mois
- C. 15 mois
- D. 12 mois

Cochez la bonne réponse

17. La principale complication immédiate de la diarrhée aiguë du nourrisson est la

- A. Dysenterie
- B. Déshydratation
- C. Dénutrition
- D. Septicémie

Cochez la bonne réponse

18. Pour garantir la santé de la mère et du nourrisson en Côte d'Ivoire, le programme national de nutrition recommande de débiter le sevrage du nourrisson à partir de :

- A. Six mois
- B. Un an
- C. Un an et demi
- D. Deux ans

Cochez la bonne réponse

19. Une mère allaitante a besoin de boire au moins Cochez les 3 bonnes réponses

- A. 1 litre d'eau
- B. 2 litres d'eau
- C. 3 litres d'eau
- D. 4 litre d'eau

Cochez la bonne réponse

20. La mise au sein après l'accouchement est dite précoce lorsqu'elle survient

- A. Avant la 1^{ère} heure de vie ;
- B. Avant la 2^e heure de vie
- C. Avant la 3^e heure de vie
- D. Avant la 24^e heure de vie

Cochez les 3 bonnes réponses

21. Q44- DZ est âgé de 10 mois et pèse 8 kg. Il a une diarrhée avec signes sévères de déshydratation. La quantité de soluté de réhydratation par voie parentérale a perfusé sur 5 heures de temps après la période de traitement initial est

- A. 460 ml
- B. 560 ml
- C. 360 ml
- D. 660 ml

Cochez la bonne réponse Cochez la bonne réponse

22. Dans la prise en charge de la diarrhée aiguë, les activités ci-dessous font partie du rôle d'un l'Auxiliaire de santé sauf une ; laquelle ?

- A. Soins curatifs
- B. Soins préventifs
- C. Soins promotionnels.

Cochez la réponse juste.