



**ÉPREUVE DE CHIRURGIE DIGESTIVE DE LA FILIÈRE INFIRMIÈRE
LICENCE 2**

Abidjan le **SEPTEMBRE 2025**

SUJET N°2 Durée : 45 Minutes

VERSION D

FREUD

Pr SALAMI KASSANYOU
Dr KAMISSOKO YAYA
M. GBANE
M. ABO KROU

I. QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (QCM)

Réponse exacte = +2 (Tous les items exacts). Réponse fausse ou Pas de réponse = 0 Pas de pénalité

- Un signe physique est à rechercher dans la péritonite (une seule réponse juste)
 - Fièvre
 - Contracture abdominale
 - Vomissements
 - Constipation
- Un homme de 45 ans vient vous consulter pour une tuméfaction inguinale droite d'apparition récente. Vous suspectez une hernie de l'aîne. Que devez-vous faire (3 propositions exactes)
 - Examiner le patient à la station debout et à la station couché
 - Faire tousser le patient pour voir si la tumeur est impulsive
 - Examiner le canal inguinal
 - Aucune bonne réponse
- La règle de BAXTER pour le remplissage vasculaire (J1) de la personne brûlée est : (choisir la bonne réponse)
 - J1 : Qté = Poids (kg) x 2 x SCB
 - J1 : Poids x 4 x SCB
 - J1 : 1/2 de Q_{J2}
- A propos des occlusions par strangulation de l'intestin grêle, trois réponses sont justes lesquelles ?
 - Elles s'exposent à un risque majeur d'ischémie et de perforation de l'intestin grêle
 - La douleur est d'apparition brutale
 - Il faut rechercher des antécédents d'interventions chirurgicales
 - Aucune bonne réponse
- Quelle est la triade symptomatique permettant de faire le diagnostic d'occlusion intestinale
 - Vomissements
 - Fièvre
 - Arrêt des matières et des gaz

D. Douleurs abdominales

6. Les sites suivants peuvent faire objet d'hernie (3 réponses justes)

- A. Ligne blanche abdominale
- B. Omphalique
- C. Région inguinale
- D. Aucune réponse

II. QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD (7-22)

Réponse exacte= + 1	Réponse fautive= -1	Pas de
réponse =0	Enoncé vrai = A Enoncé faux = B	

- 7. Un psoitis peut traduire une appendicite
- 8. Toute hernie est susceptible de s'étrangler
- 9. La contracture abdominale traduit une irritation péritonéale
- 10. La hernie inguinale siège en dessous du ligament inguinal
- 11. L'appendicite est causée par une alimentation équilibrée.
- 12. La douleur abdominale brutale, intense avec diffusion progressive peut être observée chez le patient à la période terminale des péritonites aiguës diffuses.
- 13. Toujours dans l'occlusion intestinale basse ou colique, le début des signes est progressif, insidieux.
- 14. Dans l'appendicite aiguë, la NFS (numération formule sanguine) montre une hyperleucocytose supérieure à 10000 éléments/mm³ à PNE.
- 15. La douleur est une impression de souffrance uniquement physique
- 16. Dans l'occlusion intestinale basse ou colique, l'état du patient est toujours altéré
- 17. La préparation de la salle et le lit pour le retour du malade font partie de la surveillance et des soins per et post-opératoires du malade atteint de péritonite.
- 18. Le diagnostic positif de la péritonite repose sur le hoquet
- 19. L'appendicite est l'inflammation brutale de l'appendice iléo-caecale situé dans l'hypochondre droit
- 20. La ligne blanche abdominale peut être le siège d'hernie
- 21. L'abdomen est la partie supérieure du tronc
- 22. L'occlusion intestinale révèle de deux processus

CAS CLINIQUE : Les questions 23 à 28 sont liées

Vous recevez aux urgences chirurgicales du CHU de Cocody Monsieur Kpatcha âgé de 30 ans. Il présente les signes suivants :

- Douleur abdominales brutale, intense avec diffusion progressive ;
- Nausées et Vomissements incessants (bilieux, porracé...)
- Le hoquet apparaît
- Avec arrêt des matières et des gaz absolus
- TA à 90/50 mm Hg ;
- Pouls rapide à 110 battements par minute ;
- Fièvre à 39°5 C

Il présente par ailleurs une anémie et un amaigrissement modéré

Après un examen clinique minutieux, le chirurgien décide de l'opérer dans deux (02) jours. On lui fait les prescriptions suivantes :

- La correction de l'anémie par transfusion sanguine
- Une réanimation hydroélectrolytique

- Une antibiothérapie
- Une aspiration digestive

23. A quelle affection vous font penser ces signes présentés par Monsieur Kpatcha?

- A. Appendicite
- B. Occlusion intestinale aiguë
- C. Hernie étranglée
- D. Péritonite

24. Parmi les actions ci-dessous, indiquez les trois gestes que l'infirmier ne doit pas mener avant l'arrivée du médecin :

- A. Administration d'antipyrétique
- B. Administration d'antiémétique
- C. Lui dire son diagnostic.
- D. Accueil et installation du malade
- E. Prise des constantes
- F. Lui présenter un haricot en cas de vomissement

25. Dans la prise en charge de la péritonite, les interventions infirmières obéissent aux impératifs ci-dessous au niveau la surveillance et des soins préopératoires, excepté un (01) : (Lequel ?)

- A. Assurer l'exécution des examens préopératoires
- B. Donner à boire suffisamment de l'eau au patient.
- C. Préparer le champ opératoire
- D. Prévenir l'hypovolémie à cause des pertes liquidiennes

26. Parmi les causes suivantes, indiquez les deux qui peuvent causer l'affection dont souffre Monsieur Kpatcha.

- A. Pancréatite aiguë
- B. Appendicite rompue
- C. Traumatisme fermé de l'abdomen
- D. Hernie hiatale

27. Parmi les signes ci-dessous, Lequel doit être recherché à l'examen physique pour confirmer le diagnostic de l'affection de Monsieur Kpatcha ?

- A. La paresthésie cutanée
- B. La douleur abdominale constante
- C. L'hyperthermie
- D. La contracture abdominale ou "ventre de bois"
- E. L'anémie

28. Quel est le besoin prioritaire non satisfait ? (Choisir la bonne réponse)

- A. Besoin de maintenir la température du corps dans les limites normales
- B. Besoin de respirer
- C. Besoin de s'occuper de façon à se sentir utile
- D. Besoin de communiquer avec ses semblables
- E. Besoin de manger et boire
- F. Besoin de se mouvoir et se maintenir dans une position convenable

29. Selon le cours, quelle est la complication de l'appendicite aiguë parmi les éléments ci-dessous cités :

- A. Péritonite appendiculaire
- B. Appendicite phlegmoneuse
- C. Ulcère gastrique
- D. Appendicite gangreneuse

30. Parmi les propositions ci-dessous citées. Cocher les siège de la crise d' appendicite aiguë

- A. Fosse iliaque gauche
- B. Hypochondre droit
- C. Fosse iliaque droite
- D. Hypogastre

31. Dans l'occlusion intestinale basse ou colique trois(3) propositions sont fausses, lesquelles ?

- A. L'état est longtemps bien conservé
- B. Le début des signes est progressif, insidieux
- C. Les vomissements sont précoces, abondants, bilieux
- D. L'arrêt des matières et des gaz est net
- E. L'arrêt des matières et des gaz est peu net au début
- F. A l'ASP, les images hydro-aériques sont centrales, multiples, plus hautes que larges, de volume souvent modéré.

32. A propos de l'ulcère gastro duodénale, deux propositions sont justes lesquelles ?

- A. Elle peut se compliquer de péritonite par perforation
- B. Elle est due une hypersécrétion d'acide chlorhydrique dans la muqueuse de l'estomac
- C. La douleur de la crise siège à l'hypogastre
- D. Aucune réponse

33. Une douleur vive au niveau d'une hernie peut s'accompagner des signes suivants(2 propositions exactes)


- A. Vomissements
- B. Convulsions
- C. Nausées
- D. Céphalées

III. SCHEMAS

Réponse exacte = +2 (Tous les items exacts). Réponse fausse ou Pas de réponse = 0 Pas de pénalité


34. Cette image indique :

- A. Une hernie ombilicale
- B. Une Hernie inguinale
- C. Eventration
- D. Hernie de la ligne blanche




35. Identifier l'œsophage et le glande hépatique

- A. 2
- B. 8
- C. 5
- D. 6




36. A propos de cette image

- A. A indique des niveaux hydro aériques d'origine grêlique
- B. Aucune bonne réponse
- C. A indique des niveaux hydro aériques d'origine colique
- D. Il s'agit d'un ASP




37. Selon le mécanisme il s'agit d'une hernie mécanique par

- A. Strangulation
- B. Obturation



38. Ce schéma indique :

- A. Une hernie de la ligne blanche
- B. Une hernie crurale
- C. Une hernie inguinale
- D. Une hernie ombilicale




39. De quelle affection est-il question ?

- A. Hernie de la ligne blanche
- B. Hernie ombilicale
- C. Éventration
- D. Aucune bonne réponse



40. On peut dire de cet abdomen qu'il est :

- A. Plat
- B. Météorisé
- C. Aucune réponse



BONNE CHANCE