

ÉVALUATION DE SANTÉ INFANTILE

LICENCE 2 IDE / SFM — 15/08/2026

1. La photothérapie est l'exposition à lumière bleue pour éliminer bilirubine.
 - A. VRAI
 - B. FAUX
2. **COCHEZ L'INTRUS** — Les règles d'hygiène alimentaire :
 - A. Laver mains
 - B. Cuisson aliments
 - C. Mélanger cru/cuit
 - D. Eau propre
3. **COCHEZ LA BONNE RÉPONSE** — Parmi les indications du SMK, on retrouve :
 - A. Nouveau-né prématuré
 - B. Nouveau-né présentant une détresse respiratoire
 - C. Nouveau-né atteint d'omphalocèle
 - D. Nouveau-né présentant un ictère sévère
4. **COCHEZ L'INTRUS** — Les différents groupes d'aliments :
 - A. Énergétiques
 - B. Protecteurs
 - C. Médicamenteux
 - D. Constructeurs
5. Le gavage est :
 - A. Injection
 - B. Perfusion
 - C. Alimentation par sonde
 - D. Vaccination
6. La fièvre du soir est :
 - A. $\geq 37^{\circ}\text{C}$
 - B. $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$
 - C. $\geq 38^{\circ}\text{C}$
 - D. $\geq 39^{\circ}\text{C}$
7. **COCHEZ LA MAUVAISE RÉPONSE** — Moyens antipyrétiques :
 - A. Dêvêtir
 - B. Couvrir
 - C. Donner à boire
 - D. Aérer
8. **COCHEZ LES 3 BONNES RÉPONSES** — Risques photothérapie :
 - A. Déshydratation
 - B. Hyperthermie
 - C. Fracture
 - D. Éruption cutanée
9. Déshydratation, hyperthermie, éruption cutanée, lésions oculaires sont des risques de la photothérapie.
 - A. VRAI
 - B. FAUX
10. **COCHEZ LA BONNE RÉPONSE** — À quel âge débute l'alimentation de complément ?
 - A. 3 mois
 - B. 5 mois
 - C. 6 mois
11. La désobstruction sert à :
 - A. Nourrir
 - B. Nettoyer nez

- C. Perfuser
- D. Vacciner

12. Aérer, donner à boire ne sont pas des moyens physiques du traitement de la fièvre.

- A. VRAI
- B. FAUX

13. COCHEZ LA MAUVAISE RÉPONSE — Les éléments de surveillance lors de la photothérapie :

- A. Température
- B. Poids
- C. Urines
- D. Cheveux

14. Distance lampe photothérapie :

- A. 10 cm
- B. 20 cm
- C. 35–40 cm
- D. 70 cm

15. Un aliment énergétique est :

- A. Viande
- B. Lait
- C. Riz
- D. Poisson

16. COCHEZ L'INTRUS — Critères d'une bonne alimentation complémentaire :

- A. Âge
- B. Hygiène
- C. Couleur peau
- D. Fréquence repas

17. COCHEZ LES 2 BONNES RÉPONSES — La photothérapie est utilisée pour traiter :

- A. Hyperbilirubinémie
- B. Diarrhée
- C. Ictère à bilirubine libre
- D. Anémie

18. Le premier aliment de complément :

- A. Légumes
- B. Bouillie
- C. Viande
- D. Fruit

19. L'alimentation complémentaire débute à :

- A. 3 mois
- B. 4 mois
- C. 5 mois
- D. 6 mois

20. COCHEZ LA BONNE RÉPONSE — La fièvre est définie par une température matinale supérieure à :

- A. 36,5°C
- B. 37°C
- C. 37,5°C
- D. 38,5°C

21. COCHEZ LA BONNE RÉPONSE — Le poids de naissance permettant l'éligibilité au SMK est compris entre :

- A. 800 et 1200 g
- B. 1000 et 2000 g
- C. 1200 et 2500 g
- D. 2500 et 4000 g

22. La fièvre se définit comme une température >37,5°C matin ou >38°C soir.

- A. VRAI
- B. FAUX

23. La photothérapie traite :

- A. Fièvre
- B. Infection
- C. Ictère
- D. Pneumonie

24. COCHEZ L'INTRUS — Indications du gavage :

- A. Coma
- B. Prématurité
- C. Bon appétit
- D. Malnutrition

25. COCHEZ LA BONNE RÉPONSE — La méthode Mère Kangourou (SMK) consiste à :

- A. Mettre le nouveau-né en incubateur 24h/24
- B. Porter le nouveau-né en contact peau à peau prolongé avec un adulte
- C. Nourrir le nouveau-né par sonde gastrique
- D. Exposer le nouveau-né à une lumière bleue

26. COCHEZ LA MAUVAISE RÉPONSE — Avantages méthode Kangourou :

- A. Réduction hypothermie
- B. Augmente infection
- C. Favorise allaitement
- D. Améliore lien mère-enfant

27. La méthode Kangourou est indiquée chez :

- A. Nouveau-né sain
- B. Enfant de 2 ans
- C. Prématuré
- D. Adolescent

28. COCHEZ LES 3 BONNES RÉPONSES — Signes de mauvaise digestion lors du gavage :

- A. Vomissements
- B. Bonne prise poids
- C. Résidu élevé
- D. Ballonnement

29. Le soin mère kangourou est le contact peau à peau prolongé entre nourrisson prématuré et adulte.

- A. VRAI
- B. FAUX

30. ÉTUDE DE CAS

Jolie a 18 mois. Elle pèse 12 kg. Sa température est de 38°C depuis 2 jours.

Sa mère a dit à l'agent de santé : Jolie tousse depuis 3 jours. L'agent de santé a répondu : « Vous avez bien fait de l'amener ici aujourd'hui. Je vais l'examiner. »

L'agent de santé a recherché les signes généraux de danger. La mère a précisé : Jolie est incapable de prendre le sein. Elle ne peut pas boire ce que je lui donne. Elle n'a regardé ni l'agent de santé ni ses parents pendant qu'ils parlaient.

L'agent de santé a compté 42 mouvements respiratoires par minute. Il n'a observé aucun tirage sous costal.

NB : Le TDR est négatif.

Enregistrer, classer et traiter les signes de Jolie sur la fiche de prise en charge intégrée.

30.1. Quels sont les problèmes de Jolie ? Cochez la bonne réponse.

- A. Sa température est de 38°C depuis 2 jours
- B. Jolie tousse depuis 3 jours
- C. Les deux réponses sont justes

30.2. Quels sont les signes généraux de danger de Jolie selon le texte ?

- A. Jolie est incapable de manger et boire
- B. Jolie est incapable de boire ou de prendre le sein
- C. Jolie fait de la fièvre
- D. Jolie est léthargique ou inconsciente

30.3. Quel est la classification de Jolie ?

- A. Paludisme simple
- B. Paludisme grave
- C. Maladie fébrile très grave
- D. Maladie fébrile

30.4. Sur la figure ci-dessus nous observons combien de tableaux ?

- A. UN
- B. DEUX
- C. TROIS
- D. QUATRE

30.5. Sur la figure ci-dessus nous observons combien de couleurs de bande ?

- A. DEUX
- B. TROIS
- C. SEPT

31. La convulsion est une complication de la fièvre.

- A. VRAI
- B. FAUX

32. Le prélèvement d'urine doit être :

- A. Sale
- B. Aseptique
- C. Dans un linge
- D. Improvisé

33. Les avantages du soin mère kangourou sont la régulation thermique, l'amélioration de l'allaitement, la relation mère-enfant et la réduction des infections.

- A. VRAI
- B. FAUX