

* Obligatoire

1. Au regard des données suivantes, deux couples sont corrects, lesquels ?

1=tétanos ; 2=grippe ; 3=rougeole ; 4= RAA ; 5= diphtérie

a=bacille klebs Loeffler ; b=streptocoque du groupe B ; c=myxovirus influenzae ;

d=pneumocoque ; e=morbillivirus

☐ A (1,b)

☒ B (4,b)

☐ C (2,c) ●

☐ D (2,e)

☐ E (5,a) ●

☐ Option 6

2. La rougeole est une infection caractérisée par :

☐ A- Une éruption cutanée faite de grosse papule

☐ B- Une éruption cutanée faite de vésicule

☐ C- Une éruption maculo-papuleuse descendante ●

3. Le virus de l'hépatite A se transmet par :

☐ A- Voie digestive 

☐ B- Voie sanguine

☐ C- Voie sexuelle

4. Le paludisme peut être contracté par

☐ A- Ingestion d'aliments parasités

☐ B- Transfusion de dérivés sanguins

☐ C- Transmission placentaire 

5. Parmi les localisations de la tuberculose suivantes, cochez les deux réponses justes

☐ A- Tuberculose osseuse contagieuse

☐ B- Tuberculose rénale ou mal de Pott

☐ C- Tuberculose pulmonaire 

☐ D- Les méningites tuberculeuses génitales

☐ E- La tuberculose génitale 

6. Dans l'angine de poitrine

- ☐ A- Le patient a du mal à avaler son crachat
- ☐ B- La douleur est constrictive
- ☐ C- La douleur survient à l'effort
- ☐ D- La sédation survient avec la prise de la trinitrine en 1 à 2 mn

7. Les maladies coronariennes sont : *

- ☐ A L'angine de poitrine
- ☐ B Le diabète
- ☐ C L'HTA
- ☐ D L'infarctus du myocarde
- ☐ E La péricardite

8. La douleur dans la péricardite aiguë :

- ☐ A Augmente en position assise penché en avant
- ☐ B Augmente lors de l'inspiration et en décubitus
- ☐ C Accompagnée de fièvre

9. Les caractéristiques de la douleur dans l'embolie pulmonaire sont :

- ☐ A Point de côté 
- ☐ B En coup de poignard
- ☐ C D'installation progressive
- ☐ D Augmente à l'inspiration profonde 

10. Dans la fièvre typhoïde les anticorps anti H sont présents dès :

- ☐ A- Le 8e jour
- ☐ B- Le 10e jour 
- ☐ C- Le 14e jour

11. L'espèce du plasmodium la plus répandue est:

- ☐ A Plasmodium vivax
- ☐ B Plasmodium falciparum 
- ☐ C Plasmodium malariae

12. Parmi les éléments suivants, deux relèvent des complications d'une méningite purulente, lesquels?

- ☐ A Déficit moteur
- ☒ B Surdit 
- ☐ C Pyoc phale
- ☐ D Hydroc phalie
- ☒ E Troubles de la m moire

13. Parmi les  l ments suivants, lequel est une complication d'un ulc re gastro-duod nal?

- ☐ A Perforation ulc reuse
- ☒ B H morragie digestive
- ☐ C H mat m se

14. L'aspect des urines peut  tre d :

- ☐ A Au repos
- ☐ B Au stress
- ☒ C Aux aliments
- ☒ D Aux m dicaments
- ☐ E Aux efforts

15. Madame X pèse 60 kg pour une taille de 1,5m, dites si Madame X?

- ☒ A est obèse
- ☐ B est de corpulence normale
- ☐ C est maigre

16. Quel est le débit d'une transfusion de 350 ml de sang à faire passer en 3h30' ?

- ☒ A 25 gttes/mn
- ☐ B 26 gttes /mn
- ☐ C 27 gttes /mn

17. L'examen de confirmation de la maladie de Bouillaud est :

- ☐ A NFS
- ☒ B ASLO
- ☐ C LDL

18. Monsieur kirikou, instituteur de son état est affecté à l'EPP Attécoubé I. Pour se rapprocher de son lieu de travail il loue une maison près d'un grand caniveau à Attécoubé. Depuis quelques jours il sent des myalgies diffuses, des frissons, et parfois des nausées. Pour ne pas tomber dans les paumes il se rend dans la pharmacie de son quartier et achète un remontant (mag II Amp buv). Deux jours après il présente les signes suivants : fièvre à 39°C, sueurs, céphalées, vomissement et constipation. Ne sachant que faire il se rend au centre de santé où vous exercez comme Infirmier.

Quel est votre diagnostic de présomption ?

- ☒ A- Paludisme simple
- ☐ B- Méningite purulente
- ☐ C- Paludisme grave

19. Parmi les germes suivants lequel est en cause ?

- ☐ A- Pneumocoque
- ☒ B- Plasmodium
- ☐ C Salmonelle

20. Parmi les examens suivants demandés par le médecin, lequel est à propos?

- ☒ A- Goutte épaisse
- ☐ B- NFS
- ☐ C- Widal et Félix

21. Le médecin décide de le mettre en observation avec un SGI5% de 500ml pendant 8h, quel doit être le débit de cette perfusion ?

☐ A- 20 gouttes/mn

☒ B- 21 GOUTTES/mn

☐ C- 22 gouttes/mn

22. S'il est conseillé à un diabétique un apport maximum de 200g de glucose par jour pour son équilibre, combien de sérum glucosé de 500 ml à 10% peut il recevoir en 24 h ?

☐ A 2 solutés

☐ B 3 Solutés

☐ C 4 Solutés

23. La posologie usuelle du paracétamol est de 50 mg/kg/jour. Combien de comprimés de 500mg un patient de 60 kg doit il prendre en 24 h ?

☐ A 2cp

☐ B 4cp

☒ C 6cp

24. Chez un malade hospitalisé, la prévention des escarres incombe :

☐ A Aux médecins

☐ B Aux auxiliaires

☒ C Aux infirmiers

25. Un médecin prescrit l'arthémeter 80mg/ml injectable. La dose de charge est de 3,2 mg/kg/jour en IM. Quelle est la quantité d'arthémeter à administrer en dose de charge à un patient de 60 kg ?

- ☐ A 3,4 ml
- ☒ B 2,4 ml
- ☐ C 1,4 ml

26. Les œdèmes des membres inférieurs d'origine cardiaque sont dus à :

- ☐ A Une insuffisance cardiaque gauche
- ☐ B Une insuffisance cardiaque droite
- ☒ C Une insuffisance cardiaque générale

27. L'hématémèse est la résultante

- ☒ A D'une hémorragie digestive haute
- ☐ B D'une hémorragie digestive basse
- ☐ C D'une hémorragie digestive du caecum

28. Les étiologies de l'ulcère gastroduodénal sont :

- ☐ A Le stress
- ☐ B Le cancer de l'estomac
- ☐ C L'hémorragie digestive
- ☐ D L'hélicobacter pylori ●
- ☐ E Les anti inflammatoires non stéroïdiens ●

29. / En charge d'un patient comateux, quels sont ses deux besoins prioritaires parmi ceux énumérés selon les 14 besoins de Virginia Henderson?

- ☐ A Besoin de se recreer
- ☐ B Besoin d'éviter les dangers ●
- ☐ C Besoin de manger et boire
- ☐ D Besoin de s'habiller et se déshabiller
- ☐ E Besoin de communiquer avec ses semblables ●

30. L'endoscopie digestive haute explore les parties du tube digestif suivant :

- ☐ A Cavités buccales
- ☐ B Œsophage ●
- ☐ C Estomac ●
- ☐ D Jéjunum
- ☐ E Duodénum ●

31. Parmi les étiologies suivantes, trois sont responsables de la cirrhose, Lesquelles?

- ☐ A L'hépatite virale
- ☒ B L'alcool
- ☒ C Le diabète
- ☒ D La nutrition
- ☐ E Les médicaments

32. Parmi les signes suivants d'une méningite purulente, deux sont du syndrome infectieux, lesquels ?

- ☒ A- Fièvre à 39-40°C
- ☐ B- Raideur de la nuque
- ☐ C- Convulsions
- ☐ D- Signes de kerning positifs
- ☒ E- Pouls rapide

33. La NFS, dans la biologie de la fièvre typhoïde à la phase d'état met en exergue

- ☒ A- Une hyperleucocytose
- ☐ B- Une thrombopénie
- ☐ C- Une leucopénie

34. La phase d'état du choléra associe une diarrhée, des vomissements et une déshydratation

☐ VRAI 

☐ Faux

35. La prophylaxie de la rage repose essentiellement sur la vaccination

☐ VRAI 

☐ Faux

36. L'un des critères de l'éligibilité au traitement ARV en Côte d'Ivoire est le taux de CD4

☐ VRAI

☐ Faux

37. La stigmatisation est l'une des causes de la mauvaise observance du traitement ARV

☐ VRAI

☐ Faux

38. L'ankylostomiase est une infection parasitaire qui entraîne une anémie

☐ VRAI 

☐ Faux

39. La dracunculose ou filaire de Médine est une filariose responsable de la maladie du sommeil

☐ VRAI

☐ Faux 

40. Le prélèvement des expectorations peut se faire uniquement par tubage gastrique

☐ VRAI

☐ Faux

41. Une ascariidose peut se compliquer et donner lieu à une pancréatite

☐ VRAI 

☐ Faux

42. Le chancre pianique apparait à la phase primaire de la maladie

☐ VRAI

☐ Faux

43. Le signe de köplick se définit comme étant le signe pathognomonique de la rougeole

☐ VRAI 

☐ Faux

44. L'oxyurose se caractérise par un prurit intense, vespéral surtout oculaire

☐ VRAI

☐ Faux 

45. Le ténia solium a pour hôte intermédiaire le porc

☐ VRAI

☐ Faux

46. Le signe majeur dans la bilharziose à shistosoma haematobium est l'hématurie macroscopique

☐ VRAI 

☐ Faux

47. La tuberculose osseuse ou mal de pott

☐ VRAI 

☐ Faux

48. La contamination de la tuberculose est strictement interhumaine

☐ VRAI

☐ Faux 

49. Le prélèvement de sang pour une gazométrie se fait dans la veine radiale et la veine cubitale

☐ VRAI

☐ Faux 

50. Le zona atteint seulement les personnes immunodéprimée

☐ VRAI

SKM

51.



Ne communiquez jamais votre mot de passe. [Signaler un abus](#)

Ce contenu est créé par le propriétaire du formulaire. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire. Microsoft n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou de sécurité de ses clients, y compris celles de ce propriétaire de formulaire. Ne donnez jamais votre mot de passe.

Avec Microsoft Forms |

Le propriétaire de ce formulaire n'a pas fourni de déclaration de confidentialité quant à la façon dont il utilisera vos données de réponse. Ne fournissez pas d'informations personnelles ou sensibles.

| [Conditions d'utilisation](#) | [Accessibilité](#)