

Durée : 1 heure

Version D

QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD)

Consignes

Hachurez l'alvéole A pour les réponses justes et B pour celles qui sont fausses, sachant qu'une bonne réponse = 0,5 et une mauvaise réponse = -0,5, une absence de réponse = 0 point

Q1. Toute hématurie abondante est totale quelle qu'en soit l'origine

Q2. L'énurésie est l'incontinence nocturne des urines chez l'enfant jusqu'à l'âge de trois ans. F

Q3. La fonction endocrine du pancréas est la sécrétion d'hormones régulant la glycémie : l'insuline et le glucagon principalement ✓

Q4. La fonction exocrine du pancréas est la sécrétion des enzymes pancréatiques dans le duodénum, par le canal de Wirsung ✓

Q5. Le diagnostic différentiel de la tuberculose uro-génitale est fondé sur la mise en évidence du bacille de Koch dans les urines ✓

Q6. La colique néphrétique est synonyme de lithiase ✓

Q7. La cholé lithiase est encore appelée lithiase biliaire ✓

Q8. La pression artérielle diastolique correspond à la pression qui continue de s'exercer sur les artères entre chaque contraction ✓

Q9. La pression artérielle systolique correspond à la pression du sang quand le cœur se contracte et envoie le sang dans les artères ✓

Q10. Dans l'insuffisance cardiaque gauche la TA est basse ou normale ✓

Q11. Le syndrome dysentérique est provoqué par des germes entéro-invasifs

Q12. L'HTA primaire est encore appelée HTA essentielle ✓

Q13. La maladie de Bouillaud est une affection inflammatoire du tissu conjonctif ✓

Q14. Le terme de néphropathie gravidique désigne les troubles rénaux observés en relation avec la grossesse ✓

Q15. « La néphropathie gravidique ajoutée » désigne les accidents gravidiques survenant chez les femmes atteintes d'hypotension ou de néphropathie existante F

Q16. Dans la péricardite on note à l'auscultation un assourdissement des bruits du cœur en cas d'épanchement cardiaque ✓

Q17. La spondylarthrite ankylosante est le rhumatisme des articulations axiales, c'est-à-dire vertébrales et sacro-iliaques

Q18. Le virus de l'hépatite B est un virus déficient qui dépend du virus D pour sa multiplication F

Q19. Le ténésme désigne une contraction douloureuse de l'anus, accompagnée d'une envie d'aller à la selle

Q20. La polyurie, quelle qu'en soit l'origine, représente une cause de pollakiurie F

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM)

Hachurez les alvéoles correspondant aux bonnes réponses sachant qu'une bonne réponse vaut 0,5 et une mauvaise réponse 0 point.

Q21. Il existe 3 signes cliniques fondamentaux d'atteinte de l'appareil respiratoire qui doivent être connus de l'infirmière : Cochez-les

- ☒ A la sueur
- ☒ B la dyspnée
- ☐ C la toux
- ☒ D la cyanose
- ☐ E les râles bronchiques
- ☒ F l'hippocratisme digitales sueurs.

Q22. Parmi les propositions suivantes indiquez deux étiologies de l'OAP

- ☒ A Surcharge volémique
- ☐ B Chute de la TA
- ☒ C Lésion de la membrane alvéolo-capillaire
- ☐ D Insuffisance cardiaque droite

Q23. Associez la série de termes a,b,c,d à leur définitions respectives (1,2,3,4) puis sélectionnez la bonne proposition d'association en ABCD

- a- Hématémèse
- b- L'hémoptysie
- c- La pollakiurie
- d- La polyurie

- ☒ 1 Emission d'urine d'abondance excessive ☒
- ☒ 2 Rejet de sang rouge vif par la bouche, au cours d'un effort de toux ☒
- ☒ 3 Extériorisation de sang rouge ou noir par la bouche lors d'effort de vomissement ☒
- ☒ 4 Trouble portant sur la fréquence anormalement élevée des mictions. ☒

A : (a-1)_(b-2)_(c-3)_(d-4)

B : (a-2)_(b-1)_(c-4)_(d-3)

☒ C : (a-3)_(b-2)_(c-4)_(d-1)

D : (a-4)_(b-3)_(c-2)_(d-1)

Q24. Associez les hépatites virales A,B,C,E (en série 1,2,3,4) à leur mode de contamination (a ou b) puis sélectionnez la bonne proposition d'association en ABCD

1 HVA

2 HVB

3 HVC

4 HVE

4-4 a- Contamination entérale (féco-orale)

3-2 b- Contamination parentérale (sanguine, sexuelle, périnatale)

A : (a-1-2)_(b-3-4)

B : (a-3-4)_(b-1-2)

C : (a-1-3)_(b-2-4)

x D : (a-1-4)_(b-2-3)

Q25. L'Hypertension artérielle secondaire résulte soit : cochez l'intrus

A de mauvaise hygiène de vie

☒ B de tares héréditaires

C d'un effet secondaire de certains médicaments

D d'une maladie préexistante

Q26. Les principales complications de la Glomérulo-néphrite sont : Cochez l'intrus

☒ A l'encéphalopathie hypertensive

☒ B la tuberculose uro-génitale x

C l'insuffisance cardiaque

D l'œdème pulmonaire

E l'insuffisance rénale terminale.

Q27. Les Polyarthrites inflammatoires Chroniques (PAIC) sont caractérisés par les éléments suivants sauf un : Lequel ?

A Une topographie systématisée

B La recrudescence nocturne et au réveil de la douleur

C La fixation définitive sur des articulations qui vont devenir raide

☒ D une claudication intermittente x

E Une évolution par poussée

Q28. Les trois formes essentielles des PAIC sont : Cochez l'Intrus ?

A La PAIC évolutive

B La spondylarthrite ankylosante

C Le rhumatisme dégénératif

D La PAIC rhumatoïde

Q29. Dans la PAIC évolutive les signes radiologiques sont en retard par rapport aux signes cliniques et présentent : cochez la bonne proposition

☒ A 4 stades d'évolution

B 3 stades d'évolution :

C 2 stades d'évolution

D 1 stade unique

Q30. En rhumatologie les principaux signes fonctionnels rencontrés sont : Cochez l'intrus

A La raideur

B L'instabilité

C La boiterie ou claudication intermittente

☒ D La paralysie

☒ E La douleur

Q31. Dans l'OAP, la prise en charge infirmière se résume à "ALORS" : c'est à dire : Cochez la bonne proposition

A : Assise ou demi-assise jambes pendantes -Libération des voies aériennes-Oxygénation-Rééducation-Surveillance

☒ B : Assise ou demi-assise jambes pendantes -Lasilix-Oxygénation-Risordan -Surveillance

C : Assise ou demi-assise jambes pendantes -Liquide (apport par perfusion) —Oxygénation - Repas chaud-Surveillance

III- ETUDE DE CAS

Vous êtes infirmier major en médecine hospitalière au CHR de BONDOUKOU. Vous avez dû écourter votre congé pour nécessité de service.

Au cours de la visite avec le médecin, un malade du nom de ADJOUMANI Jean vous appelle pour vous présenter ses urines de 24 heures.

Vous remarquez qu'elles sont peu abondantes et foncées. Votre patient vous apprend qu'il n'a pas dormi à cause des démangeaisons qui se sont calmées au petit matin.

Pour avoir de plus amples informations sur cette affection vous vous référez au dossier de Monsieur ADJOUMANI qui révèle le diagnostic d'hépatite virale B, avec une symptomatologie d'asthénie et foie douloureux. On note que M. ADJOUMANI a 35 ans, il pèse 62 Kg avec une taille de 167 centimètres.

Q32. Précisez la période clinique de la maladie de M. ADJOUMANI parmi les propositions suivantes :

A Phase d'incubation

B Phase prodromique

C Phase ictérique

Q33. Les trois objectifs de la prévention de la maladie de M. ADJOUMANI sont énoncés dans les propositions suivantes sauf une. Laquelle ?

☒ A Traitement étiologique

☒ B Soins sécurisés

62
167
4
167
167

C Mesures individuelle et collectives

D Vaccination

Q34. La formulation du diagnostic infirmier suivant : « Perturbation de l'image corporelle liée à un changement dans l'apparence personnelle à un changement de rôle et dysfonctionnement alimentaire et sexuel » est en rapport avec un besoin fondamental prioritaire à satisfaire chez M. ADJOUMANI : Cochez- ce besoin parmi les propositions suivantes

A Eviter le danger

B Apprendre

C Être propre soigné et protéger ses téguments et phanères

Q35. La valeur de l'IMC de M. ADJOUMANI est évaluée à : indiquez la valeur exacte parmi les propositions suivantes

A 21, 23

B 22, 23

C 23,23

Pour faire passer les antibiotiques et antalgiques par voie parentérale, le Médecin vous demande de placer un sérum physiologique de 1000 cc à un débit moyen de 37 gouttes par minute.

Q36. Le soluté prescrit est du... : cochez la bonne réponse

A Serum salé isotonique (SSI : 0,9%)

B Serum glucosé isotonique (SGI : 5%)

C Ringer lactate

Q37. Indiquez la durée moyenne de cette perfusion parmi les propositions suivantes :

A 8 heures

B 9 heures

C 10 heures

Q38 à Q40 : Cochez A pour Vrai et B pour Faux

Q38. L'hépatite virale B est une maladie à déclaration obligatoire ✓

Q39. Le VHB est responsable de 75% des carcinomes hépato-cellulaires dans le monde

Q40. Le VHB entraîne parfois des manifestations extra hépatiques comme des atteintes cutanées, une périartérite noueuse ou une glomérulonéphrite

L'UNITE PEDAGOGIQUE DE MEDECINE VOUS SOUHAITE BONNE CHANCE !