

PAROI THORACIQUE

ET GENERALITES SUR LE THORAX

QCM 1

A propos du thorax, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'orifice supérieur est limité en avant par la fourchette sternale
- B. Cet orifice est dans un plan dirigé caudalement et dorsalement
- C. On dénombre 12 côtes dont 7 vraies
- D. Le diaphragme ferme l'orifice inférieur du thorax
- E. Le diaphragme est formé d'une portion centrale charnue et d'une portion périphérique tendineuse

QCM 2

A propos de la topographie externe du thorax, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La ligne sternale passe par le milieu du sternum
- B. La ligne médio-claviculaire est localisée sur la face postérieure du thorax et passe par le milieu de la clavicule
- C. Le mamelon se situe chez l'homme à peu près en regard du 6^{ème} espace intercostal
- D. La ligne axillaire antérieure correspond au relief du muscle grand pectoral

QCM 3

A propos de la segmentation du médiastin, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. On peut diviser le médiastin en deux étages : supérieur et inférieur, ce dernier étant lui-même divisé en deux portions droite et gauche
- B. Le niveau de la division trachéale permet de diviser le médiastin en deux parties : supérieure et inférieure
- C. Le médiastin supérieur contient notamment l'arc aortique et ses branches, les veines brachio-céphaliques, une partie de la trachée et une partie de l'œsophage
- D. Le médiastin inférieur contient notamment le cœur

QCM 4

A propos du diaphragme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il sépare le thorax de l'abdomen
- B. Il ne permet aucune communication entre le thorax et l'abdomen
- C. Sa contraction entraîne une descente du centre phrénique
- D. C'est le muscle inspireur principal
- E. L'orifice de la veine cave supérieure se situe en T9

QCM 5

A propos des généralités sur le thorax, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'orifice supérieur du thorax a un diamètre sagittal de 5 cm
- B. L'orifice supérieur du thorax est limité en avant par T1
- C. L'orifice supérieur du thorax est limité par l'angle de Louis du sternum
- D. L'orifice inférieur du thorax est dans un plan dirigé vers le bas et l'avant
- E. L'orifice inférieur du thorax regarde en haut et en avant

QCM 6

A propos des parois du thorax, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le muscle petit pectoral comporte trois faisceaux
- B. Le muscle grand pectoral se termine sur la lèvre latérale du sillon intertuberculaire de l'humérus

- C. Le muscle grand dorsal prend son origine sur les processus transverses de T7 à T12
- D. Le muscle grand dorsal est rotateur latéral
- E. Chaque espace intercostal est fermé par trois muscles intercostaux

QCM 7

A propos du diaphragme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La partie périphérique est tendineuse et la partie centrale musculaire
- B. Le centre phrénique est composé des 3 bandelettes semi-circulaires
- C. On retrouve 4 folioles : droite, gauche, antérieure et postérieure
- D. La bandelette semi-circulaire supérieure va de la foliole antérieure à la foliole droite
- E. La bandelette semi-circulaire inférieure va de la foliole antérieure à la foliole droite

QCM 8

A propos du diaphragme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'orifice de la veine cave inférieure est entre les deux bandelettes en T9
- B. L'orifice aortique est situé sur la ligne médiane en T10
- C. L'orifice œsophagien est situé à droite de la ligne médiane, en T12
- D. L'orifice aortique est en avant de l'orifice œsophagien
- E. L'orifice aortique est en arrière de l'orifice œsophagien

QCM 9

A propos du diaphragme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Il a des insertions sur les vertèbres, le sternum et les côtes.
- B. Le diaphragme s'insère sur les trois premières vertèbres lombaires par les piliers du diaphragme
- C. On trouve des piliers principaux latéraux et des piliers accessoires centraux
- D. Le pilier principal gauche s'insère de L1 à L3
- E. Les piliers accessoires latéraux s'insèrent de L1 à L2

QCM 10

A propos du diaphragme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'arcade du psoas s'insère sur le processus transverse de L1 pour laisser passer le muscle carré des lombes
- B. Le carré des lombes passe sous une expansion musculaire insérée du processus transverse de L1 à l'extrémité de la 12ème côte
- C. Le nerf grand splanchnique passe entre les piliers principaux et accessoires
- D. Le nerf grand splanchnique est accompagné à gauche par la veine hémi-azygos
- E. Le nerf phrénique gauche accompagne la veine cave inférieure

QCM 11

Concernant le thorax, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La ligne médio-claviculaire est en dedans du mamelon et passe par le bord médial de la clavicule
- B. L'orifice supérieur du thorax est horizontal
- C. L'orifice inférieur est dirigé en ventral et en caudal
- D. La cyphose correspond à une concavité antérieure
- E. Le mamelon est à hauteur du 5e espace intercostal

QCM 12

Concernant le thorax, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La partie supérieure du manubrium sternal se situe à hauteur de T2
- B. Le grand pectoral s'insère à la face antérieure du sternum uniquement au niveau du corps.
- C. Sur le corps du sternum s'insèrent 4 côtes
- D. La gouttière de la veine sous-clavière est en avant de la gouttière de l'artère sous-clavière

E. La 2ème côte reçoit la 2ème digitation du petit dentelé postérieur et supérieur

QCM 13

Concernant le thorax, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le muscle intercostal externe a des fibres orientées caudalement et dorsalement et a une zone aponévrotique au quart antérieur
- B. La coupole diaphragmatique gauche remonte au niveau du 5ème espace intercostal en inspiration forcée
- C. La bandelette semi-circulaire supérieure relie les folioles antérieure et droite
- D. L'arcade du carré des lombes s'insère entre le processus transverse de T12 et l'extrémité de la 12ème côte
- E. Les pneumogastriques traversent le diaphragme à hauteur de T 10

QCM 14

Concernant la glande mammaire, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. A la grossesse les tubercules de Morgagni s'atrophient en tubercules de Montgomery
- B. Les canaux galactophores s'ouvrent à la surface du mamelon
- C. La vascularisation artérielle est principalement assurée par l'artère mammaire de Bourguery
- D. Les troncs collecteurs mammaires externes se drainent dans les ganglions axillaires
- E. Il y a communication entre les lymphatiques cutanés et glandulaires mammaires

QCM 15

A propos du diaphragme, indiquez la ou les proposition(s) fausse(s)

- A. Ses insertions costales s'entremêlent avec celles du muscle transverse.
- B. Le nerf pneumogastrique droit accompagne ventralement l'œsophage en T10.
- C. Le muscle carré des lombes chemine sous une arcade tendineuse déployée du corps vertébral de L2 à l'apophyse transverse de L1.
- D. La bandelette semi circulaire supérieure circonscrit l'orifice cave de la foliole antérieure à la foliole droite.
- E. Il existe des anastomose artério-artérielle au niveau des fentes de Larrey.

QCM 16

Concernant la cage thoracique, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'angle de Louis est d'environ 40-45°
- B. Le corps du sternum est surmonté du manubrium
- C. Les 3 dernières côtes sont appelées « côtes flottantes »
- D. Les 7 premières côtes sont appelées « côtes vraies »
- E. L'artère intercostale est médiale à la veine intercostale

QCM 17

Concernant les côtes, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le muscle scalène antérieur s'insère sur le tubercule de Lisfranc de la 1^{ère} côte
- B. la veine subclavière passe en arrière de ce tubercule et l'artère en avant
- C. les 2 autres muscles scalènes s'insèrent sur la 2^{ème} côte,
- D. il y a 10 côtes vraies et 10 cartilage costaux
- E. Le paquet vasculo-nerveux est situé sous la côte
- F. la partie postérieure de la côte est formée d'une tête, d'un col et d'un tubercule

FACULTE DE MEDECINE & MAIEUTIQUE
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE

QCM 18

Concernant le thorax, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'orifice supérieur du thorax regarde en bas et en arrière tandis que le plan est dirigé en avant et en bas.
- B. La base du cœur regarde en bas et en avant.
- C. L'orifice de l'artère pulmonaire se compose de 3 valvules (postérieure, droite et gauche).
- D. Le sternum se compose de trois parties dans un sens rostro-caudal : manubrium sternal (T2-T4), corps du sternum (T4-T9) et appendice xiphoïde (T9 – T10).
- E. Sur une coupe en T4, on distingue de dedans en dehors : le TABC, la carotide commune droite et l'artère subclavière droite.

QCM 19

A propos des orifices du diaphragme, indiquez la ou les proposition(s) fausse(s)

- A. L'orifice œsophagien en T12 laisse passer l'œsophage et les nerfs pneumogastriques
- B. L'orifice aortique est en T12 et l'orifice cave en T9
- C. Le canal thoracique passe à travers l'orifice situé en T10, en arrière de l'aorte
- D. A travers la fente de Larrey passe l'artère mammaire interne
- E. Les 2 nerfs phréniques passent à travers l'orifice cave

QCM 20

A propos de la paroi antérieure du thorax, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le paquet vasculo-nerveux intercostal circule dans la gouttière intercostale avec de caudal en crânial : veine - artère – nerf
- B. Le grand pectoral s'insère en proximal sur le bord inférieur de la clavicule, le sternum et des cartilages costaux
- C. Le grand pectoral représente le plan moyen de la paroi musculaire du thorax
- D. Les muscles petit pectoral et sous-clavier sont reliés par l'aponévrose clavi-pectorale
- E. L'artère mammaire interne passe entre le triangulaire du sternum et le sternum à sa face antérieure

QCM 21

A propos des parois du thorax, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'enceinte de la cavité thoracique est essentiellement formée par 12 côtes : 7 vraies, 3 côtes asternales et 2 côtes flottantes
- B. L'axe de l'orifice supérieur du thorax est dirigé ventralement et crânialement
- C. Le diaphragme est formé d'une portion musculaire charnue périphérique et d'une portion centrale tendineuse
- D. Le diaphragme est essentiellement actif à l'expiration
- E. Les fibres du muscle intercostal externe sont dirigées ventralement et caudalement

QCM 22

Concernant le diaphragme, indiquez la ou les proposition(s) fausse(s)

- A. L'orifice de la VCI est en T9, celui de l'aorte en T10 et celui de l'œsophage en T12
- B. La bandelette semi-circulaire supérieure relie les folioles D et antérieure
- C. L'orifice quadrilatère contient la VCI bordée en dehors et en avant par le nerf phrénique G
- D. L'orifice aortique est musculaire
- E. Le diaphragme réalise une voûte convexe vers le haut

FACULTE DE MEDECINE & MAIEUTIQUE
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE

QCM 23

A propos du diaphragme, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'orifice quadrilatère est un hiatus du centre phrénique contenant la Veine Cave Inférieure et se projetant au niveau de T9.
- B. L'arcade du Carré des Lombes est en dehors du Hiatus Costo-Diaphragmatique de Henlé.
- C. L'orifice Aortique est directement en rapport avec la citerne lymphatique.
- D. La principale racine du nerf phrénique est C6.
- E. L'orifice Œsophagien est le seul orifice diaphragmatique à présenter des anastomoses veino-veineuses.

QCM 24

A propos du thorax, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. L'orifice supérieur du thorax a un plan orienté dorsalement et crânialement.
- B. L'angle de Louis est un angle ouvert et concave vers l'arrière. Il se situe au niveau de T2.
- C. La ligne médio-claviculaire ne peut pas être confondue avec la ligne mamelonnaire. Elle passe en dehors du mamelon.
- D. Le muscle grand pectoral est le seul à s'insérer sur la face antérieure du corps du sternum.
- E. Sur la face antérieure du manubrium sternal, le muscle sterno-hyoïdien s'insère au-dessus et en dedans des crêtes, et le muscle sterno-thyroïdien en dessous et en dehors des crêtes.

QCM 25

A propos du thorax, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le muscle intercostal externe a des fibres dirigées vers l'avant et vers le bas, tandis que l'intercostal interne a des fibres dirigées vers le haut et vers l'avant.
- B. Le tubercule costal de la 1ère côte permet l'insertion du muscle scalène antérieur. Il sépare le passage de la veine subclavière en avant, et de l'artère sous-clavière en arrière.
- C. La trachée est un conduit musculaire, fibreux et cartilagineux exclusivement situé dans le thorax.
- D. Au niveau de la bronche lobaire inférieure gauche, la bronche para cardiaque G (=médiale G) naît de la bronche antérieure.
- E. La grande scissure est oblique en avant et en bas. Sur le poumon droit, elle divise les lobes moyen et inférieur.

QCM 26

A propos du thorax, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le médiastin est séparé en trois portions principales : le médiastin antérieur, moyen et postérieur.
- B. L'œsophage est en arrière de l'aorte.
- C. Le nerf pneumogastrique droit passe en arrière de l'œsophage.
- D. Le diaphragme est comme tous les muscles, avec un corps musculaire central et des extrémités tendineuses.
- E. L'œsophage passe par le diaphragme en T10, l'aorte en T12 et la VCI en T9.
- F. Le plan de l'orifice supérieur du thorax est orienté vers le bas et en avant.

QCM 27

A propos du thorax, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. Le thorax présente 7 côtes vraies, 3 fausses côtes et 2 côtes flottantes.
- B. L'aorte thoracique est entièrement comprise dans le médiastin inférieur et postérieur.
- C. L'orifice inférieur du thorax est obturé par le diaphragme et présente un axe oblique en arrière et en bas.
- D. L'artère bronchique amène un sang veineux aux bronches pour l'oxygéner et le renvoyer dans la grande circulation.
- E. Aucune de ces propositions n'est vraie

QCM 28

Sur une coupe en T4, on observe :

- A. La carène trachéale.
- B. La carotide commune droite.
- C. Le nerf laryngé inférieur (ou récurrent) gauche
- D. Le nerf pneumogastrique gauche en avant de l'œsophage.
- E. La veine hémi-azygos inférieure (gauche).

QCM 29

A propos du thorax, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La ligne sternale passe à la partie moyenne du sternum et délimite une partie dextre et une partie sinistre au thorax
- B. Le rachis thoracique présente une courbure convexe en avant dans un plan sagittal appelée cyphose thoracique
- C. L'orifice inférieur du thorax a une direction dorso-caudale et regarde donc en arrière et en haut
- D. Le thorax contient 12 côtes : 7 vraies côtes, 3 fausses côtes et 2 côtes flottantes
- E. Le médiastin est un tronc de cône à base inférieure à situation médiale dans le thorax

QCM 30

A propos du thorax, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s)

- A. La trachée se divise en regard de T4/T5 en une bronche souche droite presque verticale et une bronche souche gauche à concavité supérieure puis médiale
- B. Les bronches souches primitives se divisent d'abord en bronches lobaires, puis segmentaires chacune destinée à la ventilation de plusieurs segments pulmonaires
- C. La plèvre est une séreuse responsable de la formation de 4 culs de sacs
- D. Sur une coupe en T4 on peut apercevoir des éléments vasculaires du médiastin comme les troncs veineux brachio-céphaliques
- E. Le nerf récurrent gauche naît du nerf pneumogastrique gauche en formant une crosse sous l'artère subclavière

CORRECTION

1	AD
2	AD
3	BCD
4	ACD
5	A
6	BE
7	D
8	AE
9	ABE
10	BCD
11	D
12	AD
13	CE
14	BDE
15	BC
16	BD
17	AEF
18	ABD
19	ACE
20	BD
21	BCE
22	ACD
23	AC
24	AD
25	ABDE
26	CE
27	E
28	AC
29	C
30	AC

FACULTE DE MEDECINE & MAIEUTIQUE
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE