

<p>1. 解表剂：辛温解表剂 伤寒论</p> <p>1. 麻黄汤 4味麻黄汤 麻:桂:杏:甘</p> <p>组成：(君) 麻黄 9</p> <p>(臣) 桂枝 6 - 透营达卫</p> <p>(佐) 杏仁 6 - 降利肺气</p> <p>(佐使) 炙甘草 3 辛温发汗之峻剂</p> <p>功用：发汗解表，宣肺平喘。外感风寒表实证。</p> <p>病机：外感风寒，肺气失宣。</p> <p>主治：外感风寒表实证。恶寒发热，头身疼痛，无汗而喘，舌苔薄白，脉浮紧。</p>	<p>4. 解表剂：辛温解表剂 太平惠民和剂局方</p> <p>4. 香苏散 4味香苏散 紫:香:皮:甘</p> <p>组成：(君) 紫苏叶 120</p> <p>(臣) 香附子 120</p> <p>(佐) 陈皮 60</p> <p>(佐使) 炙甘草 30</p> <p>功用：疏散风寒，理气和中。</p> <p>病机：外感风寒，内兼气滞。</p> <p>主治：外感风寒，气郁不舒证。恶寒发热，头痛无汗，胸脘痞闷，不思饮食，舌苔薄白，脉浮。</p>
<p>附：大青龙汤《伤寒论》</p> <p>组成：麻黄 12g、桂枝 6g、炙甘草 6g、杏仁 6g、石膏 12g、生姜 9g、大枣 3g</p> <p>功用：发汗解表，兼清里热。</p> <p>主治：外感风寒，里有郁热证。恶寒发热，头身疼痛，无汗，烦躁，口渴，脉浮紧。大青龙汤系由麻黄汤重用麻黄，再加石膏、生姜、大枣组成。</p>	<p>5. 解表剂：辛温解表剂 伤寒论</p> <p>5. 小青龙汤 8味小青龙汤 桂麻:姜细辛:味芍半:草</p> <p>组成：(君) 麻黄 9、桂枝 9</p> <p>(臣) 干姜 6、细辛 6</p> <p>(佐) 芍药 9、半夏 9、五味子 6</p> <p>(佐使) 炙甘草 6</p> <p>功用：解表散寒，温肺化饮。外寒里饮证</p> <p>病机：外感风寒，寒饮内停。</p> <p>主治：外寒里饮证。恶寒发热，头身疼痛，无汗，喘咳，痰涎清稀而量多，胸痞，或干呕，或痰饮喘咳，不得平卧，或身体疼重，头面四肢浮肿，舌苔白滑，脉浮。</p>
<p>2. 解表剂：辛温解表剂 伤寒论</p> <p>2. 桂枝汤 5味桂枝汤 桂:芍:枣姜:草</p> <p>组成：(君) 桂枝 9</p> <p>(臣) 芍药 9 辛温解表之和剂</p> <p>(佐) 生姜 9、大枣 3 枚</p> <p>(佐使) 炙甘草 6</p> <p>功用：解肌发表，调和营卫。外感风寒表虚证</p> <p>病机：外感风寒，营卫不和。</p> <p>主治：外感风寒表虚证。恶风发热，汗出头痛，鼻鸣干呕，苔白不渴，脉浮缓或浮弱。调和营卫、调和阴阳治法的代表方</p>	<p>6. 解表剂：辛温解表剂 医学心悟</p> <p>6. 止嗽散 7味止嗽散 百紫:梗白前:芥皮:草</p> <p>组成：(君) 紫菀、百部 各 1kg</p> <p>(臣) 桔梗、白前 各 1kg</p> <p>(佐) 荆芥 1kg、陈皮 500</p> <p>(佐使) 甘草 375</p> <p>功用：宣利肺气，疏风止咳。风邪犯肺证</p> <p>病机：表邪未尽，肺气失宣。</p> <p>主治：风邪犯肺证。咳嗽咽痒，咯痰不爽，或微有恶风发热，舌苔薄白，脉浮缓。本方温润和平，不寒不热，新久咳嗽，咯痰不爽者，加減运用得宜</p>
<p>附：桂枝加厚朴杏子汤《伤寒论》</p> <p>组成：桂枝 9g、芍药 9g、生姜 9g、炙甘草 6g、大枣 3 枚、厚朴 6g、杏仁 6g</p> <p>功用：解肌发表，降气平喘。</p> <p>病机：以营卫不和或气血阴阳失调为共性</p> <p>主治：宿有喘病，又感风寒而见桂枝汤证者；或风寒表证误用下剂后，表证未解而微喘者。</p>	<p>7. 解表剂：辛温解表剂《景岳全书》</p> <p>7. 正柴胡饮</p> <p>组成：(君) 柴胡 9g</p> <p>(臣) 防风 3g</p> <p>(佐) 陈皮 4.5g、芍药 6g、生姜 3、5 片</p> <p>(使) 甘草 3g</p> <p>功用：解表散寒。</p> <p>病机：风寒束表，毛窍闭塞，卫阳被遏，但感邪较轻。</p> <p>主治：。本方药性平和，对于气血不虚而外感风寒较轻者颇宜。</p>
<p>3. 解表剂：辛温解表剂 张元素方录自此事难知</p> <p>3. 九味羌活汤 9味羌活汤 羌:风苍:苓川生白细:草</p> <p>组成：(君) 羌活 9</p> <p>(臣) 防风 9(风药中之润剂)、苍术 9</p> <p>(佐) 细辛 3、白芷 6、川芎 6、生地 6、黄芩 6</p> <p>(使) 甘草 6</p> <p>功用：发汗祛湿，兼清里热。</p> <p>病机：外感风寒湿邪，兼内有蕴热。</p> <p>主治：外感风寒湿邪，内有蕴热证。恶寒发热，无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦微渴，舌苔白或微黄，脉浮。升散药和清热药的结合运用 “分经论治”</p>	<p>8. 解表剂：辛凉解表剂 温病条辨</p> <p>1. 银翘散 10味银翘散 银翘:薄荷荆牛:桔芦竹:甘</p> <p>组成：(君) 连翘 30、银花 30</p> <p>(臣) 薄荷 18、牛蒡子 18、荆芥穗 12、淡豆豉 15</p> <p>(佐) 竹叶 12、苦桔梗 18、鲜芦根汤</p> <p>(佐使) 生甘草 15</p> <p>功用：辛凉透表，清热解毒。 辛凉平剂</p> <p>病机：温病初起，邪在肺卫。</p> <p>主治：温病初起。发热，微恶风寒，无汗或有汗不畅，头痛口渴，咳嗽咽痛，舌尖红，苔薄白或薄黄，脉浮数。用法强调“香气大出，即取服，勿过煎”，体现了吴氏“治上焦如羽，非轻莫举”的用药原则</p>

<p>9. 解表剂：辛凉解表剂 温病条辨</p> <p>2. 桑菊饮 8味桑菊饮 桑菊：薄荷桔：连芩：草</p> <p>组成：（君）桑叶 7.5、菊花 3 （臣）杏仁 6、桔梗 6、薄荷 2.5 （佐）连翘 5、苇根 6 （使）生甘草 2.5</p> <p>功用：疏风清热，宣肺止咳。 辛凉轻剂</p> <p>病机：温热病邪犯肺络，肺失清肃，故以咳嗽为主证。</p> <p>主治：风温初起，表热轻证。咳嗽，身热不甚，口微渴，脉浮数。</p>	<p>附：荆防败毒散《摄生众妙方》</p> <p>组成：前胡、荆芥、防风、柴胡、茯苓、桔梗、川芎、羌活、独活、枳壳 各 4.5g、甘草 1.5g。</p> <p>功用：发汗解表，消疮止痛。</p> <p>主治：疮肿初起。红肿疼痛，恶寒发热，无汗不渴，舌苔薄白，脉浮数。本方于败毒散去人参、生姜、薄荷，再加荆芥，防风，故解表发散之力增强而无益气扶正之效，宜于外感风寒湿邪而正气不虚之表证及疮疡、瘾疹。</p>
<p>10. 解表剂：辛凉解表剂 伤寒论</p> <p>3. 麻黄杏仁甘草石膏汤（麻杏石甘汤）</p> <p>4味麻杏石甘汤 麻石：杏：甘</p> <p>组成：（君）麻黄 9、石膏 18 （臣）杏仁 9 （佐使）炙甘草 6</p> <p>功用：辛凉疏表，清肺平喘。外感风邪，邪热壅肺证</p> <p>病机：表邪入里化热，壅遏于肺，肺失宣降。</p> <p>主治：外感风邪，邪热壅肺证。身热不解，咳逆气急，甚则鼻煽，口渴，有汗或无汗，舌苔薄白或黄，脉浮而数者。</p>	<p>14. 解表剂：扶正解表剂 太平惠民和剂局方</p> <p>2. 参苏饮 13味参苏饮 苏：葛参：前苓陈桔壳夏木：炙姜枣</p> <p>组成：（君）紫苏叶 6 （臣）干葛 6、人参 6 （佐）半夏 6、前胡 6、桔梗 4、木香 4、枳壳 4、陈皮 4、茯苓 6 （佐使）炙甘草 4、（使）生姜 7、大枣 1</p> <p>功用：益气解表，理气化痰。气虚外感风寒，内有痰湿</p> <p>病机：脾肺气虚，内有痰湿，复感风寒。</p> <p>主治：气虚外感风寒，内有痰湿证。恶寒发热，无汗，头痛，鼻塞，咳嗽痰白，胸膈满闷，倦怠无力，气短懒言，苔白，脉弱</p>
<p>11. 解表剂：辛凉解表剂 伤寒六书 陶氏</p> <p>4. 柴葛解肌汤 11味柴葛：羌芷芩：姜芍桔枣：草</p> <p>组成：（君）柴胡 6、干葛 9 （臣）黄芩 6、羌活 3、白芷 3、石膏 3 （佐）芍药 6、桔梗 3、生姜 3、大枣 2 （使）甘草 3 辛凉解肌，兼清里热之剂</p> <p>功用：解肌清热。（重在解肌）</p> <p>病机：太阳风寒未解，化热入里，初犯阳明或三阳合病。</p> <p>主治：外感风寒，郁而化热证。恶寒渐轻，身热增盛，无汗头痛，目疼鼻干，心烦不眠，咽干耳聋，眼眶痛，舌苔薄黄，脉浮微洪。</p>	<p>15. 解表剂：扶正解表剂 伤寒论</p> <p>3. 麻黄细辛附子汤 3味 麻：附：细辛</p> <p>组成：（君）麻黄 6 （臣）附子 9 （佐）细辛 3</p> <p>功用：助阳解表。</p> <p>病机：素体阳虚，复感风寒。</p> <p>主治：1. 素体阳虚，外感风寒证。发热，恶寒甚剧，虽厚衣重被，其寒不解，神疲欲寐，脉微沉。</p> <p>2. 暴哑。突发声音嘶哑，甚至失音不语，或咽喉疼痛，恶寒发热，神疲欲寐，舌淡苔白，脉沉无力。</p>
<p>12. 解表剂：辛凉解表剂 太平惠民和剂局方</p> <p>5. 升麻葛根汤 4味升麻葛根汤 麻：葛：赤芍：草</p> <p>组成：（君）升麻 300 （臣）葛根 450 （佐）赤芍 300 （使）炙甘草 300 麻疹未发，或发而不透的基础方</p> <p>功用：解肌透疹。麻疹初起</p> <p>病机：小儿肺胃蕴热，又感麻毒时疫之邪。</p> <p>主治：麻疹初起。疹发不出，身热头痛，咳嗽，目赤流泪，口渴，舌红，苔薄而干，脉浮数。</p>	<p>16. 解表剂：扶正解表剂 重订通俗伤寒论</p> <p>4. 加减葳蕤汤 8味葳蕤汤 荷竹：豉葱：薇桔枣：草</p> <p>组成：（君）生葳蕤（玉竹）9、薄荷 4.5 （臣）生葱白 6、淡豆豉 12 （佐）桔梗 4.5、东白薇 3、红枣 2 （使）炙甘草 1.5</p> <p>功用：滋阴解表。（汗不伤阴，滋不碍邪，为滋阴解表之良剂）</p> <p>病机：阴虚之体外感风热。</p> <p>主治：素体阴虚，外感风热证。头痛身热，微恶风寒，无汗或有汗不多，咳嗽，心烦，口渴，咽干，舌红，脉数。</p>
<p>13. 解表剂：扶正解表剂 太平惠民和剂局方</p> <p>1. 败毒散 12味 独羌：胡芎：茯人前枳桔：姜荷草</p> <p>组成：（君）羌活、独活 （臣）川芎、柴胡 （佐）前胡、枳壳、茯苓、桔梗、人参 （佐使）甘草各 900g、生姜、薄荷</p> <p>功用：散寒祛湿，益气解表。 “逆流挽舟”</p> <p>病机：正气素虚，又感风寒湿邪。</p> <p>主治：气虚，外感风寒湿表证。憎寒壮热，头项强痛，肢体酸痛，无汗，鼻塞声重，咳嗽有痰，胸膈痞满，舌淡苔白，脉浮而按之无力。</p>	<p>17. 泻下剂：寒下 伤寒论</p> <p>1. 大承气汤 4味大承气汤 大：芒：实厚</p> <p>组成：（君）大黄 12（实） （臣）芒硝 9（燥） （佐）厚朴 24（满）、枳实 12（痞）</p> <p>功用：峻下热结。</p> <p>病机：伤寒之邪内传阳明之腑，入里化热，或温病邪入胃肠，热盛灼津，燥屎乃成，邪热与燥屎互结成实。</p> <p>主治：1. 阳明腑实证〔痞、满、燥、实〕。“釜底抽薪，急下存阴”。</p> <p>2. 热结旁流证。“通因通用”之法。</p> <p>3. 里热实证之热厥（真热假寒才可以用，称为“寒因寒用”）、疮病或发狂。</p>

<p>18. 泻下剂：寒下 金匱要略</p> <p>2. 大黄牡丹汤 5 味 大黄牡丹：硝桃：冬瓜仁</p> <p>组成：（君）大黄 12、牡丹皮 3 （臣）芒硝 9、桃仁 9 （佐）冬瓜仁 30</p> <p>功用：泻热破瘀，散结消肿。肠痈初起，湿热淤滞证</p>	<p>24. 泻下剂：逐水 伤寒论</p> <p>1. 十枣汤 4 味 十枣汤 遂：芫戟：枣</p> <p>组成：（君）甘遂 （臣）芫花、大戟 各等分 （佐）大枣 10 㯽-培土制水</p> <p>功用：攻逐水饮。悬饮。水肿。清晨空腹服用，从小量开始</p>
<p>19. 泻下剂：寒下 伤寒论</p> <p>3. 大陷胸汤 3 味 大陷胸汤 遂：大硝</p> <p>组成：（君）甘遂 1 （臣佐）大黄 10、芒硝 10</p> <p>功用：泻热逐水。水热互结之结胸证</p>	<p>25. 泻下剂：攻补兼施 伤寒六书</p> <p>1. 黄龙汤 10 味 黄龙汤 大枳朴硝：当桔三（伤）人</p> <p>组成：大黄 9、芒硝 12、枳实 6、厚朴 3、人参 6、当归 9、桔梗 3、生姜 3、大枣 2、甘草 3</p> <p>功用：攻下通便，补气养血。阳明腑实兼气血不足证 三 - 姜枣草</p>
<p>20. 泻下剂：温下 金匱要略</p> <p>1. 大黄附子汤 3 味 大附：细辛</p> <p>组成：（君）大黄 9、附子 12 （臣）细辛 3</p> <p>功用：温里散寒，通便止痛。寒积里实证</p>	<p>26. 和解剂：和解少阳剂 伤寒论</p> <p>1. 小柴胡汤 7 味 小柴胡汤 柴：芩：人夏三（山）</p> <p>组成：（君）柴胡 24 （臣）黄芩 9 （佐）人参 9、半夏 9、生姜 9、大枣 4 （使）炙甘草 6</p> <p>功用：和解少阳。伤寒少阳证。热入血室。黄疸、疟疾及内伤杂病而见少阳证者。</p>
<p>21. 泻下剂：温下 备急千金要方</p> <p>2. 温脾汤 7 味 温脾汤 大附：姜芒：人当：草</p> <p>组成：（君）大黄 15、附子 6 （臣）干姜 4、芒硝 6 （佐）人参 6、当归 9 （佐使）甘草 6</p> <p>功用：攻下冷积，温补脾阳。阳虚寒积证</p>	<p>27. 和解剂：和解少阳剂 金匱要略</p> <p>2. 大柴胡汤 8 味 大柴胡汤 柴：芩大枳：芍夏姜：枣姜（小柴胡汤去草人加大枳芍）</p> <p>组成：（君）柴胡 15 （臣）黄芩 9、大黄 6、枳实 9 （佐）芍药 9、半夏 9、生姜 15 （佐使）生姜 15、大枣 4</p> <p>功用：和解少阳，内泻热结。少阳阳明合病。呕不止</p>
<p>22. 泻下剂：润下 伤寒论</p> <p>1. 麻子仁丸（脾约丸）》7 味 二人一芍小承气蜜</p> <p>7 味麻子丸 麻：杏芍：大枳朴：蜂</p> <p>组成：（君）麻子仁 500 （臣）杏仁 250、白芍 250 （佐）大黄 500、枳实 250、厚朴 250 （佐使）蜂蜜适量</p> <p>功用：润肠泄热，行气通便。肠胃燥热，脾约便秘证</p>	<p>28. 和解剂：和解少阳剂 重订通俗伤寒论</p> <p>3. 蒿芩清胆汤 10 味 蒿芩：竹枳半陈：碧茯</p> <p>组成：（君）青蒿脑 4.5~6、青子芩 4.5~6 （臣）淡竹茹 9、生枳壳 4.5、半夏 4.5、陈皮 4.5 （佐使）赤茯苓 9、碧玉散 9（滑石、甘草、青黛）</p> <p>功用：清胆利湿，和胃化痰。</p> <p>少阳湿热证的代表方</p>
<p>23. 泻下剂：润下 景岳全书</p> <p>2. 济川煎 6 味 济川煎 苁蓉：膝归：枳泽升</p> <p>组成：（君）肉苁蓉 6~9 （臣）当归 9~15、牛膝 6 （佐）升麻 1.5~3、枳壳 3、泽泻 4.5</p> <p>功用：温肾益精，润肠通便。肾阳虚弱，精津不足证</p>	<p>29. 和解剂：和解少阳剂 瘟疫论</p> <p>4. 达原饮 7 味 达原饮 槟榔：草果厚：芩芍母：草</p> <p>组成：（君）槟榔 6 （臣）厚朴 3、草果 1.5 （佐）白芍 3、知母 3、黄芩 3 （使）甘草 1.5</p> <p>功用：开达膜原，辟秽化浊。 午后温疫或疟疾，邪伏膜原证。</p>

<p>30. 和解剂：调和肝脾剂 伤寒论</p> <p>1. 四逆散 4味 四逆散 柴:芍:实:草</p> <p>组成：（君）柴胡 6 （臣）白芍 6 （佐）枳实 6 （使）炙甘草 6</p> <p>功用：透邪解郁，疏肝理脾。 阳郁厥逆证，肝脾气郁证</p>	<p>37. 清热剂：清营凉血 小品方录自外台秘要</p> <p>2. 犀角地黄汤（芍药地黄汤）</p> <p>4味犀角地黄汤 水:地:牡丹皮芍</p> <p>组成：（君）水牛角 30 （臣）生地 24 （佐）赤芍 12、牡丹皮 9</p> <p>功用：清热解毒，凉血散瘀。热入血分证, 热扰心神, 热伤血络, 蓄血瘀热</p>
<p>31. 和解剂：调和肝脾剂 太平惠民和剂局方</p> <p>2. 逍遥散 8味逍遥散 柴:芍归茯:草姜术荷:草</p> <p>组成：（君）柴胡 30 （臣）白芍 30、当归 30 （佐）茯苓 30、白术 30、炙甘草 15、烧生姜、薄荷 15 （佐使）炙甘草 15</p> <p>功用：疏肝解郁，养血健脾。肝郁血虚脾弱证 调肝养血之名方</p>	<p>38. 清热剂：清热解毒 肘后备急方</p> <p>1. 黄连解毒汤 4味黄连解毒汤 连:苓:柏:梔 三黄子</p> <p>组成：（君）黄连 9 （臣）黄芩 6 （佐）黄柏 6 （使）栀子 9</p> <p>功用：泻火解毒。 三焦火毒证</p>
<p>32. 和解剂：调和肝脾剂 丹溪心法</p> <p>3. 痛泻要方 4味痛泻要方 白术:白:防:皮</p> <p>组成：（君）白术 90 （臣）白芍 60 （佐）陈皮 45 （佐使）防风 30 脾虚肝旺之痛泻</p> <p>功用：补脾柔肝，祛湿止泻。泻必腹痛</p>	<p>39. 清热剂：清热解毒 太平惠民和剂局方</p> <p>2. 凉膈散 9味凉膈散 翘:苓大梔硝:荷竹:蜜草</p> <p>组成：（君）连翘 （臣）黄芩、栀子、大黄、朴硝 （佐）薄荷、竹叶 （使）炙甘草、白蜜 以泻代清</p> <p>功用：泻火通便，清上泄下。 上中二焦邪郁生热证</p>
<p>33. 和解剂：调和肠胃剂 伤寒论</p> <p>1. 半夏泻心汤 7味半夏泻心汤 夏:姜苓连:枣人:草</p> <p>组成：（君）半夏 12 （臣）黄芩 9、干姜 9、黄连 3 （佐）人参 9、大枣 4 （使）炙甘草 9</p> <p>功用：寒热平调，消痞散结。寒热错杂之痞证 小柴胡汤去生姜、柴胡加干姜、黄连</p>	<p>40. 清热剂：清热解毒 东垣试效方</p> <p>3. 普济消毒饮 14味普济消毒饮</p> <p>连苓:荷牛翘僵:马草玄桔陈板:升柴</p> <p>组成：（君）黄芩、黄连 （臣）牛蒡子、连翘、薄荷、僵蚕 （佐）玄参、马勃、板蓝根、桔梗、甘草、陈皮 （佐使）升麻、柴胡</p> <p>功用：清热解毒，疏风散邪。大头瘟</p>
<p>34. 清热剂：清气分热 伤寒论</p> <p>1. 白虎汤 4味白虎汤 膏:母:粳:草</p> <p>组成：（君）石膏 50 （臣）知母 18 （佐）粳米 9 （佐使）炙甘草 6克</p> <p>功用：清热生津。气分热盛证</p>	<p>41. 清热剂：清热解毒 校注妇人良方</p> <p>4. 仙方活命饮 14味仙方饮 金银:芍没皮归香:贝母穿天皂防芷:酒甘</p> <p>组成：（君）金银花 9 （臣）当归尾、赤芍、乳香、没药、陈皮 （佐）白芷、防风、穿山甲、皂角刺、天花粉、贝母 （使）甘草、酒 阳证痈疡肿毒初起</p> <p>功用：清热解毒，消肿溃坚，活血止痛。</p>
<p>35. 清热剂：清气分热 伤寒论</p> <p>2. 竹叶石膏汤 7味竹叶石膏散 膏竹:人麦:半:粳草</p> <p>组成：（君）石膏 50、竹叶 6 （臣）人参 6、麦冬 20 （佐）半夏 9 白虎汤去知母加半竹麦人 （使）粳米、炙甘草</p> <p>功用：清热生津，益气和胃。伤寒、温病、暑病余热未清，气津两伤证</p>	<p>42. 清热剂：清脏腑热 小儿药证直诀</p> <p>1. 导赤散 4味导赤散 木地:竹:甘草梢</p> <p>组成：（君）木通 6、生地 6 （臣）竹叶 （佐使）甘草梢 6</p> <p>功用：清心利水养阴。心经火热证</p>
<p>36. 清热剂：清营凉血 温病条辨</p> <p>1. 清营汤 9味清营汤 水牛:地麦元参:银翘丹竹黄连</p> <p>组成：（君）水牛角 30 （臣）生地 15、麦冬 9、元参 9 （佐）连翘 6、银花 6、竹叶心 6、黄连 5、丹参 6</p> <p>功用：清营解毒，透热养阴。 热入营分证。 以清营解毒为主, 配以养阴生津和“透热转气”</p>	

<p>43. 清热剂：清脏腑热 医方集解</p> <p>2. 龙胆泻肝汤 10 味 龙：芩子：生前泽地木当：甘柴（胡归生龙子，芩山草木泻）</p> <p>组成：（君）龙胆草 6 （臣）黄芩 9、栀子 9 （佐）车前子 9、木通 6、泽泻 12、生地 9、当归 3 （使）甘草 6、柴胡 6</p> <p>功用：清泻肝胆实火，清利肝经湿热 肝胆实火上炎证，肝胆湿热下注证</p>	<p>50. 清热剂：清脏腑热 素问病机气宜保命集</p> <p>9. 芍药汤 9 味芍药汤 连芩：木芍当槟：(吃)大黄肉甘</p> <p>组成：（君）黄连 15、黄芩 15 （臣）芍药 30、当归、木香、槟榔 （佐）大黄 9 （佐兼反佐）肉桂 5 （佐使）炙甘草 6</p> <p>功用：清热燥湿，调气和血。湿热痢疾</p>
<p>44. 清热剂：清脏腑热 丹溪心法</p> <p>3. 左金丸（六一丸） 2 味左金丸 黄连：吴茱萸</p> <p>组成：（君）黄连 180 （佐使）吴茱萸 30</p> <p>功用：清泻肝火，降逆止呕。 肝火犯胃证 辛开苦降，肝胃同治</p>	<p>51. 清热剂：清脏腑热 伤寒论</p> <p>10. 白头翁汤 4 味白头翁汤 白：连柏：秦皮</p> <p>组成：（君）白头翁 16 （臣）黄连 6、黄柏 12 （佐使）秦皮 12</p> <p>功用：清热解毒，凉血止痢。热毒痢疾</p>
<p>45. 清热剂：清脏腑热 外台秘要引古今录验方</p> <p>4. 苇茎汤 4 味苇茎汤 苇茎：薏苡：桃</p> <p>组成：（君）苇茎 60 （臣）薏苡仁 30、瓜瓣 24 （佐）桃仁 9</p> <p>功用：清肺化痰，逐瘀排脓。 肺病，热毒壅滞，痰瘀互结证</p>	<p>52. 清热剂：清虚热 温病条辨</p> <p>1. 青蒿鳖甲汤 5 味 青蒿鳖甲：母生：丹皮</p> <p>组成：（君）鳖甲 15、青蒿 6 （臣）生地 12、知母 6 （佐）丹皮 9</p> <p>功用：养阴透热。 温病后期，邪伏阴分证</p>
<p>46. 清热剂：清脏腑热 小儿药证直诀</p> <p>5. 泻白散 4 味泻白散 桑：地骨：草米</p> <p>组成：（君）桑白皮 30 （臣）地骨皮 30 （佐使）炙甘草 3、粳米</p> <p>功用：清泻肺热，平喘止咳。 肺热喘咳证</p>	<p>53. 清热剂：清虚热 证治准绳</p> <p>2. 清骨散</p> <p>5 味清骨 银柴胡：知(吃)胡黄连皮：蒿芩鳖：草</p> <p>组成：（君）银柴胡 （臣）知母、胡黄连、地骨皮 （佐）秦艽、青蒿、鳖甲 （使）甘草</p> <p>功用：清虚热，退骨蒸。肝肾阴虚，虚火内扰</p>
<p>47. 清热剂：清脏腑热 脾胃论</p> <p>6. 清胃散 5 味清胃散 黄：牡升地：归：升</p> <p>组成：（君）黄连 6 （臣）升麻 9、生地黄 6、牡丹皮 9 （佐）当归 6 （使）升麻 6</p> <p>功用：清胃凉血。胃火牙痛</p>	<p>54. 清热剂：清虚热 兰室秘藏</p> <p>3. 当归六黄汤 7 味当归六黄汤 生熟归：芩连柏：芪</p> <p>组成：（君）当归 6、生地黄 6、熟地黄 6 （臣）黄连 6、黄芩 6、黄柏 6 （佐）黄芪 12</p> <p>功用：滋阴泻火，固表止汗。 阴虚火旺盗汗</p>
<p>48. 清热剂：清脏腑热 景岳全书</p> <p>7. 玉女煎 5 味玉女煎 膏：熟地：麦母：牛</p> <p>组成：（君）石膏 9~15 （臣）熟地 9~30 （佐）知母 5、麦冬 6 （佐使）牛膝 5</p> <p>功用：清胃热，滋肾阴。胃热阴虚证</p>	<p>55. 祛暑剂 温病条辨</p> <p>1. 清络饮 6 味清络饮 银花豆：西丝：竹荷叶</p> <p>组成：（君）鲜银花 6、鲜扁豆花 6 （臣）西瓜翠衣 6、丝瓜皮 6 （佐使）鲜荷叶边 6、鲜竹叶心 6</p> <p>功用：祛暑清热。 暑伤肺经气分轻证</p>
<p>49. 清热剂：清脏腑热 伤寒论</p> <p>8. 葛根黄芩黄连汤 4 味葛根：芩连：草</p> <p>组成：（君）葛根 15 （臣）黄芩 9、黄连 9 （佐使）炙甘草 6</p> <p>功用：解表清里。协热下利</p>	<p>56. 祛暑剂 太平惠民和剂局方</p> <p>2. 香薷散 4 味香薷散 香：厚：扁豆：酒</p> <p>组成：（君）香薷 500 （臣）厚朴 250 （佐）白扁豆 250 （使）酒</p> <p>功用：祛暑解表，化湿和中。 阴暑</p>

<p>57. 祛暑剂 黄帝素问宣明论方 3. 六一散 2味六一散 滑石:甘草 组成: (君) 滑石 180 (臣) 甘草 30 功用: 清暑利湿。暑湿证。</p>	<p>64. 温里剂: 回阳救逆 伤寒六书 2. 回阳救急汤 12味回阳救急汤 桂附姜:六君(参术苓草夏皮):味:麝生姜 组成: (君) 熟附子、肉桂、干姜 (臣) 人参、白术、茯苓、陈皮、半夏、炙甘草 (佐) 五味子 (使) 麝香、生姜 功用: 回阳固脱, 益气生脉。 中病以手足温和即止</p>
<p>58. 祛暑剂 黄帝素问宣明论方 4. 桂苓甘露散 9味 滑:膏寒:五苓(桂苓泽白猪):草 组成: (君) 滑石 120 (臣) 石膏 60、寒水石 60 (佐) 猪苓、茯苓、泽泻、白术、官桂 (使) 炙甘草 功用: 清暑解热, 化气利湿。暑湿证。 六一加五苓加膏寒</p>	<p>65. 温里剂: 温经散寒 伤寒论 1. 当归四逆汤 7味当归四逆汤 当桂:芍细:通大:草 组成: (君) 当归 12、桂枝 9 (臣) 白芍 9、细辛 3 (佐) 通草 6、大枣 8 (佐使) 炙甘草 6 功用: 温经散寒, 养血通脉。血虚寒厥证 桂枝汤去生姜加当细通</p>
<p>59. 祛暑剂 温热经纬 5. 清暑益气汤 10味清暑益气汤 洋瓜.麦荷斛.连竹母.草米 组成: (君) 西洋参、西瓜翠衣 (臣) 荷梗、石斛、麦冬 (佐) 黄连、知母、竹叶 (使) 甘草、粳米 功用: 清暑益气, 养阴生津。暑热气津两伤证。</p>	<p>66. 温里剂: 温经散寒 外科证治全生集 2. 阳和汤 7味阳和汤 熟鹿:肉炮姜:芥麻:草 组成: (君) 熟地 30、鹿角胶 9 (臣) 炮姜炭 2、肉桂 3 (佐) 麻黄 2、白芥子 6 (使) 生甘草 3 功用: 温阳补血, 散寒通滞。阴疽 温阳与补血并用, 祛痰与通络相伍</p>
<p>60. 温里剂: 温中祛寒 伤寒论 1. 理中丸 4味理中丸 姜:参:术:草 组成: (君) 干姜 (臣) 人参 (佐) 白术 (使) 炙甘草 各 90g 功用: 温中祛寒, 补气健脾。脾胃虚寒. 阳虚失血症 金匱要略 中作汤剂, 称“人参汤”。</p>	<p>67. 补益剂: 补气 太平惠民和剂局方 1. 四君子汤 4味四君子汤 参:术:苓:草 组成: (君) 人参 9 (臣) 白术 9 (佐) 茯苓 9 (使) 炙甘草 6 功用: 益气健脾。 脾胃气虚证的基础方</p>
<p>61. 温里剂: 温中祛寒 伤寒论 2. 小建中汤 6味小建中汤 饴糖:桂枝汤 组成: (君) 饴糖 30 (臣) 芍药 18、桂枝 9 (佐) 生姜 9、大枣 6 (佐使) 炙甘草 6 功用: 温中补虚, 和里缓急。 中焦虚寒, 肝脾不合证. 调和阴阳, 柔肝理脾</p>	<p>68. 补益剂: 补气 太平惠民和剂局方 2. 参苓白术散 10味参苓白术散 参术茯:药苡扁莲:砂:草梗 组成: (君) 人参、白术、茯苓 (臣) 山药、莲肉、白扁豆、薏苡仁 (佐) 砂仁 (佐使) 甘草、桔梗 <- 载药上行, 培土生金 功用: 益气健脾, 渗湿止泻。脾虚湿盛证</p>
<p>62. 温里剂: 温中祛寒 伤寒论 3. 吴茱萸汤 4味吴茱萸汤 吴:姜:人参:大 组成: (君) 吴茱萸 9 (臣) 生姜 18 (佐) 人参 9 (佐使) 大枣 4 功用: 温中补虚, 降逆止呕。肝胃虚寒, 浊阴上逆证 临床应用以食后欲吐, 或巅项头痛</p>	<p>69. 补益剂: 补气 内外伤辨惑论 3. 补中益气汤 8味补中益气 芪:人草白:归皮:升柴草 组成: (君) 黄芪 18 (臣) 人参 6、炙甘草 9、白术 9 (佐) 当归 3、橘皮 6 (佐使) 升麻 6、柴胡 6 (使) 炙甘草 9 功用: 补中益气, 升阳举陷。补气升阳, 甘温除热的代表方。脾虚气陷证, 气虚发热证</p>
<p>63. 温里剂: 回阳救逆 伤寒论 1. 四逆汤 3味四逆汤 附子:姜:炙草 组成: (君) 附子 15 (臣) 干姜 6 (佐使) 炙甘草 6 功用: 回阳救逆。心肾阳衰寒厥证</p>	<p>70. 补益剂: 补气 医学启源 4. 生脉散 3味生脉散 人:麦:五味子 组成: (君) 人参 9 (补) (臣) 麦冬 9 (润) (佐) 五味子 6 (敛) 功用: 益气生津, 敛阴止汗。气阴两虚</p>

<p>71. 补益剂：补气 医方类聚</p> <p>5. 玉屏风散 3 味玉屏风散 芪:白:风</p> <p>组成: (君) 黄芪 60 (臣) 白术 60 (佐) 防风 30</p> <p>功用: 益气固表止汗。 表虚自汗</p>	<p>78. 补益剂：补阴 小儿药证直诀</p> <p>1. 六味地黄丸 (地黄丸) 6 味 熟地:山山:泽茯牡</p> <p>组成: (君) 熟地黄 24 (臣) 山萸肉 12、山药 12 (佐) 泽泻 9、牡丹皮 9、茯苓 9</p> <p>功用: 滋阴补肾。肝肾阴虚。三补三泻, 补药用量重于“泻药”, 以补为主; 肝、脾、肾三阴并补, 以补肾阴为主 《金匱要略》的肾气丸减去桂枝、附子而成</p>
<p>72. 补益剂：补气 傅青主女科</p> <p>6. 完带汤 10 味完带汤 白山:车芍人苍:皮黑柴:甘</p> <p>组成: (君) 白术 30、山药 30 (臣) 人参 6、苍术 9、白芍 15、车前子 9 (佐) 陈皮 2、柴胡 2、黑芥穗 2 (使) 甘草 3</p> <p>功用: 补脾疏肝, 化湿止带。白带常用方 培土抑木, 肝脾同治。脾虚肝郁, 湿浊带下</p>	<p>79. 补益剂：补阴 景岳全书</p> <p>2. 左归丸 8 味左归丸 熟地:山山龟鹿枸:菟牛</p> <p>组成: (君) 熟地 240 (臣) 山萸肉、山药、枸杞子、龟板胶、鹿角胶 (佐) 菟丝子 120、川牛膝 90</p> <p>功用: 滋阴补肾, 填精益髓。 龟板胶偏于补阴, 鹿角胶偏于补阳, 阳中求阴。纯补无泻、阳中求阴是其配伍特点</p>
<p>73. 补益剂：补血 仙授理伤续断秘方</p> <p>1. 四物汤 4 味四物汤 熟:归:芍芍</p> <p>组成: (君) 熟地 12 <- 补血要药 (臣) 当归 9 <- 养血调经要药 (佐) 白芍 9、川芎 6</p> <p>功用: 补血调血。营血虚滞证</p>	<p>80. 补益剂：补阴 丹溪心法 3 : 2</p> <p>3. 大补阴丸 (大补丸) 6 味大补丸 熟龟:柏母:猪蜜</p> <p>组成: (君) 熟地、龟板 (臣) 黄柏、知母 (佐使) 猪脊髓、蜂蜜</p> <p>功用: 滋阴降火。阴虚火旺证</p> <p style="text-align: right;">培本清源</p>
<p>74. 补益剂：补血 内外伤辨惑论</p> <p>2. 当归补血汤 2 味当归补血汤 芪:归 (5:1)</p> <p>组成: (君) 黄芪 30 (臣) 当归 6</p> <p>功用: 补气生血。 血虚阳浮发热, 渴喜热饮。 “甘温除热”治法的代表方 空腹时温服</p>	<p>81. 补益剂：补阴 续名医类案</p> <p>4. 一贯煎 6 味一贯煎 生地:沙枸当麦:楝</p> <p>组成: (君) 生地黄 18~30 (臣) 北沙参、麦门冬、当归身、枸杞子 (佐) 川楝子</p> <p>功用: 滋阴疏肝。 肝体阴而用阳 肝肾阴虚, 肝气郁滞证。 治疝气、癥聚等症</p>
<p>75. 补益剂：补血 正体类要</p> <p>3. 归脾汤 12 味归脾汤 白草人芪:龙归:远茯酸木香:枣生</p> <p>组成: (君) 人参 6、黄芪 3、白术 3、炙甘草 1 (臣) 当归 3、龙眼肉 3 (佐) 茯神 3、酸枣仁 3、远志 3、木香 1.5 (使) 生姜、大枣</p> <p>功用: 益气补血, 健脾养心。气血并补, 但重在补气</p>	<p>82. 补益剂：补阳 金匱要略</p> <p>1. 肾气丸 8 味肾气丸 附桂:六味地黄丸 (熟地山山. 泽茯牡)</p> <p>组成: (君) 附子、桂枝 <- 少火生气 (臣) 干地黄、山茱萸、山药 (佐) 泽泻、茯苓、丹皮</p> <p>功用: 补肾助阳。 阴中求阳 尺脉沉细</p>
<p>76. 补益剂：气血双补 瑞竹堂经验方</p> <p>1. 八珍汤 (八珍散) 8 味八珍汤 熟人:当芍术茯:川:草姜枣</p> <p>组成: (君) 人参、熟地 (臣) 白术、茯苓、当归、白芍 (佐) 川芎 (使) 炙甘草 (佐使) 生姜、大枣</p> <p>功用: 益气补血。气血两虚证</p>	<p>83. 补益剂：补阳 景岳全书</p> <p>2. 右归丸 10 味右归丸 附桂鹿:熟地山山枸:菟仲:当归</p> <p>组成: (君) 附子、肉桂、鹿角胶 120 (臣) 熟地黄 240、山萸肉、枸杞子、山药 (佐) 菟丝子、杜仲 120 (使) 当归</p> <p>功用: 温补肾阳, 填精益髓。 纯补无泻 肾阳不足, 命门火衰证。 阴中求阳</p>
<p>77. 补益剂：气血双补 伤寒论</p> <p>2. 炙甘草汤 (复脉汤)</p> <p>10 味炙甘草汤 生地:麻仁枣人草胶, 麦:桂姜:酒</p> <p>组成: (君) 生地黄 50 (臣) 炙甘草、人参、大枣、阿胶、麦门冬、麻仁 (佐) 桂枝、生姜 (使) 清酒</p> <p>功用: 益气滋阴, 通阳复脉。虚劳肺痿。心动悸, 脉结代</p>	<p>84. 补益剂：阴阳并补 圣济总录</p> <p>1. 地黄饮子 (地黄饮) 14 味地黄饮 山巴地苁:麦五斛附桂:远茯菖蒲:枣姜</p> <p>组成: (君) 熟地 12、山萸肉、肉苁蓉、巴戟天 (臣) 附子、肉桂、石斛、麦冬、五味子 (佐) 石菖蒲、远志、茯苓 (佐使) 生姜、大枣</p> <p>功用: 滋肾阴, 补肾阳, 开窍化痰。下元虚衰, 痰浊上泛之暗瘕证。 上下同治, 而以治本治下为主</p>

<p>85. 补益剂：阴阳并补 医便</p> <p>2. 龟鹿二仙胶 4 味龟鹿二仙胶 龟鹿:人参枸</p> <p>组成: (君) 鹿角胶、龟板胶 (臣) 人参、枸杞</p> <p>功用: 滋阴填精, 益气壮阳。 真元虚损, 精血不足证。合用四君子汤以助运化 阴阳并补, 气血兼顾, 故又能益寿延年, 养精种子</p>	<p>92. 固涩剂平胃散：固崩止带 医学衷中参西录</p> <p>1. 固冲汤</p> <p>10 味固冲汤 山:术芪龙牡:茜海棕白芍五倍子</p> <p>组成: (君) 山萸肉 (臣) 煅龙骨、煅牡蛎、黄芪、白术 (佐) 白芍、棕榈炭、五倍子、海螵蛸、茜草</p> <p>功用: 固冲摄血, 益气健脾。治脾肾亏虚, 冲脉不固之血崩、 月经过多常用方</p>
<p>86. 固涩剂：固表止汗 太平惠民和剂局方</p> <p>1. 牡蛎散 4 味牡蛎散 牡:芪:麻:小麦</p> <p>组成: (君) 牡蛎 (臣) 生黄芪 (佐) 麻黄根 收敛止汗的代表方 (使) 小麦 <-入心经</p> <p>功用: 敛阴止汗, 益气固表。体虚自汗、盗汗证</p>	<p>93. 固涩剂：固崩止带 丹溪心法</p> <p>2. 固经丸 6 味固经丸 龟苓芍:柏:椿香(固经)</p> <p>组成: (君) 炙龟板、白芍、黄芩 30 (臣) 黄柏 (佐) 椿根皮、香附。</p> <p>功用: 滋阴清热, 固经止血。 阴虚血热之月经过多及崩漏的常用方</p>
<p>87. 固涩剂：敛肺止咳 王子昭方, 录自卫生宝鉴</p> <p>1. 九仙散 9 味九仙散 罂:乌人胶, 五:款桑白皮贝:桔</p> <p>组成: (君) 罂粟壳 240 (臣) 五味子、乌梅、人参、阿胶 30 (佐) 款冬花、桑白皮、贝母 15 (使) 桔梗 30</p> <p>功用: 敛肺止咳, 益气养阴。 本方为治疗久咳肺虚, 气阴耗伤的常用方</p>	<p>94. 固涩剂：固崩止带 傅青主女科</p> <p>3. 易黄汤 5 味易黄汤 山芡:白果:柏车</p> <p>组成: (君) 炒山药 30、炒芡实 30 (臣) 白果 12 (佐) 黄柏 6、车前子 3</p> <p>功用: 固肾止带, 清热祛湿。 肾虚湿热带下。带下色黄</p>
<p>88. 固涩剂：涩肠固脱 太平惠民和剂局方</p> <p>1. 真人养脏汤 (纯阳真人养脏汤)</p> <p>10 味真人养脏汤 罂:豆诃:桂芍归香术参:草</p> <p>组成: (君) 罂粟壳 108g (臣) 肉豆蔻 15、诃子 36 (佐) 人参、白术、当归、白芍、肉桂、木香 (佐使) 炙甘草</p> <p>功用: 涩肠固脱, 温补脾肾。治疗虚寒泻痢</p>	<p>95. 安神剂：重镇安神 内外伤辨惑论</p> <p>1. 朱砂安神丸 5 味朱砂 朱:黄:地当:草</p> <p>组成: (君) 朱砂 15 (臣) 黄连 18 (佐) 生地 4.5、当归 7.5 (佐使) 炙甘草 16.5</p> <p>功用: 镇心安神, 清热养血。 治疗心火亢盛, 阴血不足而致神志不安的常用方</p>
<p>89. 固涩剂：涩肠固脱 内科摘要</p> <p>2. 四神丸 6 味四神丸 骨:肉:味吴茱:(配)姜枣</p> <p>组成: (君) 补骨脂 120 (臣) 肉豆蔻 60 (佐) 五味子 60、吴茱萸 30 (使) 生姜、大枣</p> <p>功用: 温肾暖脾, 固肠止泻。临睡时服药 治命门火衰、火不暖土所致的肾泄, 又称五更泄 二神丸(肉豆蔻、补骨脂)主治“脾肾虚弱, 全不进食”; 五味子散(五味子、吴茱萸)专治“肾泄”。</p>	<p>96. 安神剂：滋养安神 校注妇人良方</p> <p>1. 天王补心丹 14 味天王补心丹 生地:麦天归, 酸柏:丹参 远茯五朱玄人:桔</p> <p>组成: (君) 生地 120 <- 壮水以制虚火 (臣) 天冬、麦冬、当归、酸枣仁、柏子仁 (佐) 人参、五味子、茯苓、远志、玄参、丹参、朱砂 (使) 桔梗 <- 载药上行以使药力缓留于上部心经</p> <p>功用: 滋阴清热, 养血安神。 忧愁思虑太过, 暗耗阴血, 使心肾两亏, 阴虚血少, 虚火内扰。口舌生疮</p>
<p>90. 固涩剂：涩精止遗 医方集解</p> <p>1. 金锁固精丸 6 味金锁 沙苑:芡:龙牡莲须:莲粉</p> <p>组成: (君) 沙苑蒺藜 <- 泄精虚劳要药, 最能固精 (臣) 芡实 (佐) 莲须、煅龙骨、煅牡蛎 (使) 莲子粉</p> <p>功用: 涩精补肾。肾虚不固之遗精。治标为主的良方</p>	<p>97. 安神剂：滋养安神 金匱要略</p> <p>2. 酸枣仁汤 5 味酸枣仁汤 酸枣仁:茯苓母:川:草</p> <p>组成: (君) 酸枣仁 15 (臣) 茯苓、知母 6 (佐) 川芎 6 (使) 生甘草 3</p> <p>功用: 养血安神, 清热除烦。阴血不足, 虚热内扰</p>
<p>91. 固涩剂：涩精止遗 本草衍义</p> <p>2. 桑螵蛸散 8 味桑螵蛸散 桑:龟龙:人当远茯菖</p> <p>组成: (君) 桑螵蛸 (臣) 龙骨、龟甲 (佐) 人参、茯神、当归、菖蒲、远志</p> <p>功用: 调补心肾, 涩精止遗。水火不交 交通上下、补养气血 小便频数, 或尿如米泔色, 或遗尿</p>	<p>98. 开窍剂：凉开 温病条辨</p> <p>1. 安宫牛黄丸 (牛黄丸) 13 味安宫 (牛黄)麝(水牛):芩连 郁梔冰:雄朱珍:金蜂</p> <p>组成: (君) 牛黄、麝香、水牛角 (臣) 黄芩、黄连、山梔、冰片、郁金 (佐) 朱砂、珍珠、雄黄 (使) 蜂蜜、金箔 凉开法的代表方</p> <p>功用: 清热解毒, 开窍醒神。邪热内陷心包证</p>

<p>99. 开窍剂：凉开 苏恭方，录自外台秘要</p> <p>2. 紫雪 17 味紫雪 羚羊麝水牛：升麻玄四石（滑膏寒：磁），朱硝三香（丁木沉）芒：草：黄金</p> <p>组成：（君）水牛角、羚羊角、麝香 （臣）石膏、滑石、寒水石、玄参、升麻 （佐）木香、丁香、沉香、朱砂、磁石、芒硝、硝石 <- 泄热散结以“釜底抽薪”， （佐使）炙甘草（使）黄金</p> <p>功用：清热开窍，熄风止痉。开上窍，又通下窍</p>	<p>106. 理气剂：行气 内外伤辨惑论</p> <p>5. 厚朴温中汤 8 味 厚朴：草豆蔻：陈茯苓木香二姜：草 8 味厚朴温中 厚：草：皮香，生于姜苓：草</p> <p>组成：（君）厚朴 （臣）草豆蔻 （佐）陈皮、木香、干姜、生姜、茯苓 （佐使）炙甘草</p> <p>功用：行气除满，温中燥湿。脾胃寒湿气滞证</p>
<p>100. 开窍剂：凉开 灵苑方引郑感方，录自苏沈良方</p> <p>3. 至宝丹 11 味至宝丹 牛黄麝犀角：玳冰安息：雄琥金朱银箔</p> <p>组成：（君）犀角、麝香、牛黄 （臣）冰片、安息香、玳瑁 （佐）朱砂、琥珀、金箔、银箔、雄黄</p> <p>功用：化浊开窍，清热解毒。痰热内闭心包证 清热解毒之中兼能通络散瘀，镇心安神</p>	<p>107. 理气剂：行气 圣济总录</p> <p>6. 天台乌药散（乌药散）》8 味天台乌药散 乌药：青茴高木香：巴槟楝</p> <p>组成：（君）乌药 （臣）青皮、木香、小茴香、高良姜 （佐使）槟榔、川楝子、巴豆</p> <p>功用：行气疏肝，散寒止痛。肝经寒凝气滞证</p>
<p>101. 开窍剂：温开 广济方，录自外台秘要</p> <p>1. 苏合香丸（吃力伽丸） 15 味苏合香丸 苏安麝冰：乳丁檀木沉香附：朱诃荖茛术犀角</p> <p>组成：（君）麝香、安息香、苏合香、冰片 （臣）木香、檀香、沉香、乳香、丁香、香附 （佐）荖茛、白术（吃力伽）、诃子（诃梨勒皮）、犀角、朱砂</p> <p>功用：芳香开窍，行气止痛。寒闭证</p>	<p>108. 理气剂：行气 景岳全书</p> <p>7. 暖肝煎 8 味暖肝煎 茴香肉桂：当沉乌枸：生茯</p> <p>组成：（君）肉桂、小茴香 （臣）当归、枸杞、乌药、沉香 （佐使）茯苓、生姜</p> <p>功用：温补肝肾，行气止痛。 补养、散寒、行气并重</p>
<p>102. 理气剂：行气 丹溪心法</p> <p>1. 越鞠丸（芎术丸） 5 味越鞠丸 香附：川苍曲梔</p> <p>组成：（君）香附 （臣佐）苍术、川芎、神曲、山梔</p> <p>功用：行气解郁。五药治六郁 香附-气，川芎-血，苍术-痰、湿，山梔-火，神曲-食</p>	<p>109. 理气剂：降气 太平惠民和剂局方</p> <p>1. 苏子降气汤 10 味苏子降气汤 紫苏：夏前厚：姜（肉桂）当（苏叶）：草枣</p> <p>组成：（君）紫苏子 75 （臣）半夏 75、厚朴 30、前胡 30 （佐）肉桂、当归、生姜、苏叶 （使）炙甘草 60、大枣 呼多吸少</p> <p>功用：降气平喘，祛痰止咳。上实下虚喘咳证</p>
<p>103. 理气剂：行气 金匱要略</p> <p>2. 枳实薤白桂枝汤 5 味枳实薤白汤 白瓜：枳朴：桂</p> <p>组成：（君）瓜蒌、薤白 （臣）枳实、厚朴 （佐）桂枝</p> <p>功用：通阳散结，祛痰下气。 胸阳不振痰气互结之胸痹</p>	<p>110. 理气剂：降气 摄生众妙方</p> <p>2. 定喘汤 9 味定喘汤 白果麻：款夏苏杏：芩桑白皮：草</p> <p>组成：（君）麻黄、白果 （臣）杏仁、苏子、半夏、款冬花 （佐）桑白皮、黄芩 （使）甘草</p> <p>功用：宣肺降气，清热化痰。风寒外束，痰热内蕴证</p>
<p>104. 理气剂：行气 金匱要略</p> <p>3. 半夏厚朴汤 5 味半夏厚朴汤 夏：厚：姜茯苓</p> <p>组成：（君）半夏 12 （臣）厚朴 9 （佐）茯苓 12、生姜 15、苏叶 6</p> <p>功用：行气散结，降逆化痰。梅核气</p>	<p>111. 理气剂：降气 金匱要略</p> <p>3. 小半夏汤 2 味小半夏汤 半夏：生姜</p> <p>组成：（君）半夏 20 （臣佐）生姜 10 <- 呕家之圣药，制半夏之毒</p> <p>功用：化痰散饮，和胃降逆。痰饮呕吐，呕反不渴</p>
<p>105. 理气剂：行气 太平圣惠方</p> <p>4. 金铃子散 2 味 金铃子：玄胡</p> <p>组成：（君）金铃子 30 （臣）玄胡 30（玄胡索）行血中气滞</p> <p>功用：疏肝泄热，活血止痛。肝郁气滞，气郁化火</p>	<p>112. 理气剂：降气 伤寒论</p> <p>4. 旋覆代赭汤 7 味 旋覆：代赭夏姜：枣参草</p> <p>组成：（君）旋覆花 9 （臣）代赭石 6、半夏 9、生姜 15 （佐使）炙甘草 9、人参 6、大枣</p> <p>功用：降逆化痰，益气和胃。胃虚痰阻气逆证</p>

<p>113. 理气剂：降气 金匱要略</p> <p>5. 橘皮竹茹汤 6 味橘皮竹茹：人三(姜：枣草)</p> <p>组成：(君) 橘皮 15、竹茹 15 (臣) 生姜、人参 (佐使) 甘草、大枣</p> <p>功用：降逆止呃，益气清热。胃虚有热之呃逆</p> <p>三 - 姜枣草</p>	<p>120. 理血剂：活血祛瘀 太平惠民和剂局方</p> <p>7. 失笑散 2 味失笑散 五：蒲</p> <p>组成：(君) 五灵脂 6 (臣) 蒲黄 6</p> <p>功用：活血祛瘀，散结止痛。瘀血停滞证，尤以肝经血瘀者为宜</p>
<p>114. 理血剂：活血祛瘀 伤寒论</p> <p>1. 桃核承气汤 5 味桃核承气汤 大桃：硝桂：草</p> <p>组成：(君) 桃仁 12、大黄 12 (臣) 桂枝 6、芒硝 6 (佐使) 炙甘草 6</p> <p>功用：逐瘀泻热。下焦蓄血证</p>	<p>121. 理血剂：活血祛瘀 金匱要略</p> <p>8. 桂枝茯苓丸 6 味桂枝茯苓 桂：桃：苓丹芍：蜜</p> <p>组成：(君) 桂枝 (臣) 桃仁 (佐) 丹皮、芍药、茯苓 (使) 白蜜</p> <p>功用：活血化瘀，缓消癥块。瘀阻胞宫证</p>
<p>115. 理血剂：活血祛瘀 医林改错</p> <p>2. 血府逐瘀汤 11 味血府逐瘀汤 桃红：芍川牛膝：当地柴枳：梗：草</p> <p>组成：(君) 桃仁 12、红花 9 (臣) 川芎、赤芍、牛膝 9 (佐) 当归、生地 9、柴胡、枳壳 (佐使) 桔梗 (使) 甘草</p> <p>功用：活血化瘀，行气止痛。胸中血瘀证</p>	<p>122. 理血剂：活血祛瘀 金匱要略</p> <p>9. 鳖甲煎丸 25 味鳖甲煎丸</p> <p>组成：鳖甲、煅灶下灰、清酒；赤硝、大黄、蟅虫、鼠妇、蜣螂；柴胡、黄芩、白芍；厚朴、乌扇（射干）、半夏、葶苈子；干姜、桂枝；人参、阿胶；桃仁、丹皮、紫葳、蜂巢；瞿麦、石韦</p> <p>功用：行气活血，祛湿化痰，软坚消癥。疟母、癥瘕</p> <p>鳖甲灶下清酒，大硝蜣鼠蜣螂，柴芩芍厚乌扇半葶苈子胶人桃，桂姜蜂紫丹麦石韦</p>
<p>116. 理血剂：活血祛瘀 医林改错</p> <p>3. 补阳还五汤 7 味补阳还五汤 黄芪：当：桃红芍地芍</p> <p>组成：(君) 生黄芪 120 (臣) 当归尾 6 (佐) 赤芍 5、川芎 3、桃仁 3、红花 3、地龙 3</p> <p>功用：补气、活血、通络。</p> <p>中风之气虚血瘀证，益气活血法的代表方</p>	<p>123. 理血剂：止血 十药神书</p> <p>1. 十灰散 11 味十灰散 大小蓟：荷茜茅侧棕：大牡丹皮，梔藕汁，萝卜汁磨京墨</p> <p>组成：(君) 大蓟、小蓟 (臣) 荷叶、茜根、侧柏叶、白茅根、棕榈皮 (佐) 梔子、大黄、丹皮、藕汁或萝卜汁磨京墨</p> <p>功用：凉血止血。烧灰存性。血热妄行之上部出血证</p>
<p>117. 理血剂：活血祛瘀 医学发明</p> <p>4. 复元活血汤 8 味复元活血 大柴：穿桃红：当瓜：草</p> <p>组成：(君) 大黄 30、柴胡 15 (臣) 桃仁 15、红花 6、穿山甲 6 (佐) 当归 9、瓜蒌根(天花粉)9 (使) 甘草 6</p> <p>功用：活血祛瘀，疏肝通络。跌打损伤，瘀血阻滞证</p> <p>瓜蒌根 - “续绝伤”《神农本草经》，“消仆损瘀血”《日华子本草》。以利为度，得利痛减，不尽服</p>	<p>124. 理血剂：止血 丹溪心法</p> <p>2. 咳血方 5 味咳血方 黛梔：海瓜：河</p> <p>组成：(君) 青黛、梔子 (臣) 瓜蒌仁、海粉 (佐) 诃子</p> <p>功用：清肝宁肺，凉血止血。</p> <p>肝火犯肺之咳血证</p>
<p>118. 理血剂：活血祛瘀 金匱要略</p> <p>5. 温经汤 12 味温经汤 吴桂：牡归川：阿芍夏姜麦参：草</p> <p>组成：(君) 吴茱萸、桂枝 (臣) 当归、川芎、牡丹皮 (佐) 芍药、阿胶、麦门冬、半夏、生姜、人参 (佐使) 甘草</p> <p>功用：温经散寒，养血祛瘀。冲任虚寒，瘀血阻滞证</p>	<p>125. 理血剂：止血 济生方</p> <p>3. 小蓟饮子 10 味 小蓟：蒲地藕：归子滑竹木：草</p> <p>组成：(君) 小蓟 (臣) 生地、藕节、蒲黄 (佐) 滑石、竹叶、木通、梔子、当归 (使) 甘草</p> <p>功用：凉血止血，利水通淋。热结下焦之血淋、尿血</p> <p>由导赤散加小蓟、藕节、蒲黄、滑石、梔子、当归而成</p>
<p>119. 理血剂：活血祛瘀 傅青主女科</p> <p>6. 生化汤 7 味生化汤 当：桃芍：姜酒童：草</p> <p>组成：(君) 当归 24 (臣) 川芎 9、桃仁 6 (佐) 炮干姜 2、黄酒、童便 (使) 炙甘草 2</p> <p>功用：养血祛瘀，温经止痛。产后恶露不行，小腹冷痛</p>	<p>126. 理血剂：止血 普济本事方</p> <p>4. 槐花散 4 味槐花散 槐花：侧：荆枳</p> <p>组成：(君) 槐花 (臣佐) 侧柏叶 (佐) 荆芥穗、枳壳</p> <p>功用：清肠止血，疏风行气。</p> <p>治疗肠风、脏毒下血的常用方</p>

<p>127. 理血剂：止血 金匱要略</p> <p>5. 黄土汤 7味黄土汤 灶:术附:芩胶地:草</p> <p>组成: (君) 灶心黄土 30 (臣) 白术 9、附子 9 (佐) 生地 9、阿胶 9、黄芩 9 (使) 甘草 9</p> <p>功用: 温阳健脾, 养血止血。脾阳不足, 脾不统血证 吴塘称本方为“甘苦合用, 刚柔互济法”</p>	<p>134. 治风剂：平熄内风 通俗伤寒论</p> <p>1. 羚角钩藤汤</p> <p>10味羚角钩藤汤 双钩(高)羚:桑菊:芍竹茹茯贝地:草</p> <p>组成: (君) 羚羊角、双钩藤 9 (臣) 桑叶 6、菊花 9 (佐) 鲜生地 15、生白芍、川贝母、淡竹茹、茯神木 (使) 生甘草</p> <p>功用: 凉肝熄风, 增液舒筋。肝经热盛动风</p>
<p>128. 治风剂：疏散外风 太平惠民和剂局方</p> <p>1. 川芎茶调散</p> <p>9味川芎茶调散 川:荆荷:细茶防芷羌:甘</p> <p>组成: (君) 川芎 120 <- 血中气药 (臣) 薄荷 240、荆芥 120 (佐) 羌活、白芷、细辛、防风、茶清 (使) 炙甘草 60</p> <p>功用: 疏风止痛。外感风邪头痛</p>	<p>135. 治风剂：平熄内风 医学衷中参西录</p> <p>2. 镇肝熄风汤</p> <p>12味镇肝 怀牛膝:代龙牡龟芍:玄天冬茵陈楝麦芽:草</p> <p>组成: (君) 怀牛膝 (臣) 代赭石、生龙骨、生牡蛎、龟板、白芍 (佐) 玄参、天冬、茵陈、川楝子、生麦芽 (使) 甘草</p> <p>功用: 镇肝熄风, 滋阴潜阳。类中风</p>
<p>129. 治风剂：疏散外风 素问病机气宜保命集</p> <p>2. 大秦苳汤</p> <p>16味 秦苳:独羌防芷细:生地膏芩八珍(去人参)</p> <p>组成: (君) 秦苳 90 (臣) 独活、羌活、防风、白芷、细辛 (佐) 当归、白芍、川芎、石膏、熟地、茯苓、白术、生地、黄芩 (佐使) 甘草 60</p> <p>功用: 祛风清热, 养血活血。风邪初中经络证</p>	<p>136. 治风剂：平熄内风 中医内科杂病证治新义</p> <p>3. 天麻钩藤饮 11味天麻钩藤饮 钩天:石决牛:芩益茯梔桑寄生仲夜交藤</p> <p>组成: (君) 天麻、钩藤 (臣) 石决明 18、川牛膝 12 (佐) 梔子、黄芩、益母草、杜仲、桑寄生、夜交藤、朱茯神</p> <p>功用: 平肝熄风, 清热活血, 补益肝肾。</p>
<p>130. 治风剂：疏散外风 太平惠民和剂局方</p> <p>3. 小活络丹 (活络丹)</p> <p>7味小活络丹 川草乌:天:地没香:陈酒</p> <p>组成: (君) 川乌、草乌 (臣) 天南星 (佐) 乳香、没药、地龙 (使) 陈酒 丸剂: “治之以峻, 行之以缓”</p> <p>功用: 祛风除湿, 化痰通络, 活血止痛。风寒湿痹</p>	<p>137. 治风剂：平熄内风 温病条辨</p> <p>4. 大定风珠</p> <p>11味大定风珠 鸡胶:芍麦干地:五麻牡蛎龟鳖:草</p> <p>组成: (君) 鸡子黄、阿胶 (臣) 生白芍 18、麦冬 18、干地黄 18 (佐) 生龟板、生鳖甲、生牡蛎、麻子仁、五味子 (使) 炙甘草</p> <p>功用: 滋阴熄风。阴虚风动证</p>
<p>131. 治风剂：疏散外风 杨氏家藏方</p> <p>4. 牵正散 4味牵正散 白附:蚕蝎:热酒</p> <p>组成: (君) 白附子 (臣) 全蝎、僵蚕 (佐使) 热酒</p> <p>功用: 祛风化痰, 通络止痉。风中头面经络</p>	<p>138. 治燥剂：轻宣外燥 温病条辨</p> <p>1. 杏苏散 11味杏苏散 杏苏:桔枳前(给)橘茯半三桔</p> <p>组成: (君) 苏叶、杏仁 (臣) 前胡、桔梗、枳壳 (佐) 半夏、橘皮、茯苓、生姜、大枣 (佐使) 甘草、桔梗</p> <p>功用: 轻宣凉燥, 理肺化痰。外感凉燥证 三 - 姜枣草</p>
<p>132. 治风剂：疏散外风 外科正宗</p> <p>5. 玉真散 7味玉真散 白天:防芷羌:天麻:酒童</p> <p>组成: (君) 白附子、天南星 (臣) 羌活、白芷、防风 (佐) 天麻 (使) 热酒或童便</p> <p>功用: 祛风化痰, 定搐止痉。破伤风</p>	<p>139. 治燥剂：轻宣外燥 温病条辨</p> <p>2. 桑杏汤 7味桑杏汤 桑杏:豉沙象贝:梔梨皮</p> <p>组成: (君) 桑叶、杏仁 (臣) 香豉、象贝母、沙参 (佐) 梔子皮、梨皮</p> <p>功用: 轻宣温燥, 润肺止咳。外感温燥证。右脉数大</p>
<p>133. 治风剂：疏散外风 外科正宗</p> <p>6. 消风散 13味消风散 荆防牛蝉:苍通膏母(把)苦参:当生胡麻仁:草(生)</p> <p>组成: (君) 荆芥、防风、牛蒡子、蝉蜕 (臣) 苍术、苦参、木通、石膏、知母 (佐) 当归、生地、胡麻仁 (佐使) 生甘草</p> <p>功用: 疏风除湿, 清热养血。风疹、湿疹</p>	<p>140. 治燥剂：轻宣外燥 医门法律</p> <p>3. 清燥救肺汤</p> <p>9味清燥救肺汤 桑:膏麦:枇杷叶:胶杏麻参:草</p> <p>组成: (君) 桑叶 9 (臣) 石膏 8、麦冬 4 (佐) 人参、麻仁、阿胶、杏仁、枇杷叶 (使) 甘草</p> <p>功用: 清燥润肺, 养阴益气。温燥伤肺, 气阴两伤证</p>

<p>141. 治燥剂：滋阴润燥 温病条辨</p> <p>1. 增液汤 3味增液汤 玄:地冬</p> <p>组成: (君) 玄参 (臣) 麦冬、细生地</p> <p>功用: 增液润燥。</p> <p>热病阴亏液涸, “无水舟停”, 当增水行舟。</p> <p>培土生金</p>	<p>148. 祛湿剂：清热祛湿 伤寒论</p> <p>1. 茵陈蒿汤 3味茵陈蒿汤 茵:梔:黄</p> <p>组成: (君) 茵陈 18 <- 治黄疸要药 (臣) 梔子 12 (佐) 大黄 6</p> <p>功用: 清热、利湿、退黄。湿热黄疸。</p> <p>《伤寒论》治疗瘀热发黄, 《金匱要略》治疗谷疸</p>
<p>142. 治燥剂：滋阴润燥 金匱要略</p> <p>2. 麦门冬汤 6味麦门冬汤 麦:参:半粳大枣:和甘草</p> <p>组成: (君) 麦门冬 42 (臣) 人参 (佐) 粳米、大枣、半夏 (佐使) 甘草</p> <p>功用: 清养肺胃, 降逆下气。虚热肺痿。胃阴不足证</p>	<p>149. 祛湿剂：清热祛湿 太平惠民和剂局方</p> <p>2. 八正散 9味八正散 滑木:车, 瞿篇:梔大黄草:灯心</p> <p>组成: (君) 木通、滑石 (臣) 瞿麦、篇蓄、车前子 (佐) 山梔子仁、大黄 (佐使) 甘草 (使) 灯心草</p> <p>功用: 清热泻火, 利水通淋。湿热淋证</p>
<p>143. 治燥剂：滋阴润燥 温病条辨</p> <p>3. 益胃汤 5味益胃汤 生地麦:沙玉竹:冰糖</p> <p>组成: (君) 生地 15、麦冬 15 (臣) 沙参 9、玉竹 (佐使) 冰糖 3</p> <p>功用: 养阴益胃。胃阴损伤证</p>	<p>150. 祛湿剂：清热祛湿 温病条辨</p> <p>3. 三仁汤 8味三仁汤三仁(薏苡杏):滑竹通:夏朴(来)</p> <p>组成: (君) 杏仁 15、白蔻仁 6、薏苡仁 18 (臣) 滑石 18、通草、竹叶 6 (佐) 半夏 15、厚朴 6</p> <p>功用: 宣畅气机, 清利湿热。湿温初起及暑温挟湿之湿重于热证。(杏仁-宣上、白蔻仁-畅中、薏苡仁-渗下)</p>
<p>144. 治燥剂：滋阴润燥 重楼玉钥</p> <p>4. 养阴清肺汤</p> <p>8味养阴清肺汤 生地:麦玄参:丹皮芍贝荷:草(生)</p> <p>组成: (君) 生地 (臣) 玄参、麦冬 (佐) 丹皮、白芍、贝母、薄荷 (佐使) 生甘草</p> <p>功用: 养阴清肺, 解毒利咽。白喉之阴虚燥热证</p>	<p>151. 祛湿剂：清热祛湿 医效秘传</p> <p>4. 甘露消毒丹</p> <p>11味甘露消毒丹 茵陈滑苓:菖通藿蔻:贝连翘薄荷</p> <p>组成: (君) 飞滑石、绵茵陈、淡黄芩 (臣) 石菖蒲、藿香、白蔻仁、木通 (佐) 连翘、射干、川贝母、薄荷</p> <p>功用: 利湿化浊, 清热解毒。</p> <p>湿温时疫, 邪在气分, 湿热并重证</p>
<p>145. 治燥剂：滋阴润燥 慎斋遗书</p> <p>5. 百合固金汤</p> <p>10味百合固金汤 百生熟地:麦玄参:归身芍贝:甘桔</p> <p>组成: (君) 百合、生地、熟地 (臣) 麦冬、玄参 (佐) 当归身、白芍、贝母 (当归治咳逆上气) (佐使) 桔梗、生甘草</p> <p>功用: 滋养肺肾, 止咳化痰。肺肾阴亏, 虚火上炎证</p>	<p>152. 祛湿剂：清热祛湿 霍乱论</p> <p>5. 连朴饮 7味连朴饮 黄连朴:夏菖蒲:豉(试)梔芦根</p> <p>组成: (君) 黄连 3、厚朴 6 (臣) 菖蒲 3、半夏 3 (佐) 芦根 60、焦梔子 9、香豉 9</p> <p>功用: 清热化湿, 理气和中。湿热霍乱</p>
<p>146. 祛湿剂：燥湿和胃 简要济众方</p> <p>1. 平胃散 6味平胃散 苍:厚:陈橘:山</p> <p>组成: (君) 苍术 120 (臣) 厚朴 90 (佐) 陈橘皮 60 (使) 甘草 30、生姜、大枣</p> <p>功用: 燥湿运脾, 行气和胃。湿滞脾胃证</p> <p>山- 姜枣草</p>	<p>153. 祛湿剂：清热祛湿 医学启源</p> <p>6. 当归拈痛汤 (拈痛汤) 15味当归拈痛汤 茵羌:苦防苓升麻泽猪葛:归身知母人苍术(足):甘</p> <p>组成: (君) 羌活、茵陈 (臣) 猪苓、泽泻、黄芩、苦参、防风、葛根、升麻 (佐) 白术、苍术、人参、当归身、知母 (使) 炙甘草 15 克</p> <p>功用: 利湿清热, 疏风止痛。湿热相搏, 外受风邪证</p>
<p>147. 祛湿剂：燥湿和胃 太平惠民和剂局方</p> <p>2. 藿香正气散 13味藿香正气散 藿香:半陈术茯:厚腹桔苏芷枣姜:草</p> <p>组成: (君) 藿香 90 <- 治霍乱吐泻之要药 (臣) 半夏曲、陈皮、白术、茯苓 (佐) 紫苏、白芷、厚朴、大腹皮、桔梗、生姜、大枣 (使) 炙甘草</p> <p>功用: 解表化湿, 理气和中。外感风寒, 内伤湿滞证</p>	<p>154. 祛湿剂：清热祛湿 丹溪心法</p> <p>7. 二妙散 3味二妙散 柏:苍:姜</p> <p>组成: (君) 黄柏 15 (臣) 苍术 15 (使) 姜汁</p> <p>功用: 清热燥湿。</p> <p>湿热下注证 (三妙丸-黄柏, 苍术, 川牛膝; 四妙丸-黄柏, 苍术, 川牛膝, 薏苡仁)</p>

<p>155. 祛湿剂：利水渗湿 伤寒论</p> <p>1. 五苓散 《伤寒论》5 味五苓散 泽：猪(茯)苓：术桂枝</p> <p>组成：(君) 泽泻 15 (臣) 猪苓 9、茯苓 9 (佐) 白术 9、桂枝 6</p> <p>功用：利水渗湿，温阳化气。 膀胱气化不利之蓄水证 水逆证：服后当饮暖水，以助发汗</p>	<p>162. 祛湿剂：温化寒湿 杨氏家藏方</p> <p>4. 萆薢分清散 (萆薢分清饮)</p> <p>5 味萆薢分清散 萆：菖：益乌：盐</p> <p>组成：(君) 萆薢 <- 治白浊之要药 (臣) 石菖蒲 (佐) 益智、乌药-温肾散寒 (使) 盐 - 咸以入肾，引药直达下焦</p> <p>功用：温肾利湿，分清化浊。下焦虚寒之膏淋、白浊</p>
<p>156. 祛湿剂：利水渗湿 伤寒论</p> <p>2. 猪苓汤 5 味猪苓汤 猪：苓泽：滑胶</p> <p>组成：(君) 猪苓 10 (臣) 泽泻、茯苓 10 (佐) 滑石、阿胶 10</p> <p>功用：利水，养阴，清热。 水热互结证兼阴虚 小便不利，发热，口渴欲饮。又治血淋，小便涩痛</p>	<p>163. 祛湿剂：祛风胜湿 脾胃论</p> <p>1 羌活胜湿汤 7 味羌活胜湿汤 独羌：防藁本：川蔓荆：草</p> <p>组成：(君) 羌活、独活 (善祛上部风湿) (臣) 藁本、防风 (佐) 蔓荆子、川芎 (使) 甘草</p> <p>功用：祛风，胜湿，止痛。风湿在表之痹证</p>
<p>157. 祛湿剂：利水渗湿 金匱要略</p> <p>3. 防己黄芪汤 6 味 防己黄芪：术：三(姜枣：草)</p> <p>组成：(君) 防己 12、黄芪 15 (臣) 白术 9 (佐) 生姜、大枣 (佐使) 甘草 6</p> <p>功用：益气祛风，健脾利水。 表虚不固之风水或风湿证。服后当如虫行皮中，以腰以下如冰，后坐被中。汗出恶风，身重微肿，小便不利</p>	<p>164. 祛湿剂：祛风胜湿 备急千金要方</p> <p>2. 独活寄生汤 15 味独活寄生汤 独：防秦桂细：牛芍茯人川地仲寄生当归：甘草</p> <p>组成：(君) 独活 9 <- 善治伏风 (臣) 细辛、秦艽、肉桂心、防风 (佐) 桑寄生、牛膝、杜仲、当归、芍药、干地黄、川芎、人参、茯苓 (佐使) 甘草</p> <p>功用：祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血。</p>
<p>158. 祛湿剂：利水渗湿 华氏中藏经</p> <p>4. 五皮散 5 味五皮散 苓：腹橘：桑姜皮</p> <p>组成：(君) 茯苓皮 (臣) 大腹皮、陈橘皮 (佐) 桑白皮、生姜皮 妊娠水肿</p> <p>功用：利水消肿，理气健脾。脾虚湿盛，气滞水泛之皮水证。五药皆用皮，取其善行皮间水气之功</p>	<p>165. 祛痰剂：燥湿化痰 太平惠民和剂局方</p> <p>1. 二陈汤 6 味二陈汤 半：橘：乌姜茯：炙草</p> <p>组成：(君) 半夏 15 (臣) 橘红 15 (佐) 茯苓、生姜、乌梅 (佐使) 炙甘草</p> <p>功用：燥湿化痰，理气和中。湿痰证</p>
<p>159. 祛湿剂：温化寒湿 金匱要略</p> <p>1. 苓桂术甘汤 4 味苓桂术甘汤 苓：桂：术：甘</p> <p>组成：(君) 茯苓 12 (臣) 桂枝 9 (佐) 白术 6 (佐使) 甘草 6</p> <p>功用：温阳化饮，健脾利湿。中阳不足之痰饮</p>	<p>166. 祛痰剂：燥湿化痰 三因极一病证方论</p> <p>2. 温胆汤 8 味温胆汤 夏：茹陈实：茯姜枣：草</p> <p>组成：(君) 半夏 (臣) 竹茹、陈皮、枳实 (佐) 茯苓、生姜、大枣 (使) 炙甘草</p> <p>功用：理气化痰，和胃利胆。胆郁痰扰证 六君子汤去人参加竹茹、枳实</p>
<p>160. 祛湿剂：温化寒湿 伤寒论</p> <p>2. 真武汤 5 味真武汤汤 附子：苓术：芍药姜</p> <p>组成：(君) 附子 9 (臣) 茯苓 9、白术 6 (佐) 生姜、芍药 9</p> <p>功用：温阳利水。脾肾阳虚，水湿泛滥</p>	<p>167. 祛痰剂：燥湿化痰 是斋百一选方</p> <p>3. 茯苓丸 (治痰茯苓丸) 5 味茯苓丸 夏：苓：硝姜壳</p> <p>组成：(君) 半夏 60 (臣) 茯苓 30 由小半夏加茯苓汤加味而成， (佐) 枳壳 15、风化朴硝 0.3、姜汁</p> <p>功用：燥湿行气，软坚化痰。痰伏中脘，流注经络证</p>
<p>161. 祛湿剂：温化寒湿 重订严氏济生方</p> <p>3. 实脾散 12 味实脾散 姜附：苓术：香厚木瓜果腹：三(姜枣草)</p> <p>组成：(君) 附子、干姜 (臣) 茯苓、白术 (佐) 木瓜、厚朴、木香、草果仁、大腹子 (佐使) 炙甘草、生姜、大枣</p> <p>功用：温阳健脾，行气利水。 脾肾阳虚，水气内停之阴水。以身半以下肿甚</p>	<p>168. 祛痰剂：清热化痰 医方考</p> <p>1. 清气化痰丸</p> <p>9 味清气化痰丸 南瓜：夏苓：枳杏陈茯：姜</p> <p>组成：(君) 胆南星 45、瓜蒌仁 45 (臣) 半夏、黄芩 (佐) 枳实、陈皮、茯苓、杏仁 (使) 姜汁</p> <p>功用：清热化痰，理气止咳。痰热咳嗽</p>

<p>169. 祛痰剂：清热化痰 伤寒论</p> <p>3. 小陷胸汤 3味小陷胸汤 瓜蒌:黄连夏</p> <p>组成: (君) 瓜蒌 20 (臣) 黄连 6、半夏 12</p> <p>功用: 清热化痰, 宽胸散结。痰热互结之结胸证</p> <p>瓜蒌用时先煮, 意在“以缓治上”而通胸膈之痹</p>	<p>176. 消食剂：消食化滞 丹溪心法</p> <p>1. 保和丸 7味保和丸 山:神曲:夏陈连茯</p> <p>组成: (君) 山楂 180 <- 消肉食油腻之积 (臣) 神曲 60 (化酒食陈腐)、莱菔子 30 (消谷面) (佐) 半夏 90、陈皮、茯苓、连翘 30</p> <p>功用: 消食和胃。食滞胃脘证</p>
<p>170. 祛痰剂：清热化痰 泰定养生主论, 录自玉机微义</p> <p>3. 滚痰丸 (礞石滚痰丸) 4味滚痰丸 礞:大黄:沉芩</p> <p>组成: (君) 礞石 30 <- 平肝镇惊, 治顽痰之要药 (臣) 大黄 240 (礞石须火硝煅制) (佐) 黄芩 240、沉香 15</p> <p>功用: 泻火逐痰。实热老痰证</p>	<p>177. 消食剂：消食化滞 内外伤辨惑论</p> <p>2. 枳实导滞丸 8味枳实导滞丸 大:枳:茯苓泽木芩连曲</p> <p>组成: (君) 大黄 30 (臣) 枳实 15 (佐) 黄芩、黄连、茯苓、泽泻、神曲 15、白术</p> <p>功用: 消导化积, 清热利湿。湿热食积证 <- 通因通用</p>
<p>171. 祛痰剂：润燥化痰 医学心悟</p> <p>1. 贝母瓜蒌散 6味 贝母瓜:粉:橘芩:桔</p> <p>组成: (君) 贝母、瓜蒌 (臣) 天花粉 (佐) 橘红、茯苓 (佐使) 桔梗</p> <p>功用: 润肺清热, 理气化痰。燥痰咳嗽</p> <p>燥热伤肺, 灼津成痰</p>	<p>178. 消食剂：健脾消食 证治准绳</p> <p>1. 健脾丸</p> <p>13味健脾丸 术茯:麦药楂曲参:黄连香砂寇陈:草</p> <p>组成: (君) 白术 75、茯苓 60 (臣) 山楂、神曲、麦芽、人参、山药 (佐) 木香、砂仁、陈皮、肉豆蔻、黄连 (佐使) 甘草 补重于消</p> <p>功用: 健脾和胃, 消食止泻。脾虚食积证</p>
<p>172. 祛痰剂：温化寒痰 金匱要略</p> <p>1. 苓甘五味姜辛汤</p> <p>5味苓甘五味姜辛汤 姜:茯苓细:五味:草</p> <p>组成: (君) 干姜 9 (臣) 细辛 5、茯苓 12 (佐) 五味子 5 (使) 甘草 9</p> <p>功用: 温肺化饮。寒饮咳嗽</p> <p>脾阳不足, 寒从中生, 聚湿成饮, 寒饮犯肺</p>	<p>179. 消食剂：健脾消食 兰室秘藏</p> <p>2. 枳实消痞丸 (失笑丸) 10味枳实消痞丸 枳实:厚:夏,姜麦芽连四君 (参术苓:草)</p> <p>组成: (君) 枳实 15 (臣) 厚朴 12 (佐) 黄连 15、半夏曲、干姜、麦芽、人参、茯苓、白术</p> <p>(佐使) 炙甘草 脾虚气滞, 寒热互结之心下痞满</p> <p>功用: 消痞除满, 健脾和胃。消重于补</p>
<p>173. 祛痰剂：温化寒痰 皆效方, 录自杂病广要</p> <p>2. 三子养亲汤 3味三子养亲汤 莱芥苏</p> <p>组成: 紫苏子、白芥子、莱菔子</p> <p>功用: 温肺化痰, 降气消食。</p> <p>痰壅气逆食滞证 微炒, 击碎</p>	<p>180. 消食剂：健脾消食 内外伤辨惑论</p> <p>3. 葛花解酲汤 13味葛花解酲汤 葛:神砂白蔻泽猪茯:陈青木姜人术</p> <p>组成: (君) 葛花 15 (臣) 神曲、白蔻仁、砂仁、猪苓、茯苓、泽泻 (佐) 人参、白术、干姜、木香、青皮、陈皮</p> <p>功用: 分消酒湿, 理气健脾。酒积伤脾证</p>
<p>174. 祛痰剂：化痰熄风 医学心悟</p> <p>1. 半夏白术天麻汤</p> <p>8味半夏白术天麻汤 夏天麻:茯苓:橘红:三(姜枣草)</p> <p>组成: (君) 半夏 4.5、天麻 3 用治风痰眩晕头痛 (臣) 白术 9、茯苓 3 (佐) 橘红 3 (使) 甘草、生姜、大枣</p> <p>功用: 化痰熄风, 健脾祛湿。风痰上扰证</p>	<p>181. 驱虫剂：伤寒论</p> <p>1. 乌梅丸 11味乌梅丸 梅:椒细:连柏姜当附人桂:蜂</p> <p>组成: (君) 乌梅 480 (臣) 蜀椒 120、细辛 180 (佐) 黄连 480g、黄柏、附子、桂枝、当归、人参 180g、干姜 300 (使) 蜂蜜 蛔虫有“遇寒则动, 得温则安”</p> <p>功用: 温脏安蛔。脏寒蛔厥证。</p> <p>酸苦辛并进, 使蛔得酸则静, 得辛则伏, 得苦则下</p>
<p>175. 祛痰剂：化痰熄风 医学心悟</p> <p>2. 定痫丸 18味定痫丸 陈茯贝母夏天竹沥蚕蝎胆:远茯神菖:麦琥珀朱丹:草姜汁</p> <p>组成: (君) 竹沥、胆南星、贝母、半夏、陈皮、茯苓、全蝎、僵蚕、天麻 (臣) 石菖蒲、远志、茯神 (佐) 丹参、麦冬、琥珀、朱砂 (使) 甘草、姜汁</p> <p>功用: 涤痰熄风, 开窍安神。风痰蕴热之痫病</p>	<p>182. 涌吐剂：伤寒论</p> <p>1. 瓜蒂散 3味瓜蒂散 瓜:豆:香</p> <p>组成: (君) 瓜蒂 3 (臣) 赤小豆 3 (佐使) 香鼓 9</p> <p>功用: 涌吐痰涎宿食。</p> <p>痰涎宿食, 壅滞胸脘证。</p> <p>涌吐法之首要方剂</p>