

下载安装指南

从下载文件到模型就绪，按顺序做完即可开始使用。

先看这份，就能完成

下载 / 安装 / 模型准备

1 先确认电脑

适用于 Windows 10 / 11 的 64 位电脑。首次安装建议保持联网，用于准备程序界面需要的 WebView2。无需另装 Python、Node 或压缩软件。

2 再完成三件事

下载程序 → 安装标证 → 导入识别模型。AI 服务可以以后再配置，不影响基础资料管理和本地规则检查。

3 准备一个文件夹

在“下载”或桌面新建一个可写文件夹，专门存放本次下载文件。下文以“标证安装”文件夹为例。

记住这一点 识别模型相当于本地文字识别所需的资源文件。它不是程序安装包，也不是在线 AI 服务。

阅读方法：从下一页顺序操作；可用 PDF 书签直接跳到所需章节。截图来自 0.4.2 前端与合成资料，不含真实客户信息。

01 下载：选一个渠道就够了

国内优先使用 Gitee；能正常访问 GitHub 时，也可直接下载完整 EXE。

使用 Gitee：下载以下 5 个文件	用途
Biaoshu_0.4.2_x64-setup.exe.001	安装包第 1 卷
Biaoshu_0.4.2_x64-setup.exe.002	安装包第 2 卷
install.cmd	双击它开始合并安装
merge-install.ps1	配套合并脚本
split-installer.json	配套校验清单

1 Gitee 下载方法

打开下方“国内下载页”，在附件列表中找到表内文件，逐个下载，全部放进同一个文件夹。文件名不要改，也不要加上“(1)”等后缀。

2 GitHub 下载方法

打开“GitHub 下载页”，展开 Assets（附件），只下载 Biaoshu_0.4.2_x64-setup.exe 即可安装程序；不需要再下载分卷。

3 模型也一起下载

在同一版本发布页下载 models-document-v1.zip（文档识别）。需要验证码识别时，再下载 models-captcha-v1.zip；新用户也可以两个都下载。

[国内下载页 · Gitee ↗](#)

[备用下载页 · GitHub ↗](#)

记住这一点 不要把 Source code、v0.4.2.zip、sources.zip 或 licenses.zip 当作安装包。普通安装只需要本页列出的程序文件和模型包。

02 安装：合并后跟着向导走

Gitee 用户先合并；GitHub 完整 EXE 用户从第 2 步开始。

1 / 双击 `install.cmd`

确认上页列出的 5 个文件在同一文件夹。双击 `install.cmd`，等待校验和合并；完成后会生成完整 EXE 并打开安装向导。不要直接双击 `.001` 或 `.002`，也不用解压它们。

2 / 打开安装向导

如果下载的是完整 EXE，直接双击 `Biaoshu_0.4.2_x64-setup.exe`。安装前先保存工作并退出旧版程序。

3 / 选择安装位置

首次安装建议保留默认位置。需要改目录时，在向导的目录选择页选择一个当前用户可写的文件夹，再继续安装。旧版覆盖安装优先沿用原目录。

4 / 等待安装完成

按向导提示继续。首次安装可能需要联网准备 `WebView2`，请等待完成；不要在安装过程中删除文件或移动安装目录。

5 / 打开“标证”

安装完成后，从开始菜单或生成的快捷方式打开“标证”。看到项目管理首页，表示程序已经启动。下一步还要准备识别模型。

记住这一点 安装包目前没有 Windows 发布者签名。如果系统提醒无法验证发布者，请先核对文件来自本手册的官方发布页；来源不明时不要运行，也不要关闭系统安全防护。

03 模型准备：导入 ZIP 即可

程序打开后，点击首页右上角“设置” → “本地识别模型”。

本地识别模型

本地识别使用已就绪的模型。缺失或损坏时可下载，也可离线导入模型 ZIP 包或 ONNX 文件。

模型保存位置：C:\Users\Demo\AppData\Local\BiaoShu\models

模型单独保存在当前用户目录，选择其他程序安装位置也会继续复用。程序升级时，未变化的模型无需重新下载；需要新版模型时会保留旧版。

尚未准备：文档文字检测、文档文字识别。使用相应识别功能前，请下载或导入模型。

[下载模型](#)[导入模型](#)

首次安装示例：界面明确提示哪些模型尚未准备，并提供下载与导入入口。

1 推荐：离线导入

点击“导入模型”，选择已下载的 models-document-v1.zip。需要验证码识别时，再导入 models-captcha-v1.zip。ZIP 不用解压；也可同时选择多个 ZIP 或 ONNX 文件。

2 网络正常时：在线下载

也可以点击“下载模型”，等待进度结束。下载失败时，可改用上面的 ZIP 离线导入方法。

3 核对完成状态

检查所需模型是否显示就绪。只导入文档包时，验证码模型仍可能提示缺少，这不表示文档模型导入失败。

记住这一点 不要把程序的 .001/.002 分卷、安装 EXE 或 Source code ZIP 导入模型。导入错误文件时请重新选择正确的模型包。

04 这三项完成，就安装好了

不必先开通 AI，也不必把模型放进程序安装目录。



程序启动后的项目管理首页。图中公司和项目均为合成演示数据；新安装可能是空列表。

1 能打开首页

点击“标证”后出现项目管理页面，而不是一直停在启动画面。

2 所需模型已就绪

到“设置 → 本地识别模型”核对。模型默认保存在当前用户目录下的 BiaoShu/models；界面会显示实际位置。

3 开始准备自己的项目

接下来按《日常使用指南》设置操作人、维护投标人并创建项目。本篇的下载、安装和模型准备已经完成。

记住这一点 程序安装目录和模型目录相互独立。改用自选安装目录后，原有匹配模型仍可复用；正常升级不用重新下载未变化的模型。

安装遇到问题，看这一页

先对照现象处理。不要反复安装、删除数据或移动模型来碰运气。

看到的情况	这样处理
GitHub 打不开	使用本手册第 2 页的 Gitee 国内下载页，下载全部分卷和配套脚本。
提示缺卷、校验失败	核对 5 个文件是否齐全、是否同一版本、文件名是否被改动；只重新下载提示有问题的文件。
提示同名 EXE 内容不符	新建一个空文件夹，把 5 个原文件放进去，再运行 install.cmd。不要强行覆盖不明文件。
install.cmd 变成了文本文件	重新从发布页下载；不要从网页复制脚本内容，也不要自行改脚本。公司安全策略拦截时联系 IT。
安装后打不开或提示 WebView 2	保持联网并按安装提示完成 WebView2 准备。完全断网的新电脑不保证能完成首次安装。
导入后仍提示缺少模型	区分文档模型与验证码模型；核对是否下载了正确模型 ZIP。查看界面的具体缺项与错误提示。
装过旧 0.4.2，没有升级提示	同版本重发不会出现“更高版本”提示。保存工作、退出程序后，手动运行本次完整 EXE 覆盖安装。

[官方国内下载页 ↗](#)

[官方备用下载页 ↗](#)

记住这一点 求助时记录：Windows 版本、程序版本、下载渠道、操作步骤及完整错误提示。截图先遮住真实客户、身份证件、密钥和项目资料。