下载安装指南

从下载文件到模型就绪，按顺序做完即可开始使用。

1. **先确认电脑**

   适用于 Windows 10 / 11 的 64 位电脑。首次安装建议保持联网，用于准备程序界面需要的 WebView2。无需另装 Python、Node 或压缩软件。

2. **再完成三件事**

   下载程序 → 安装标证 → 核对模型就绪。AI 服务可以以后再配置，不影响基础资料管理和本地规则检查。

3. **准备一个文件夹**

   在“下载”或桌面新建一个可写文件夹，专门存放本次下载文件。下文以“标证安装”文件夹为例。

> **记住这一点**
> 识别模型相当于本地文字识别所需的资源文件。它不是程序安装包，也不是在线 AI 服务。

01 下载：选一个渠道就够了

国内优先使用 Gitee；能正常访问 GitHub 时，也可直接下载完整 EXE。

使用 Gitee：下载以下 全部文件	用途
Biaoshu_0.4.6_x64-setup.exe.001	安装包第 1 卷
Biaoshu_0.4.6_x64-setup.exe.002	安装包第 2 卷
Biaoshu_0.4.6_x64-setup.exe.003	安装包第 3 卷
install.cmd	双击它开始合并安装
merge-install.ps1	配套合并脚本
split-installer.json	配套校验清单

1. **Gitee 下载方法**

   打开下方“国内下载页”，在附件列表中找到表内文件，逐个下载，全部放进同一个文件夹。文件名不要改，也不要加上“(1)”等后缀。

2. **GitHub 下载方法**

   打开“GitHub 下载页”，展开 Assets（附件），只下载 Biaoshu_0.4.6_x64-setup.exe 即可安装程序；不需要再下载分卷。

3. **模型已内嵌，缺失时再修复**

   在同一版本发布页下载 models-document-v1.zip（文档识别）。需要验证码识别时，再下载 models-captcha-v1.zip；新用户也可以两个都下载。

> **记住这一点**
>
> 不要把 Source code、v0.4.6.zip、sources.zip 或 licenses.zip 当作安装包。普通安装只需要完整EXE或全部三卷和合并脚本；模型ZIP用于修复。

02 安装：合并后跟着向导走

Gitee 用户先合并；GitHub 完整 EXE 用户从第 2 步开始。

1. **1 / 双击 install.cmd**

   确认上页列出的 全部文件在同一文件夹。双击 install.cmd，等待校验和合并；完成后会生成完整 EXE 并打开安装向导。不要直接双击 .001、.002 或 .003，也不用解压它们。

2. **2 / 打开安装向导**

   如果下载的是完整 EXE，直接双击 Biaoshu_0.4.6_x64-setup.exe。安装前先保存工作并退出旧版程序。

3. **3 / 选择安装位置**

   首次安装建议保留默认位置。需要改目录时，在向导的目录选择页选择一个当前用户可写的文件夹，再继续安装。旧版覆盖安装优先沿用原目录。

4. **4 / 等待安装完成**

   按向导提示继续。首次安装可能需要联网准备 WebView2，请等待完成；不要在安装过程中删除文件或移动安装目录。

5. **5 / 打开“标证”**

   安装完成后，从开始菜单或生成的快捷方式打开“标证”。看到项目管理首页，表示程序已经启动。本版内嵌四个识别模型；下一步核对就绪状态。

> **记住这一点**
>
> 安装包目前没有 Windows 发布者签名。如果系统提醒无法验证发布者，请先核对文件来自本手册的官方发布页；来源不明时不要运行，也不要关闭系统安全防护。

03 模型就绪：缺失时再修复

程序打开后，点击首页右上角“应用设置” → “本地识别模型”。



0.4.6完整包内嵌模型，显示就绪；缺失或损坏时仍可下载、导入修复。

1. **缺失时：离线修复**

   仅在模型缺失或损坏时，点击“导入模型”，选择已下载的 models-document-v1.zip。需要验证码识别时，再导入 models-captcha-v1.zip。ZIP 不用解压；也可同时选择多个 ZIP 或 ONNX 文件。

2. **网络正常时：在线下载**

   模型需要修复时，也可以点击“下载模型”，等待进度结束。下载失败时，可改用上面的 ZIP 离线导入方法。


3. **核对完成状态**

   本次完整包已内嵌所需模型；若采用独立修复包，检查所需模型是否显示就绪。只导入文档包时，验证码模型仍可能提示缺少，这不表示文档模型导入失败。

> **记住这一点**
>
> 不要把程序的 .001/.002/.003 分卷、安装 EXE 或 Source code ZIP 导入模型。导入错误文件时请重新选择正确的模型包。

04 这三项完成，就安装好了

不必先开通 AI，也不必把模型放进程序安装目录。



程序启动后的项目管理首页。图中公司和项目均为合成演示数据；新安装可能是空列表。

1. **能打开首页**

   点击“标证”后出现项目管理页面，而不是一直停在启动画面。

2. **所需模型已就绪**

   到“应用设置 → 本地识别模型”核对。模型默认保存在当前用户目录下的 BiaoShu/models；界面会显示实际位置。

3. **开始准备自己的项目**

   接下来按《日常使用指南》设置操作人、维护投标人并创建项目。本篇的下载、安装和模型准备已经完成。

> **记住这一点**
>
> 程序安装目录和模型目录相互独立。改用自选安装目录后，原有匹配模型仍可复用；正常升级不用重新下载未变化的模型。

安装遇到问题，看这一页

先对照现象处理。不要反复安装、删除数据或移动模型来碰运气。

看到的情况	这样处理
GitHub 打不开	使用本手册第 2 页的 Gitee 国内下载页，下载全部分卷和配套脚本。
提示缺卷、校验失败	核对所有文件是否齐全、是否同一版本、文件名是否被改动；只重新下载提示有问题的文件。
提示同名 EXE 内容不符	新建一个空文件夹，把所有原文件放进去，再运行 install.cmd。不要强行覆盖不明文件。
install.cmd 变成了文本文件	重新从发布页下载；不要从网页复制脚本内容，也不要自行改脚本。公司安全策略拦截时联系 IT。
安装后打不开或提示 WebView2	保持联网并按安装提示完成 WebView2 准备。完全断网的新电脑不保证能完成首次安装。
导入后仍提示缺少模型	区分文档模型与验证码模型；核对是否下载了正确模型 ZIP。查看界面的具体缺项与错误提示。
装过旧 0.4.6，没有升级提示	同版本重发不会出现“更高版本”提示。保存工作、退出程序后，手动运行本次完整 EXE 覆盖安装。

记住这一点

求助时记录：Windows 版本、程序版本、下载渠道、操作步骤及完整错误提示。截图先遮住真实客户、身份证件、密钥和项目资料。

适用版本 0.4.6 · 更新于 2026-10-13 · 界面与状态使用合成演示资料 · 仅供学习与交流