

Roteamento de Veículo Elétrico via Algoritmo Genético Binário

Yago Pereira dos Anjos Santos

Universidade Federal de Juiz de Fora
Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional

16 de julho de 2025



- 1 Introdução ao Problema
- 2 Descrição do Método: Algoritmo Genético Binário
- 3 Resultados Obtidos
- 4 Conclusão

- 1 Introdução ao Problema
- 2 Descrição do Método: Algoritmo Genético Binário
- 3 Resultados Obtidos
- 4 Conclusão

O Problema: EVRP Simplificado

- **EVRP (Problema de Roteamento de Veículo Elétrico):**
Encontrar rotas para veículos elétricos que atendam a clientes.
- **Objetivo:** Minimizar a distância total percorrida.
- **Clientes e Depósito:** Cada cliente é visitado exatamente uma vez por um veículo; VEs começam e terminam no depósito.
- **Simplificação na Implementação:**
 - Ignoramos restrições de **capacidade de carga**.
 - Ignoramos restrições de **capacidade e consumo de energia** (bateria).

- 1 Introdução ao Problema
- 2 Descrição do Método: Algoritmo Genético Binário
- 3 Resultados Obtidos
- 4 Conclusão

Algoritmo Genético Binário

- Meta-heurística baseada na seleção natural e genética.
- Busca soluções aproximadas para problemas de otimização.
- Opera com uma população de “indivíduos” (soluções candidatas).

Representação do Indivíduo (Cromossomo)

- Um indivíduo é uma **string (lista) puramente binária** ('0's ou '1's).
- O comprimento da string é igual ao **número de clientes**.
- Cada bit corresponde a um cliente em uma **ordem predefinida e fixa** (ids ordenados).
- **Significado do Bit:**
 - '1': Indica que o veículo retorna ao depósito **após** visitar o cliente correspondente, iniciando uma nova rota.
 - '0': Indica que o veículo **continua** para o próximo cliente na mesma rota.
- **Limitação Chave:** Esta representação **não otimiza a ordem de visita dos clientes**; apenas os pontos de "quebra" da rota.

Operadores Genéticos e Aptidão

- **População Inicial:** Indivíduos binários gerados aleatoriamente.
- **Função de Aptidão (Fitness):**
 - Avalia a “qualidade” da solução.
 - Calculada como o **inverso da distância total percorrida** pelas rotas.
 - Quanto menor a distância, maior a aptidão.
- **Seleção de Pais:** Por roleta, favorecendo indivíduos com maior aptidão.
- **Crossover (Recombinação):**
 - Crossover de um ponto na string binária.
 - Troca segmentos binários entre pais para gerar filhos.
- **Mutação:**
 - Inversão de um bit ('0' para '1' ou '1' para '0') com pequena probabilidade.
- **Critério de Parada:** Número máximo de avaliações da função de aptidão: $25000n$, onde n é o tamanho do problema.

- 1 Introdução ao Problema
- 2 Descrição do Método: Algoritmo Genético Binário
- 3 Resultados Obtidos**
- 4 Conclusão

- **Instância E-n23-k3.evrp:**

Dimensão (total de nós): $n = 23$

Número de Clientes (com demanda > 0): 22

ID do Depósito: 1

Número máximo de avaliações por execução ($25000 \cdot n$): 575000

Número de execuções independentes: 20

- Distância média obtida pelo AG Binário: ≈ 918.56 .

instâncias	Resultados AGB			
	min	max	mean	stdev
E-n23-k3.evrp	918.56	918.56	918.56	0.0

Tabela 1: Resultados obtidos a partir da implementação do AGB

Resultados Obtidos

- **Instância E-n51-k5.evrp:** Dimensão (total de nós): $n = 51$
Número de Clientes (com demanda > 0): 50
ID do Depósito: 1
Número máximo de avaliações por execução: $(25000 \cdot n) = 1275000$
Número de execuções independentes: 20
 - Distância média obtida pelo AG Binário: ≈ 1313.47 .

instâncias	Resultados AGB			
	min	max	mean	stdev
E-n51-k5.evrp	1313.47	1313.47	1313.47	0.0

Tabela 2: Resultados obtidos a partir da implementação do AGB

Resultados da Competição

instâncias	(Time 1) VNS			
	min	max	mean	stdev
E-n23-k3.evrp	571.94	571.94	571.94	0.0
E-n51-k5.evrp	529.90	548.98	543.26	3.52

instâncias	(Time 2) SA			
	min	max	mean	stdev
E-n23-k3.evrp	571.94	571.94	571.94	0.0
E-n51-k5.evrp	533.66	533.66	533.66	0.0

instâncias	(Time 3) GA			
	min	max	mean	stdev
E-n23-k3.evrp	571.94	571.94	571.94	0.0
E-n51-k5.evrp	529.90	553.23	542.08	8.57

Tabela 3: Resultados dos três times para diferentes instâncias

Comparação de Valores Ótimos

- Instância E-n23-k3.evrp
 - Time 1: Diferença percentual: 60.60%
 - Time 2: Diferença percentual: 60.60%
 - Time 3: Diferença percentual: 60.60%
- Instância E-n51-k5.evrp
 - Time 1: Diferença percentual: 147.87%
 - Time 2: Diferença percentual: 146.12%
 - Time 3: Diferença percentual: 147.87%

- 1 Introdução ao Problema
- 2 Descrição do Método: Algoritmo Genético Binário
- 3 Resultados Obtidos
- 4 Conclusão**

- A codificação binária pura **não otimiza a permutação dos clientes**. A ordem de visita é fixa, limitando severamente o espaço de soluções explorável para roteamento.
- **Ineficácia** em encontrar soluções próximas do ótimo, pois sua codificação é inadequada para otimizar a **permutação de clientes**.
- Uma abordagem **híbrida** (permutação + binário) pode ser necessária para resolver eficientemente o problema de roteamento e obter resultados mais próximos dos ótimos.
- Além disso, a **inclusão das restrições do problema** são essenciais para resultados competitivos.