PRO VIDEO EDITING BREAKDOWN & CLAUDE AI WORKFLOW

রেফারেন্স ভিডিও বিশ্লেষণ ও সম্পূর্ণ এডিটিং স্কিল গাইড

তিনটি আপলোড করা ভিডিওর ভিজ্যুয়াল স্টাইল, কাটিং, মোশন গ্রাফিক্স, টাইপোগ্রাফি, সাউন্ড, কালার এবং Claude AI-ভিত্তিক এডিটিং ওয়ার্কফ্লো

> **এই গাইডের লক্ষ্য**
> রেফারেন্সের মতো প্রফেশনাল শর্ট-ফর্ম বিজ্ঞাপন/প্রোমো ভিডিও তৈরি করতে প্রয়োজনীয় এডিটিং সিদ্ধান্ত, সফটওয়্যার স্কিল, প্রজেক্ট সেটআপ, শট-স্ট্রাকচার, এক্সপোর্ট সেটিংস এবং Claude-এ ব্যবহারযোগ্য একটি পূর্ণাঙ্গ মাস্টার প্রম্পট দেওয়া।

বিশ্লেষিত ফাইল

1000018293.mp4 · 1000018294.mp4 · 1000018171.mp4

বিশ্লেষণ পদ্ধতি: ভিডিওর দৃশ্য, অন-স্ক্রিন গ্রাফিক্স, শট পরিবর্তন, কম্পোজিশন ও ফাইলের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ। নির্দিষ্ট প্লাগইন/ইফেক্টের নাম শুধু দৃশ্য দেখে নিশ্চিত করা যায় না; যেখানে প্রয়োজন সেখানে সম্ভাব্য টেকনিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১. সারাংশ: তিনটি রেফারেন্সের ভিজ্যুয়াল ভাষা

রেফারেন্স	ভিডিও ফরম্যাট	মূল স্টাইল	চেনার মতো এডিটিং উপাদান
ভিডিও ১ 1000018293.mp4	৯০.৪ সেকেন্ড 720×1280, 30fps	শিক্ষামূলক অ্যাপ/ওয়েবসাইট প্রোমো; আউটডোর প্রেজেন্টার	ফুল-বডি/মিড শট, বাংলা কাইনেটিক টেক্সট, নীল ইনফো স্লাইড, মোবাইল UI mockup, ফিচার কার্ড, স্ক্রিন কম্পোজিটিং
ভিডিও ২ 1000018294.mp4	৭৩.৪ সেকেন্ড 720×1280, 30fps	কোচিং/এডুকেশন প্রোমো; প্রেজেন্টার + সমস্যা-সমাধান	পিঙ্ক হেডলাইন, স্টাডি B-roll, অ্যাপ স্ক্রিন, পপ-আপ ব্যাজ, কাটআউট/পোস্টার কম্পোজিশন, CTA “ENROLL”
ভিডিও ৩ 1000018171.mp4	৯৯.৭ সেকেন্ড 720×720, 30fps	প্রোডাক্ট অ্যাড/টেস্টিমোনিয়াল	প্রেজেন্টার টকিং-হেড, পণ্য ক্লোজ-আপ, হাতে পণ্য দেখানো, ব্র্যান্ড লোগো, সবুজ-হলুদ সাবটাইটেল, বেনিফিট-ফোকাসড কাট

> **সাধারণ প্যাটার্ন:** তিনটিতেই একজন মূল উপস্থাপক/প্রোডাক্টকে কেন্দ্র করে দ্রুত কিন্তু বোধগম্য কাট, বড় বাংলা টেক্সট, সহায়ক B-roll/স্ক্রিন ভিজ্যুয়াল এবং স্পষ্ট তথ্য-হায়ারার্কি ব্যবহার করা হয়েছে। এডিটের উদ্দেশ্য শুধু সুন্দর করা নয়—প্রতি কয়েক সেকেন্ডে দর্শককে নতুন তথ্য বা ভিজ্যুয়াল প্রমাণ দেওয়া।

২. ভিডিও ১ — বিস্তারিত দৃশ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ

ধরন: শিক্ষা-প্রযুক্তি/লার্নিং প্ল্যাটফর্ম প্রোমো। আউটডোর সবুজ পরিবেশে স্যুট পরা উপস্থাপক সরাসরি ক্যামেরায় কথা বলেন; মাঝখানে ফিচার, ওয়েবসাইট ও মোবাইল UI দেখানো হয়।

আনুমানিক সময়	দৃশ্য/এডিটিং পর্যবেক্ষণ	পুনরায় তৈরির কৌশল
০–১৩ সেকেন্ড	উপস্থাপকের ফুল/মিড শট; ব্যাকগ্রাউন্ডে গাছপালা ও shallow depth of field; নিচের দিকে বাংলা হাইলাইট টেক্সট।	মিড/ফুল শট, ব্যাকগ্রাউন্ড আলাদা রাখুন; সাবটাইটেল safe-zone-এ; গুরুত্বপূর্ণ শব্দে scale pop বা হলকা tracking.
প্রায় ১৩–২৬ সেকেন্ড	প্রেজেন্টার শটের পর নীল গ্রাফিক স্লাইড, সতর্কতা আইকন এবং ছোট হেডলাইন।	Shape layer, icon PNG/SVG, title reveal; 8–12 frame fade/slide; একসঙ্গে অতিরিক্ত উপাদান নয়।
প্রায় ২৬–৪০ সেকেন্ড	হালকা প্যাস্টেল ব্যাকগ্রাউন্ডে ফোন/অ্যাপ UI বা ওয়েব পেজের ভিজ্যুয়াল।	ফোন mockup, screen replacement, corner pin/track, shadow ও subtle parallax.
প্রায় ৪০–৬৫ সেকেন্ড	মোবাইল স্ক্রিন, প্রশ্ন/ফিচার কার্ড ও “Speed Matching”, “Synonym and Antonym”, “Fill in the Blanks”, “Timer”, “Mock Test…” ধরনের ফিচার তালিকা।	প্রতিটি ফিচারকে আলাদা card হিসেবে animate করুন; icon + label; staggered entrance; UI-র লেখা বাস্তব ও পাঠযোগ্য রাখুন।
প্রায় ৬৫–৯০ সেকেন্ড	আবার প্রেজেন্টার; বড় বাংলা হাইলাইট; শেষে ওয়েব/অ্যাপ স্ক্রিন ও ব্র্যান্ড/সাইটের পরিচিতি।	মূল বক্তব্যে ফিরে এসে benefit recap; শেষে logo, URL ও CTA-র জন্য ২–৩ সেকেন্ড স্থিরতা দিন।

এখানে যে স্কিলগুলো দরকার

- Talking-head editing: বক্তব্যের pause ও ভুল অংশ বাদ দিয়ে natural jump cut.
- বাংলা kinetic typography: শব্দভিত্তিক highlight, shadow/stroke, scale animation.
- UI compositing: স্ক্রিনশট/রেকর্ডিংকে ফোন ফ্রেমে বসানো, perspective ও shadow.
- Feature-card motion: icon, rounded rectangle, text stagger ও consistent spacing.
- Background design: নীল/প্যাস্টেল gradient, line, warning icon এবং পরিষ্কার visual hierarchy.

৩. ভিডিও ২ — বিস্তারিত দৃশ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ

ধরন: কোচিং/পরীক্ষা প্রস্তুতি/এডুকেশন সার্ভিস প্রোমো। উপস্থাপক কখনো আউটডোরে, কখনো শিক্ষার্থীর পড়াশোনার B-roll-এর সঙ্গে intercut করা হয়েছে।

আনুমানিক সময়	দৃশ্য/এডিটিং পর্যবেক্ষণ	পুনরায় তৈরির কৌশল
০–১০ সেকেন্ড	হালকা ধূসর স্যুটে উপস্থাপক; দ্রুত বক্তব্য শুরু, ফ্রেমে বাংলা টেক্সট।	প্রথম ২–৩ সেকেন্ডে hook; medium/full shot; বড় headline, clean outline/shadow.
১০–২১ সেকেন্ড	রাতে/ঘরে পড়াশোনারত শিক্ষার্থীর B-roll; পিঙ্ক বাংলা টেক্সট overlay।	লাইসেন্সড/নিজস্ব B-roll; voiceover চালু রেখে cutaway; টেক্সটের contrast ও readability.
২১–৪০ সেকেন্ড	উপস্থাপক ও আউটডোর পারফরম্যান্স; পিঙ্ক/সাদা শব্দ-হাইলাইট; বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল/দূরত্ব।	একই বক্তব্যের alternate take থাকলে angle change; punch-in 105–115%; শব্দের সঙ্গে subtitle timing.
৪০–৫২ সেকেন্ড	মোবাইল অ্যাপ/প্রশ্নের স্ক্রিন; ফোন UI-কে বড় করে দেখানো।	Screen recording clean crop; phone frame; screen zoom; pointer/highlight; প্রয়োজনমতো blur private data.
৫২–৬৩ সেকেন্ড	কাগজ/নোট/স্টাডি-থিমের গ্রাফিক; “HSC / Admission / BCS” ধরনের stacked pill labels.	Poster-style composition; paper cutout, sticker, shadow; pill badge একে একে প্রবেশ করান।
৬৩–৭৩ সেকেন্ড	প্রেজেন্টারের শেষ বক্তব্য; বড় “ENROLL” CTA badge।	CTA-কে সর্বোচ্চ contrast দিন; scale-up + slight overshoot; শেষে brand/যোগাযোগের তথ্য ধরে রাখুন।

এখানে যে স্কিলগুলো দরকার

- Story-driven B-roll: কথার সঙ্গে মিলে এমন visual evidence.
- Typography hierarchy: পিঙ্ক headline, সাদা supporting text, pill CTA.
- Sticker/cutout compositing: paper texture, pinned card, shadow ও masking.
- App demo: ফোন স্ক্রিনে zoom/pan, pointer, UI highlight.
- CTA animation: “ENROLL”/“Order Now”/“Book Now” এক নজরে পড়ার মতো।

৪. ভিডিও ৩ — বিস্তারিত দৃশ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ

ধরন: প্রোডাক্ট প্রচার ও testimonial-style explainer। স্কয়ার ফ্রেমে একজন উপস্থাপক হাতে পণ্য নিয়ে কথা বলেন; মাঝে পণ্যের close-up ও ব্যবহার/সমস্যা-সম্পর্কিত B-roll দেখানো হয়।

আনুমানিক সময়	দৃশ্য/এডিটিং পর্যবেক্ষণ	পুনরায় তৈরির কৌশল
০–১৪ সেকেন্ড	উপস্থাপক পণ্য হাতে; উপরে ব্র্যান্ড/যোগাযোগ ব্যাজ; নিচে সবুজ-হলুদ বাংলা subtitle.	Brand bug স্থির রাখুন; subtitle প্রতি লাইনে ১–২ লাইন; keyword-এ রঙ পরিবর্তন.
১৪–২৮ সেকেন্ড	সাদা পোশাক/বিশেষজ্ঞ-ধাঁচের B-roll এবং পণ্যের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য।	কথার দাবিকে সমর্থন করে এমন B-roll; clean cut, matched exposure; অপ্রাসঙ্গিক stock নয়।
২৮–৪৩ সেকেন্ড	উপস্থাপক ফিরে আসেন; হাতে পণ্য; product packshot-এ কাট।	Product close-up, 3/4 angle, label sharp; slow push-in; background separation.
৪৩–৭১ সেকেন্ড	পণ্যের ক্যান/বোতল হাতে দেখানো; সমস্যা/ব্যবহারের উদাহরণে cutaway; subtitle চলমান।	Product insert, match cut, sound accent; label/ brand যেন বিকৃত না হয়.
৭১–৯৯ সেকেন্ড	আবার উপস্থাপক; benefit/solution বক্তব্য ও closing shot.	সুবিধা recap, brand lockup, CTA; শেষ ফ্রেমে product + brand + next step.

এখানে যে স্কিলগুলো দরকার

- Product shot editing: label legibility, clean cutout, close-up ও hand-held reveal.
- Persistent brand bug: corner logo/phone badge-কে safe margin-এ রাখা।
- Subtitle styling: সবুজ/হলুদ/সাদা palette, shadow/outline, speech sync.
- Claim-safe editing: পণ্যের বিষয়ে কেবল প্রমাণিত ও অনুমোদিত দাবি ব্যবহার।

৫. তিন ভিডিও থেকে পাওয়া কমন এডিটিং টেকনিক

টেকনিক	কীভাবে কাজ করে	প্রস্তাবিত প্রয়োগ
Jump cut / J-cut / L-cut	অপ্রয়োজনীয় pause কমায়; অডিও আগে/পরে চললে কাট মসৃণ হয়।	বক্তব্যের অর্থ অক্ষুণ্ণ রেখে breath/pause trim; সব কাটে transition দেবেন না।
Punch-in / digital zoom	একই শটে visual variation আনে।	100% থেকে 108–115%; keyframe ease; অতিরিক্ত zoom নয়।
Kinetic typography	গুরুত্বপূর্ণ শব্দকে চোখে আনে।	প্রতি beat-এ ১টি phrase; position/scale/opacity animation.
Motion graphic cards	ফিচার, দাম, সুবিধা ও ধাপ সহজে বোঝায়।	একই corner radius, spacing, font ও icon style বজায় রাখুন।
B-roll / cutaway	বক্তব্যের প্রমাণ ও visual rhythm তৈরি করে।	স্ক্রিপ্টের প্রতিটি মূল দাবির জন্য ১টি প্রাসঙ্গিক insert.

Screen replacement	অ্যাপ/ওয়েবসাইট ব্যবহার দেখায়।	Track/corner pin, screen glare, reflection ও motion blur সামঞ্জস্য।
Sound design	টেক্সট/আইকন/কাটকে tactile অনুভূতি দেয়।	Soft whoosh, pop, click, riser; dialogue-এর ওপর নয়।
Color grading	সব শটকে একই visual world-এ আনে।	White balance → exposure → contrast → skin tone → creative look.

৬. প্রফেশনাল এডিটিং ওয়ার্কফ্লো: শুরু থেকে ডেলিভারি

ধাপ ১ — Pre-production

- ভিডিওর লক্ষ্য নির্ধারণ: বিক্রি, lead, enrollment, brand awareness নাকি product education.
- এক লাইনের core message এবং ৩–৫টি supporting benefit লিখুন।
- স্ক্রিপ্টে Hook → Problem → Solution → Proof/Demo → Benefits → Offer → CTA রাখুন।
- প্রতিটি বাক্যের পাশে shot plan লিখুন: Presenter / B-roll / UI / Product / Graphic.
- লোগো, পণ্যের প্যাকেজ, স্ক্রিন, ফোন নম্বর, CTA—সব asset আগেই সংগ্রহ করুন।

ধাপ ২ — Project setup

- Vertical social video: 1080×1920, 30fps; square: 1080×1080, 30fps; horizontal: 1920×1080.
- রেফারেন্স ফাইল 720×1280 বা 720×720, 30fps; ডেলিভারির জন্য 1080 আউটপুটে upscale করা যায়, কিন্তু upscale নতুন detail তৈরি করে না।
- Folder: 01_Footage / 02_Audio / 03_Music_SFX / 04_Graphics / 05_Screens / 06_Project / 07_Exports.
- Timeline track: V1 main footage, V2 B-roll, V3 screen/product, V4 titles, V5 logo/overlays; A1 dialogue, A2 music, A3 SFX.

ধাপ ৩ — Rough cut

- সব footage import, নামকরণ ও backup করুন।
- সেরা take বাছুন; ভুল, দীর্ঘ pause, repeated line বাদ দিন।
- প্রথমে dialogue-only edit; এরপর B-roll ও UI insert বসান।
- প্রতি ২–৫ সেকেন্ডে পরিবর্তন বাধ্যতামূলক নয়—কিন্তু দৃশ্যের উদ্দেশ্য/তথ্য যেন এগোয়।

ধাপ ৪ — Fine cut ও rhythm

- বক্তার বাক্যের স্বাভাবিক cadence বজায় রাখুন; শব্দের মাঝখানে কাট নয়।
- J-cut: পরের দৃশ্যের অডিও আগে শুরু; L-cut: আগের বক্তব্য পরের দৃশ্যে চলতে থাকে।
- বিষয় বদলালে B-roll, angle change বা graphic insert দিন।
- Transition হিসেবে hard cut, dissolve, whip pan, match cut ব্যবহার করুন—শুধু যেখানে যুক্তি আছে।

ধাপ ৫ — Graphics ও typography

- বাংলা ফন্ট: Noto Sans Bengali / Hind Siliguri / SolaimanLipi—লাইসেন্স ও সঠিক glyph rendering যাচাই করুন।
- Headline bold; supporting line regular; এক ফ্রেমে ২টির বেশি font family নয়।
- Contrast নিশ্চিত করুন: text-এর পেছনে shadow, stroke বা translucent plate.
- Text animation: Position + Scale + Opacity; 8–16 frame entrance; Easy Ease; overshoot খুব সামান্য।
- Subtitle: প্রতি লাইনে সংক্ষিপ্ত phrase; মুখ/পণ্য/CTA ঢেকে ফেলবেন না; mobile-এ পড়া যায় এমন size.

ধাপ ৬ — Color correction & grading

- প্রথমে exposure ও white balance ঠিক করুন; skin tone যেন সবুজ/ম্যাজেন্টা না হয়।
- Highlights নিয়ন্ত্রণ, shadow detail ধরে রাখা, contrast সামঞ্জস্য।
- Outdoor footage-এ সবুজ foliage অতিরিক্ত saturated করবেন না।
- একই ভিডিওর বিভিন্ন ক্যামেরা/সময় match করুন; শেষে creative look প্রয়োগ।

ধাপ ৭ — Audio mix

- Dialogue-কে প্রধান রাখুন; noise reduction হালকা ব্যবহার করুন, artefact তৈরি করবেন না।
- EQ: rumble/high-pass আনুমানিক 70–100 Hz; muddiness কমাতে 200–400 Hz সতর্কভাবে; presence 2–5 kHz প্রয়োজনমতো।
- Compression আনুমানিক 2:1–3:1, moderate gain reduction; de-esser শুধু sibilance থাকলে।
- Music dialogue-এর নিচে; ducking/automation দিয়ে কথা স্পষ্ট রাখুন।
- Whoosh/pop/click শুধু নির্দিষ্ট animation বা cut-এ; peak clipping নয়।
- লক্ষ্য প্ল্যাটফর্ম অনুযায়ী loudness যাচাই; সাধারণ social delivery-তে প্রায় -14 থেকে -16 LUFS integrated এবং true peak -1 dBTP-এর কাছাকাছি একটি ব্যবহারিক starting point—কঠোর universal rule নয়।

ধাপ ৮ — QC ও Export

- সব বাংলা লেখা, বানান, নাম, নম্বর, মূল্য ও CTA যাচাই করুন।
- লোগো/প্যাকেজ/মুখের বিকৃতি, flicker, missing frame, clipping ও subtitle timing দেখুন।
- H.264 MP4, 1080×1920 বা 1080×1080, 30fps, progressive, AAC 48 kHz.
- Bitrate: 1080 social video-তে 10–20 Mbps VBR সাধারণত ভালো starting range; দ্রুত motion হলে বেশি দিন।
- Export শেষে পুরো ভিডিও একবার ফোনে দেখে নিন; শুধু timeline preview দেখে deliver করবেন না।

৭. সফটওয়্যার ও টুল: কোন কাজ কোথায় করবেন

টুল	মূল কাজ	দক্ষতা
Adobe Premiere Pro / DaVinci Resolve	Main editing, audio, color, captions, export	Timeline, multicam/track, keyframe, masks, audio mix, color management

Adobe After Effects	Motion graphics, animated text, UI cards, tracking	Shape layers, masks, parenting, graph editor, motion blur, tracking, pre-compose
Photoshop / Illustrator	Thumbnail, product cutout, logo/vector assets	Clean edges, vector export, typography, transparent PNG/SVG
Audition / Fairlight	Dialogue cleanup ও mix	Noise reduction, EQ, compression, loudness meter
Claude AI	Script, shot list, edit decision list, expressions/code, troubleshooting	সুনির্দিষ্ট brief, timestamp, asset inventory, output specification

> **গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা:** Claude নিজে সবসময় Premiere/After Effects-এর মতো NLE-তে ভিডিও timeline সরাসরি সম্পাদনা করে final MP4 বানায় না। Claude-কে assistant/editorial planner হিসেবে ব্যবহার করুন—স্ক্রিপ্ট, shot map, subtitle, motion-graphics code, FFmpeg command, JSX/ExtendScript বা workflow নির্দেশনা তৈরি করান। বাস্তব timeline edit ও final render হবে Premiere Pro, After Effects, DaVinci Resolve বা FFmpeg-এ; Claude-এর computer/app access থাকলে সেটি আলাদা অনুমতি ও সমর্থিত workflow-এর ওপর নির্ভর করে।

৮. Claude AI দিয়ে কাজ করানোর সঠিক পদ্ধতি

1. তিনটি reference video-র পাশাপাশি নিজের raw footage Claude-এ দিন; ফাইলের নাম ও উদ্দেশ্য লিখুন।
2. প্রথমে শুধু analysis চাইবেন: shot-by-shot breakdown, timestamp, graphics, text, transitions, audio cues, color ও pacing.
3. এরপর নিজের footage-এর inventory ও script দিন; reference-এর সঙ্গে মিলিয়ে edit decision list (EDL) চাইবেন।
4. তারপর আলাদা deliverable চান: subtitle SRT, graphics list, After Effects expression/code, Premiere workflow, FFmpeg render command.
5. Claude-কে অনুমান ও নিশ্চিত পর্যবেক্ষণ আলাদা করতে বলুন। অজানা plugin/effect-এর নাম বানিয়ে বলতে নিষেধ করুন।
6. প্রতিটি ধাপের preview যাচাই করে পরের ধাপে যান; একবারে পুরো ভিডিও auto-edit করতে বললে ভুল ধরা কঠিন হয়।

৯. কপি-পেস্ট করার জন্য Claude AI Master Prompt

```
তুমি একজন Senior Video Editor, Motion Graphics Designer, Colorist, Sound Designer এবং Commercial Video Director হিসেবে কাজ করবে। আমি তোমাকে তিনটি reference video এবং আমার নিজের raw footage দেব। আমার লক্ষ্য হলো reference video-গুলোর editing language, pacing, visual hierarchy এবং production quality অনুসরণ করে একটি নতুন professional promotional video তৈরি করা—কিন্তু reference-এর brand, logo, footage বা exact creative assets কপি করা নয়। **REFERENCE ANALYSIS** প্রতিটি reference video আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করো: 1. Duration, aspect ratio, resolution, frame rate এবং visual format. 2. Timestamp অনুযায়ী shot-by-shot breakdown: shot type, subject position, camera movement, background, B-roll, graphic insert. 3. প্রতিটি text overlay-এর placement, hierarchy, approximate font weight, color, outline/shadow, animation direction ও duration. 4. Cut, jump cut, punch-in,
```

transition, speed change, masking, tracking, screen replacement ও compositing—যা দৃশ্য থেকে বোঝা যায়। 5. Motion graphics: cards, badges, icons, phone mockups, UI panels, logo bug, CTA animation. 6. Color: exposure, contrast, saturation, skin tone, background treatment. 7. Audio: dialogue, music, SFX, pauses, transitions; audio শোনা/বিশ্লেষণ সম্ভব না হলে তা স্পষ্ট করে বলবে। 8. প্রতিটি সিদ্ধান্তকে "দৃশ্য থেকে নিশ্চিত" অথবা "সম্ভাব্য টেকনিক" হিসেবে চিহ্নিত করবে। অজানা plugin/effect-এর নাম অনুমান করে নিশ্চিতভাবে বলবে না। **MY VIDEO EDIT PLAN** আমার script ও footage দেখে একটি সম্পূর্ণ edit plan বানাও: - Hook → Problem → Solution → Proof/Demo → Benefits → Offer → CTA. - Timestamped EDL: in/out time, source clip, action, transition, text, audio cue. - A-roll/B-roll map এবং missing shot list. - প্রতিটি বাংলা subtitle-এর exact wording ও timestamp; বানান পরিবর্তন করবে না। - প্রতিটি motion graphic-এর dimensions, position, typography, color, animation, duration. - Logo/product/face/body/brand identity অপরিবর্তিত রাখার নির্দেশনা। - Reference থেকে style নেবে, কিন্তু আমার brand identity ও content-কে অগ্রাধিকার দেবে। **TECHNICAL EDITING SPECIFICATION** Default output: 1080×1920 vertical, 30fps, H.264 MP4, AAC 48kHz; আমি অন্য ratio দিলে সেটি অনুসরণ করবে। Editing structure: V1 main footage, V2 B-roll, V3 screen/product, V4 text/graphics, V5 logo; A1 dialogue, A2 music, A3 SFX. Typography: Bengali-supported font, mobile-readable subtitle, safe margins, high contrast. Motion: smooth ease-in/ease-out, restrained overshoot, consistent spacing, no unnecessary transitions. Color: correct white balance/exposure first, match shots, preserve natural skin tones. Audio: clear dialogue, controlled music ducking, subtle SFX, no clipping. Export: recommend bitrate based on resolution and motion; include QC checklist. **OUTPUTS I NEED** A. Reference-by-reference breakdown. B. Full timestamped edit decision list. C. Subtitle SRT file content. D. Motion graphics and asset checklist. E. Premiere Pro step-by-step instructions. F. After Effects composition plan, layer naming, keyframes and expressions/code where useful. G. FFmpeg commands if an automated render or batch operation is suitable. H. Final quality-control checklist. **WORKING RULES** - প্রথমে analysis ও plan দেবে; আমার অনুমতি ছাড়া footage, logo, face, body, product packaging বা wording পরিবর্তনের পরামর্শ দেবে না। - কোনো তথ্য দেখা/শোনা না গেলে "যাচাই করা যায়নি" বলবে। - প্রতিটি shot-এর জন্য exact timestamp দেবে; timestamp অনুমান হলে approximate হিসেবে চিহ্নিত করবে। - আমি যে software version ও operating system জানাব, তার সঙ্গে compatible workflow দেবে। - একবারে সব কাজ না করে ধাপে ধাপে deliverable তৈরি করবে এবং প্রতিটি ধাপে preview/QC point রাখবে। প্রথমে reference analysis শুরু করো। তারপর আমার raw footage ও script চাইবে।

১০. Claude-কে আরও কার্যকর নির্দেশ দেওয়ার নমুনা

শুধু reference analysis

এই ভিডিওটি ৫ সেকেন্ডের interval-এ পর্যবেক্ষণ করে timestamped shot breakdown দাও। প্রতিটি shot-এর framing, subject, text, graphic, transition, color ও audio cue লিখবে। দৃশ্যমান নয় এমন effect বা plugin-এর নাম নিশ্চিত করে লিখবে না।

After Effects motion graphics

এই Bengali title card-এর জন্য After Effects animation plan তৈরি করো। Composition 1080×1920, 30fps। Background, shape, icon, title, subtitle আলাদা layer হবে। 12-frame entrance, subtle overshoot, Easy Ease, motion blur এবং 2-second hold ব্যবহার করো। বাংলা font fallback ও safe margin উল্লেখ করো। প্রয়োজনে ExtendScript বা expression দাও এবং কোন version-এ পরীক্ষা করা দরকার বলো।

Premiere Pro edit decision list

আমার footage list ও script থেকে Premiere Pro-এর জন্য timestamped EDL তৈরি করো। Source filename, source in/out, timeline in/out, track, edit type, subtitle, B-roll এবং SFX cue আলাদা কলামে দাও। অজানা source time বানিয়ে দেবে না; প্রয়োজন হলে missing footage হিসেবে চিহ্নিত করো।

১১. নিজের ভিডিওর জন্য ব্যবহারযোগ্য Shot Checklist

- ☐ ০–৩ সেকেন্ড: শক্তিশালী hook, মুখ/পণ্য/সমস্যা স্পষ্ট।
- ☐ ৩–১০ সেকেন্ড: সমস্যার ব্যাখ্যা; headline বা supporting B-roll.
- ☐ ১০–২৫ সেকেন্ড: সমাধান/সার্ভিস; presenter + relevant cutaway.
- ☐ ২৫–৪৫ সেকেন্ড: demo, product close-up, app/UI বা proof.
- ☐ ৪৫–৬০ সেকেন্ড: ৩–৫টি benefit card বা key point.
- ☐ শেষ ৫–৮ সেকেন্ড: offer, logo, contact/URL, একটিমাত্র clear CTA.
- ☐ বাংলা বানান, নাম, নম্বর ও brand asset double-check.
- ☐ Audio, subtitle sync, safe area, color match ও export playback QC.

১২. চূড়ান্ত সুপারিশ

> **এই তিন রেফারেন্সের মতো ভিডিও বানানোর জন্য সবচেয়ে কার্যকর স্কিল-কম্বিনেশন:**
> Premiere Pro/DaVinci Resolve-এ clean cutting + After Effects-এ typography/UI motion graphics + Photoshop/Illustrator-এ asset preparation + ভালো dialogue sound design + Claude AI-তে script/EDL/automation planning.

শুরুতে ৩০–৪৫ সেকেন্ডের একটি ভিডিও বানান। প্রথমে clean dialogue cut, এরপর B-roll, তারপর subtitle, তারপর motion graphics, শেষে sound ও color। একসঙ্গে সব effect যোগ না করে এই ক্রমে কাজ করলে ভুল কম হবে এবং reference-এর মতো polished ফল পাওয়া সহজ হবে।

নোট: এই নথি তিনটি আপলোড করা ভিডিওর দৃশ্যমান নমুনা ও ফাইল metadata-র ভিত্তিতে তৈরি। প্রতিটি frame-এর পূর্ণ forensic audit, waveform-based audio analysis, exact font identification বা source project inspection করা হয়নি। তাই নির্দিষ্ট plugin, camera/lens, LUT বা effect preset নিশ্চিতভাবে দাবি করা হয়নি। সময়গুলো দৃশ্যভিত্তিক আনুমানিক reference point, frame-accurate edit instruction নয়।