BONUS · YARONSKA_FIT

PROTOCOLO ANTIATRACÓN

CUANDO EL HAMBRE O LA ANSIEDAD APRIETAN

Comer de más un día le pasa a todo el mundo. Lo que marca la diferencia es entender por qué ha pasado, tener un plan para el momento y no castigarte después. Aquí no hay culpa: hay herramientas.

EN 1 MINUTO

1. **Prevenir es lo que más funciona:** no pases hambre, duerme y no te prohíbas alimentos.
2. **En el momento, para 10 minutos:** agua, sal de la cocina y pregúntate qué necesitas.
3. **Si comes, siéntate y cómelo en un plato.** Sin culpa.
4. **Después, la siguiente comida es normal.** Ni ayuno ni castigo.
5. **Si te pasa a menudo, cuéntamelo.** Y pide ayuda a un profesional de la salud.

1 POR QUÉ PASA

Hambre acumulada

Saltarte comidas, comer muy poco durante el día o pasar muchas horas sin comer. Por la noche el cuerpo se cobra la deuda.

Prohibiciones

«Nunca más chocolate.» Lo prohibido se vuelve más apetecible y, cuando cae, cae entero.

Emociones

Estrés, cansancio, aburrimiento, tristeza o soledad. La comida calma un rato, pero no resuelve lo de fondo.

Dormir poco

Con poco sueño tienes más hambre y menos control. Es de lo que más influye y de lo que menos se habla.

2 PREVENIR

- **Haz tus comidas.** Si te saltas una, recupérala más tarde: no llegues a la noche con hambre.
- **Proteína en cada comida** y verdura o fruta para dar volumen.
- **Nada prohibido.** Si te apetece algo, encájalo en tu día con cabeza en vez de aguantar hasta reventar.
- **Ojo con lo que tienes en casa.** Si hay algo con lo que no puedes parar, que no esté a la vista o cómpralo en raciones individuales.
- **Ten opciones saciantes a mano** para el hambre entre horas: pepinillos, gelatinas 0, fruta, yogur natural.
- **Conoce tus momentos de riesgo:** la tarde-noche, después de un día duro, el sofá con el móvil.

3 EN EL MOMENTO

1. **Para 10 minutos.** No te digas «no». Dite «dentro de 10 minutos». Las ganas suben y bajan como una ola.
2. **Bebe un vaso grande de agua** o una infusión.
3. **Sal de la cocina:** da un paseo corto, dúchate, llama a alguien o haz 5 minutos de respiración lenta.
4. **Pregúntate:** ¿tengo hambre de verdad o estoy cansado, nervioso o aburrido? ¿Qué necesito ahora?
5. **Si tienes hambre, come algo de verdad:** una comida pequeña con proteína, no picoteo de pie.

Si al final comes: siéntate, sírvelo en un plato y cómelo despacio, saboreándolo. Comer a escondidas o de pie es lo que hace que no puedas parar.

4 LAS 24 HORAS SIGUIENTES

✅ Haz esto

- Siguiente comida normal, la de tu plan.
- Bebe agua y sal a andar.
- Entrena si te toca.
- Apunta qué pasó antes: hora, cómo estabas, qué habías comido.

❌ Evita esto

- Saltarte comidas para compensar.
- Cardio de castigo.
- Pesarte para «ver el daño».
- Hablarte mal. No eres débil: tu plan necesita un ajuste.

5 APRENDE DE CADA EPISODIO

Cuando ya estés tranquilo, responde a esto en las notas del móvil:

- ¿Qué hora era y dónde estaba?
- ¿Cómo me sentía antes?
- ¿Había comido bien durante el día?
- ¿Qué podría hacer distinto la próxima vez?

Si lo compartes conmigo en tu revisión, vemos juntos qué ajustar en el plan.

CUÁNDO PEDIR AYUDA

Si te pasa a menudo, si sientes que pierdes el control con la comida, si después te sientes muy mal o haces cosas para compensar como vomitar, ayunar o hacer ejercicio sin parar, **no lo lleves solo**. Cuéntamelo y pide cita con tu médico o con un psicólogo especializado en conducta alimentaria. Es un tema de salud, no de fuerza de voluntad, y tiene tratamiento.

UN MAL MOMENTO NO DEFINE TU PROCESO. LO QUE HACES DESPUÉS, SÍ. · @YARONSKA_FIT