GUIA DE MEDIDAS CORPORALES

Como y donde medir tu cuerpoconcintametrica.

10

01
CUELLO

02030405
PECHOBRAZOANTEBRAZOCINTURA

06
ABDOMEN

01
CUELLO



DONDE MEDIR

A la altura de la nuez (manzana de Adan), paralelo al suelo.

COMO HACERLO

- Rodea el cuello con la cinta de forma completamente horizontal.
- La cinta debe quedar paralela al suelo en todo su recorrido.
- Tension justa: que quepa un dedo entre la cinta y el cuello.

! EVITA

No bajes ni subas la barbilla. Postura neutra mirando al frente.

02
PECHO



DONDE MEDIR

A la altura de los pezones, por la parte mas prominente del pecho.

COMO HACERLO

- Levanta los brazos para pasar la cinta y luego bajalos.
- Mide con los brazos ligeramente separados del cuerpo.
- Mide al final de una respiracion normal, sin inflar el pecho.

! EVITA

No infles el pecho ni lo saques. La medida real es la que permite comparar.

03
BRAZO



DONDE MEDIR

A la mitad entre el hombro (acromion) y el codo.

COMO HACERLO

- Localiza el punto medio entre el hombro y el codo.
- Mide con el brazo relajado, caido al lado del cuerpo.
- Puedes medir tambien contraido. Anota siempre cual es cual.

! EVITA

Si mides en reposo, no tenses el brazo. Mantener el mismo protocolo cada semana es clave.

04
CINTURA



DONDE MEDIR

En el punto mas estrecho del torso, generalmente 2-3 cm sobre el ombligo.

COMO HACERLO

- De pie, pies juntos, musculatura completamente relajada.
- Localiza el punto mas estrecho del torso visualmente.
- Mide al final de una espiracion tranquila, sin forzar.

! EVITA

No metas la barriga. La medida real es tu herramienta, no el enemigo.

05
ABDOMEN



DONDE MEDIR

A la altura exacta del ombligo.

COMO HACERLO

- De pie, pies juntos, postura erguida y natural.
- Pasa la cinta a la altura del ombligo, perfectamente
- horizontal. Mide al final de una espiracion normal.

! EVITA

No confundas cintura con abdomen: la cintura es el punto mas estrecho, mas arriba del ombligo.

06
CADERA



DONDE MEDIR

A la altura de los huesos de la cadera
(crestas iliacas).

COMO HACERLO

- De pie con los pies juntos.
- Rodea la cadera por la parte mas ancha de los huesos pelvicos.
- La cinta debe quedar paralela al suelo en todo su recorrido.

! EVITA

La cadera NO es el gluteo. Es la estructura osea, unos cm mas arriba del punto mas saliente.

07
GLÚTEO



DONDE MEDIR

En el punto mas prominente del gluteo, con los pies juntos.

COMO HACERLO

- De pie con los pies juntos y el gluteo completamente relajado.
- Pasa la cinta por el punto mas saliente del gluteo.
- La cinta debe quedar horizontal en todo su recorrido.

! EVITA

No contraigas el gluteo durante la medicion. La consistencia entre semanas lo es todo.

08
MUSLO



DONDE MEDIR

A la mitad entre la ingle y la parte superior de la rodilla.

COMO HACERLO

- De pie, con el peso repartido por igual en ambas piernas.
- Localiza el punto medio entre el pliegue inguinal y la rotula.
- Mide con el cuadriceps completamente relajado.

! EVITA

No contraigas el cuadriceps. Mide siempre la misma pierna (preferiblemente la dominante).

CONSEJOS GENERALES

1. **Siempre a la misma hora**
   Las medidas fluctuan durante el dia. Mide siempre por la mañana, en ayunas y antes de entrenar.

2. **Cinta plana y horizontal**
   Asegurate de que la cinta no este torcida en ningun punto. Un espejo lateral ayuda mucho.

3. **Misma tension cada vez**
   La cinta debe quedar justa, ni aflojada ni apretada. Truco: que quepa un dedo entre la cinta y la piel.

4. **Registra siempre el mismo lado**
   Para brazos, muslos y gemelos, mide siempre el mismo lado (preferiblemente el dominante) y anotalo.

5. **No midas a diario**
   Las medidas se toman cada 2-4 semanas. La bascula diaria miente; el progreso mensual no lo hace.

6. **Fiarte de los cm, no del espejo**
   El espejo distorsiona. Medidas + fotos + peso juntos te dan la imagen real de tu progreso.

¿Dudas? Mandame un mensaje y lo revisamos.

@Yaronska_Fit #ComeConGusto