

"סטורציה" - ריווי חמצן בדם ;

"TLC" - קיבולת ריאתית כוללת ;

"מבחן תגר מטכולין" - מבחן זרימה נשיפתית בנוכחות תגר תרופתי על ידי מטכולין.

(1) חסמת הריאה (COPD)

לשם קביעת דרגת נכות נדרש יחס FVC/FEV_1 השווה ל-70% או הנמוך ממנו וזאת לפי שתי בדיקות לפחות של תפקודי ריאות שבוצעו בשנתיים האחרונות, כשהמחלה במצב יציב ובמרווח של חודש ימים בין בדיקה לבדיקה לפחות -

(א) עם FEV_1 או $DLCO$ בין 65%-ל-74%

(ב) עם FEV_1 או $DLCO$ בין 50%-ל-64%

(ג) עם FEV_1 בין 30%-ל-49% או $DLCO$ בין 35%-ל-49%

(ד) עם FEV_1 קטן מ-30% או $DLCO$ קטן מ-35%

הערה: לעניין פרטי משנה (ב), (ג) ו-(ד) - עם 2 התלקחויות מתועדות במהלך השנתיים האחרונות - תוגדל דרגת הנכות ב-10% נוספים בחישוב אריתמטי

(2) מחלות ריאה מצירות (רסטריקטיביות)

דרגת הנכות תיקבע לפי תוצאות של שתי בדיקות מלאות לפחות של תפקודי ריאות, הכוללות זרימה נשימתית, נפחי ריאה וכושר דיפוזיה, שבוצעו בשנתיים האחרונות ובמרווח של חודש ימים לפחות בין בדיקה לבדיקה -

(א) עם FEV_1 בין 60%-ל-79% או TLC בין 70%-ל-79% או $DLCO$ בין 60%-ל-79%

(ב) עם FEV_1 בין 50%-ל-59%, או TLC בין 50%-ל-69% או $DLCO$ בין 40%-ל-59%

(ג) עם FEV_1 בין 30%-ל-49% או TLC בין 40%-ל-49% או $DLCO$ בין 30%-ל-39% או $2VO$ מרבי בבדיקת מאמץ לב-ריאה בין 10 ל-14 מ"ל לק"ג לדקה

(ד) עם FEV_1 מתחת ל-29% או TLC מתחת ל-40% או $DLCO$ מתחת ל-30% או VO_2 בבדיקת מאמץ לב-ריאה מתחת ל-10 מ"ל לק"ג לדקה או עם סטורציית חמצן מתחת ל-90% וצורך בטיפול קבוע בהעשרת חמצן של 16 שעות ביממה לפחות בחודשיים האחרונים

(ה) עם צורך בהנשמה מלאכותית קבועה באמצעות מכשירי הנשמה (ולמעט מכשירי CPAP או BIPAP)

(3) מחלה ברונכיאלקטטית

(א) עם FEV_1 שווה ל-75% מהצפוי או גדול ממנו ועם אחד או יותר מהתסמינים - שיעול טורדני, ליחה מרובה או קוצר נשימה במנוחה

(ב) עם FEV_1 נמוך מ-75% תיקבע דרגת הנכות על פי פרטי משנה (1) או (2), בהתאם לצורת הסתמנות המחלה (חסימתית או רסטריקטיבית). במקרה של הסתמנות מעורבת תיקבע דרגת הנכות בהתאם לליקוי החמור יותר.

(4) מחלות קרום הריאות

דרגת הנכות תיקבע לפי פרט משנה (2).

6. קצרת הסימפונות (אסתמה)⁸²

דרגת הנכות תיקבע לפי סיכום הנקודות המתקבל מבחינת תפקודי הריאות בטבלאות 1 עד 3, כמפורט להלן:

אחוזי הנכות	סיכום הניקוד	סעיף
0	0	(א)
10	1 עד 3	(ב)
20	4 עד 6	(ג)
40	7 עד 9	(ד)
60	שווה ל-10 או גדול ממנו	(ה)
80	גדול מ-5 ועם שני אשפוזים לפחות בטיפול נמרץ על רקע נשימתי	(ו)
100	בעת הנשמה מלאכותית באמצעות מכשירי הנשמה (ולמעט מכשירי CPAP או BIPAP)	(ז)

הערה: לא ייקבעו אחוזי נכות על פי פרט זה ועל פי פרט 5(1) במקביל. שיעור הנכות ייקבע על פי פרט הליקוי המקנה את אחוזי הנכות הגבוהים יותר.

טבלה מס' 1 - FEV1 עם מרחיבי סמפונות

ניקוד	FEV1 (% מהצפוי)
0	גדול מ-80
1	70 עד 80
2	60 עד 69
3	50 עד 59
4	קטן מ-50

טבלה מס' 2 - מידת רגישות היתר של דרכי האוויר (AIRWAYHYPERRESPONSIVENESS) לפי אחוזי ההפיכות

ניקוד	אחוז השינוי (הפיכות) ב-FEV1 (לפני הטיפול ולאחריו)
0	קטן מ-10
1	10 עד 19
2	20 עד 29
3	גדול או שווה ל-30

טבלה מס' 3 - אסתמה

ניקוד	טיפול
0	בלא צורך בטיפול תרופתי
1	שימוש בטיפול תרופתי על פי צורך
2	שימוש במשאפים סטרואידילים לאסטמה (פלואטיקזון במינון של עד 500mcg ליממה, או טיפול במשאף סטירואידלי שווה ערך אחר), או טיפול יומי באנטי-לאוקוטריאנים
3	שימוש במשאפים סטרואידילים לאסטמה (פלואטיקזון במינון של מעל 500mcg ליממה, או טיפול במשאף סטירואידלי שווה ערך אחר), או צורך מתועד של שימוש מזדמן של פעמיים בשנה או יותר בסטרואידים סיסטמיים
4	שימוש במשאפים סטרואידילים לאסטמה (פלואטיקזון במינון גבוה מ-1,000mcg ליממה או טיפול במשאף סטירואידלי שווה ערך אחר) או שימוש באנטי (Xolair)(ige) או טיפול ביולוגי אחר או שימוש יומי בסטרואידים סיסטמיים

⁸² פרט 6 לחלק א' לתוספת הוסף בנוסח הני"ל בק"ת 8101, התשע"ט, עמ' 704, ת"ת 1.12.18. עוד נקבע בתיקון כי הוא יחול על מי שעניינו נדון בוועדה או בוועדה לעררים בתום 90 ימים מיום התחילה הני"ל או לאחריו. הנוסח הקודם היה כדלקמן:

קצרת הסמפונות ASTHMA BRONCHIALE

- (א) ישנם התקפים נדירים, אין סיבוכים - 0%
- (ב) ישנם התקפים קלים בהפסקות ארוכות וסיבוכים קלים - 20%
- (ג) ישנם התקפים תכופים וקוצר נשימה בינוני לאחר מאמץ בין ההתקפים - 40%
- (ד) מצבים יותר קשים יש להעריך בהתאם לסיבוכים לפי סעיף 5(1).

7. מחלות זיהומיות של הריאות⁸³

(1) שחפת

- (א) פעילה (על פי תרבית) מיום הופעת הסימפטומים -
- (ו) עד חודש לאחר הוכחת אי-פעילות המחלה (לפי תרביות שליליות) 100%
- (III) בתום התקופה האמורה בפרט משנה (I) עד תום הטיפול האנטי-שחפתי 50%
- (ב) בעת קבלת טיפול מונע לזיהום לטנטי 20%
- (2) דלקות ריאה לסוגיהן (חיידקיות, פטרייתיות, ויראליות ואחרות) וכיסתנות (ציסטות)
- (א) מחלה פעילה בזמן אשפוז עד חודש אחרי 100%

⁸³ . פרט 7 לחלק א' לתוספת הוסף בנוסח הנ"ל בק"ת 8101, התשע"ט, עמ' 704, ת"ת 1.12.18. עוד נקבע בתיקון כי הוא יחול על מי שעניינו נדון בוועדה או בוועדה לעררים בתום 90 ימים מיום התחילה הנ"ל או לאחריו. הנוסח הקודם היה כדלקמן:

שחפת הריאות

- (1) שחפת פעילה
- (א) יש צורך בטיפול ובשכיבה - 100%
- (ב) שחפת לאחר גמר האישפוז שפעילותה מוטלת בספק עד לשנה - 60%
- (ג) התחדדות של תהליך בלתי-פעיל, יש צורך בטיפול, השכיבה לא הכרחית - 60%
- (ד) שחפת כרונית - בתהליך השחפתי לא חל שינוי זמן ממושך וקיימת הפרשה של חיידקי קוד:
- (I) השינויים בריאה נרחבים FAR ADVANCED - 80%
- (II) השינויים עם התפשטות בינונית או מוגבלת MOD. OR MIN. ADVANCED - 60%
- (ה) שחפת ריאות בטיפול ב-PNEUMOTHORAX INTRAPLEURALIS OR EXTRAPLEURALIS - 60%
- (2) שחפת בלתי-פעילה
- (א) בתקופת השנתיים הראשונות שלאחר גמר תקופת הפעילות - 50%
- (ב) בתקופת השנתיים שלאחר התקופה האמורה בפיסקה (א) - 35%*
- (ג) בכל תקופה שלאחר התקופה האמורה בפיסקה (ב):
- (I) לא נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת - 10%*
- (II) נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת - 20%
- (III) נישארו סימנים רנטגניים בולטים המתפשטים בשטח רחב לאחר מחלה מוסבת קשה - 30%
- (ד) ישנם שינויים פברוטיים קשים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות הנשימה - ייקבעו האחוזים לפי סעיף 5.
- (ה) ישנם שינויים פברוטיים נרחבים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות מחזור הדם (לב ריאתי) - ייקבעו אחוזי הנכות לפי סעיף 9.
- (3) מצבים שלאחר ניתוחים
- (א) שיתוק קבוע חד-צדדי של עצב הסרעפת - 10%
- (ב) PLOMBAGE
- (I) חד-צדדי - 30%
- (II) דו-צדדי - 60%
- (ג) כריתות בריאה
- (I) של חלק של הריאה עד 2 סגמנטים - 10%*
- (II) של אונה - 30%
- (III) של ריאה שלמה - 60%
- (IV) קיימים סיבוכים כגון EMPYEMA OR FISTULA BRONCHO CUTANEA - 100%
- (4) מצבים שלאחר כריתת צלעות
- (א) לאחר כריתת צלע אחת - 0%
- (ב) לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד - 10%*
- (ג) לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד - 20%
- (ד) לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד - 30%
- (ה) לאחר כריתת יותר מ-6 צלעות מצד אחד - 50%
- אחוזי הנכות עקב תהליך שחפתי לאחר טיפול כירורגי ייחשבו לפי סעיפים קטנים (1), (2) ו-(3) לסעיף זה.

(ב) בתום התקופה המצוינת בפרט משנה (א) - אחוזי הנכות למחלת ריאה פעילה ייקבעו לפי הליקוי הריאתי, לפי פרט 15(1).

7א. כריתת ריאה (חלקית או מלאה) וכריתת צלעות⁸⁴

(1) כריתת ריאה

100%	(א) עד חודשיים לאחר הניתוח
70%	(ב) בחודש השלישי לאחר הניתוח
	(ג) לאחר התקופה האמורה בסעיף קטן (ב) ייקבעו אחוזי הנכות לפי פרט 5(2)
	(2) מצבים שלאחר כריתת צלעות
0%	(א) לאחר כריתת צלע אחת
10%***	(ב) לאחר כריתת שתי צלעות מצד אחד
20%	(ג) לאחר כריתת שלוש או ארבע צלעות מצד אחד
30%	(ד) לאחר כריתת חמש או שש צלעות מצד אחד
50%	(ה) לאחר כריתת יותר משש צלעות מצד אחד

8. מחלה ראשונית של עורקי הריאה⁸⁵

20%	(1) לחץ דם ריאתי מעל 40 מ"מ כספית
40%	(2) לחץ דם ריאתי מעל 50 מ"מ כספית
60%	(3) לחץ דם ריאתי מעל 60 מ"מ כספית או ירידה בסטורציה במאמץ מתחת ל-88%
80%	(4) לחץ דם ריאתי מעל 75 מ"מ כספית או ירידה בסטורציה במנוחה מתחת ל-88%
100%	(5) תצרוכת חמצן מרבית במבחן מאמץ לב-ריאה משולב מתחת ל-10 מ"ל/ק"ג לדקה

⁸⁴ פרט 7א לחלק א' לתוספת הוסף בנוסח הנ"ל בק"ת 8101, התשע"ט, עמ' 704, ת"ת 1.12.18. עוד נקבע בתיקון כי הוא יחול על מי שעניינו נדון בוועדה או בוועדה לעררים בתום 90 ימים מיום התחילה הנ"ל או לאחריו.

⁸⁵ פרט 8 לחלק א' לתוספת הוסף בנוסח הנ"ל בק"ת 8101, התשע"ט, עמ' 704, ת"ת 1.12.18. עוד נקבע בתיקון כי הוא יחול על מי שעניינו נדון בוועדה או בוועדה לעררים בתום 90 ימים מיום התחילה הנ"ל או לאחריו. הנוסח הקודם היה כדלקמן:

קרום הריאה

- (1) תוצאות של דלקת קרום הריאה
- (א) קיימות התדבקות קלות ללא הגבלת פעולתן של הריאות - 0%
- (ב) ישנן התדבקות המגבילות את כושר פעולתן של הריאות ומשפיעות על המצב הכללי של הגוף במידה בלתי ניכרת - 10%*
- (ג) ישנן התדבקות ניכרות המגבילות את כושר פעולתן של הריאות במידה בינונית - 20%
- (ד) ישנן התדבקות נרחבות המשפיעות על כושר פעולתן של הריאות ועל כושר הפעולה הכללי במידה ניכרת - 30%
- (2) דלקת קרום הריאה שחפתית
- (א) קיים תפליט (וסימנים קליניים לפעילות) - 100%
- (ב) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות - 50%
- (ג) בכל תקופה אחרת - לפי השרירים שלאחר דלקת קרום הריאה.
- (3) דלקת קרום הריאה מוגלתית EMPYEMA
- (א) במצב חריף - 100%
- (ב) במצב כרוני עם ירידה קשה במצב הכללי - 80%
- (ג) שרירים לאחר אמפיאמה, קיימות התדבקות פלורליות או פלורו-פריקורדיאליות קשות עם דפורמציה של בית החזה עם או בלי הפרעות ניכרות בנשימה - 50%
- (ד) שרידים לאחר אמפיאמה בצורה בינונית וקלה - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 8(1).