

0%	(ו) מצב אחרי ניתוח אבני כליה מצד אחד, לא נשארו אבנים, פעולת הכליה תקינה קיים זיהום כרוני או פגיעה בתפקודי הכליה, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיפים קטנים (7) או (10).
	HYDRONEPHROSIS (10)
0%	(א) אקטזיה של אגן הכליה, ללא הפרעות
***10%	(ב) בצורה קלה, התקפים נדירים, ללא דלקת
**30%	(ג) בצורה בינונית, התקפים תכופים, עם או בלי דלקת
50%	(ד) עם זיהום או PYONEPHROSIS
***10%	(11) ESSENTIAL HAEMATURIA המטוריה מיקרוסקופית, ללא גלילים בשתן, ההמוטוריה מופיעה בקביעות, ללא כל הפרעות לא מבחינה קלינית ולא מבחינה תפקודית

22. השתלת איברים סולידיים⁹⁵

- השתלת איברים סולידיים; לעניין זה "איברים סולידיים" - איברים פנימיים, ובכלל זה לב, ריאות, כבד, כליות ואיברי מערכת העיכול.
- (א) בשנה שלאחר ההשתלה, למעט השתלת לב
- (ב) בתום התקופה האמורה בסעיף קטן (א)
- (ג) לאחר השתלת לב מלאכותי
- הערה: לעניין סעיף קטן (ב), בגין תפקוד האיבר המושלם תיקבע נכות נוספת בהתאם לליקויים המתאימים.

23. שלפוחית השתן ודרכי השתן

	(1) אורטר
	(2) אבנים באורטר והיצרות האורטר - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף (10)22.
	(2) שלפוחית השתן
	(א) דלקת כרונית של שלפוחית השתן
0%	(I) דלקת קלה, ללא הפרעות
10%	(II) דלקת קלה, עם תאי מוגלה בשתן עם תכיפות בהטלת שתן ביום ובלילה
20%	(III) דלקת בינונית, עם תכיפות בהטלת השתן ביום ובלילה, עם כאבים ועוויות
50%	(IV) דלקת קשה, עם תכיפות בהטלת השתן פעם לשעה או יותר, כשהשלפוחית מצומקת
70%	(V) אי שליטה או אי עצירה של מתן השתן ומצב המצריך שימוש מתמיד במכשירים
60%	(ב) דלקת בדפנות השלפוחית עם כיבים בתת-רירית (HUNNER'S ULCER)
	(ג) אבן בשלפוחית, עם סימני-הפרעה בתפקוד - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (2)א.
50%	(ד) ניצור השלפוחית FISTULA VESICAE
	(3) שופכה
	(א) היצרות השופכה (URETHRA):
***10%	(I) בצורה קלה עד בינונית, אחרי הבראה, המצריכה רק הרחבות בודדות (2-1 פעמים לשנה)
20%	(II) המצריכה הרחבות כל 2-3 חודשים
30%	(III) המצריכה הרחבות תכופות, עם דלקת בשלפוחית
	(ב) ניצור בשופכה:
20%	(I) בצורה קלה, עם הפרשה לסרוגין
40%	(II) בצורה בינונית: ניצור אחד עם הפרשה תמידית המצריכה שימוש במכשיר או שימוש תמידי בחומרי חבישה
70%	(III) בצורה קשה: ניצורים קשים ורבים, עם ניקוז מתמיד המצריך שימוש תמידי במכשירים או החלפות רבות של חומרי חבישה
100%	(IV) ניצורים רבים ב-PERINEUM

24. אשכים ואבר המין של הזכר⁹⁶

	VARICOCELE (1)
**0%	(א) חד או דו-צדדי, ללא הפרעות או עם הפרעות בלתי ניכרות
**10%	(ב) עם הפרעות ניכרות

⁹⁵ פרט 22 - נוסף בק"ת 8087, התשע"ט, עמ' 497, ת"ת 1.2.19 והוא יחול על מי שעניינו נדון בוועדה מיום התחילה ולאחריה.

⁹⁶ פרט 24(8) - נוסף בק"ת 6675, התשס"ח, עמ' 914, ת"ת 1.6.08 בנוסח דלעיל. ראה הוראת תחולה והוראות מעבר בהערת שוליים לפרט 2א.

**0%	HYDROCOELE חד או דו-צדדי	(2)
***20%	חוסר אשך אחד והשני תקין	(3)
	אבדן שני האשכים	(4)
**50%	(א) אצל גבר עד גיל 45 מלווה בהפרעות נוירו-אנדוקריניות	
**40%	(ב) אצל גבר מעל לגיל 45 עד 60 שנה, מלווה בהפרעות נוירו-אנדוקריניות	
***25%	(ג) מעל לגיל 60	
***30%	אבדן חלקי של ה-PENIS	(5)
**60%	אבדן של ה-PENIS	(6)
	אספרמיה חבלתית	(7)
***20%	(א) עד גיל 45	
***10%	(ב) מעל לגיל 45	
	לעניין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילו של הנפגע ביום בו נוצרה הפגימה.	
	אין אונות (על פי בדיקה במעבדת שינה מוכרת בלבד)	(8)
***0%	(א) קלה, יש זקפות אך עוצמתן ירודה	
***10%	(ב) בינונית, זקפות לקויות במספרן ואיכותן	
***30%	(ג) חמורה, אין זקפה כלל	
	לא יוקנו אחוזי נכות בגין סעיף זה לאחר גיל 70 ; לא יוקנו אחוזי נכות בגין אבדן מלא או חלקי של ה-PENIS ובגין סעיף זה גם יחד.	

25. אברי המין של האשה

	דלקת כרונית או מצב שלאחר דלקת של אברי מין האשה	(1)
0%	(א) ישנן הפרעות, המצב הכללי טוב	
**10%	(ב) ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי משביע רצון	
20%	(ג) ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי ירוד ואין סיכויים להטבה	
	מצב לאחר כריתת שחלות	(2)
***10%	(א) כריתה של שחלה אחת, עם או בלי כריתה חלקית של השחלה השנייה	
	(ב) כריתה של שתי השחלות :	
***40%	(I) עד גיל 50	
***20%	(II) אחרי גיל 50	
	מצב לאחר כריתת הרחם	(3)
***40%	(א) עד גיל 50	
***20%	(ב) אחרי גיל 50	
	מצב לאחר PANHYSTERECTOMY	(4)
***50%	(א) עד גיל 50	
***30%	(ב) אחרי גיל 50	
30%	צניחת הנרתיק והרחם (PROLAPSUS VAGINAE ET UTERI)	(5)
	ניצורים של אברי המין של האשה	(6)
50%	(א) ניצור בין שלפוחית השתן ואברי המין (FISTULA VESICO-GENIT)	
50%	(ב) ניצור בין החלחלה ואברי המין (FISTULA RECTO-GENIT)	
	לעניין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה.	

26. שחפת אורוגניטלית

100%	(א) בתקופה החריפה והפעילה	
60%	(ב) שחפת כרונית עם שינויים רנטגניים ברורים, הפרשה של מתגי קוך לסרוגין	
30%	(ג) שחפת בלתי פעילה תוך תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות	
***10%	(ד) שחפת בלתי פעילה בתום תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות	

27. עקרות

עקרות

***30%	(א) כשגורמיה אינם ברורים	
	(ב) כשגורמיה ברורים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי אחוזי הנכות הגבוהים ביותר שנקבעו בשביל הפגימות שגרמו לעקרות ולא פחות מ-30%. לא יינתנו אחוזי נכות נפרדים בעד העקרות בנוסף לאחוזי הנכות לפי הפגימות שגרמו עקרות	

28. מצב לאחר כריתת שד או שדיים

	(א) שד אחד	
**30%	(I) עד לגיל 30 שנה	
**25%	(II) מעל לגיל 30 עד לגיל 45 שנה	
**15%	(III) מעל לגיל 45 שנה	
	(ב) שני השדיים	