

getfitnow

STRONG LEGS

**THE ALL-IN-ONE PROGRAM FOR
SHAPING YOUR LOWER BODY**



MICHAEL VOLKMAR

getfitnow

STRONG LEGS

THE ALL-IN-ONE PROGRAM FOR
SHAPING YOUR LOWER BODY



MICHAEL VOLKMAR

Компания Hatherleigh Press стремится сохранять и
охранять
природные ресурсы земли. Экологически ответственные и устойчивые методы работы включены в миссию
компании

заявление.

Посетите нас по адресу www.hatherleighpress.com и зарегистрируйтесь онлайн бесплатно
предложения, скидки, специальные мероприятия и многое другое.

СИЛЬНЫЕ НОГИ

Авторские права на текст © 2019 Hatherleigh Press

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена, сохранена в
информационно-поисковой системе или передана в любой форме или любыми средствами, электронными или
иначе, без письменного разрешения издателя.

Библиотека Конгресса каталогизация публикаций по

запрос.

Номер ISBN 978-1-57826-798-9

Все издания Hatherleigh Press доступны для оптовых закупок, специальных
рекламных акций и премий. Для получения информации о перепродаже и специальных возможностях покупки,
пожалуйста, позвоните по телефону 1-800-528-2550 и спросите специального менеджера по продажам

Дизайн обложки и интерьера от Кэролин Каспер.

10 9 8 7 6 5 4 3

2 1 Напечатано в США

Ваше здоровье начинается здесь! Тренировки, питание, мотивация, сообщество . . .

все, что вам нужно, чтобы улучшить фигуру изнутри! Посетите наш сайт по
адресу www.getfitnow.com смотрите видео, тренировки, питание, рецепты,
советы сообщества и многое другое!

Содержание

ОСНОВЫ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Укрепление нижней части тела -

Тяги с опорой 1-го уровня: "Большая

тройка" Тяги с опорой 2-го уровня

Питание и наращивание силы -

Кондиционирование и -

восстановление Тренировки при травмах

Снаряжение и амуниция

Ключевые термины и определения

ТРЕНИРОВКИ

Разминка для подвижности и восстановительные

тренировки Программы "Большая тройка" 12-недельная

программа для нижней части тела Powerhouse

Приседания на нижней части тела 7-недельная программа

Становая тяга нижней части тела 7-недельная программа

Вращение нижней части тела: ежедневные тренировки по 3-недельной программе

Вращение нижней части тела: еженедельные тренировки по 3-недельной программе

Силовые круговые тренировки по _____

3-недельной программе Подключи и играй тренировки

Тренировки с гантелями для нижней части тела

Тренировки на тренажере для подвешивания

нижней части тела Тренировки для

ягодичных мышц нижней части тела Тренировки

на салазках для нижней части тела Блиц

с отягощением Финишеры и задачи

Приложение А: Фитнес своими руками: шаблоны протоколов

Приложение В: Редко База Упражнений

Приложение с: разминки мобильность и восстановления базы данных

Об авторе

ресурсов





LOWER BODY BASICS



ДОМ ЛУЧШИЙ

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА

вам не нужно возвращаться в школу и получать степень магистра по анатомии и физиологии, но базовые знания об анатомии нижней части тела *помогут* поможет вам лучше понять, как тренировать нижнюю часть тела целостно и оптимально.

КРАТКИЙ УРОК АНАТОМИИ.

В общих чертах, тренировка нижней части тела должна быть сосредоточена не только на нескольких упражнениях для квадрицепсов и подколенных сухожилий. Нижняя часть тела включает в себя три основных сустава: голеностопный, коленный и тазобедренный. Эти три области работают благодаря взаимодействию ряда групп мышц, которые рассматриваются более подробно ниже.

Подколенные сухожилия

Эти мышцы, образующие заднюю поверхность ваших ног, сгибают колени и разгибают бедра. Сильные подколенные сухожилия помогают вам совершать взрывные прыжки, а также подниматься выше и дальше. Они также помогают при замедлении спринта, смене направления движения и предотвращают превышение скорости. Сильные подколенные сухожилия создают большую устойчивость колена и помогают поддерживать правильное положение нижней части спины. Набор сильных подколенных сухожилий может стать ключом к вашему новому пиару в становой тяге!

Упражнения на становую тягу и сгибание ног и их вариации работают на укрепление обеих мышц подколенного сухожилия одновременно. Очень важно включать упражнения, укрепляющие подколенное сухожилие как с бедер (например, становая тяга), так и с колена (сгибание ноги). Короче говоря, наличие сильных подколенных сухожилий может стать ключом к новому личному рекорду в становой тяге!

Ягодичные мышцы

Ягодичные мышцы - самая большая и многофункциональная мышца. Большая ягодичная мышца состоит из трех различных мышц, которые участвуют в трех основных движениях, а именно разгибании, вращении и отведении. Это означает, что ваши ягодичные мышцы задействованы во всех основных упражнениях для нижней части тела: приседаниях, Становой тяге, выпадах, мостике для ягодичных мышц, прыжках и спринте. (Малая ягодичная мышца и средняя ягодичная мышца помогают во всех этих движениях и стабилизируют положение бедер.)

Сильные ягодичные мышцы обеспечивают стабильность колена, уменьшают чрезмерную нагрузку на колено во время бега и прыжков, а также помогают предотвратить боли в пояснице и травмы подколенного сухожилия. Наконец, сильные ягодичные мышцы помогут предотвратить то, что известно как "ягодичная амнезия", термин, который приобрел популярность в последние годы для описания состояния людей, которые большую часть своего дня проводят на работе. Некоторые даже говорят, что сидение - это новое средство для курения! Сидение в течение всего дня ослабляет ягодичные мышцы, создает узость в бедрах, приводит к болям в спине и ухудшению качества движений.

Четырехглавая мышца

Также известные как "квадрицепсы", ваши четырехглавые мышцы - это четыре мышцы, расположенные на передней части ноги, которые являются основными движущими силами, когда вы разгибаете колени. Они также помогают при сгибании бедра. Квадрицепсы можно тренировать для повышения производительности, а также для эстетики; ваши квадрицепсы помогают углубить ваши приседания, помогают вам прыгать выше и быстрее бегать, а также быстрее выполнять подсечки на спортивной площадке. Но они также могут быть красивыми; центральный элемент формирования фигуры. Сюда входит каплевидная мышца, или VMO. Эта каплевидная мышца - желанная четырехглавая мышца, которая является ключом к тому, чтобы иметь мощные и красивые ноги!

Квадрицепсы задействованы во всех основных упражнениях для нижней части тела: приседании, перекладине и становой тяге сумо, толчке бедрами, прыжке, спринте и разгибании ног (как на тренажере, так и на санях задом наперед).

Приводящие мышцы

Также известные как внутренние мышцы бедра, ваши приводящие мышцы лучше всего активируются во время тренировок на одной ноге, изолирующих упражнений, приседаний в широкой стойке и становой тяги сумо. Возможно, это мышцы, которыми больше всего пренебрегают в традиционных программах приседаний и становой тяги, но они могут сыграть решающую роль в предотвращении страшных

"напряжение паха", а также помогает быстрее выполнять перекрестные движения на поле, повышает стабильность колена и создает общий баланс при тренировках.

Икры

Икры состоят из двух основных мышц: икроножной (или "икроножной мышцы") и камбаловидной. Икроножная мышца лучше всего тренируется в положении стоя (с разведенными коленями), а камбаловидная мышца лучше всего тренируется в положении сидя (с согнутыми коленями).

Преимущества сильных икр выходят за рамки повышения скорости, атлетизма и прыжков: сильные икры могут помочь предотвратить растяжение связок голеностопа, а также повысить вашу уверенность в себе. Ключом к сильному, счастливому и здоровому телу является программирование самых разнообразных движений, и именно здесь вступает в игру эта книга. Позвольте нам помочь вам ориентироваться в тренировках на нескольких плоскостях движений - вперед и назад, из стороны в сторону, прыжки (вертикальное наращивание силы и ее уменьшение) и спринтерский бег (горизонтальное ускорение и замедление) и вращение - с несколькими вариантами приседаний, становой тяги и выпадов. Используя программы тренировок, приведенные в этой книге, вы будете полностью готовы приступить к комплексной тренировочной программе, нацеленной на все ключевые мышцы вашего тела, во всех важнейших областях.

СТАНДАРТЫ СИЛЫ

Merriam-Webster определяет силу следующим образом: *"Качество или состояние быть сильным: способность к физическим нагрузкам или выносливость"*.

Все это прекрасно, но это мало что говорит о том, что это значит для вас лично. Ваше определение силы может означать четыре пластины для становой тяги на шестигранной штанге, или 135 фунтов. Выпады при ходьбе или любые другие физические упражнения, которые вам нравятся, которые поддерживают ваше здоровье и поддаются количественной оценке.

Потребность сравнивать себя с другими, ориентироваться на какой-то определенный стандарт естественна. Мы все это делаем, даже если это просто разглядывание человека рядом с нами в спортзале. Но это часто оказывает медвежью услугу.

Основные стандарты силы со штангой.

С учетом сказанного, все равно найдутся те, кто захочет сравнить себя и отследить свой прогресс с помощью штанги. Имея это в виду, мы приводим здесь некоторые базовые стандарты силы со штангой для мужчин и женщин.

Небольшое предостережение относительно стандартов силы: стандарты силы - это не точная наука, поэтому рассматривайте их как общие рекомендации по обучению, в которых вы можете совершенствоваться. Многие стандарты силы завышают или недооценивают, сколько вы реально можете поднять из-за возраста и анатомии. Сила, как правило, достигает пика в возрасте от тридцати до тридцати пяти лет, в то время как более короткие руки могут привести к увеличению объема жимов лежа, а более длинные ноги - к меньшим приседаниям. Предотвращение травм, постоянное соблюдение здоровой диеты и разумные тренировки - лучший способ поддерживать постоянный прирост силы.

Стремясь предложить быстрый и удобный для ознакомления стандарт для этой книги, мы будем полагаться на показатели относительной прочности. Относительная сила основана на вашем весе тела, тогда как абсолютная сила измеряет, сколько веса вы можете поднять независимо от вашего веса или комплекции. Чаще всего, более крупный человек - это более сильный человек. Итак, чтобы выровнять игровое поле, мы сравниваем относительные показатели силы.

Эти стандарты предназначены для обычных мужчин и Женщин, а не для элитных спортсменов или профессиональных пауэрлифтеров, и основаны на моем 20-летнем опыте тренерской работы и поднятия тяжестей. Они классифицируются как уровни 1, 2 и 3, где Уровень 1 работает на уровне ниже ожидаемого; Уровень 2 работает на ожидаемом уровне; и Уровень 3 работает выше ожидаемого уровня.

Чтобы преобразовать максимальное количество повторений в прогнозируемый 1RM, используйте эту простую формулу:

Поднятый вес × Повторения × .0333 + Поднятый вес = Прогнозируемое максимальное значение

Exercise/Rep Max	Level 1	Level 2	Level 3
Barbell Squat (1 rep max)	1 x body weight	1.5 x body weight	2 x body weight
Barbell or Hex Bar Deadlift (1 rep max)	1.25 x body weight	1.75 x body weight	2.25 x body weight
Barbell Walking Lunges or Bulgarian Squat (5 rep max each leg)	0.5 x body weight	0.75 x body weight	1 x body weight
Hip Thrust (10 rep max)	1 x body weight	1.5 x body weight	2 x body weight

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРЕНИЙ В "СТАРОЙ ШКОЛЕ" ПРОТИВ. МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРЕНИЙ

Я проработал в силовой индустрии почти 20 лет, тренируя в элитной средней школе, колледже первого дивизиона и на профессиональном уровне. И за последние несколько лет мы наблюдаем тенденцию к тому, что лучшие тренеры старших классов и колледжей все меньше и меньше подчеркивают "старомодную" методику из 1 повторения максимум. Лично я начал отказываться от максимального значения в 1 повторение в своих программах, вместо этого предпочитая подход с максимальным количеством повторений и относительной силой.

Этот подход имеет ряд преимуществ, в том числе:

Более безопасное продвижение. Максимальный подъем - это навык, вырабатываемый в течение лет. К тому, как и когда пытаться выйти "на максимум", следует относиться с уважением и тщательно планировать. Избегание этого соблазна приводит к гораздо меньшему количеству неудач при подъеме и снижает риск травм.

Постоянные испытания могут подорвать наращивание силы. Сосредоточение исключительно на максимальном выполнении 1 повторения может привести к тому, что вы упустите возможность развить другие качества силы, такие как выносливость, мощь и гипертрофия.

По-настоящему максимальное усилие в 1 повторение действительно отнимает много времени у вашего восстановления. Очень тяжелые, по-настоящему параллельные приседания или становая тяга от пола очень обременительны для вашего тела и могут "стоять" вам нескольких дней (или даже больше, чем нескольких) на восстановление, а это означает, что вы теряете дни на развитие большей силы.

Новое максимальное количество повторений может естественным образом появиться во время вашей тренировочной программы. Четыре недели назад вы, возможно, выполняли 4 повторения при весе 225 фунтов. на приседании спереди. Сегодня ты сделал 7 повторений при весе 225 фунтов. в приседании спереди.

Ты стал сильнее? Конечно, стал. Но это произошло естественно,

в рамках целостного подхода, не нагружая
свой организм и не препятствуя восстановлению.



БАЗОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ УРОВНЯ 1:

"БОЛЬШАЯ тройка"

долгосрочная программа должна основываться на **А**схеме выполнения упражнений, разработанной с нуля для достижения профессиональных движений и высокого уровня силы в основных движениях. В этом разделе мы разберем основы прогрессии упражнений и их обоснование, используя в качестве примеров тяги кор уровня 1 или "Большой 3".

Моя "Большая тройка" для нижней части тела - это становая тяга, Приседания и выпады. Это многомышечные движения, которые позволяют работать с большим весом, и их можно последовательно совершенствовать и тренировать годами. **"Большая тройка"**

1. Становая тяга: Становая тяга на перекладине

2. Приседание: Приседание со штангой спереди

3. Lunge: Выпад с гантелями Каждое упражнение, каждая тренировка, которую мы выполняем, призваны помочь улучшить наше техническое мастерство и уровень силы базовых движений "Большой тройки". После освоения ту "Big 3" может привести любого тренирующегося бойца или спортсмена к по-настоящему продвинутой силовой программе, которая включает в себя движения, подобные олимпийским подтягиваниям (толчок и рывок, приседание на спине и обычная становая тяга от пола).

PROGRESSION/ADVANCEMENT OF TIER 1 CORE LOWER BODY LIFTS						
Progression			Foundation Movements	Advancement		
#1	#2	#3		#1	#2	#3
Banded Good Morning	Kettlebell Sumo Deadlift	Sumo Deadlift	Trap Bar Deadlift	Barbell RDL	Barbell Deadlift	Barbell Hang Clean
Body Weight Squat	Dumbbell or Kettlebell Goblet Squat	Barbell Front Box Squat	Barbell Front Squat	Barbell Front Pause Squat	Barbell Back Box Squat	Barbell Back Squat with Chains or Bands
Body Weight Split Squat	Dumbbell Goblet Reverse Lunge	Dumbbell Goblet Bulgarian Squat	Dumbbell Walking Lunge	Dumbbell Lateral Lunge	Dumbbell Skater Squat	Barbell Lunge

СТАНОВАЯ ТЯГА: СТАНОВАЯ ТЯГА НА ПЕРЕКЛАДИНЕ

Становая тяга, требующая меньшей нагрузки на поясницу по сравнению с традиционной становой тягой (благодаря более вертикальному углу наклона туловища и тому факту, что ваш центр тяжести остается внутри перекладины), является отличным способом быстрого укрепления уверенности у молодых атлетов. Это движение легко освоить и позволяет вам переносить некоторый реальный вес; оно также позволяет безопасно выполнять подъемы тем, кто не обладает достаточной подвижностью для традиционной становой тяги.

Переход к становой тяге на перекладине

Следующий комплекс упражнений, если их освоить в определенной последовательности, поможет подготовить вас к правильному выполнению становой тяги на перекладине без затруднений.

1. RDL с лентой из ПВХ 1.0. Держите ленту из ПВХ вдоль позвоночника одной рукой за головой, а другую руку на пояснице. Вы также можете попробовать это упражнение, стоя на коленях.

RDL с лентой из ПВХ 2.0. Держите ПВХ как штангу, чтобы практиковать 2. RDL.

3а. Доброе утро с лентой из ПВХ 1.0. Упражнение "Доброе утро"

усиливает устойчивость позвоночника, необходимую для поддержания нейтрального положения позвоночника во время выполнения тазобедренного сустава.

3б. Доброе утро с лентой из ПВХ 2.0. Оберните ленту вокруг задней части шеи и наступите на другой конец. Теперь сопротивление вертикальное.

4. Протяните кабель. Это отличный переход (переход от ПВХ к

работа со штангой), потому что это сводит к минимуму нагрузку на поясницу и действительно решает самую большую проблему, с которой сталкиваются неопытные атлеты при освоении шарнира, - как разделить бедра от поясничного отдела позвоночника.

5. Легкая тренировочная штанга (15-35 фунтов) Бандаж RDL.
6. Легкая тренировочная штанга (15-35 фунтов) Бандажное
доброе утро. 7. Становая тяга сумо с гирями.

Повторите № 5, №6 и №7 без бандажа

8. Становая тяга сумо со штангой.
9. Становая тяга на перекладине.

Усовершенствования в становой тяге на перекладине включают:

- RDL со штангой
- Становая тяга сумо со штангой (с большим весом)
- Становая тяга со штангой (приподнимается на 4-6 дюймов от пола, чтобы перегрузить тягу) Обычная становая тяга со штангой от пола

ПРИСЕДАНИЕ: ПРИСЕДАНИЕ СО ШТАНГОЙ СПЕРЕДИ

Как движение, приседание со штангой спереди обеспечивает большую активацию сердечника и меньшую нагрузку на поясницу, чем приседание сзади. Это также отлично подходит для молодых, более неопытных приседателей, поскольку для достижения желаемой глубины во время приседания требуется меньшая подвижность. Это способствует улучшению осанки и разгибанию грудной клетки у обычного человека, который сидит по 6-8 часов в день.

Приседание со штангой спереди.

Используйте следующие упражнения в качестве ступеней для достижения конечной цели идеально выполненного приседания со штангой перед собой.

1. Приседание с отягощением от тела на боку. Приседание и пауза на боксе
2. Приседание с отягощением 3. Приседание с отягощением в исходном положении (выполняйте до 20 секундных захватов). Удерживайте нижнюю часть положения приседания в течение 20 секундных подходов.
4. Приседание с гантелями / гиревым бокалом. Приседание и пауза на боксе 5. Приседание с гантелями / гиревым бокалом

6. Пауза в приседании с гантелями / гирей. Удерживайте нижнюю часть каждого из повторений

Приседания в течение 2 секунд, удерживая гантель или гирю

7. Приседание со штангой перед боксом. Приседание и пауза на боксе

8. Приседание со штангой перед собой

Для тех, кому трудно выполнять традиционную переднюю стойку:

1. Переключитесь на хват "Бодибилдинг" или хват со скрещенными руками 2. Используйте подъемные ремни, чтобы создать нейтральное положение передней стойки хватом.

ВЫПАД: ВЫПАД С ГАНТЕЛЯМИ

Большинство спортивных и функциональных движений выполняются на одной ноге, именно это делает выпады такими ценными для каждого спортсмена и человека.

Выпады улучшают силу и способность менять направление при ускорении, снижают травмоопасность за счет создания симметрии движений из стороны в сторону, а также развивают стабилизаторы и равновесие так, как этого не могут сделать двусторонние упражнения (такие как приседания и становая тяга). Выпады (и их вариации)

- это один из самых быстрых способов повысить атлетизм и развить функциональную силу. Это также создает меньшую нагрузку на колено и поясницу (по сравнению с

Приседания и становая тяга), что делает его идеальным вариантом для тех, у кого в анамнезе были боли в колене и / или пояснице.

Наращивание в выпаде при ходьбе с гантелями

- Приседание с разделением веса тела
- Обратный выпад с гантелями
- Приседание с гантелями по-болгарски с гантелями
- Выпад при ходьбе с гантелями

Достижения от выпада с гантелями включают:

- Все варианты боковых выпадов ♦
- Неподвижный боковой выпад ♦
- Пауза Неподвижный боковой выпад

- ◆ Пауза над головой Неподвижный боковой выпад
- ◆ Боковое приседание
- ◆ Ходьба на боковых санях
- ◆ Боковой выпад
- ◆ Ходьба поперек саней
- ◆ Боковой выпад над головой
- ◆ Боковой выпад с паузой
- ◆ Боковой выпад с паузой над головой
- выпад в 4 стороны (вперед, назад, вбок, шаг назад)
- Приседание конькобежца с гантелями ◆ Провести две легкие гантели перед собой для равновесия. Начать движения похожи на обратный выпад, но разрешить только сзади колена , чтобы коснуться пола.
- Выпад со штангой при ходьбе
 - ◆ Нагрузка спереди и / или сзади



ПОДЪЕМЫ КОР 2-ГО УРОВНЯ

Остальные пять основных подъемников считаются уровнем 2. Это те движения, которые действительно развивают атлетизм и способствуют хорошо проработанной нижней части тела. В этом разделе мы рассмотрим несколько кратких примеров прогрессии для каждого из этих подъемов: 1. Ягодичный мостик

2. Сгибание ног

3. Разгибание ног

4. Прыжок 5.

Спринт / Тренировка Эти движения (и их вариации) запрограммированы в каждой тренировке, потому что они тренируют разнонаправленные движения, развивают силу и скорость смены направления и развивают общую физическую форму.

PROGRESSION/ADVANCEMENT OF TIER 1 CORE LOWER BODY LIFTS						
Progression			Foundation Movements	Advancement		
#1	#2	#3		#1	#2	#3
Glute Bridge	Single Leg Glute Bridge	Single Leg Hip Thrust	Barbell Glute Bridge	Barbell Hip Thrust	Kettlebell Single Leg Hip Thrust	Barbell Hip Thrust and Sting Shot
Machine (Prone or Seated) Leg Curl	Physioball Leg Curl	Physioball Single Leg Curl	Slider Leg Curl	Slider Single Leg Curl	Nordic/Russian Leg Curl	Glute Ham Raise
Banded Spanish Squat	Machine Leg Extension	Machine Single Leg Extension	Backward Sled Pull	Backward Sled Pull and Row	Light (50% of body weight) Backward Sled Pull for Speed or Longer Distance, moderate (100% body weight) for distance or heavy (150% body weight) for strength	
Drop Squat	Drop Split Squat	Depth Drop (off box)	Jump (Squat Jump/ Broad Jump)	Weighted Squat Jump/ Broad Jump	Depth Drop Jump	Continuous Hurdle Jumps
Steady State, Non-Impact Cardio	Interval Non-Impact Cardio	Body Weight Conditioning Circuits (see my Body Weight Blitz program on page 199)	Sled Push (see Lower Body Sled Workouts on page 199)	Interval Treadmill Sprints	Hill Sprints or Stadium Steps	Recreational Sports - Pick-up soccer/ basketball games; flag football
The goal of this chart is to give you a clear and defined path to success. This is not a complete picture of all potential progressions and advancements available for these core movements; use this as a template to build from while creating workouts and ensuring workout balance.						

ЯГОДИЧНЫЙ МОСТИК (разгибание бедра)

В то время как становая тяга, приседания и выпады активизируют ягодичные мышцы, Ягодичный мостик (и его вариации) разрушает ягодичные мышцы без создавая дополнительную нагрузку на поясницу. Что особенно важно в современном обществе, ведущем малоподвижный образ жизни, как для взрослых, так и для детей: ягодичные мышцы, как правило, недостаточно активны и приводят к узости бедер. Это может привести к болям в пояснице и ослаблению стабильности и силы кора.

Вариации ягодичного мостика

- Ягодичный мостик
- Ягодичный мостик для одной ноги
- Ягодичный мостик (ноги приподняты на ящике или скамье)
- Мостик для ягодичных мышц одной ноги (стопы подняты на боксе или скамье) Толчок бедром одной ноги Толчок гирей бедром одной ноги
- Мостик для ягодичных мышц штанги

- Толчок бедром штанги
- Толчок бедром со штангой и перекидывание через колени
- Толчок бедром со штангой с сопротивлением цепями или биндажом

СКРУЧИВАНИЕ НОГ (сгибание в колене)

В то время как Становая тяга, Приседания и выпады активизируют подколенные сухожилия, они делают это в первую очередь в бедре. Для полноценного развития подколенного сухожилия вам необходимы упражнения, которые также укрепляют подколенное сухожилие в колене.

Варианты сгибания ног

- Тренажер (лежа или сидя) Сгибание ног
- Тренажер (Лежа или сидя) Для скручивания
- одной ноги Физиоболл Для скручивания ноги
- Физиоболл для скручивания одной ноги
- Слайдер Для скручивания ноги
- Отрицательно Слайдер для скручивания ноги Слайдер
- для скручивания одной ноги Отрицательно
- Слайдер для скручивания одной ноги
- Скандинавский / русский Скручивание ноги
- Подъем ягодичной мышцы бедра

ТЯГА САЛАЗОК НАЗАД (разгибание ноги)

В то время как Приседания и выпады прорабатывают квадрицепсы (особенно приседания спереди и варианты выпадов с коротким шагом), упражнения на разгибание ног укрепляют большую косую мышцу (или VMO). Также известная как "каплевидная" мышца, VMO является ключевой мышцей для стабилизации колена. Большая сила в VMO означает большую стабильность колена, что означает отсутствие боли в коленях!

Варианты выполнения салазок задом наперед

- Испанское приседание с бандажом
- Разгибание ног на тренажере
- Разгибание одной ноги на тренажере
- Тяга на салазках задом наперед
- Тяга на салазках задом наперед + гребок
- Легкий (50% веса тела) Тяга на салазках назад для скорости
- На большую дистанцию, умеренная (100% веса тела)
- Тяжелая (150% веса тела) для силы

ПРЫЖОК

Прыжки - это основа атлетизма, подготавливающая тело к движению, замедлению, ускорению и смене направления. Это также работает для развития способности поглощать силу или замедляться (поскольку это движение всегда предшествует ускорению или движению в другом направлении).

Прыжковая работа, также известная как плиометрика, может быть найдена в начале тренировки или же сочетаться с силовыми упражнениями в так называемом потенцировании после активации (PAP).

Ход выполнения прыжка

Вы *должны* уметь правильно замедляться (приземляться), прежде чем сможете разогнаться (взлетать). Имея это в виду, мы следуем этому пути прогрессирования при построении основы прыжков у новых атлетов.

1. Приседания с опорой 2.

Приседание с раздельным броском 3. Прыжок

в глубину (из бокса) 4. Прыжок с

приседом (вертикальная сила) 5.

Прыжок в ширину (Горизонтальная

тяга) 6. Боковые прыжки фигуриста

СПРИНТ / ТРЕНИРОВКА

По мере того как наш организм становится старше, становится все более важным включать определенный уровень и тип спринтерской и / или тренировочной активности. Хотя, конечно, это не хорошая идея пробовать спринты, которые вы использовали в конце школьной футбольной практики, все же возможно укрепить свое тело и поддерживать свой прогресс. резервное копирование.

Прогрессирование и накопление - это два ключа к повышению физической подготовки как для спортсменов старшего возраста, так и для новых, менее опытных спортсменов.

Прогрессирование означает начинать медленно и наращивать, а также начинать с простого и постепенно усложнять. **Накопление** означает наращивать свой прогресс изо дня в день, неделю за неделей и месяц за месяцем, оставаясь последовательным и целеустремленным.

Мастер-тренер Верн Гамбетта лучше всего описал прогресс спортсмена-мастера: "Думайте о тренировках как о подъеме по лестнице. Чтобы перейти к следующей ступеньке, вы должны преодолеть предыдущую. Каждая последующая ступенька основывается на предыдущей. У начинающего спортсмена подъем по лестнице может занять больше времени, поэтому важно не делать шаг назад. Пожилых спортсменов следует поощрять к продолжению тренировок, даже если они меняют вид деятельности или акценты ".

Преимущества физической подготовки

- Улучшение состояния вашей самой важной мышцы, сердце
- Улучшение восстановления между тренировками по поднятию тяжестей (изо дня в день) и между подходами к поднятию тяжестей Улучшение
- психического здоровья: чувство выполненного долга и прилив сил после завершения напряженной тренировки невозможно недооценить

Спринтерские и тренировочные упражнения

Ваш выбор тренировочных упражнений должен основываться на безопасных, менее утомительных упражнениях, чем обычные спринты по ровной местности. Они также должны требовать меньше подготовки, разминки и техники выполнения.

Помните основы прогрессирования: начинайте с простого и переходите к сложному. Это означает, что вначале вы должны сохранять низкую громкость (время или дистанцию) и постепенно наращивать ее.

- Кардиотренировка в устойчивом режиме без отдачи
- Интервальная кардиотренировка без отдачи
- Схемы поддержания массы тела (смотрите мою блиц-программу по снижению массы тела на странице [199](#)) Толчок на салазках
- (смотрите мои тренировки на салазках для нижней части тела на странице [195](#))
- Интервальные спринты на беговой дорожке
- спринты в гору или по стадионным ступеням
- спортивные развлечения: мини-футбол и баскетбол; флаг-футбол

ОТВЕДЕНИЕ БЕДРА И ПРИВЕДЕНИЕ

Несмотря на то, что упражнения на отведение бедра (ягодичные мышцы) и приведение бедра (пах) так же важны, как и любые другие виды упражнений для развития сильной нижней части тела, я не включил их в свои программы уровня 1 или уровня 2. Это потому, что эти группы мышц уже задействованы во время любого упражнения для одной ноги.

В частности, прорабатываются мышцы, отводящие бедро (ягодичные мышцы), когда вы добавляете мини-бандаж или подтягивание к упражнениям на приседания и ягодичный мостик, в то время как мышцы, приводящие бедро (пах), помогают балансировать и стабилизируют колено во время упражнений на одной ноге. Следовательно, чтобы создать округлую нижнюю часть тела, вам нужно подумать о добавлении специальных упражнений для отведения и приведения бедер. **Упражнения для отведения бедер.**

- Мини-бандаж (на коленях, лодыжках или обоих)
- Боковые прогулки Мини-бандаж Приседания Мини-бандаж
- Ягодичный мостик или тяга бедра Мини-бандаж
- Ягодичный мостик на одной ноге или тяга бедра

Упражнения для приведения тазобедренного сустава

- Зажмите медицинский мяч или вышибалу между коленями (во время приседаний движения)
- Тренажер для приведения тазобедренного сустава в положении сидя Трос стоя (прикреплен к колену или лодыжке) Приведение бедра в исходное положение Боковая планка с подъемом ноги внутрь Копенгагенское упражнение для приведения бедра в исходное положение Боковой выпад со слайдером Приседание в широкой стойке
- Становая тяга сумо

Примечание: Все вышеописанное можно повторить с упражнением из рогатки для более сильных людей или тех, кто ищет более сложные тренировки.



ПИТАНИЕ И НАРАЩИВАНИЕ СИЛЫ.

Мuscle не создает сам себя. Ваша способность восстанавливаться и расти после тренировок напрямую связана с вашим питанием, а это означает, что вы всегда должны осознавать необходимость правильного питания своего организма правильными продуктами питания. Конечно, преимущества правильного ежедневного питания выходят за рамки более сильных приседаний или увеличения бицепсов:

- Улучшенное восстановление между тренировками
- Увеличение энергии и выносливости
- Увеличение мышечной массы Снижение
- процента жира в организме Улучшение
- здоровья и профилактика травматизма
- Формирование позитивных привычек здорового питания на всю жизнь

Правильное питание, однако, может быть не только подготовительным или профилактическим. Правильное питание также обеспечивает важнейший "пусковой механизм" для преобразования силовых тренировок в увеличение силы, пауэрлифтинга, скорости и ловкости. Проще говоря, подъем и тренировка служат для стимуляции организма, но только при надлежащем отдыхе и питании мы видим, как происходит адаптация мышц к скорости, силе и мощи .

ПИТАНИЕ ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ

Почему вы должны принимать пищу перед тренировкой?

Прием пищи перед тренировкой восполняет запасы гликогена в мышцах и печени. Это особенно важно для тех, кто занимается утренней зарядкой.

Ночное голодание действительно может истощить запасы гликогена (углеводов) в вашем организме. Отсутствие достаточного количества углеводов для интенсивной тренировки действительно мешает вашему стремлению к увеличению силы!

За 3-4 часа до тренировки следует плотно поесть. Это позволяет максимально эффективно переваривать, всасывать и метаболизировать питательные вещества и гарантирует опорожнение желудка перед тренировкой. Вам следует позаботиться о том, чтобы в вашем рационе перед тренировкой было мало жиров.

- Углеводы являются основным источником энергии для анаэробной и длительной аэробной активности высокой интенсивности. Белок, содержащийся
- в приеме пищи перед тренировкой, обеспечит небольшое количество энергии вашим мышечным клеткам, уменьшит распад мышечного белка, увеличит синтез белка в мышцах после тренировки и уменьшит чувство голода перед тренировкой. Полезные жиры необязательны, и у некоторых людей могут
- возникнуть некоторые проблемы с пищеварением, если в их предтренировочном рационе содержится слишком много жиров. Другие люди могут испытывать более высокий уровень энергии в течение длительного периода времени. Вам нужно будет поэкспериментировать, чтобы найти наиболее подходящий для вас вариант. Поддерживайте уровень жидкости в организме, чтобы предотвратить преждевременное обезвоживание во время физических упражнений. Выпивайте
- 17-20 унций жидкости за 2-3 часа до любых интенсивных тренировок и продолжайте пить воду маленькими глотками на протяжении всей тренировки.

Ваши фактические потребности в этих трех макроэлементах (и жидкости) будут колебаться в зависимости от вашего роста, генетики, а также продолжительности и интенсивности вашей активности. Например: потребности в белках, углеводах, жирах и жидкости для человека весом 165 фунтов, тренирующегося 2-3 раза в неделю, и для человека весом 220 фунтов, восстанавливающегося после 4-5 интенсивных тренировок, сильно различаются.

ПИТАНИЕ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ

Есть три веские причины поесть после тренировки:


1. Заряжает энергией перед следующей тренировкой
2. Увлажняет организм
3. Восстанавливает мышцы

Старайтесь есть в первые два часа после тренировки. Что касается того, что есть, вам следует позаботиться о том, чтобы еда была очень похожа по стилю на ваш предтренировочный прием пищи (или шейк после тренировки). Как правило, лучшее питание до и после тренировки должно содержать определенную комбинацию высококачественного белка, высококачественных углеводов, полезных жиров и некоторых фруктов и овощей. Адаптируйте его к своему типу телосложения и уровню физической нагрузки, отрегулировав соотношение белков к углеводам.

Иногда, особенно после интенсивной тренировки, вы можете не чувствовать голода. Если вам не хочется есть, вы можете перейти на жидкое питание. Это может быть простая протеиновая смесь из сыворотки и казеина, приготовленная с добавлением 8-12 унций молока в шейкер. Хотите перейти на новый уровень? Я лично рекомендую Super Shake от Precision Nutrition. Они предлагают множество простых в приготовлении коктейлей, которые могут взбодрить вас до и после тренировки.

Наконец, пейте, даже если вы не испытываете жажды. На каждый фунт потери пота в результате физической активности вы должны стремиться выпивать 16 унций воды. Жидкости, содержащие натрий, калий и магний, могут помочь регидратацию.

ПИТАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМ ТИПОМ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ.



Существует три основные категории типов телосложения:
экторморф, мезоморф, и эндоморф.

Экторморф

- Телосложение бегуна или спортсмена на выносливость
- Может выдержать диету с высоким содержанием углеводов
- Быстрый метаболизм или "усиленный гейнер"
- Лучшей диетической стратегией может быть более высокое

содержание углеводов и меньшее количество жиров **Мезоморф**

- Тренированный кроссфит или футбольный бег на спине
- Может справиться со среднеуглеводной диетой
- Наращивает мышцы легче, чем большинство других
- Наилучшей диетической стратегией может быть баланс углеводов, постного белка и полезных жиров

Эндоморф

- Крупное телосложение с избыточной массой тела в области живота и бедер Плохая переносимость углеводов
- Замедленный метаболизм и трудности с потерей веса
- Наилучшей диетической стратегией может быть максимальное количество углеводов из фруктов и овощей, высокое содержание белка и средней жирности

Организм большинства людей часто представляет собой сочетание этих характеристик.

Пожалуйста, позвольте своему организму быть вашим гидом, экспериментируя с различными подходами к питанию, пока не найдете тот, который работает лучше всего. Кроме того, не судите о книге по ее обложке. Экторморф может легко набрать немного жира на животе из-за малоподвижного образа жизни, а мезоморф может быть бывшим "толстяком", который усердно тренировался и придерживался здорового питания в течение года. В конечном счете честные усилия приведут к честным результатам.



ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ, А НЕ ПРАВИЛА

На протяжении многих лет я советовал своим клиентам, спортсменам, друзьям и семье следовать проверенным принципам, а не строгим правилам, когда дело касается правильного питания. Строгие правила диеты, как правило, приводят человека к перескакиванию с диеты на диету, резкой смене веса (набор и потеря 10-20 фунтов за считанные недели) и / или полному разочарованию из-за того, что он снова потерпел неудачу. Это происходит, когда после радикального сокращения калорий из того, что мы едим в данный момент, мы ухудшаем качество жизни, потому что говорим "нет" общественным мероприятиям или вносим множество серьезных изменений за короткий период времени по сравнению с образом жизни, который складывался на протяжении всей жизни. Вот несколько принципов питания, которым следует следовать на протяжении всей жизни::

- **Будьте честны с самим собой и перестаньте рационализировать то, что, как вы знаете, вредно для вас.** Вы *делаете* найдите утром время для более вкусного завтрака, чем поп-тартс.
- **Ешьте овощи, фрукты, нежирные белки, углеводы с высоким содержанием клетчатки и полезные для сердца жиры.** Каждая книга о диетах, которую вы когда-либо прочтете, и любая диета, которой вы когда-либо будете следовать, предполагают одни и те же основные принципы - потому что они работают. **Постоянное, здоровое питание - единственный путь к устойчивому, здоровому**
- **весу.** Нет ни одного продукта (или макроэлемента), который бы дополнял или нарушал ваш рацион. Любые единичные диеты или диеты, ограничивающие целые группы продуктов, - это не способ жить. Другими словами, съев один салат, вы не располнеете, точно так же, как съев один кусок праздничного торта, вы не растолстеете.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ

Поскольку пищевые добавки не регулируются Управлением по санитарному НАДЗОРУ за КАЧЕСТВОМ пищевых продуктов и медикаментов (FDA), безопасность этих добавок всегда может быть поставлена под угрозу. В результате сторонние организации (Informed Choice, NSF

Certified for Sport, Группа контроля запрещенных веществ и Центр обмена ресурсами) тестируют пищевые добавки на безопасность.

Однако эти сторонние организации проверяют в первую очередь для того, чтобы убедиться, что то, что указано на этикетке, действительно находится во флаконе. Например, Red Bull был протестирован как "безопасный"; это не означает, что это хороший / безопасный напиток для вас. Это просто означает, что вы можете с уверенностью знать, что находится внутри бутылки или банки.

Исходя из этих критериев, вот "Большая четверка", которую мы рекомендуем для наращивания мышечной массы.:

"Большая четверка"

1. **Протеин.** Либо сыворотка, либо казеин, либо комбинация того и другого для увеличения ежедневного потребления белка и содействия восстановлению мышц.
2. **Рыбий жир.** Чтобы помочь здоровью сердца и восстановлению мышц.
3. **Креатин.** Чтобы добавить несколько повторений в тренажерном зале и нарастить силу. 4. **Бета-аланин (карнозин)** чтобы помочь завершить эти заключительные, жестокие повторения.

В качестве бонуса также примите во внимание:

Витамин D3. Отлично подходит для спортсменов в зимние месяцы, витамин D3 может помочь бороться с сезонами простуды и гриппа, мышечными воспалениями, стрессом и общими болями .

Добавка для ухода за суставами. Для атлетов среднего и позднего возраста они могут стать неоценимой поддержкой, позволяющей дольше подниматься.



ТРЕНИРОВКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

С оздоровление идет рука об руку со стремлением к силе. Тренировка является важной частью фитнеса - она предназначена не только для профессиональных спортсменов или людей в вашем местном кроссфит-зале, она предназначена для всех, кто хочет быть здоровее, жить дольше, быстрее восстанавливаться и выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом. Восстановление должно быть активной частью упражнений, чтобы максимально увеличить ваши силовые тренировки.

СИЛА И ТРЕНИРОВКА

Как тренировки могут сделать вас сильнее?

Эта книга была бы неполной без краткого раздела о тренировках, или "кардио", как это обычно называют. Как бы вы это ни называли, тренировка вашей сердечно-сосудистой системы очень важна. Аэробная нагрузка способствует повышению качества тренировок, помогая восстанавливаться между тяжелыми подходами и тяжелыми днями в тренажерном зале.

Ваше сердце - самая важная мышца в вашем теле. Именно так - не ваши квадрицепсы, не ягодичные мышцы, а ваше сердце. Тренировки для сердечно-сосудистой системы, такие как бег, езда на велосипеде или плавание, заставляют ваше сердце и легкие работать быстрее, усерднее и стабильнее, чем во время силовых тренировок, а это значит, что они становятся сильнее и эффективнее, чем во время данной силовой тренировки.

Когда и сколько?

Есть старая пословица о тяжелой атлетике: "Стимулируй, а не уничтожай". Вы можете применить тот же принцип к своей физической подготовке, при этом вашей целью номер один будет "стать сильнее".

Количество дней в неделю и то, сколько времени вы решите тратить на кардиотренировки в неделю, во многом зависит от ваших целей в фитнесе и текущего состояния здоровья.

Если вы ставите во главу угла увеличение силы, сделайте кардиотренировку после тренировки.

Это позволит вашему организму приступить к тренировке в самом разгаре. Если вы сможете разделить свои кардиотренировки и занятия по поднятию тяжестей, тем лучше.

Суть в том, что цель - стать сильнее. Если ваша физическая подготовка слишком тяжелая, чтобы восстановиться, то, возможно, вы делаете слишком много. Ваше тело даст вам знать: вы можете выполнять столько работы, от которой сможете оправиться.

Как начать

Начинайте медленно, с двух кардиотренировок в неделю. Оба упражнения должны быть с низкой интенсивностью и длительностью всего 20-30 минут при частоте сердечных сокращений около 60-70 процентов от максимальной. Лучше всего использовать кардиотренировку без воздействия - велотренажер, велотренажер с вентилятором, эллиптический тренажер и ходьба по наклонной беговой дорожке - отличные варианты.

Вы можете добавить третий день, когда ваш пульс в состоянии покоя (измеряемый первым делом утром) начнет улучшаться, а ваша сила продолжит увеличиваться. Если происходит обратное - повышенная частота сердечных сокращений в состоянии покоя и плато силы, снова включите кардиотренировку.

КАК НАСЧЕТ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК?

Вы, конечно, можете добавить несколько интервальных подходов к своим кардиотренировкам, но небольшое предостережение. Интервальная тренировка, при правильном выполнении, является наиболее изнуряющим видом тренировки центральной нервной системы. Этот стресс для вашего тела из-за тренировок обойдется вам дороже всего с точки зрения капитала восстановления. Это означает, что восстановление займет больше времени и потенциально помешает вашему набору сил. Когда сила является целью номер один, постарайтесь не переусердствовать со своей тренировочной работой.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Все мы хотим усердно тренироваться, но часто забываем о необходимости равных и активных усилий в процессе восстановления, вот почему растет число спортивных травм. Способность человека восстанавливаться имеет решающее значение; это позволяет ему тренироваться раньше, усерднее, дольше, оставаться здоровым и продолжать заниматься фитнесом.

Итог? Более быстрое восстановление = лучшая производительность.

Упражнения перед тренировкой

Возможно, наиболее упускаемым из виду и важным аспектом восстановления является предотвращение повреждений путем предотвращения чрезмерного использования.

Упражнения перед тренировкой - это движения, которые силовые тренеры позаимствовали у физиотерапевтов и спортивных тренеров, и по сути это реабилитационные упражнения, выполняемые в здоровом состоянии с целью предотвращения травм.

Наиболее часто используемые области нижней части тела - колени и бедра. Некоторые из моих любимых упражнений перед тренировкой для работы с этими проблемными зонами включают:

Предварительную тренировку бедер

- Болгарская растяжка Приседаний
 - Готовьте Подтягивание бедер
 - Боковые прогулки с мини-бандажом
- Предварительная подготовка колена

- Силовой бандаж ТКЕ (конечное разгибание
- колена) Пенопластовый бандаж Roll IT Стабилизирующий
- мяч для ягодичного моста на одной ноге

Активация мышц

Легкая активация мышц увеличивает приток крови и ускоряет восстановление. Вот почему лучшим средством от болезненности является легкая активность.

Лучшая легкая активность - это:

- **Тренировки на санках.** Нагружайте тяговые салазки небольшим весом (ровно настолько, чтобы кровь текла быстрее). Салазки особенно эффективны благодаря динамическому растяжению и отсутствию эксцентриковой нагрузки. Смотрите мои тренировки на санях на странице [195](#).

- **Тренировки с отягощением тела.** Прыжки со скакалкой, приседания, выпады при ходьбе, отжимания от пола, ряды TRX и подтягивания на бандже - все это отличные тренировки с отягощением для легкой активизации. Попробуйте выполнить 2 подхода по 10-15 повторений в каждом упражнении. Смотрите мои блиц-тренировки с отягощениями на странице [199](#).
- **Тренировки на велосипеде.** 20-30 минут при 60 процентах от максимальной частоты сердечных сокращений действительно разгонят кровь.

Разминочные комплексы

Все разминки в этой книге включают упражнения на активацию (prehab) и подвижность (dynamic stretching), чтобы подготовить ваше тело к интенсивному дню с ногами, но это всего лишь слова на бумаге. Вы несете ответственность за то, чтобы относиться к этим упражнениям перед тренировкой с таким же уважением, с каким вы относитесь к приседаниям, становой тяге и выпадам.

Ежедневная массажная работа

Пенопластовый валик - один из самых популярных вариантов для снятия напряжения после тренировки. Ежедневный или двукратный массаж перегруженных мышц значительно поможет восстановлению, разрушая рубцовую ткань, образовавшуюся во время тяжелых тренировок, и улучшая приток крови.

Другие инструменты для самостоятельного миофасциального расслабления включают:

- Мячи для лакросса
- Теннисные мячи или мячи для йоги
- Валик из вспененного материала, самодельный
- валик из вспененного ПВХ или ромбовидный валик
- The Stick Набор для работы TriggerPoint

ПРИВЫЧКИ ОБРАЗА ЖИЗНИ

В дополнение к тому, что вы можете делать до, во время и после тренировки, чтобы помочь своему организму восстановиться, необходимо выработать ряд полезных привычек к образу жизни, которые позволят вашему организму оставаться здоровым и лучше реагировать на требования строгого графика тренировок.

Сон

Сон может быть наиболее важным фактором повышения способности к восстановлению. Спортсмены должны быть в постели к 10 часам вечера (что означает выключение всех экранов и устройств) и спать 8-10 часов в сутки. Хороший сон более эффективен, чем любая пищевая добавка, и недостаток сна также может препятствовать вашей способности сбросить вес.

Увлажнение.

У обезвоженных людей выше вероятность судорог, и они будут страдать от низкой работоспособности. Старайтесь выпивать 0,75-1 унцию воды на фунт массы тела каждый день.

Питание

Как упоминалось в предыдущей главе, употребление большего количества белка способствует восстановлению мышц. Через час или два после тренировки постарайтесь съесть 20-40 граммов белка, чтобы ускорить процесс восстановления. Кроме того, хорошо позавтракайте утром, чтобы ускорить обмен веществ.

Гидротерапия

Бассейн отлично подходит для полного восстановления организма. Тренировки в бассейне снимают нагрузку с суставов и способствуют улучшению кровотока, увеличению амплитуды движений в суставах и уменьшению общей болезненности мышц. Еще одно средство - контрастный душ. После тренировки попробуйте чередовать горячую и холодную воду в душе. Контрастирование расслабляет и возбуждает мышцы, улучшает послетренировочное кровообращение и сокращает время восстановления.

Замораживание и криотерапия

Сократить время восстановления мышц можно эффективно с помощью криотерапии. Холод помогает уменьшить воспаление и ускоряет процесс заживления. Воспользуйтесь ледяным роликом, который сочетает в себе преимущества катания со льдом и пеной.

ТРЕНИРОВКА ПРИ ТРАВМАХ.

травмы при занятиях спортом неизбежны. Вы усердно тренируетесь, вы выходите за свои пределы; после тренировок в течение нескольких лет или даже десятилетий, вы обнаружите, что испытываете несколько незначительных болей. Они приходят вместе с территорией.

Проблема возникает, когда мы позволяем этим незначительным проблемам перерасти в серьезные травмы. То, как вы реагируете на напряжение мышц поясницы, или на боль в колене, или на растяжение связок в лодыжке - вот что является самым важным.

ВАМ БОЛЬНО? Или ВЫ ТРАВМИРОВАНЫ?

Есть разница между незначительными болями и законной травмой. Ваши боли часто можно устранить с помощью надлежащей предварительной подготовки, переоценки подвижности и техники. Настоящие травмы часто требуют внимания медицинского работника для надлежащего лечения. Если вы не уверены, пожалуйста, позвольте спортивному тренеру, врачу и / или физиотерапевту пролить некоторый свет на то, испытываете ли вы боль или травмированы.

"Большинство людей не понимают разницы между тем, что им больно или причиняют боль, и тем, что они на самом деле травмированы. Испытывать боль от тяжелой работы / тренировок - это нормально и ожидаемо, если вы планируете улучшить свой уровень физической подготовки. Большинство из этих проблем решаются при повышенном внимании к разминкам, растяжке, раскатыванию пены, корректировке техники и / или коротком периоде отдыха (от одного до двух дней), если это необходимо.

"Когда кто-то действительно травмирован, боль / травма не проходит в течение пары дней после действий, перечисленных ранее, и может фактически ухудшиться за тот же период времени. Вот когда необходимо внимание медицинского работника (например, спортивного тренера, физиотерапевта, терапевта или ортопеда)".

- *Хосе Рока ЛАТ, АТС и Робин Гербер, MS, LAT, АТС*

Некоторые признаки того, что вам необходимо обратиться к врачу или физиотерапевту включают:

- Является ли поврежденная область опухшей, воспаленной или покрытой синяками?
- Ощущается ли острая, колющая боль, жжение, покалывание или онемение типа боли?
- Испытываете ли вы невыносимую боль более трех дней после первоначальной травмы?
- Ощущается ли ноющая боль без улучшения через две недели после первоначальной травмы?

"Острая болезненность в мышцах после любой тренировки - довольно нормальное явление. Обычно это происходит из-за накопления молочной кислоты и ощущается от нескольких часов до суток после физической нагрузки. Мышечная болезненность с отсроченным началом (DOMS) возникает после интенсивной физической активности и проявляется в виде мышечной болезненности через один-три дня после тренировки, особенно при эксцентрических тренировках. Это результат микроразрывов в мышечной ткани, приводящих к воспалению; оба явления являются нормальными характеристиками наращивания мышечной массы в результате повышенной физической активности.

При надлежащем увлажнении, растяжке, разминках и времени отдыха оба явления легко поддаются лечению и самоограничиваются. Если болезненность длится более нескольких дней или становится более интенсивной, рекомендуется обследование у квалифицированного специалиста. Кроме того, типична болезненность в тренируемых мышцах, но когда боль

более серьезная проблема может возникать во вставках сухожилий (например, ахиллова сухожилия, надколенника, сухожилия бицепса). Если этот тип боли сохраняется или усиливается, то снова рекомендуется обследование у квалифицированного специалиста ". - *Доктор Фредерик С. Сонг, доктор медицины.*

Вероятно, вы сможете вернуться к тренировкам, когда первоначальная боль значительно ослабнет с каждым днем и полностью исчезнет в течение 3-5 дней.

Если вы хотите восстановить силы после травмы.:

- Привлеките вторую пару глаз, чтобы ознакомиться с вашей техникой. Это может быть либо квалифицированный тренер (CSCS), либо партнер по тренировкам; они могут увидеть то, что вы годами упускали из виду.
- Избегайте дисфункции нагрузки. Ваша травма вполне могла быть результатом работы с тяжелыми весами и плохой техникой.
- Помните, что на наращивание силы уходят годы. Будьте терпеливы и постоянно оценивайте, что важно и почему вы тренируетесь в первую очередь. Вы не сможете пройти путь от нуля до героя кроссфита за считанные недели!
- Возвращайтесь к работе медленно, давая своему организму время приспособиться к дополнительному объему / нагрузке после перерыва после травмы.
- Будьте честны с собой. Не было ли слишком большого объема в вашем программировании? Плохая техника? Плохая техника и большой вес? Принуждение себя к упражнениям, которые не соответствуют вашим способностям, подвижности и / или целям, не принесет вам никакой пользы.

"Боль не обязательно должна быть такой угрожающей, как думает большинство людей. Она не обязательно означает повреждение или то, что произошло что-то ужасное. Это предупреждающий знак вашего тела о том, что что-то не так. Когда дело доходит до тренировок и улучшения физической формы, это может быть показателем того, что вы превысили свои текущие способности, что не обязательно плохо

потому что вам нужен соответствующий стресс, чтобы адаптироваться или совершенствоваться. С другой стороны, это может быть предупреждающим признаком того, что ваши качество движений и техника - ваша "форма" - не в порядке, поэтому нежелательно подчеркивают определенные структуры.

Теперь, если боль продолжает сохраняться, несмотря на качественные тренировки и модификации коучинга, прислушайтесь к предупреждению своего тела. Если травма острая, основная цель - уважать эту область и управлять ею, чтобы ваше тело могло исцелиться. В зависимости от травмы, с соответствующими модификациями, вы определенно можете тренироваться вокруг нее; однако, если это что-то более хроническое, беспокоящее или возникающее повторно, убедитесь, что вы добрались до корня того, что является причиной этой проблемы, и устраните ее оттуда ".

-Доктор Бенджамин Фан, DPT, CSCS, CMP

Советы при ломоте в коленях

- В первую очередь активизируйте ягодичные мышцы и подколенное сухожилие. Выполняйте упражнения на подвижность
- голеностопного сустава, тазобедренного сустава и т-образного отдела позвоночника после активирующей работы.

●
Выполняйте становую тягу и / или тягу бедрами перед приседанием

●
на тренировке. Используйте коробку при приседании, чтобы

●
удерживать голень вертикально. Сосредоточьтесь на развитии силы

одной ноги. **Советы при болях в спине**

- Сначала во время тренировки активизируйте ягодичные мышцы и основные мышцы стабильности. После тренировки
- выполняйте упражнения на подвижность бедер и т-образного отдела позвоночника. Выполняйте выпад
- и тягу бедрами перед становой тягой на тренировке. Используйте шестигранную перекладину с высокой
- ручкой, чтобы удерживать туловище вертикально во время становой тяги. Сосредоточьтесь на стабильности
- вашего позвоночника, чтобы обеспечить нейтральное положение позвоночника во время всех подъемов.

Вы можете упорствовать, продолжая тренироваться, несмотря на незначительные боли, но если вы испытываете одну и ту же боль во время одних и тех же движений в течение недель подряд, знайте, что вы настраиваете себя на серьезную травму.



СНАРЯЖЕНИЕ И ОСНАСТКА

Т

у серьезного атлета есть много вариантов, когда дело доходит до выбора надлежащего снаряжения, которое поможет в дальнейшем развитии силы.

ПОЯС ДЛЯ ПРИСЕДАНИЙ.

Пояс для приседаний позволяет атлету создавать большое внутрибрюшное напряжение. Используется правильно, такое повышение стабильности активной зоны может привести к увеличению размеров и повышению безопасности подъемов. Главное - правильное использование; его не следует носить настолько туго, чтобы он функционировал как корсет - вы должны иметь возможность дышать! Скорее, его следует носить плотно прилегающим к пупку, чтобы вы могли прижимать всю брюшную стенку к поясу для придания большей устойчивости позвоночнику.

Если вы решите использовать пояс, мы рекомендуем использовать его только при подъемах выше 85 процентов от вашего максимального и / или в подходах по 3 повторения или меньше.

ОБУВЬ ДЛЯ ПРИСЕДАНИЙ

Первоначально использовавшаяся в олимпийской атлетике для помощи спортсмену в очень глубоких, очень тяжелых силовых чистых захватах, обувь для приседаний с тех пор вошла в моду и используется в большинстве спортивных залов. Поднятый каблук, который создает обувь, немедленно уменьшает ограниченную подвижность лодыжек, мгновенно улучшая глубину приседания и принимая более вертикальное положение, что, в свою очередь, уменьшает усилие сдвига на поясницу.

Они станут отличным дополнением к спортивной сумке каждого атлета, но, пожалуйста, не носите их постоянно. Снимайте их для оказания любой помощи и работы с одной ногой, чтобы ваша лодыжка сохраняла свое функциональное движение.

НАКОЛЕННИКИ

Наколенники обеспечивают компрессию и тепло в коленном суставе. Пара рукавов - это именно то, что нужно пожилому атлету с больными коленями или спортсмену, работающему в тренажерном зале зимой в гараже, но, пожалуйста, не надевайте их, чтобы скрыть боль. В долгосрочной перспективе боль будет только усиливаться.

ПОВЯЗКИ На КОЛЕНО

Созданные в сообществе пауэрлифтинга, наколенники изготавливаются из гораздо более толстого материала, чем рукава, и в первую очередь обеспечивают устойчивость колена для атлетов, стремящихся выполнить 5-6 приседаний на пластинках и / или приседания, в три раза превышающие вес тела. Они также дают атлету механическое преимущество в нижней части приседания из-за того, как очень туго натягиваются обручи.

Накидки следует надевать только во время самых тяжелых подходов и / или соревнований.

РЕЗИНКИ ДЛЯ ЗУБНОЙ НИТИ.

Относительно новые, нитяные ленты сдавливают ткани в голеностопном и коленном суставах и ограничивают кровоток. Когда повязку снимают, кровь устремляется обратно через эти участки, унося с собой всю рубцовую ткань, молочную кислоту и другие вещества, которые способствуют воспалению.

Обязательно тестируйте и повторно тестируйте свой диапазон движений, перемещаясь из одной стороны в другую, и сравните результаты до и после использования бандажей, чтобы увидеть, какая разница. Предупреждение: Пожалуйста, не заворачивайте слишком туго, чтобы избежать онемения, покалывания или чрезмерных изменений кровотока. По-прежнему необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять потенциальную пользу нитевых лент, но они, безусловно, могут принести пользу вашим больным лодыжкам и коленям. Итог? Любой или все эти элементы могут иметь место в вашей текущей программе. Но эмпирическое правило заключается в том, чтобы не полагаться ни на один из них. Самое важное, что любое снаряжение, которое вы выберете для ношения, не должно использоваться в качестве пластыря для прикрытия любых травм.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Эти термины будут появляться снова и снова на тренировках и предназначены для того, чтобы подсказать вам, как от вас ожидают выполнения каждого движения. Там, где необходимы дополнительные инструкции, они были включены в сами тренировки. Если вы когда-нибудь запутаетесь в том, как читать тренировки, загляните сюда, чтобы освежить в памяти информацию о том, как используется каждая из этих техник.

747 подходов. Эти комплексы помогают повысить работоспособность за счет наращивания силы и выносливости. Они сверхпрочные и бросят вызов даже самым сильным спортсменам. Начиная с 7 повторений с использованием умеренного веса и без отдыха, увеличьте нагрузку и выполните 4 повторения. Завершите сет, выполнив еще 7 повторений с меньшим весом.

Периодизация ежедневных волнообразных движений (DUP). Очень структурированная программа, в которой чередуются упражнения на максимальное усилие, динамическое усилие и повторение в ежедневной или еженедельной программе.

Сеты с динамическим усилием (DE). Эти сеты вдохновлены легендой пауэрлифтинга Луи Симмонсом и его сопряженным методом. Динамические сеты повышают силу и скорость, работая с умеренной интенсивностью (55-70 процентов) при максимальной скорости штанги всего 2-3 повторения в 8-10 подходах.

Ягодичный мостик / Тяга бедрами. Ягодичный мостик выполняется на полу, в то время как тяга бедрами выполняется с приподнятыми плечами на скамье.

Нижняя часть тела "БОЛЬШАЯ тройка". Для целей данной книги под этим понимается Становая тяга, приседание и выпад.

Подходы с максимальным усилием (ME). Это ваша традиционная силовая тренировка, выполняемая с высокой интенсивностью (80-100 процентов) в течение 1-5 повторений и 3-8 подходов.

Механические бросковые подходы. Вместо того чтобы просто сбрасывать вес для продолжения подхода, вы "переходите" к упражнению с большим механическим преимуществом. (Для примера: переход от жима от плеч к жиму от груди для продолжения подхода.)

Тренировка с метаболическим сопротивлением. Круговая тренировка новой школы, ориентированная на тренировки с отягощениями.

Мобильность. Способность *выполнять* желаемое движение.

Наборы для усиления после активации (PAP). Этот метод сочетает тяжелое сложное упражнение (например, жим гантелей от груди) с более легким, динамичным упражнением (таким как плиометрические отжимания). Комбинируя силовое упражнение на 75-85 процентов от максимального, за которым сразу следует аналогичное силовое упражнение, вы создаете взрывную силу.

Сеты перед выпуском. Сеты выполняются путем сочетания изолирующего упражнения для группы мышц и, без отдыха, выполнения сложного движения для той же группы мышц.

Подготовительный этап. Prehab - это упреждающий подход к предотвращению травм путем активизации неактивных и недостаточно развитых мышц трех ключевых суставов нижней части тела: лодыжек, тазобедренных суставов и поясницы / кора.

Сеты PSD. Использует методы старой школы бодибилдинга с предварительным выдохом, силовой сет (или максимальное усилие) и механический сет с падением.

Повторные сеты с усилием.. Сеты с усилием на повторение увеличивают объем за счет работы с умеренной интенсивностью (65-75 процентов) только при больших объемах 8-12 повторений в 3-5 подходах.

Стабильность. Способность *сопротивляться* нежелательному движению.





THE WORKOUTS



MOBILITY WARM-UPS AND RECOVERY WORKOUTS

**РАЗМИНКИ ДЛЯ ПОДВИЖНОСТИ
И
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ**

В этом разделе представлены лучшие упражнения, которые подготовят ваше тело к доминированию в приседаниях, становой тяге и выпадах каждый раз, когда вы посещаете тренажерный зал. Использование подхода "Prehab", который описывает упреждающий метод предотвращения травм, мы активируем неактивные и недостаточно развитые мышцы в трех суставах нижней части тела: лодыжках, бедрах и пояснице / сердечнике.

Вы можете использовать эти упражнения для разминки и восстановления мышц по своему усмотрению, поскольку они подходят для любой тренировки нижней части тела, описанной в этой книге. Их также можно выполнять как самостоятельную тренировку во время недели восстановления или переходного периода.

Наконец, мы предоставили базу данных кратких справочных упражнений на подвижность для нижней части тела в конце этой книги на стр. [216](#).

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОГРАММЕ

- Подавляющее большинство разминочных и восстановительных упражнений для бедер и ягодичных мышц воздействуют на те мышцы, которые в первую очередь не задействованы при приседании, становой тяге и выпаде. По этой причине мы рекомендуем использовать мини-бандажи, которые помогут вам активизировать внешние мышцы бедра и ягодичных мышц с горизонтальной активацией.

РАЗМИНКА ДЛЯ ПОДВИЖНОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ТРЕНИРОВКИ

Тренировка №1

Динамическая разминка: активируй

Подъем икры одной ноги - 2 подхода по 20 повторений для каждой ноги

Боковая ходьба на мини-бандаже или слинге - 2 подхода по 20 повторений

Динамическая разминка: мобилизуй

Схема приседаний с бандажом над головой - 2 подхода по 12 повторений

Повороты грудной клетки на коленях - 2 подхода по 8 глубоких вдохов в каждую сторону

РАЗМИНКА ДЛЯ ПОДВИЖНОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ТРЕНИРОВКИ

Тренировка № 2

Динамическая разминка: активируйте

Приседания с мини-бандажом или подтягиванием - 2 подхода по 20

повторений RDL с боковыми бандажами - 2 подхода по 8 повторений для

каждой ноги **Динамическая разминка: мобилизация**

Растяжка линейного выпада - 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны

Приседания со штангой над головой из ПВХ - 2 подхода по 12 повторений

РАЗМИНКА ДЛЯ ПОДВИЖНОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ТРЕНИРОВКИ

Тренировка № 3

Динамическая разминка: активируйте

Легкие круги для лодыжек с гирей или силовым блоком с гантелями - 2 подхода по 8
круги в каждом направлении для каждой лодыжки

Болгарские приседания с боковыми связками - 2 подхода по 12

повторений для каждой ноги **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Вращения грудной клетки с мячом для гимнастики на полу - 2 подхода по 8 глубоких вдохов в
каждую сторону Растяжка в боковых выпадах - 2 подхода по 10 повторений в каждую сторону

РАЗМИНКА ДЛЯ ПОДВИЖНОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ

Тренировка №4

Динамическая разминка: активируйте

Диагональная ходьба с мини-бандажом или слингшотом - 2 подхода по 20 повторений
Разгибание ног на тренажере (VMO) - 2 подхода по 20 повторений

Динамическая разминка: мобилизовать

Растяжка подколенного сухожилия с бандажом - 2 подхода по 12 повторений
каждой ногой Казачье приседание - 2 подхода по 8 повторений с каждой стороны

РАЗМИНКА ДЛЯ ПОДВИЖНОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ

Тренировка №5

Динамическая разминка: активируйте

Мини-бандаж или подтягивающий мост для ягодичных мышц - 2
подхода по 20 повторений Передняя планка с физиоболлом - 2
подхода по 45 секунд **Динамическая разминка: мобилизация**

Повороты в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в каждую сторону
Баланс "Т" с гантелями - 2 подхода по 8 повторений для каждой ноги

РАЗМИНКА ДЛЯ ПОДВИЖНОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ

Тренировка № 6

Динамическая разминка: активируй

Линейное сгибание бедер в коленях - 2 подхода по 15 повторений

Боковая планка - 2 подхода по 30 секунд с каждой стороны

Динамическая разминка: мобилизация

Выпад при ходьбе с вращением - 2 подхода по 15 повторений в каждую сторону

Пальцы ног вверх ПВХ или штанга RDL - 2 подхода по 12 повторений

РАЗМИНКА ДЛЯ МОБИЛЬНОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ

Тренировка № 7

Динамическая разминка: активируйте

Испанские приседания в связке - 2 подхода по 20 повторений

Упражнения на тренажере с подвешиванием - 2 подхода по 10

повторений **Динамическая разминка: Мобилизуйся**

Разгибание грудной клетки с медицинским мячом - 2 подхода по 8 глубоких вдохов с каждой стороны

Растяжка на кушетке - 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны

РАЗМИНКА ДЛЯ ПОДВИЖНОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ

Тренировка № 8

Динамическая разминка: Активировать

Упражнение на низкий поклон с линейными бандажами (VMO) - 2 подхода по 10

повторений с каждой ноги Боковая планка с подъемом верхней ноги - 2 подхода

по 10 повторений с каждой стороны **Динамическая разминка: мобилизация**

Полуприседание у стены, 3-позиционная подвижность лодыжек - 2 подхода по 5 повторений в каждую сторону
каждая лодыжка

Растяжка на наклонной скамье для голубей - 2 подхода по 30 секунд в каждую сторону

РАЗМИНКА ДЛЯ МОБИЛЬНОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ

Тренировка № 9

Динамическая разминка: активируйте

Dead Bugs - 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны

Ягодичный мостик для одной ноги - 2 подхода по 20 повторений для

каждой ноги **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Растяжка по Бретцелю - 2 подхода по 5 глубоких вдохов с каждой стороны

Схема приседания на бандаже над головой - 2 подхода по 12 повторений

РАЗМИНКА ДЛЯ ПОДВИЖНОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ

Тренировка № 10

Динамическая разминка: активируй

Упражнения с физболлом - 2 подхода по 12 повторений

Толчок бедром одной ноги - 2 подхода по 20 повторений

каждой ногой **Динамическая разминка: мобилизуй**

Растяжка в линейно-полосатых выпадах - 2 подхода по 10 повторений в каждую сторону

Вращения грудной клетки с медицинским мячом на полу - 2 подхода по 8 глубоких вдохов в каждую сторону

РАЗМИНКА ДЛЯ ПОДВИЖНОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ

Тренировка № 11

Динамическая разминка: активируй

Супермен - 2 подхода по 20 повторений

Стоячий трос (прикрепленный к колену или лодыжке) Приведение бедра - 2 подхода по 12

повторения для каждой ноги

Динамическая разминка: мобилизация

Растяжка подколенного сухожилия с биндажом - 2 подхода по 12 повторений

каждой ногой Растяжка по Бретцелю - 2 подхода по 5 глубоких вдохов с каждой стороны

РАЗМИНКА ДЛЯ ПОДВИЖНОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ

Тренировка №12

Динамическая разминка: активируй

Разгибание спины лежа на 45 градусов - 2 подхода по 20 повторений

Боковая планка с подъемом ноги изнутри - 2 подхода по 10

повторений в каждую сторону **Динамическая разминка: мобилизуйте силы**

Повороты в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в каждую сторону

Растяжка для голубей на наклонной скамье - 2 подхода по 30 секунд с каждой стороны

“BIG 3” PROGRAMS



ПРОГРАММЫ "BIG 3"

Этот раздел посвящен многонедельным программам, специально разработанным вокруг приседаний, становой тяги и наращивания силы.

Программы тренировок, представленные в этом разделе, следующие:

- **Программа Powerhouse для нижней части тела:** 12-недельная программа, которая поможет вам быстро обрести взрывную силу.
- **Программа приседаний на нижнюю часть тела:** 7-недельная программа приседаний, которая поможет вам по-настоящему приседать дома!
- **Программа становой тяги нижней части тела:** Приготовьтесь взять ее и улучшить с помощью 7-недельной программы становой тяги!
- **Вращение нижней части тела (Ежедневно /Еженедельно:** Чередующиеся силовые, силовые и силовые тренировки, эти программы представлены как в ежедневном, так и в еженедельном формате.
- **Силовая круговая программа.** Набирайте силу и сжигайте жировые отложения с помощью 3-недельной программы тренировок с метаболическим сопротивлением (MRT).

**POWERHOUSE
LOWER BODY
12-WEEK
PROGRAM**

МОЩНОСТЬ НИЖЕ

Тело

В этой программе мы поочередно проводим различные тренировки, уделяя особое внимание развитию силы. Структурированные как 12-недельная программа, эти тренировки включают в себя сеты с тяжелой нагрузкой, олимпийские движения (чистый подвес и рывок) и динамичные сеты с усилием. Каждая тренировка заканчивается каким-либо кондиционированием. Если тренировка становится слишком долгой, вполне допустимо провести тренировку в отдельный день или позже (в виде двойного занятия).

Эта программа также может выполняться поэтапно, разделите их и используйте в любое время года с интервалом в четыре недели. По этой причине программа также включает неделю восстановления, чтобы облегчить переход между фазами. Также известная как переходная неделя, эта неделя с меньшей интенсивностью предназначена для того, чтобы дать вам возможность освоить новые движения, используемые на следующем этапе.

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ

ТЕЛО: ФАЗА I

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОГРАММЕ

- Делайте перерывы между тренировками в течение двух дней. Например, поднимайте штангу в понедельник и четверг или во вторник и пятницу.
- Общие повторения и сеты даны для упражнений на кондиционирование. Это всего лишь рекомендации - обращайтесь внимание на свое тело и работайте в соответствии с своим состоянием в этот день.
- Первая неделя запрограммирована на меньший объем и интенсивность. Эта неделя является переходной, чтобы вы могли перейти к высокоинтенсивным тренировкам.

ТРЕНИРОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА "ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ": ФАЗА I

НЕДЕЛЯ 1: ПЕРЕХОД

Тренировка № 1: Чистый день

Динамическая разминка: активируйте

Разгибание спины на 45 градусов - 2 подхода по 20 повторений

Боковая планка с подъемом ног изнутри - 2 подхода по 10 повторений
с каждой стороны **Динамическая разминка: мобилизуйте силы**

Повороты в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в каждую

сторону Растяжка на наклонной скамье - 2 подхода по 30 секунд в

каждую сторону **Олимпийский: Держись Чисто**

Выполняйте по 3 повторения в каждом подходе

Подход 1: 55% от максимального веса

Подход 2: 65% от максимального веса

Подход 3: 75% от максимального веса

RAP Power

Альтернативные подходы:

1А. Приседания со штангой на спине - 3 подхода по 3 повторения с
максимальным весом 65% 1В. Прыжки с приседом - 3 подхода по 5
повторений **Перенос**

Фермерские прогулки на перекладине - 2 подхода по 20-30 ярдов

Сгибание ног

Упражнения TRX или гимнастический мяч для сгибания ног - 2
подхода по 15 повторений **Тренировка**

Толчок на санках или спринт в гору - 5 подходов по 10 ярдов

Расслабляющая растяжка и пенный рулонный массаж

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: ФАЗА I

НЕДЕЛЯ 1: ПЕРЕХОДНЫЙ ЭТАП

Тренировка № 2: Сила ПАПАНИКОЛАУ

Динамическая разминка: активируй

Разгибание спины на 45 градусов - 2 подхода по 20 повторений

Боковая планка с подъемом ноги изнутри - 2 подхода по 10 повторений

с каждой стороны **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Повороты в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в каждую

сторону Наклон скамьи, растяжка для голубей - 2 подхода по 30 секунд в

каждую сторону **Сила приседания**

Альтернативные подходы:

1А. Прыжок со штангой, расправление плеч - 3 подхода по 3 повторения с

максимальным весом 65% 1В. Прыжок в ширину - 3 подхода по 5

повторений **Lunge 747**

Болгарский присед с гантелями 747 - 1 комплект

Мостик для ягодичных мышц

Жим на перекладине или мини-бандаж для ягодичных мышц - 2

подхода по 15 повторений **Разгибание ног**

Легкое подтягивание на салазках назад - 2 подхода по 10 ярдов

Выполняйте, используя 50% веса тела для скорости.

Тренировка

Подъем по лестнице - 4 подхода по 10 ступеней для каждой ноги

Освежающая растяжка и массаж валиками с пеной

ТРЕНИРОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА POWERHOUSE: ФАЗА I

НЕДЕЛЯ 2

Тренировка № 1: Чистый день

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Отдыхайте по мере необходимости, чтобы быть в полной силе при выполнении каждого
- комплекса упражнений Hang Clean Вспомогательный комплекс Super Set

Динамическая разминка: активируйте

Разгибание спины на 45 градусов - 2 подхода по 20 повторений

Боковая планка с подъемом ног изнутри - 2 подхода по 10 повторений

с каждой стороны **Динамическая разминка: мобилизуйте силы**

Повороты в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в каждую

сторону Растяжка на наклонной скамье - 2 подхода по 30 секунд в

каждую сторону **Олимпийский: Повесьте Чисто**

Выполняйте по 3 повторения в каждом подходе

Сет 1: 55% от максимального веса

Сет 2: 65% от максимального веса

Сет 3: 75% от максимального веса

Сет 4: 85% от максимального веса

RAP Power

Альтернативные подходы:

1А. Приседания со штангой на спине - 4 подхода по 3 повторения с

максимальным весом 65% 1В. Прыжок с приседом - 4 подхода по 5

повторений **Перенос**

Ходьба на перекладине - 4 подхода по 20-30 ярдов

Сгибание ног

Упражнения TRX или гимнастический мяч для сгибания ног

- 4 подхода по 15 повторений **Тренировка**

Толчок на санках или спринт в гору - 10 подходов по 10 ярдов

Расслабляющая растяжка и пенный рулонный массаж

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: ФАЗА I

НЕДЕЛЯ 2

Тренировка № 2: сила ПАПАНИКОЛАУ

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Используйте около 65% от максимальной тяги на перекладине для прыжков на перекладине сеты с плечами.

Динамическая разминка: активируйте

Разгибание спины на 45 градусов - 2 подхода по 20 повторений

Боковая планка с подъемом ноги изнутри - 2 подхода по 10 повторений

с каждой стороны **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Повороты в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в каждую

сторону Наклон скамьи, растяжка для голубей - 2 подхода по 30 секунд в

каждую сторону **Сила приседания**

Альтернативные подходы:

1А. Прыжок со штангой, расправление плеч - 4 подхода по 3 повторения с

максимальным весом 65% 1В. Прыжок в ширину - 4 подхода по 5

повторений **Lunge 747**

Болгарский присед с гантелями 747 - 3 подхода

Ягодичный мостик

Жим на перекладине или мини-бандаж для ягодичных мышц - 4

подхода по 15 повторений **Разгибание ног**

Легкое подтягивание на салазках назад - 4 подхода по 10 ярдов

Выполняйте, используя 50% веса тела для

скорости. **Тренировка**

Подъем по лестнице - 4-6 подходов по 10 ступеней на

каждую ногу **Охлаждающая растяжка и массаж валиками с пеной**

ТРЕНИРОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА POWERHOUSE: ФАЗА I

НЕДЕЛЯ 3

Тренировка № 1: Чистый день

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Отдыхайте по мере необходимости, чтобы быть в полной силе перед каждым комплексом упражнений Hang Clean. Выполните два дополнительных подхода "Вниз" на 65%, чтобы поработать над мастерством. На этой неделе мы увеличиваем вес приседаний
- со штангой на спине. Суперсет вспомогательных упражнений.

Динамическая разминка: активируйте

Разгибание спины лежа на 45 градусов - 2 подхода по 20 повторений

Боковая планка с подъемом ноги изнутри - 2 подхода по 10 повторений

с каждой стороны **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Вращения в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в каждую

сторону Растяжка на наклонной скамье для голубей - 2 подхода по 30

секунд в каждую сторону **Олимпийский: Висы чисто**

Выполняйте по 3 повторения в каждом подходе

Сет 1: 55% от максимального веса

Сет 2: 65% от максимального веса

Сет 3: 75% от максимального веса

Сет 4: 85% от максимального веса

Сет 5: 65% от максимального веса

сет 6: 65% от максимального веса

PAP Power

Альтернативные подходы: 1А. Приседания со штангой

на спине - 4 подхода по 3 повторения с максимальным весом 70%

1В. Приземистый прыжок - 4 подхода по 5 повторений

Нести

Ловушка бар фермеров прогулки - 4 комплекта 20-30 ярдов

Сгибания Ног

Трансвер или завить Physioball ногой - 4 подхода по 15

повторений **Тренировка**

Толчок на санках или спринт в гору - 10 подходов по 10

ярдov **Расслабляющая растяжка и массаж валиками с пеной**

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: ФАЗА I

НЕДЕЛЯ 3

Тренировка № 2: PAP Power

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Используйте около 65% от максимальной тяги на перекладине для прыжков на перекладине сеты с плечами. Увеличьте количество повторений
- для прыжков со штангой на перекладине до 5 в каждом подходе.

Динамическая разминка: активируйте

Разгибание спины лежа на 45 градусов - 2 подхода по 20 повторений.

Боковая планка с подъемом ноги изнутри - 2 подхода по 10 повторений

с каждой стороны **Динамическая разминка: Мобилизоваться**

Повороты в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в каждую

сторону Растяжка на наклонной скамье для голубей - 2 подхода по 30

секунд в каждую сторону **PAP Power**

Альтернативные подходы:

1А. Прыжки со штангой на перекладине - 4 подхода по 5 повторений с

максимальным весом 65% 1В. Прыжок в ширину - 4 подхода по 5

повторений **Lunge 747**

Болгарский присед с гантелями 747 - 3 подхода

Ягодичный мостик

Жим на перекладине или мини-бандаж для ягодичных мышц - 4

подхода по 15 повторений **Разгибание ног**

Легкое подтягивание на салазках назад - 4 подхода по 10 ярдов

Выполняйте, используя 50% веса тела для скорости.

Тренировка

Подъем по лестнице - 6-8 подходов по 10 ступеней на каждую ногу

Расслабляющая растяжка и массаж валиками с пеной

УСИЛЕННАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: ФАЗА I

НЕДЕЛЯ 4

Тренировка № 1: Чистый день

ЗАМЕТКИ О ТРЕНИРОВКЕ

- Добавлен объем (повторения и сеты) для вспомогательной работы на этой неделе.

Динамическая разминка: активируй

Разгибание спины на 45 градусов - 2 подхода по 20 повторений

Боковая планка с подъемом ноги изнутри - 2 подхода по 10 повторений

с каждой стороны **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Вращения в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в каждую

сторону Растяжка на наклонной скамье для голубей - 2 подхода по 30

секунд в каждую сторону **Олимпийский: Висы чисто**

Выполняйте по 3 повторения в каждом подходе

Сет 1: 55% от максимального веса

Сет 2: 65% от максимального веса

Сет 3: 75% от максимального веса

Сет 4: 85% от максимального веса

Сет 5: 65% от максимального веса

сет 6: 65% от максимального веса

RAP Power

Альтернативные подходы:

1А. Приседания со штангой на спине - 4 подхода по 3 повторения с

максимальным весом 70% 1В. Прыжки с приседом - 4 подхода по 5

повторений **Перенос**

Фермерские прогулки на перекладине - 4 подхода по 30-40 ярдов

Сгибание ног

Упражнения TRX или гимнастический мяч для сгибания ног

- 2 подхода по 20 повторений **Тренировка**

Толчок на санках или спринт в гору - 10 подходов по 10 ярдов

Расслабляющая растяжка и массаж валиками с пеной

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: ФАЗА I

НЕДЕЛЯ 4

Тренировка № 2: Сила ПАПАНИКОЛАУ

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Добавлен объем (повторения и сеты) для вспомогательной работы на этой неделе.

Динамическая разминка: активируйте

Разгибание спины на 45 градусов - 2 подхода по 20 повторений

Боковая планка с подъемом ног изнутри - 2 подхода по 10 повторений

с каждой стороны **Динамическая разминка: мобилизуйте силы**

Повороты в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в каждую

сторону Растяжка на наклонной скамье - 2 подхода по 30 секунд в

каждую сторону **PAP Power**

Альтернативные подходы:

1А. Прыжки со штангой на перекладине - 4 подхода по 5 повторений с

максимальным весом 65% 1В. Прыжок в ширину - 4 подхода по 5

повторений **Lunge 747**

Болгарский присед с гантелями 747 - 3 подхода

Ягодичный мостик

Жим с подтягиванием или мини-бандаж для ягодичных мышц - 4

подхода по 20 повторений **Разгибание ног**

Легкое подтягивание саней назад - 6 подходов по 10 ярдов

Выполняйте, используя 50% веса тела для скорости.

Тренировка

Подъем по лестнице - 6-8 подходов по 10 ступеней на каждую ногу.

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА

ФАЗА II

Начиная с недели восстановления, на этом этапе чередуются упражнения, используемые для силы и динамики движений, а также вводятся новые скоростные упражнения.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОГРАММЕ

- Для подготовительных тренировок приведены общие повторения и сеты. Это рекомендации; обращайтесь внимание на свое тело и работайте в соответствии со своим состоянием в этот день.
- В тренировочных работах на этом этапе в основном используются сани. Сосредоточьтесь на более легких нагрузках для увеличения скорости и более тяжелых нагрузках для увеличения силы.

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: ФАЗА II

НЕДЕЛЯ 5

Тренировка № 1: неделя восстановления

Динамическая разминка: активируй

Dead Bugs - 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны

Ягодичный мостик для одной ноги - 2 подхода по 20 повторений

для каждой ноги **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Растяжка по Бретцелю - 2 подхода по 5 глубоких вдохов с каждой

стороны Схема приседания с бандажом над головой - 2 подхода по

12 повторений **Lunge**

Приседания с гантелями - 3 подхода по 8 повторений для каждой

ноги **Сгибания ног**

Сгибания ног с помощью TRX или физиобола - 4 подхода по 15

повторений **Разгибание ног**

Испанское приседание в связке - 2 подхода по 20 повторений

Дополнительная тренировка

Толчок на салазках - 4 подхода по 10-20 ярдов

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: ФАЗА II

НЕДЕЛЯ 5

Тренировка № 2: неделя восстановления

Динамическая разминка: активируй

Линейное сгибание бедер в коленях - 2 подхода по 15

повторений Боковая планка - 2 подхода по 30 секунд с каждой

стороны **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Выпад при ходьбе с вращением - 2 подхода по 15

повторений в каждую сторону Пальцы ног вверх ПВХ или штанга RDL - 2

подхода по 12 повторений **Висы со штангой в чистом виде**

Подтягивание штанги чисто - 2 подхода по 3 повторения

Ограничьте вес до 50% от максимального. Подчеркивайте и

отрабатывайте хороший захват. **Ягодичный мостик**

Жим со стропом или мини- бандаж для ягодичных мышц - 4 подхода по 15

повторений **Lunge**

Казачьи приседания с гантелями - 3 подхода по 8 повторений для каждой ноги

Держите гантели перед собой для

равновесия. **Дополнительная тренировка**

Толчок на салазках - 4 подхода по 10-20 ярдов

ТРЕНИРОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ФАЗА II

НЕДЕЛЯ 5

Тренировка №3: неделя восстановления

Динамическая разминка: активируй

Dead Bugs - 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны

Мостик для ягодичных мышц одной ноги - 2 подхода по 20

повторений с каждой ноги **Динамическая разминка: Мобилизация**

Выпад при ходьбе с вращением - 2 подхода по 15 повторений в каждую сторону

Пальцы ног вверх ПВХ или штанга RDL - 2 подхода по 12 повторений

Приседание со штангой на паузу спереди

Приседание со штангой на передней паузе - 2 подхода по 3 повторения

Ограничьте вес до 50% от максимального и подчеркните

правильную глубину и паузу. **Олимпийский ассистент**

Рывок гантелей одной рукой - 4 подхода по 5 повторений каждой

рукой **Дополнительная тренировка**

Толчок салазками - 4 подхода по 10-20 ярдов

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: ФАЗА II

НЕДЕЛЯ 6

Тренировка № 1: День очистки от папаниколау

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Отдыхайте по мере необходимости, чтобы быть в полной силе перед каждым комплексом очистки от папаниколау.

Динамическая разминка: активируйте

Dead Bugs - 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны

Мостик для ягодичных мышц одной ноги - 2 подхода по 20

повторений с каждой ноги **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Растяжка по Бретцелю - 2 подхода по 5 глубоких вдохов с каждой

стороны Схема приседания с бандажом над головой - 2 подхода по 12

повторений **Сила толчка**

Альтернативные подходы:

1A. Висы со штангой чисто - 4 подхода по 3 повторения с максимальным весом 65%

1B. Прыжки в ширину - 4 подхода по 5 повторений

Lunge

Приседания с гантелями - 3 подхода по 8 повторений для каждой ноги

Сгибания ног

Сгибания ног с помощью TRX или физиобола - 4 подхода по 15 повторений

Разгибание ног

Испанское приседание в связке - 2 подхода по 20 повторений

Тренировка

Умеренный толчок салазками - 10 подходов с отягощением 30-50% веса тела на 10 ярдов

Расслабляющая растяжка и массаж валиками с пеной

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: ФАЗА II

НЕДЕЛЯ 6

Тренировка № 2: День приседаний с динамическим усилием перед паузой

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Наборы для отдыха / паузы А, В и С = 1 подход. Отдохните 20-25 секунд или сделайте 3-4 больших, глубоких вдоха между подходами.

Динамическая разминка: Активация

Линейное сгибание бедер в коленях - 2 подхода по 15

повторений Боковая планка - 2 подхода по 30 секунд с каждой

стороны **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Выпад при ходьбе с вращением - 2 подхода по 15 повторений в каждую

сторону Пальцами ног вверх ПВХ или Штанга RDL - 2 подхода по 12 повторений

Динамическое усилие

Приседание со штангой на передней паузе - 8 подходов по 3 повторения с

максимальным весом 55% **Олимпийский ассистент**

Рывок гантелей одной рукой - 4 подхода по 5 повторений каждой рукой

Ягодичный мостик

Жим со стропом или мини- бандаж для ягодичных мышц - 4 подхода по 15

повторений **Lunge**

Казачьи приседания с гантелями - 3 подхода по 8 повторений для каждой ноги

Держите гантели перед собой

для равновесия. **Тренировка**

Толчок тяжелыми салазками - 4-6 подходов весом 50-75% от веса тела на 10 ярдов

Охлаждающая растяжка и массаж поролоновыми валиками

ТРЕНИРОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА POWERHOUSE: ФАЗА II

НЕДЕЛЯ 7

Тренировка № 1: день очищения от папилломы

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Увеличьте до 70% от максимального значения для очистки
- от растяжек. Увеличьте свой вес в болгарских приседаниях, если вы выполнили все повторения и сеты на прошлой неделе.

Динамическая разминка: активируйте

Dead Bugs - 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны.

Ягодичный мостик для одной ноги - 2 подхода по 20 повторений

для каждой ноги **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Растяжка по Бретцелю - 2 подхода по 5 глубоких вдохов с каждой

стороны Схема приседания с бандажом над головой - 2 подхода по

12 повторений **Сила толчка**

Альтернативные подходы:

1А. Висы со штангой чисто - 4 подхода по 3

повторения с максимальным весом 70% 1В. Прыжки в

ширину - 4 подхода по 5 повторений **Lunge**

Приседания с гантелями - 3 подхода по 8 повторений

для каждой ноги **Сгибания ног**

Сгибания ног с помощью TRX или физиобола - 4

подхода по 15 повторений **Разгибание ног**

Испанское приседание в связке - 2 подхода по 20

повторений **Тренировка**

Умеренный толчок салазками - 10 подходов с нагрузкой 30-50% от веса

тела на 10 ярдов **Расслабляющая растяжка и массаж валиками с пеной**

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: ФАЗА II

НЕДЕЛЯ 7

Тренировка № 2: День динамичных приседаний с паузой спереди

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Увеличьте до 60% от максимального для всех динамических усилий приседания с паузой спереди повторений.
- Увеличьте вес в рывке одной рукой, если вы выполнили все повторения и сеты на прошлой неделе.

Динамическая разминка: активируйте

Линейное сгибание бедер в коленях - 2 подхода по 15 повторений

Боковая планка - 2 подхода по 30 секунд с каждой стороны

Динамическая разминка: мобилизуйте

Выпад при ходьбе с вращением - 2 подхода по 15 повторений в каждую

сторону Пальцы ног вверх ПВХ или штанга RDL - 2 подхода по 12

повторений **Динамическое усилие**

Приседание со штангой на передней паузе - 8 подходов по 3 повторения с

максимальным весом 60% **Олимпийский ассистент**

Рывок гантелей одной рукой - 4 подхода по 5 повторений каждой рукой

Ягодичный мостик

Жим со стропом или мини- бандаж для ягодичных мышц - 4 подхода по 15

повторений **Lunge**

Казачьи приседания с гантелями - 3 подхода по 8 повторений для каждой ноги

Держите гантели перед собой

для равновесия. **Тренировка**

Толчок тяжелыми салазками - 4-6 подходов весом 50-75% от веса тела на

10 ярдов **Охлаждающая растяжка и массаж поролоновыми валиками**

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: ФАЗА II

НЕДЕЛЯ 8

Тренировка № 1: День очищения от ПАПАНИКОЛАУ

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Увеличена громкость всех вспомогательных работ.

Динамическая разминка: активировать

Dead Bugs - 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны

Мостик для ягодичных мышц одной ноги - 2 подхода по 20

повторений с каждой ноги **Динамическая разминка: Мобилизоваться**

Растяжка по Бретцелю - 2 подхода по 5 глубоких вдохов с каждой стороны

Схема приседания с бандажом над головой - 2 подхода по 12 повторений

Сила ПАХА

Альтернативные подходы:

1А. Висы со штангой чисто - 4 подхода по 3 повторения с

максимальным весом 70% 1В. Прыжки в ширину - 4 подхода по 5

повторений **Lunge**

Болгарские приседания с гантелями - 4 подхода по 8 повторений для

каждой ноги **Сгибание ног**

Упражнения TRX или Физиоболл для сгибания ног - 4 подхода по

20 повторений **Разгибание ног**

Испанские приседания с бандажом - 2 подхода по 25 повторений

Кондиционирование

Умеренные толчки на салазках - 10 подходов весом 30-50% от веса тела

Расслабляющая растяжка и массаж валиками с пеной

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: ФАЗА II

НЕДЕЛЯ 8

Тренировка № 2: День динамических приседаний с фронтальной паузой

ЗАМЕТКИ О ТРЕНИРОВКЕ

- Увеличена громкость всех вспомогательных упражнений.

Динамическая разминка: активировать

Линейное сгибание бедер в коленях - 2 подхода по 15 повторений

Боковая планка - 2 подхода по 30 секунд с каждой стороны

Динамическая разминка: мобилизуйте

Выпад при ходьбе с вращением - 2 подхода по 15 повторений в каждую

сторону Пальцы ног вверх ПВХ или штанга RDL - 2 подхода по 12

повторений **Динамическое усилие**

Приседание со штангой на передней паузе - 8 подходов по 3 повторения с

максимальным весом 60% **Олимпийский ассистент**

Рывок гантелей одной рукой - 5 подходов по 3 повторения каждой рукой

Ягодичный мостик

Жим со стропом или мини- бандаж для ягодичных мышц - 4 подхода по 20

повторений **Lunge**

Казачьи приседания с гантелями - 3 подхода по 10 повторений для каждой ноги

Держите гантели перед собой

для равновесия. **Тренировка**

Толчок тяжелыми салазками - 4-6 подходов весом 50-75% от веса тела на

10 ярдов **Охлаждающая растяжка и массаж поролоновыми валиками**

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА

ФАЗА III

Самое большое изменение на этом заключительном этапе - переход с двух дней в неделю на три. Это позволяет проводить больше подготовительной работы; объем в тренажерном зале немного уменьшен, чтобы вместить все необходимое.

Каждая тренировка в тренажерном зале направлена на развитие силы всего тела. Первая неделя предназначена для восстановления, чтобы дать вашему телу время отдохнуть и освоить упражнения и движения заключительной фазы.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОГРАММЕ.

- Количество повторений, подходов и процентное соотношение для упражнений в тренажерном зале в основном остаются неизменными на этом этапе. Это сделано специально, чтобы обеспечить большее внимание к штанге. *Скорость*, не прибавляет
- в весе. Два дня в неделю запрограммированы на кондиционирование без ударов. Это делается для того, чтобы ваши ноги оставались свежими.

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: ФАЗА III

НЕДЕЛЯ 9

Тренировка №1: Переходная неделя

Динамическая разминка: активируй

Приседания с мини-бандажом или подтягиванием - 2 подхода по 20 повторений RDL с боковыми бандажами - 2 подхода по 8 повторений для каждой ноги **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Растяжка с линейными выпадами - 2 подхода по 10 повторений

с каждой стороны Приседания со штангой над головой - 2 подхода по 12 повторений **Сила ПАХА**

Альтернативные подходы: 1А. Приседание со штангой спереди - 2 подхода по 3 повторения с максимальным весом 55% 1В. Прыжок с приседом - 2 подхода по 3 повторения **Lunge**

Боковой выпад с паузой в положении стоя - 2 подхода по 4 повторения в каждую сторону по 2 секунды
делайте паузу в каждом повторении

Сгибание ног

Подъем ягодичных мышц - 2 подхода по 12 повторений **Тренировка**

Умеренный толчок на салазках - 3 подхода по 20 ярдов

Выполняйте, используя 30-50% веса тела.

ТРЕНИРОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ФАЗА III

НЕДЕЛЯ 9

Тренировка № 2: Переходная неделя.

Динамическая разминка: Активировать

Мини-бандаж или подтягивающий мост для ягодичных мышц -

2 подхода по 20 повторений Передняя планка с физиоболлом - 2

подхода по 45 секунд **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Вращения в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в

каждую сторону Баланс "Т" с гантелями - 2 подхода по 8

повторений каждой ногой **Динамическое усилие**

Становая тяга на перекладине - 3 подхода по 3 повторения с

максимальным весом 60% **Помощь приседаниям**

Тяга бедрами со штангой - 1 подход по 6 повторений

Сгибание ног

Сгибание одной ноги со слайдером - 1 подход по 8 повторений

для каждой ноги **Динамичная и подвижная разминка**

Тренировка

Велотренажер - 20 минут

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: ФАЗА III

НЕДЕЛЯ 9

Тренировка № 3: Переходная неделя

Динамическая разминка: активируй

Упражнение на низкий поклон с линейными бандажами (VMO) - 2 подхода по 10

повторений с каждой ноги Боковая планка с подъемом верхней ноги - 2 подхода

по 10 повторений с каждой стороны **Динамическая разминка: Мобилизация**

Полуприседание у стены, 3-позиционная подвижность лодыжек - 2 подхода по 5 повторений в каждую сторону
каждая лодыжка

Растяжка на наклонной скамье для голубей - 2 подхода

по 30 секунд в каждую сторону **Олимпийский: Блок**

или стойку Повесить чистыми Выполняйте по 5

повторений в каждом подходе Подход 1: 45% от

максимального веса Подход 2: 55% от максимального

веса Подход 3: 65% от максимального веса

Становая тяга с опорой

Становая тяга сумо с гирями - 3 подхода по 4

повторения **Ягодичный мостик**

Жим с подтягиванием или мини-бандаж для

ягодичных мышц - 2 подхода по 20 повторений **Тренировка**

Велотренажер - 20 минут

ТРЕНИРОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ФАЗА III

НЕДЕЛЯ 10

Тренировка №1: День приседаний спереди

Динамическая разминка: активируйте

Приседания с мини-бандажом или подтягиванием - 2 подхода по 20 повторений RDL с боковыми бандажами - 2 подхода по 8 повторений для каждой ноги **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Растяжка с линейными выпадами - 2 подхода по 10 повторений

с каждой стороны Приседания со штангой над головой - 2 подхода по 12 повторений **Сила ПАХА**

Альтернативные подходы: 1А. Приседание со штангой спереди - 3 подхода по 3 повторения с максимальным весом 70% 1В. Прыжок с приседом - 3 подхода по 5 повторений **Lunge**

Боковой выпад с паузой в положении стоя - 3 подхода по 6 повторений в каждую сторону по 2 секунды
делайте паузу в каждом повторении

Сгибание ног

Подъем ягодичных мышц - 3 подхода по 12 повторений **Тренировка**

Умеренный толчок на салазках - 6 подходов по 20 ярдов Выполняйте, используя 30-50% веса тела.

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: ФАЗА III

НЕДЕЛЯ 10

Тренировка №2: День становой тяги

Динамическая разминка: активируем

Ягодичный мостик с мини-бандажом или подтягиванием - 2

подхода по 20 повторений Передняя планка с физиоболлом - 2

подхода по 45 секунд **Динамическая разминка:**

мобилизуйте Вращения в йоге с выпадами - 2 подхода по 8

повторений в каждую сторону Баланс "Т" с гантелями - 2

подхода по 8 повторений каждой ногой **Динамическое усилие**

Становая тяга на перекладине - 6 подходов по 3 повторения с

максимальным весом 60% **Помощь приседаниям**

Тяга бедрами со штангой - 3 подхода по 6 повторений

Сгибание ног

Сгибание одной ноги со слайдером - 3 подхода по 8

повторений для каждой ноги **Тренировка**

Велотренажер - 20 минут

ТРЕНИРОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ФАЗА III

НЕДЕЛЯ 10

Тренировка №3: День очищения организма

Динамическая разминка: активируем

Упражнение на низкий поклон с линейными бандажами (VMO) - 2 подхода по 10

повторений с каждой ноги Боковая планка с подъемом верхней ноги - 2 подхода

по 10 повторений с каждой стороны **Динамическая разминка: Мобилизация**

Полуприседание у стены, 3-позиционная подвижность лодыжек - 2 подхода по 5 повторений в каждую сторону
каждая лодыжка

Растяжка на наклонной скамье для голубей - 2 подхода

по 30 секунд в каждую сторону **Олимпийский: Блок**

или стойку Повесьте Чистыми Выполняйте по 5

повторений в каждом подходе Сет 1: 45% от

максимального веса Сет 2: 55% от максимального веса

Сет 3: 65% от максимального веса

Сет 4: 75% от максимального веса

сет 5: 85% от максимального веса

Становая тяга с опорой

Становая тяга сумо с гирями - 3 подхода по 8

повторений **Ягодичный мостик**

Жим с подтягиванием или мини-бандаж для

ягодичных мышц - 4 подхода по 20 повторений **Тренировка**

Велотренажер - 20 минут

ТРЕНИРОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ФАЗА III

НЕДЕЛЯ 11

Тренировка № 1: День приседаний спереди

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Дополнительный объем для подготовительных подходов.

Динамическая разминка: активировать

Приседания с мини-бандажом или подтягиванием - 2 подхода по 20

повторений RDL с боковыми бандажами - 2 подхода по 8 повторений

для каждой ноги **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Растяжка линейного выпада - 2 подхода по 10 повторений в каждую сторону

Приседания со штангой над головой - 2 подхода по 12 повторений

Сила толчка

Альтернативные подходы:

1А. Приседание со штангой спереди - 3 подхода по 3

повторения с максимальным весом 70% 1В.

Прыжок с приседом - 3 подхода по 5 повторений **Lunge**

Боковой выпад с паузой в положении стоя - 3 подхода по 6 повторений

в каждую сторону по 2 секунды пауза в каждом повторении

Сгибание ног

Подъем ягодичных мышц бедра - 3 подхода по 12

повторений **Тренировка**

Ходьба на санках задом наперед - 4 подхода по 10 ярдов

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: ФАЗА III

НЕДЕЛЯ 11

Тренировка № 2: День становой тяги

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- В программу подготовки добавлено новое упражнение "Шаттл".

Динамическая разминка: активировать

Ягодичный мостик с мини-бандажом или подтягиванием - 2

подхода по 20 повторений Передняя планка с физиоболлом - 2

подхода по 45 секунд **Динамическая разминка:**

мобилизуйте Вращения в йоге с выпадами - 2 подхода по 8

повторений в каждую сторону Баланс "Т" с гантелями - 2

подхода по 8 повторений каждой ногой **Динамическое усилие**

Становая тяга на перекладине - 6 подходов по 3 повторения с

максимальным весом 60% **Помощь приседаниям**

Тяга бедрами со штангой - 3 подхода по 6 повторений

Сгибание ног

Сгибание одной ноги со слайдером - 3 подхода по 8

повторений для каждой ноги **Тренировка**

Велотренажер - 20 минут

8 интервалов по 20 секунд для работы и 40 секунд для восстановления. Устойчивое состояние
тренировка в течение оставшихся 10 минут.

ТРЕНИРОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА "ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ": ФАЗА III

НЕДЕЛЯ 11

Тренировка № 3: День "Зависания в чистоте"

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- К ускорению добавлены несколько подходов Hang Clean (максимум 75%).

Динамическая разминка: активировать

Упражнение на низкий поклон с линейными бандажами (VMO) - 2 подхода по 10

повторений с каждой ноги Боковая планка с подъемом верхней ноги - 2 подхода

по 10 повторений с каждой стороны **Динамическая разминка: Мобилизация**

Полуприседание у стены, 3-позиционная подвижность лодыжек - 2 подхода по 5 повторений в каждую сторону
каждая лодыжка

Растяжка на наклонной скамье для голубей - 2 подхода

по 30 секунд в каждую сторону **Олимпийский: Блок**

или стойку Повесить чистыми Выполняйте по 5

повторений в каждом подходе Сет 1: 45% от

максимального веса Сет 2: 55% от максимального веса

Сет 3: 65% от максимального веса

Сет 4: 75% от максимального веса

Сет 5: 75% от максимального веса

сет 6: 75% от максимального веса

Становая тяга с опорой

Становая тяга сумо с гирями - 3 подхода по 8

повторений **Ягодичный мостик**

Жим с подтягиванием или мини-бандаж для ягодичных

мышц - 4 подхода по 20 повторений **Тренировка**

Велотренажер - 20 минут

8 интервалов по 20 секунд работы и 40 секунд восстановления. Устойчивое состояние.

тренировка в течение оставшихся 10 минут.

ТРЕНИРОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ФАЗА III

НЕДЕЛЯ 12

Тренировка № 1: День приседаний спереди

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Добавлено новое упражнение для тренировки.

Динамическая разминка: Активировать

Приседания с мини-бандажом или подтягиванием - 2 подхода по 20

повторений RDL с боковыми бандажами - 2 подхода по 8 повторений

для каждой ноги **Динамическая разминка: мобилизация**

Растяжка с линейными выпадами - 2 подхода по 10 повторений в каждую сторону

Приседания со штангой над головой - 2 подхода по 12 повторений

Сила толчка

Альтернативные подходы:

1А. Приседание со штангой перед собой - 3 подхода по

3 повторения с максимальным весом 70% 1В. Прыжок

с приседанием - 3 подхода по 5 повторений **Lunge**

Боковой выпад с паузой в положении стоя - 3 подхода по 6 повторений в каждую сторону по 2 секунды

делайте паузу в каждом повторении

Сгибание ног

Подъем ягодичных мышц - 3

подхода по 12 повторений **Тренировка**

Спринты на холме - повторения и подходы в зависимости от длины / уклона холма

МОЩНАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: ФАЗА III

НЕДЕЛЯ 12

Тренировка № 2: День становой тяги

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- В тренировочные комплексы добавлено новое упражнение "Челнок".

Динамическая разминка: активировать

Ягодичный мостик с мини-бандажом или подтягиванием - 2

подхода по 20 повторений Передняя планка с физиоболлом - 2

подхода по 45 секунд **Динамическая разминка:**

мобилизуйте Вращения в йоге с выпадами - 2 подхода по 8

повторений в каждую сторону Баланс "Т" с гантелями - 2

подхода по 8 повторений каждой ногой **Динамическое усилие**

Становая тяга на перекладине - 6 подходов по 3 повторения с

максимальным весом 60% **Помощь приседаниям**

Тяга бедрами со штангой - 3 подхода по 6 повторений

Сгибание ног

Сгибание одной ноги со слайдером - 3 подхода по 8

повторений для каждой ноги **Тренировка**

Велотренажер - 20 минут

8 интервалов по 20 секунд работы и 40 секунд восстановления. Устойчивое состояние
тренировка в течение оставшихся 10 минут.

ТРЕНИРОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА "ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ": ФАЗА III

НЕДЕЛЯ 12

Тренировка № 3: День "Зависания в чистоте"

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- К ускорению добавлены несколько подходов Hang Clean (максимум 75%).

Динамическая разминка: активировать

Упражнение на низкий поклон с линейными бандажами (VMO) - 2 подхода по 10

повторений с каждой ноги Боковая планка с подъемом верхней ноги - 2 подхода

по 10 повторений с каждой стороны **Динамическая разминка: Мобилизация**

Полуприседание у стены, 3-позиционная подвижность лодыжек - 2 подхода по 5 повторений в каждую сторону
каждая лодыжка

Растяжка на наклонной скамье для голубей - 2 подхода

по 30 секунд в каждую сторону **Олимпийский: Блок**

или стойку Повесить чистыми Выполняйте по 5

повторений в каждом подходе Сет 1: 45% от

максимального веса Сет 2: 55% от максимального веса

Сет 3: 65% от максимального веса

Сет 4: 75% от максимального веса

Сет 5: 75% от максимального веса

сет 6: 75% от максимального веса

Становая тяга с опорой

Становая тяга сумо с гирями - 3 подхода по 8

повторений **Ягодичный мостик**

Жим с подтягиванием или мини-бандаж для ягодичных

мышц - 4 подхода по 20 повторений **Тренировка**

Велотренажер - 20 минут



LOWER BODY SQUAT 7-WEEK PROGRAM

ПРИСЕДАНИЯ НА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Это семинедельная программа, состоящая из шести недель высокой интенсивности, разделенных одной неделей восстановления посередине, специально разработанная для отработки ваших приседаний! Разминочные упражнения на подвижность в этих тренировках сосредоточены на бедрах, лодыжках и грудном отделе позвоночника для обеспечения правильного движения и глубины. Разминка также включает упражнения для активизации ягодичных мышц и подколенных сухожилий, чтобы ваши колени были довольны.

Вспомогательная работа в рамках этой программы направлена на развитие традиционных слабых сторон приседаний - ягодичных мышц и устойчивости кора, - а также на создание хорошего тренировочного баланса между подколенными сухожилиями и выпадами.

Четырьмя наиболее важными факторами для создания большего приседания являются:

1. **Мощность.** Нарастиваем ускорение и выработку силы.
2. **Максимальное усилие.** МОИ приседания означают приседание с более тяжелыми грузами.
3. **Динамичное усилие.** ДЕ-приседания означают быстрое приседание.
4. **Приостанавливайте приседания.** Это развивает силу в нижней части приседания, где большинство людей терпят неудачу.

Этот этап также включает в себя неделю восстановления на четвертой неделе. Также известная как переходная неделя, эта неделя с меньшей интенсивностью предназначена для того, чтобы дать вам возможность освоить новые движения, используемые на следующем этапе.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОГРАММЕ.

- Неделя 1: Работайте примерно на 80% от максимальной нагрузки и выполняйте 6-8 повторений или более.
- Неделя 2: Работайте примерно на 85% от максимальной нагрузки и выполняйте 4-6 повторений или более.
- Неделя 3: Работайте примерно на 90% от максимальной нагрузки и делайте 2-4 повторения или больше.
- Неделя 4: Работайте примерно на 60% от максимальной нагрузки и делайте только 5 повторений.
- Неделя 5: Повторите 1, 2, 3 и 4 недели, увеличив вес штанги.
- Вы можете заменить любой вариант приседания по вашему желанию в тех местах, где запрограммированы приседания с максимальным усилием на спине. Крайне важно, чтобы

вы выбрали вариант (приседания назад или вперед, со штангой или без нее), который вам нравится и поддерживает ваше здоровье. Однако не повторяйте один и тот же вариант два дня подряд. Цель второго дня приседаний - скорость и техника выполнения со штангой, а не тяжелый вес.

- Основой этой программы является окончательный "БОЛЬШОЙ набор", как отмечено "+". Вдохновленный программой Джима Вендлера "531", "БОЛЬШОЙ сет" рассчитан на максимальное количество повторений, а не на 1. Записывайте свои повторения для "БОЛЬШОГО сета" каждую неделю, чтобы отслеживать прогресс.

НЕДЕЛЯ ПРИСЕДАНИЙ С НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ ТЕЛА 1

Тренировка № 1: День приседаний с максимальными усилиями с нижней частью тела

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для подвижности и стабильности кора и ограничьте ее 10 минутами. Работайте примерно на 80%
- от максимальной нагрузки и выполняйте 6-8 повторений
- или больше. AMRAP для финального "+" ("БОЛЬШОЙ сет")

Разминка для мобильности и стабильности ядра

Выпад при ходьбе с вращением - 3 подхода по 12 повторений для каждой ноги

Круги на передней планке с физиоболлом - 3 подхода по 30-45 секунд

Разгибание грудной клетки с медицинским мячом - 3 подхода по 6 глубоких вдохов

Попеременное поднятие ног - 3 подхода по 10 повторений для каждой ноги

Максимальное усилие При Приседании

Приседание со штангой перед боксом Сет 1: 5 повторений

при 50% максимальном весе Сет 2: 5

повторений при 60% максимальном весе Сет 3:

5 повторений при 70% максимальном весе Сет 4:

5 повторений при 75% максимальном весе Сет

5: 5+ повторений при 80% максимальном весе

Lunge

Обратный выпад с гантелями - 3 подхода по

10 повторений каждой ногой **Ягодичный**

мостик Тяга бедра одной ногой - 3 подхода по 10

повторений каждой ногой **Разгибание ног**

Тяга на салазках назад - 4 подхода по 20 ярдов

ПРИСЕДАНИЯ На НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА НЕДЕЛЯ 1

Тренировка № 2: День приседаний на нижней части тела / динамическое усилие

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку мобильности и стабильности сердечника и ограничьте ее 10 минутами.
- AMRAP для финального "+" ("БОЛЬШОЙ набор").

Разминка мобильности и стабильности сердечника.

Выпад при ходьбе с вращением - 3 подхода по 12 повторений для каждой ноги

Круги на передней планке с физиоболлом - 3 подхода по 30-45 секунд

Разгибание грудной клетки с медицинским мячом - 3 подхода по 6 глубоких вдохов

Попеременное поднятие ног - 3 подхода по 10 повторений для каждой ноги

Вариация приседания с динамическим усилием

Приседание с гантелями - 4 подхода

по 8 повторений **Вариация становой**

тяги RDL со штангой - 5 подходов по

10 повторений **Lunge**

Боковой выпад с гантелями - 3 подхода по 10 повторений каждой ногой

Сгибание ног

Сгибание ног с физиотерапевтическим мячом - 3 подхода по 15 повторений

ПРИСЕДАНИЯ На НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА, НЕДЕЛЯ 2

Тренировка № 1: День приседаний с нижней частью тела / МЕ.

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для подвижности и устойчивости кора и ограничьте ее 10 минутами. Выполняйте примерно до 85%
- от максимальной нагрузки и делайте 4-6 повторений или
- больше. На этой неделе к выпадам добавился
- дополнительный вес. Дополнительный объем работы с ассистом.

Прогрев подвижности и стабильности сердечника

Выпад при ходьбе с вращением - 3 подхода по 12 повторений для каждой ноги

Круги на передней планке с физиоболлом - 3 подхода по 30-45 секунд

Разгибание грудной клетки с медицинским мячом - 3 подхода по 6 глубоких вдохов

Попеременное поднятие ног - 3 подхода по 10 повторений для каждой ноги

Максимальное усилие При Приседании

Приседание со штангой перед боксом Сет 1: 5

повторений при максимальном весе 55% Сет 2: 5

повторений при максимальном весе 65% Сет 3:

3 повторения при максимальном весе 75% Сет

4: 3 повторения при максимальном весе 80% Сет

5: 3 + повторения при максимальном весе 85%

Lunge

Обратный выпад с гантелями - 3 подхода по

10 повторений каждой ногой **Ягодичный**

мостик Тяга бедра одной ногой - 3 подхода по 15

повторений каждой ногой **Разгибание ног**

Тяга на салазках назад - 4 подхода по 30 ярдов

ПРИСЕДАНИЯ НА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА, НЕДЕЛЯ 2

Тренировка № 2: День приседаний на нижней части тела с динамическим усилием

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите прогрев подвижности и стабильности сердечника и ограничьте его 10 минутами. Увеличьте вес приседания
- с гантелями, если на предыдущей тренировке вы выполнили более 6 повторений приседания со штангой перед боксом.
- Дополнительный объем работы с ассистом добавлен.

Прогрев подвижности и стабильности сердечника

Выпад при ходьбе с вращением - 3 подхода по 12 повторений для каждой ноги

Круги на передней планке с физиоболлом - 3 подхода по 30-45 секунд

Разгибание грудной клетки с медицинским мячом - 3 подхода по 6 глубоких вдохов

Попеременное поднятие ног - 3 подхода по 10 повторений для каждой ноги

Вариация приседания с динамическим усилием

Приседание с гантелями - 4 подхода

по 8 повторений **Вариация становой**

тяги RDL со штангой - 5 подходов по

10 повторений **Lunge**

Боковой выпад с гантелями - 4 подхода по 8 повторений

каждой ногой **Сгибание ног**

Сгибание ног с физиоболлом - 3 подхода по 20 повторений

ПРИСЕДАНИЯ На НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА НЕДЕЛЯ 3

Тренировка № 1: День приседаний на нижней части тела / с максимальными усилиями

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для подвижности и стабильности кора и ограничьте ее 10 минутами. Работайте примерно на 90% от
- максимальной нагрузки и выполняйте 2-4 повторения или больше.
- Дополнительный вес, добавленный к выпаду на этой неделе.
- Дополнительный объем, добавленный к вспомогательной работе.

Разминка для мобильности и устойчивости кора

Выпад при ходьбе с вращением - 3 подхода по 12 повторений для каждой ноги

Круги на передней планке с физиоболлом - 3 подхода по 30-45 секунд

Разгибание грудной клетки с медицинским мячом - 3 подхода по 6 глубоких вдохов

Попеременное поднятие ног - 3 подхода по 10 повторений для каждой ноги

Максимальное усилие При Приседании

Приседание со штангой перед боксом Сет 1: 5

повторений при максимальном весе 60% Сет 2: 5

повторений при максимальном весе 70% Сет 3:

5 повторений при максимальном весе 80% Сет

4: 3 повторения при максимальном весе 85% Сет

5: 1 + повторения при максимальном весе 90%

Lunge

Обратный выпад с гантелями - 4 подхода по 6

повторений каждой ногой **Ягодичный мостик**

Тяга бедра одной ногой - 3 подхода по 15

повторений каждой ногой **Разгибание ног**

Тяга на салазках назад - 4 подхода по 40 ярдов

ПРИСЕДАНИЯ НА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА, НЕДЕЛЯ 3

Тренировка № 2: День приседаний на нижней части тела с динамическим усилием

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите прогрев подвижности и стабильности сердечника и ограничьте его 10 минутами. Увеличьте вес приседания
- с гантелями, если на последней тренировке вы выполнили более 4 повторений приседания со штангой спереди.

Разминка для мобильности и устойчивости мышц кора.

Выпад при ходьбе с вращением - 3 подхода по 12 повторений для каждой ноги

Круги на передней планке с физиоболлом - 3 подхода по 30-45 секунд

Разгибание грудной клетки с медицинским мячом - 3 подхода по 6 глубоких вдохов

Попеременное поднятие ног - 3 подхода по 10 повторений для каждой ноги

Вариация приседания с динамическим усилием

Приседание с гантелями - 4 подхода

по 8 повторений **Вариация становой**

тяги RDL со штангой - 5 подходов по

10 повторений **Lunge**

Боковой выпад с гантелями - 4 подхода по 8 повторений

каждой ногой **Сгибание ног**

Сгибание ног с физиоболлом - 3 подхода по 20 повторений

НЕДЕЛЯ ПРИСЕДАНИЙ С НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ ТЕЛА 4

Тренировка № 1: неделя восстановления

Разминка для подвижности и стабильности кора

Приседания с бандажом над головой - 2 подхода по 6 повторений

Упражнения TRX или на кольцевой планке - 2 подхода по 6 повторений

Вращения в йоге с выпадом - 1 подход по 5 повторений в каждую сторону

Опускание колена или подъем ноги - 1 подход по 6 повторений

Прыжок

Прыжки в боксе Или приседания - 2 подхода по 3 повторения

Сила приседания с максимальным усилием

Приседания со штангой спереди на боксе - 3 подхода по 5 повторений с

нагрузкой 60% от максимальной **Lunge**

Болгарские приседания с гантелями - 2 подхода по 5 повторений для
каждой ноги **Ягодичный мостик**

Подъем ягодичной мышцы со штангой или тяга бедра со штангой - 1
подход по 12 повторений **Разгибание ног**

Разгибание одной ноги на тренажере - 1 подход по 15 для каждой ноги

Остудите растяжку и сделайте 10-минутный массаж валиком с пеной

НЕДЕЛЯ ПРИСЕДАНИЙ На НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА 4

Тренировка № 2: неделя восстановления

Разминка для подвижности и стабильности кора

Приседания с бандажом над головой - 2 подхода по 6 повторений

Упражнения TRX или на кольцевой планке - 2 подхода по 6 повторений

Вращения в йоге с выпадами - 1 подход по 5 повторений в каждую сторону

Опускание колена или подъем ноги - 1 подход по 6 повторений

Вариации приседаний на паузу

Приседания со штангой с паузой на спине - 2 подхода по 3 повторения (пауза в 3

секунды в каждом повторении) **Вариант становой тяги**

Становая тяга на перекладине - 2 подхода по 3 повторения

Lunge

Боковые прогулки на санках - 2 подхода по 10 ярдов (по 2 в каждую сторону)

Сгибание ног

Сгибание ног ползунком или подъем ягодичной мышцы бедра - 1 подход по 10 повторений

Разминка для охлаждения и 10-минутный массаж валиком с пеной

ПРИСЕДАНИЯ На НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА НЕДЕЛЯ 5

Тренировка № 1: День приседаний с максимальным усилием для нижней части тела

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для подвижности и устойчивости кора и ограничьте ее 10 минутами. Работайте примерно на 80%
- от максимальной нагрузки и выполняйте 6-8 повторений
- или больше. AMRAP для финального "+" ("БОЛЬШОЙ сет")

Разминка для мобильности и стабильности кора

Схема приседаний на ленте над головой - 3 подхода по 12

повторений Упражнения TRX или на кольцевой планке - 3

подхода по 12 повторений Повороты в йоге с выпадами - 3

подхода по 8 повторений в каждую сторону Опускание

колена или подъем ноги - 3 подхода по 12 повторений **Прыжок**

Прыжки с бокса Или приседания - 3 подхода по 5

повторений **Максимальная сила приседания**

Приседание со штангой перед боксом

Сет 1: 5 повторений при 50% максимальном весе

Сет 2: 5 повторений при 60% максимальном весе

Сет 3: 5 повторений при 70% максимальном весе

Сет 4: 5 повторений при 75% максимальном весе

Сет 5: 5+ повторений при 80% максимальном весе

Lunge

Болгарские приседания с гантелями - 3 подхода по 5 повторений для каждой ноги

Ягодичный мостик

Ягодичный мостик со штангой или тяга бедра со штангой - 3 подхода по 10 повторений

Разгибание ног

Разгибание одной ноги на тренажере - 3 подхода по 15 повторений каждой ногой

ПРИСЕДАНИЯ на НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА НЕДЕЛЯ 5

Тренировка №2: День приседаний с нижней частью тела / динамические усилия

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для подвижности и устойчивости кора и ограничьте ее 10 минутами.

Разминка для подвижности и устойчивости кора.

Схема приседаний на ленте над головой - 3 подхода по 12 повторений

Упражнения TRX или на кольцевой планке - 3 подхода по

12 повторений Повороты в йоге с выпадами - 3 подхода по 8

повторений в каждую сторону Опускание колена или подъем ноги - 3

подхода по 12 повторений **Вариация приседания с паузой**

Приседания со штангой с паузой на спине - 5 подходов по 5 повторений (пауза 3 секунды в каждом повторении) **Вариация становой тяги**

Становая тяга на перекладине - 4 подхода по 6 повторений

Lunge

Боковые прогулки на санках - 4 подхода по 20 ярдов (по 2 в каждую сторону)

Сгибание ног

Сгибание ног ползунком или подъем ягодичной мышцы бедра - 3 подхода по 10 повторений

ПРИСЕДАНИЯ На НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА НЕДЕЛЯ 6

Тренировка № 1: День приседаний на нижней части тела / МЕ

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для подвижности и стабильности кора и ограничьте ее 10 минутами. Работайте примерно на
- 85% от максимальной и выполняйте 4-6 повторений или
- больше. AMRAP для финального "+" ("БОЛЬШОЙ сет")
- Дополнительный объем работы ассистента добавлен.

Разминка мобильности и стабильности ядра

Схема приседаний на ленте над головой - 3 подхода по 12

повторений Упражнения TRX или на кольцевой планке - 3

подхода по 12 повторений Повороты в йоге с выпадами - 3

подхода по 8 повторений в каждую сторону Опускание

колена или подъем ноги - 3 подхода по 12 повторений **Прыжок**

Прыжки с бокса или приседания - 3 подхода по 5 повторений

Максимальная сила приседания

Приседание со штангой перед боксом

Сет 1: 5 повторений при максимальном весе 55%

Сет 2: 5 повторений при максимальном весе 65%

Сет 3: 3 повторения при максимальном весе 75%

Сет 4: 3 повторения при максимальном весе 80%

Сет 5: 3 + повторения при максимальном весе 85%

Lunge

Болгарские приседания с гантелями - 3 подхода по 8 повторений для каждой ноги

Ягодичный мостик

Ягодичный мостик со штангой или тяга бедра со штангой - 3 подхода по 10 повторений

Разгибание ног

Разгибание одной ноги на тренажере - 3 подхода по 15 повторений каждой ногой

ПРИСЕДАНИЯ на НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА НЕДЕЛЯ 6

Тренировка № 2: День приседаний с динамическим усилием для нижней части тела

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для подвижности и устойчивости кора и ограничьте ее 10 минутами. Увеличьте вес штанги, сделайте
- паузу в приседании назад, если на предыдущей тренировке вы выполнили 6 повторений в приседании со штангой перед боксом. Дополнительный
- объем работы добавлен к вспомогательной работе.

Прогрев подвижности и стабильности сердечника

Схема приседаний на ленте над головой - 3 подхода по 12 повторений

Упражнения TRX или на кольцевой планке - 3 подхода по

12 повторений Повороты в йоге с выпадами - 3 подхода по 8

повторений в каждую сторону Опускание колена или подъем ноги - 3

подхода по 12 повторений **Вариация приседания с паузой**

Приседания со штангой с паузой на спине - 5 подходов по 5 повторений (пауза 3 секунды в каждом повторении) **Вариация становой тяги**

Становая тяга на перекладине - 4 подхода по 6 повторений

Lunge

Боковые прогулки на санках - 4 подхода по 25 ярдов (по 2 в каждую сторону)

Сгибание ног

Сгибание ног ползунком или подъем ягодичной мышцы бедра - 4 подхода по 8 повторений

ПРИСЕДАНИЯ На НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА НЕДЕЛЯ 7

Тренировка № 1: День приседаний на нижней части тела / с максимальными усилиями

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для подвижности и стабильности кора и ограничьте ее 10 минутами. Работайте примерно на 90%
- от максимальной нагрузки и выполняйте 2-4 повторения или
- больше. AMRAP для финального "+" ("БОЛЬШОЙ набор")
- Добавлен дополнительный объем работы по оказанию помощи.

Прогрев подвижности и стабильности сердечника

Схема приседаний на ленте над головой - 3 подхода по 12

повторений Упражнения TRX или на кольцевой планке - 3

подхода по 12 повторений Повороты в йоге с выпадами - 3

подхода по 8 повторений в каждую сторону Опускание

колена или подъем ноги - 3 подхода по 12 повторений **Прыжок**

Прыжки с бокса Или приседания - 3 подхода по 5

повторений **Максимальная сила приседания**

Приседание со штангой перед боксом

Сет 1: 5 повторений при максимальном весе 60%

Сет 2: 5 повторений при максимальном весе 70%

Сет 3: 5 повторений при максимальном весе 80%

Сет 4: 3 повторения при максимальном весе 85%

Сет 5: 1 + повторения при максимальном весе 90%

Lunge

Болгарские приседания с гантелями - 4 подхода по 5 повторений для каждой ноги

Ягодичный мостик

Подъем ягодичной мышцы со штангой или тяга бедра со штангой - 3 подхода по 12 повторений

Разгибание ног

Разгибание одной ноги на тренажере - 3 подхода по 15 на каждую ногу

ПРИСЕДАНИЯ на НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА НЕДЕЛЯ 7

Тренировка № 2: День приседаний с динамическим усилием для нижней части тела

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для подвижности и устойчивости кора и ограничьте ее 10 минутами. Используйте меньшую громкость, но делайте
- более длительные паузы во время каждого повторения Приседания со штангой на паузу в спине. Увеличьте вес в становой тяге на
- перекладине, если вы выполнили 4 или более повторений приседания со штангой перед боксом во время предыдущей тренировки.

Разминка для мобильности и устойчивости кора

Схема приседаний на ленте над головой - 3 подхода по 12 повторений

Упражнения TRX или на кольцевой планке - 3 подхода по

12 повторений Повороты в йоге с выпадами - 3 подхода по 8

повторений в каждую сторону Опускание колена или подъем ноги - 3

подхода по 12 повторений **Вариация приседания с паузой**

Приседания со штангой с паузой на спине - 5 подходов по 3 повторения (пауза в каждом

повторении 5 секунд) **Вариация становой тяги**

Становая тяга на перекладине - 4 подхода по 6 повторений

Lunge

Боковые прогулки на санках - 4 подхода по 25 ярдов (по 2 подхода в каждом направлении)

Сгибание ног

Сгибание ног в ползунке или подъем ягодичных мышц бедра - 4 подхода по 8 повторений



LOWER BODY DEADLIFT 7-WEEK PROGRAM

СТАНОВАЯ ТЯГА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Это семинедельная программа, направленная на максимальное выполнение вашей становой тяги! Эта программа, состоящая из шести недель высокой интенсивности, разделенных посередине одной неделей восстановления, специально разработана для создания более прочной основы для становой тяги PRs. Упражнения для разминки подвижности в этой программе сосредоточены на бедрах, лодыжках и грудном отделе позвоночника для правильного движения и глубины. Разминка также включает упражнения для активизации ягодичных мышц и подколенных сухожилий, чтобы ваши колени были довольны.

Лучшими вспомогательными упражнениями для большей становой тяги всегда будут сама становая тяга вместе с ее вариациями. Неудивительно - вы бегаєте, чтобы стать быстрее, пишете, чтобы лучше писать, поэтому мы практикуем становую тягу, чтобы стать лучше в становой тяге.

Вспомогательная работа в рамках этой программы направлена на развитие традиционных недостатков становой тяги, а именно отрыва от пола и локаутов. Кроме того, мы стремимся обеспечить тренировочный баланс с подколенными сухожилиями и выпадами.

Четырьмя наиболее важными факторами в течение следующих семи недель будут::

1. **Власть.** Нарастиваем ускорение и выработку силы.
2. **Максимальное усилие.** Для МЕНЯ становая тяга означает поднятие более тяжелых грузов.
3. **Динамическое усилие.** ОТСУТСТВИЕ становой тяги означает быструю становую тягу.
4. **Становая тяга с дефицитом или блоком.** Мы программируем для выполнения становой тяги с дефицитом (на 2-4 дюйма ниже уровня штанги), когда вы изо всех сил пытаетесь оторвать вес от пола. Мы составляем программу для блочной становой тяги (2-6 дюймов от пола) когда вы испытываете трудности при локауте.

Этот этап также включает неделю восстановления на четвертой неделе. Также известная как переходная неделя, эта неделя с меньшей интенсивностью предназначена для того, чтобы дать вам возможность освоить новые движения, используемые на следующем этапе.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОГРАММЕ.

- Неделя 1: Работайте примерно на 80% от максимальной нагрузки и выполняйте 6-8 повторений или более.

- Неделя 2: Работайте примерно на 85% от максимальной нагрузки и выполняйте 4-6 повторений или более.
- Неделя 3: Работайте примерно на 90% от максимальной нагрузки и делайте 2-4 повторения или больше.
- Неделя 4: Работайте примерно на 60% от максимальной нагрузки и делайте только 5 повторений.
- Неделя 5: Повторите 1, 2, 3 и 4 недели, увеличив вес штанги.
- Вы можете заменить любой вариант становой тяги по вашему желанию в тех местах, где запрограммированы становые тяги с максимальным усилием. Крайне важно, чтобы вы выбрали вариант, который вам нравится и который поддерживает ваше здоровье. Однако не повторяйте один и тот же вариант два дня подряд. Целью второго дня становой тяги является скорость и техника выполнения упражнений со штангой, а не тяжелый вес.
- Основой этой программы является окончательный "БОЛЬШОЙ набор", как отмечено "+". Вдохновленный программой Джима Вендлера "531", "БОЛЬШОЙ сет" рассчитан на максимальное количество повторений, а не на 1. Записывайте свои повторения для "БОЛЬШОГО сета" каждую неделю, чтобы отслеживать прогресс.

СТАНОВАЯ ТЯГА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

НЕДЕЛЯ 1

Тренировка № 1: День становой тяги нижней части тела / максимальных усилий

ЗАМЕТКИ О ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для подвижности и стабильности кора и ограничьте ее 10 минутами. Работайте примерно на 80%
- от максимальной нагрузки и выполняйте 6-8 повторений
- или больше. AMRAP для финального "+" ("БОЛЬШОЙ сет")

Разминка для мобильности и стабильности ядра

Баланс "Т" с гантелями - 3 подхода по 8 повторений для каждой ноги

Упражнения TRX или Ring Plan Fallouts - 3 подхода по 12 повторений

Вращения грудной клетки на гимнастическом мяче - 3 подхода по 8

глубоких вдохов в каждую сторону Боковая планка - 3 подхода по

45 секунд в каждую сторону **Максимальная сила становой тяги**

Становая тяга со штангой

Сет 1: 5 повторений при 50% максимальном весе

Сет 2: 5 повторений при 60% максимальном весе

Сет 3: 5 повторений при 70% максимальном весе

Сет 4: 5 повторений при 75% максимальном весе

Сет 5: 5+ повторений при 80% максимальном весе

Lunge

Выпад с гантелями - 3 подхода по 10 повторений каждой ногой

Ягодичный мостик

Тяга гири бедром с одной ноги - 3 подхода по 10 повторений

каждой ногой **Сгибание ног**

Сгибание ног с физиоболлом - 3 подхода по 15 повторений

СТАНОВАЯ ТЯГА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

НЕДЕЛЯ 1

Тренировка № 2: День становой тяги нижней части тела / динамических усилий

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку мобильности и стабильности сердечника и ограничьте ее 10 минутами.
- AMRAP для финального "+" ("БОЛЬШОЙ набор").

Разминка мобильности и стабильности сердечника.

Баланс "Т" с гантелями - 3 подхода по 8 повторений для каждой

ноги. Упражнения TRX или на кольцевой планке - 3 подхода по 8 повторений

Вращения грудной клетки с напольным мячом - 3 подхода по 8 глубоких вдохов в каждую сторону

12 повторений Боковая планка - 3 подхода по 45 секунд с каждой стороны

Вариация становой тяги с динамическим усилием

Становая тяга со штангой на шестигранной перекладине - 4

подхода по 8 повторений

Вариация приседаний

Приседания со штангой на спине - 3 подхода по 8 повторений

Доброе утро

Доброе утро в биндаже - 4 подхода по 10 повторений

Разгибание ног

Тяжелая тяга на салазках назад - 4 подхода по 10 ярдов

Выполняйте, используя 150% веса тела.

СТАНОВАЯ ТЯГА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

НЕДЕЛЯ 2

Тренировка №1: День становой тяги с максимальным усилием для нижней части тела

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для мобильности и стабильности кора и ограничьте ее 10 минутами. Выполняйте нагрузку
- примерно на 85% от максимальной и делайте 4-6 повторений или
- больше. AMRAP для финального "+" ("БОЛЬШОЙ сет").
- Дополнительный вес, добавленный к выпад и тяге бедра.

Разминка для мобильности и устойчивости кора

Баланс "Т" с гантелями - 3 подхода по 8 повторений для каждой ноги

Упражнения TRX или Ring Plan Fallouts - 3 подхода по 12 повторений

Вращения грудной клетки на гимнастическом мяче - 3 подхода по 8

глубоких вдохов в каждую сторону Боковая планка - 3 подхода по

45 секунд в каждую сторону **Максимальная сила становой тяги**

Становая тяга со штангой

Сет 1: 5 повторений при максимальном весе 55%.

Сет 2: 5 повторений при максимальном весе 65%.

Сет 3: 3 повторения при максимальном весе 75%.

Сет 4: 3 повторения при максимальном весе 80%.

Сет 5: 3+ повторения при максимальном весе 85%.

Lunge

Выпад с гантелями - 3 подхода по 10 повторений каждой ногой

Ягодичный мостик

Тяга гири бедром на одной ноге - 3 подхода по 10 повторений

каждой ногой **Сгибание ног в коленях**

Сгибание ног с физиоболлом - 3 подхода по 15 повторений

СТАНОВАЯ ТЯГА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

НЕДЕЛЯ 2

Тренировка № 2: День становой тяги с динамическим усилием

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для подвижности и стабильности кора и ограничьте ее 10 минутами. AMRAP для
 - финального "+" ("БОЛЬШОЙ набор"). Увеличьте вес приседания
 - со штангой на спине, если вы выполнили 6 повторений
- Становой тяги со штангой на предыдущей тренировке.

Разминка для мобильности и устойчивости кора

Баланс "Т" с гантелями - 3 подхода по 8 повторений для каждой ноги

Упражнения TRX или Ring Plan Fallouts - 3 подхода по 12 повторений

Вращения грудной клетки на гимнастическом мяче - 3 подхода по 8 глубоких

вдохов в каждую сторону Боковая планка - 3 подхода по 45 секунд в

каждую сторону **Вариация становой тяги с динамическим усилием**

Становая тяга со штангой - 4 подхода по 8 повторений

Вариации приседаний

Приседания со штангой на спине - 3 подхода по 8 повторений

Доброе утро

Доброе утро в биндаже - 4 подхода по 10 повторений

Разгибание ног

Тяжелая тяга на салазках назад - 4 подхода по 10 ярдов

Выполняйте, используя 150% веса тела.

СТАНОВАЯ ТЯГА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

НЕДЕЛЯ 3

Тренировка № 1: День становой тяги нижней части тела / Максимальное усилие

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для подвижности и стабильности кора и ограничьте ее 10 минутами. Работайте примерно на 90%
- от максимальной нагрузки и выполняйте 2-4 повторения или
- больше. AMRAP для финального "+" ("БОЛЬШОЙ сет").
- Реализованы новые схемы повторений для выпадов и тяги бедрами.

Разминка для мобильности и устойчивости кора

Баланс "Т" с гантелями - 3 подхода по 8 повторений для каждой ноги

Упражнения TRX или Ring Plan Fallouts - 3 подхода по 12 повторений

Вращения грудной клетки на гимнастическом мяче - 3 подхода по 8

глубоких вдохов в каждую сторону Боковая планка - 3 подхода по

45 секунд в каждую сторону **Максимальная сила становой тяги**

Становая тяга со штангой

Сет 1: 5 повторений при максимальном весе 60%.

Сет 2: 5 повторений при максимальном весе 70%.

Сет 3: 5 повторений при максимальном весе 80%.

Сет 4: 3 повторения при максимальном весе 85%.

Сет 5: 1 + повторения при максимальном весе 90%.

Lunge

Выпад с гантелями - 4 подхода по 6 повторений каждой ногой

Ягодичный мостик

Тяга гири бедром на одной ноге - 4 подхода по 8 повторений

каждой ногой **Сгибание ног в коленях**

Сгибание ног с физиоболлом - 3 подхода по 15 повторений

СТАНОВАЯ ТЯГА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

НЕДЕЛЯ 3

Тренировка № 2: Нижняя часть тела / День становой тяги с динамическим усилием

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для мобильности и стабилизации мышц кора и ограничьте ее 10 минутами. AMRAP для
- финального "+" ("БОЛЬШОЙ сет") Увеличьте вес
- приседания со штангой на спине, если вы выполнили 4 повторения становой тяги со штангой на предыдущей тренировке.
- Дополнительный объем работы ассистента.

Разминка для мобильности и стабильности сердечника

Баланс "Т" с гантелями - 3 подхода по 8 повторений для каждой ноги

Упражнения TRX или Ring Plan Fallouts - 3 подхода по 12 повторений

Вращения грудной клетки на гимнастическом мяче - 3 подхода по 8 глубоких

вдохов в каждую сторону Боковая планка - 3 подхода по 45 секунд в

каждую сторону **Вариация становой тяги с динамическим усилием**

Становая тяга со штангой - 4 подхода по 8 повторений

Вариации приседаний

Приседания со штангой на спине - 4 подхода по 4 повторения

Доброе утро

Доброе утро в бандаже - 4 подхода по 15 повторений

Разгибание ног

Тяжелая тяга на салазках назад - 4 подхода по 10 ярдов

Выполняйте, используя 150% веса тела.

СТАНОВАЯ ТЯГА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

НЕДЕЛЯ 4

Тренировка № 1: неделя восстановления

Разминка для подвижности и стабильности кора

Активный выпад в боковом направлении с растяжкой - 2 подхода по

10 повторений с каждой стороны Гантели, которые несут фермеры, - 2

подхода по 20 шагов Активная растяжка подколенного сухожилия с

растяжкой с обеих сторон - 2 подхода по 10 повторений с каждой ноги

Жим со скакалкой - 2 подхода по 8 повторений с каждой стороны **Сила**

Прыжок в ширину - 2 подхода по 3 прыжка

Lunge

Приседания конькобежца с гантелями - 1 подход по 5 повторений для

каждой ноги **Мостик для ягодичных мышц**

Тяга штанги бедром с подтягиванием или

мини-бандажом (на коленях) - 2 подхода по 8 повторений

Сгибание ног

Подъем ягодичных мышц бедра - 2 подхода по 10 повторений

Расслабляющая растяжка и 10-минутный массаж валиком с пеной

СТАНОВАЯ ТЯГА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

НЕДЕЛЯ 4

Тренировка № 2: неделя восстановления

Разминка для подвижности и стабильности кора

Активный выпад в боковом направлении с растяжкой - 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны Гантели, которые несут фермеры, - 2 подхода по 20 шагов Активная растяжка подколенного сухожилия с растяжкой с обеих сторон - 2 подхода по 10 повторений с каждой ноги Жим со скакалкой - 2 подхода по 8 повторений с каждой стороны **Становая тяга со штангой**
Становая тяга со штангой - 2 подхода по 4 повторения

Вариации приседаний

Приседания со штангой на спине - 2 подхода по 3 повторения

Доброе утро

Доброе утро со штангой или перекладиной - 2 подхода по 10 повторений

Становая тяга

RDL для одной ноги с гантелями - 2 подхода по 4 повторения для каждой ноги **Разминка для охлаждения и 10-минутный массаж валиком с пеной**

СТАНОВАЯ ТЯГА Для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

НЕДЕЛЯ 5

Тренировка № 1: Нижняя часть тела / День становой тяги с максимальным усилием

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для подвижности и стабильности кора и ограничьте ее 10 минутами. Работайте примерно на 80%
- от максимальной нагрузки и выполняйте 6-8 повторений
- или больше. AMRAP для финального "+" ("БОЛЬШОЙ сет").

Разминка для мобильности и стабильности мышц кора.

Активный выпад в боковом направлении с растяжкой - 3 подхода по 10 повторений с каждой стороны Гантели, которые несут фермеры, - 3 подхода по 20 шагов Активная растяжка подколенного сухожилия с растяжкой с обеих сторон - 3 подхода по 10 повторений с каждой ноги Жим со скакалкой - 3 подхода по 8 повторений с каждой стороны **Мощность**
Прыжок в ширину - 3 подхода по 5 прыжков

Сила становой тяги с максимальным усилием

Становая тяга со штангой

Сет 1: 5 повторений при 50% максимальном весе

Сет 2: 5 повторений при 60% максимальном весе

Сет 3: 5 повторений при 70% максимальном весе

Сет 4: 5 повторений при 75% максимальном весе

Сет 5: Более 5 повторений с максимальным весом 80%

Lunge

Приседания фигуристов с гантелями - 3 подхода по 5 повторений для каждой ноги **Ягодичный мостик**

Тяга штанги бедром с подтягиванием или
мини-бандажом (на коленях) - 3 подхода по 8 повторений

Сгибание ног

Подъем ягодичных мышц бедра - 3 подхода по 15 повторений

СТАНОВАЯ ТЯГА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

НЕДЕЛЯ 5

Тренировка № 2: День становой тяги с динамическим усилием для нижней части тела

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для подвижности и стабильности кора и ограничьте ее 10 минутами.
- AMRAP для финального "+" ("БОЛЬШОЙ сет").

Разминка мобильности и стабильности ядра

Активный выпад в боковом направлении с растяжкой - 3 подхода по 10 повторений

с каждой стороны Гантели, которые несут фермеры, - 3 подхода по 20 шагов

Активная растяжка подколенного сухожилия с растяжкой с обеих сторон - 3

подхода по 10 повторений с каждой ноги Жим со скакалкой - 3 подхода по 8

повторений с каждой стороны **Становая тяга с разгибанием или блоком**

Становая тяга с разгибанием / блоком - 4 подхода по 4 повторения

Вариации приседаний

Приседания со штангой на спине - 3 подхода по 5 повторений

Доброе утро

Доброе утро со штангой или перекладиной - 4 подхода по 10 повторений

Становая тяга с ассистом

RDL с гантелями для одной ноги - 3 подхода по 6 повторений для каждой ноги

СТАНОВАЯ ТЯГА для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

НЕДЕЛЯ 6

Тренировка № 1: День становой тяги для нижней части тела / максимальных усилий

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для подвижности и стабильности кора и ограничьте ее 10 минутами. Работайте примерно на 85%
- от максимальной и выполняйте 4-6 повторений или больше.
- AMRAP для финального "+" ("БОЛЬШОЙ сет"). Увеличьте вес приседаний
- фигуриста и тяги бедрами со штангой, если это возможно.

Разминка для мобильности и устойчивости кора

Активный выпад в боковом направлении с растяжкой - 3 подхода по 10 повторений с каждой стороны Гантели, которые несут фермеры, - 3 подхода по 20 шагов Активная растяжка подколенного сухожилия с растяжкой с обеих сторон - 3 подхода по 10 повторений с каждой ноги Жим со скакалкой - 3 подхода по 8 повторений с каждой стороны **Мощность**
Прыжок в ширину - 3 подхода по 5 прыжков

Сила становой тяги с максимальным усилием

Становая тяга со штангой

Сет 1: 5 повторений при максимальном весе 55%.

Сет 2: 5 повторений при максимальном весе 65%.

Сет 3: 3 повторения при максимальном весе 75%.

Сет 4: 3 повторения при максимальном весе 80%.

Сет 5: 3+ повторения при максимальном весе 85%.

Lunge

Приседания фигуристов с гантелями - 3 подхода по 5 повторений для каждой ноги **Ягодичный мостик**

Тяга штанги бедром с подтягиванием или
мини-бандажом (на коленях) - 3 подхода по 8 повторений

Сгибание ног

Подъем ягодичных мышц бедра - 3 подхода по 15 повторений

СТАНОВАЯ ТЯГА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

НЕДЕЛЯ 6

Тренировка № 2: День становой тяги с динамическим усилием для нижней части тела

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для подвижности и стабильности кора и ограничьте ее 10 минутами. AMRAP для
 - финального "+" ("БОЛЬШОЙ набор"). Увеличьте вес приседания
 - со штангой на спине, если вы выполнили 6 повторений
- Становой тяги со штангой на предыдущей тренировке.

Разминка для мобильности и устойчивости кора

Активный выпад в боковом направлении с растяжкой - 3 подхода по 10 повторений

с каждой стороны Гантели, которые несут фермеры, - 3 подхода по 20 шагов

Активная растяжка подколенного сухожилия с растяжкой с обеих сторон - 3

подхода по 10 повторений с каждой ноги Жим со скакалкой - 3 подхода по 8

повторений с каждой стороны **Становая тяга с разгибанием или блоком**

Становая тяга с разгибанием / блоком - 4 подхода по 4 повторения

Вариации приседаний

Приседания со штангой на спине - 3 подхода по 5 повторений

Доброе утро

Доброе утро со штангой или перекладиной - 4 подхода по 10 повторений

Становая тяга с опорой

RDL с гантелями для одной ноги - 3 подхода по 6 повторений для каждой ноги

СТАНОВАЯ ТЯГА для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

НЕДЕЛЯ 7

Тренировка № 1: День становой тяги с максимальным усилием для нижней части тела

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для мобильности и стабильности кора и ограничьте ее 10 минутами. Работайте примерно на 90%
- от максимальной нагрузки и выполняйте 2-4 повторения или
- больше. AMRAP для финального "+" ("БОЛЬШОЙ сет").
- Введены новые схемы повторений для выпадов и тяги бедрами.

Разминка для мобильности и устойчивости кора

Активный выпад в боковом направлении с растяжкой - 3 подхода по 10 повторений с каждой стороны Гантели, которые несут фермеры, - 3 подхода по 20 шагов Активная растяжка подколенного сухожилия с растяжкой с обеих сторон - 3 подхода по 10 повторений с каждой ноги Жим со скакалкой - 3 подхода по 8 повторений с каждой стороны **Мощность**
Прыжок в ширину - 3 подхода по 5 прыжков

Сила становой тяги с максимальным усилием

Становая тяга со штангой

Сет 1: 5 повторений при максимальном весе 60%.

Сет 2: 5 повторений при максимальном весе 70%.

Сет 3: 5 повторений при максимальном весе 80%.

Сет 4: 3 повторения при максимальном весе 85%.

Сет 5: 1 + повторения при максимальном весе 90%.

Lunge

Приседания фигуристов с гантелями - 4 подхода по 5 повторений для каждой ноги **Ягодичный мостик**

Тяга штанги бедром с подтягиванием или
мини-бандажом (на коленях) - 3 подхода по 12 повторений

Сгибание ног

Подъем ягодичных мышц бедра - 3 подхода по 15 повторений

СТАНОВАЯ ТЯГА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

НЕДЕЛЯ 7

Тренировка № 2: День становой тяги с динамическим усилием для нижней части тела

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

- Включите разминку для подвижности и стабильности кора и ограничьте ее 10 минутами. AMRAP для
- финального "+" ("БОЛЬШОЙ набор"). Увеличьте вес
- приседания со штангой на спине, если на предыдущей тренировке вы выполнили 4 повторения становой тяги со
- штангой. Дополнительный объем работы с ассистом.

Прогрев подвижности и стабильности сердечника

Активный выпад в боковом направлении с растяжкой - 3 подхода по 10 повторений

с каждой стороны Гантели, которые несут фермеры, - 3 подхода по 20 шагов

Активная растяжка подколенного сухожилия с растяжкой с обеих сторон - 3

подхода по 10 повторений с каждой ноги Жим со скакалкой - 3 подхода по 8

повторений с каждой стороны **Становая тяга с разгибанием или блоком**

Становая тяга с разгибанием / блоком - 4 подхода по 4 повторения

Вариации приседаний

Приседания со штангой на спине - 3 подхода по 5 повторений

Доброе утро

Доброе утро со штангой или перекладиной - 4 подхода по 10 повторений

Становая тяга

RDL с гантелями для одной ноги - 3 подхода по 10 повторений для каждой ноги



**LOWER BODY
ROTATION: DAILY
WORKOUTS 3-WEEK
PROGRAM**

**ВРАЩЕНИЯ НИЖНЕЙ
ЧАСТИ ТЕЛА : ЕЖЕДНЕВНЫЕ
ТРЕНИРОВКИ**

Эта программа использует ежедневную волнообразную периодизацию (также известную как нелинейная периодизация) и вращается по трем ключевым аспектам развития силы, мощности и размера:

1. **Максимальное усилие (Strength).** Это включает в себя силовые подъемы (приседания), Становая тяга и выпад) в подходах по 3-8 повторений.
2. **Динамическое усилие (Мощность).** Это ваши стандартные быстрые и мощные упражнения подъемы (рывок, подтягивание, толчок в сторону и прыжки) с использованием умеренно тяжелых весов в подходах по 3-5 повторений.
3. **Усилие при повторении (размер).** Это упражнения с большим объемом, в которых используются подходы по 10-15 повторений.

За этим протоколом тренировок следует еженедельная программа, позволяющая проводить как отдельные тренировки, чтобы разнообразить ваш распорядок дня, так и более детализированные программы для более полной подготовки. Это очень структурированная программа, и вы обнаружите, что выполняете одни и те же упражнения (движения) каждую неделю, но с разной направленностью на ежедневной основе.

Lower Body Rotation (Daily)	
Monday	Max Effort: Squat
	Dynamic Effort: Lunge
	Repetition Effort: Deadlift
Wednesday	Dynamic Effort: Squat
	Repetition Effort: Lunge
	Max Effort: Deadlift
Friday	Repetition Effort: Squat
	Max Effort: Lunge
	Dynamic Effort: Deadlift

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОГРАММЕ.

- Вы можете легко перейти на двухдневную программу в неделю и продлить программу до четырех недель, если три дня в неделю слишком велики для ваших ног.
- Программы с периодизацией помогают тренировать части вашего тела чаще, что означает увеличение мышц. Это также помогает устранить колени, в которые мы попадаем

, избегая ловушки "3 подхода по 10 повторений".

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ЕЖЕДНЕВНО

НЕДЕЛЯ 1

Тренировка № 1

Динамическая разминка: активируй

Подъем икр одной ноги - 2 подхода по 20 повторений для каждой ноги

Боковая ходьба на мини-бандаже или слинге - 2 подхода по 20 повторений

Динамическая разминка: мобилизация

Схема приседаний с бандажом над головой - 2 подхода по 12 повторений

Повороты грудной клетки на коленях - 2 подхода по 8

глубоких вдохов в каждую сторону **Максимальное усилие**

Приседание со штангой спереди - 5,5,5

Динамическое усилие

Прыжки с весом тела в выпадах - по 5,5,5 на каждую ногу

Усилие на повторение

RDL со штангой - 10,10,10,10

Вспомогательные упражнения

Сгибание ног на тренажере - 10,10,10 Тяга

Бедра одной ногой - по 10,10,10 повторений каждой ногой

Примечания: Составьте схему разминочных упражнений. Для выполнения выпада с отягощением прыжков сделайте выпад вниз, подпрыгните вверх и поменяйте ноги местами. Приземлитесь, стабилизируйтесь и снова прыгайте.

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ЕЖЕДНЕВНО

НЕДЕЛЯ 1

Тренировка № 2

Динамическая разминка: активируйте

Подъем икры одной ноги - 2 подхода по 20 повторений для каждой ноги

Боковая ходьба на мини-бандаже или слинге - 2 подхода по 20 повторений

Динамическая разминка: мобилизуйте

Схема приседания с бандажом над головой - 2 подхода по 12 повторений

Повороты грудной клетки на коленях - 2 подхода по 8

глубоких вдохов в каждую сторону **Динамическое усилие**

Приседание с паузой на спине со штангой - 5,5,5

Усилие на повторение

Приседание с гантелями по-болгарски - по 10,10,10,10

повторений каждой ногой **Максимальное усилие**

Становая тяга на шестигранной перекладине - 5,5,5

Вспомогательные упражнения

Разгибание ног на тренажере - 12,12,12 Казачий

присед с гантелями - 8,8,8 повторений с каждой стороны

Примечания: Выполните разминочные упражнения по схеме.

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ЕЖЕДНЕВНО

НЕДЕЛЯ 1

Тренировка №3

Динамическая разминка: активируй

Подъем икры одной ноги - 2 подхода по 20 повторений для каждой ноги

Боковая ходьба на мини-бандаже или слинге - 2 подхода по 20 повторений

Динамическая разминка: мобилизуй

Схема приседания с бандажом над головой - 2 подхода по 12 повторений

Повороты грудной клетки на коленях - 2 подхода по 8

глубоких вдохов в каждую сторону **Усилие при повторении**

Приседания на перекладине - 10,10,10,10

Максимальное усилие

Выпады при ходьбе со штангой - по 5,5,5 каждой ногой

Динамическое усилие

Становая тяга на шестигранной перекладине - 5,5,5

Выполняйте 50-60% от предыдущей становой тяги на шестигранной перекладине.

Вспомогательные упражнения

Сгибание ног в ползунке - 12,12,12

Жим с перекладиной для ягодичных мышц одной ноги (стопа на скамье) - по 10,10,10 повторений для каждой ноги

Примечания: Выполните разминочные упражнения по схеме. Замените приседания на перекладине, если необходимо.

ВРАЩЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА ЕЖЕДНЕВНО

НЕДЕЛЯ 2

На этой второй неделе мы увеличиваем количество подходов до 3 для каждого упражнения с максимальным усилием. Для всех упражнений с динамическим усилием добавляется дополнительный четвертый комплекс, в то время как повторение и вспомогательная работа остаются прежними. Наконец, запрограммирован новый набор упражнений на активацию и подвижность.

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ЕЖЕДНЕВНО

НЕДЕЛЯ 2

Тренировка № 1

Динамическая разминка: активируй

Dead Bugs - 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны

Ягодичный мостик для одной ноги - 2 подхода по 20 повторений

для каждой ноги **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Растяжка по Бретцелю - 2 подхода по 5 глубоких вдохов с каждой

стороны Схема приседания на бандаже над головой - 2 подхода по

12 повторений **Максимальное усилие**

Приседание со штангой спереди - 3,3,3,3

Динамическое усилие

Прыжки с весом тела в выпадах - 5,5,5, по 5 на каждую ногу

Усилие на повторение

RDL со штангой - 10,10,10,10

Вспомогательные упражнения

Сгибание ног на тренажере - 10,10,10

Тяга бедра одной ногой - по 10,10,10 повторений каждой ногой

Примечания: Выполните разминочные упражнения по схеме.

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ЕЖЕДНЕВНО

НЕДЕЛЯ 2

Тренировка №2

Динамическая разминка: активируй

Dead Bugs - 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны

Мостик для ягодичных мышц одной ноги - 2 подхода по 20 повторений

с каждой ноги **Динамическая разминка: мобилизация**

Растяжка по Бретцелю - 2 подхода по 5 глубоких вдохов с каждой

стороны Схема приседания с бандажом над головой - 2 подхода по 12

повторений **Динамическое усилие**

Приседание со штангой на паузу - 5,5,5,5

Усилие при повторении

Болгарский присед с гантелями - по 10,10,10,10 повторений каждой

ногой **Максимальное усилие**

Становая тяга на шестигранной перекладине - 3,3,3,3

Вспомогательные упражнения

Разгибание ног на тренажере - 12,12,12

Казачий присед с гантелями - 8,8,8 повторений с каждой стороны

Примечания: Выполните разминочные упражнения по схеме.

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ЕЖЕДНЕВНО

НЕДЕЛЯ 2

Тренировка № 3

Динамическая разминка: активируй

Dead Bugs - 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны

Ягодичный мостик для одной ноги - 2 подхода по 20 повторений

для каждой ноги **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Растяжка по Бретцелю - 2 подхода по 5 глубоких вдохов с каждой

стороны Схема приседания на бандаже над головой - 2 подхода по

12 повторений **Усилие при повторении**

Приседания на перекладине - 10,10,10,10

Максимальное усилие

Выпады при ходьбе со штангой - по 3,3,3,3 каждой ногой

Динамическое усилие

Становая тяга на шестигранной перекладине - 5,5,5,5

Достигайте 50-60% от предыдущей становой тяги на шестигранной перекладине.

Вспомогательные упражнения

Сгибание ног в ползунке - 12,12,12

Скамья для ягодичных мышц одной ноги (стопа на скамье) - по 10,10,10 повторений каждой ногой

Примечания: Составьте схему разминочных упражнений.

Замените приседания на перекладине, если необходимо.

ВРАЩЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТУЛОВИЩА : ЕЖЕДНЕВНО

НЕДЕЛЯ 3

На третьей неделе мы сохраняем одинаковое количество повторений и подходов для всех динамических упражнений и вспомогательной работы. Однако мы добавляем наборы обратных пирамид для упражнений с максимальным усилием и включаем наборы PSD для работы с повторениями. Наконец, запрограммирован новый набор упражнений на активацию и подвижность.

Тренировка с обратной пирамидой (RPT) - это подход к силовым тренировкам "сверху вниз". Это стиль тренировок, при котором вы выполняете свой самый тяжелый сет в начале тренировки, когда вы посвежее, а затем перерывы на разминки.

В комплексах PSD используются три техники бодибилдинга старой школы: сет перед выдохом, традиционный силовой сет и сет с механическим сбросом, б

отдыха между упражнениями.

- 1. Комплекс перед тренировкой:** Изолирующий или более простой вариант следующего упражнения
силовое упражнение для "прокачки накачки" и повреждения мышц.
- 2. Набор Прочности:** Базовое комплексное упражнение (приседание, становая тяга, выпад)
запрограммировано на максимальное механическое напряжение.
- 3. Механический набор высоты:** Переключение на "более легкий" угол наклона корпуса, чем любой другой
предварительные или силовые упражнения при сильном
устомлении позволяют разнообразить и усилить метаболическую нагрузку.

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ЕЖЕДНЕВНО

НЕДЕЛЯ 3

Тренировка № 1

Динамическая разминка: Активировать

Легкие круги с гирей или силовым блоком с гантелями для лодыжек - 2 подхода по 8.

круги в каждом направлении для каждой лодыжки

Болгарские приседания с боковыми полосами - 2 подхода по 12

повторений для каждой ноги **Динамическая разминка: мобилизация**

Вращения грудной клетки с напольным мячом - 2 подхода по 8 глубоких вдохов в каждую сторону

Растяжка боковых полосчатых выпадов - 2 подхода по 10 повторений в каждую сторону

Максимальное усилие

RPT Приседание со штангой спереди

Сет 1: 5 повторений с максимальным весом

80% Сет 2: 6-8 повторений с максимальным

весом 70% Сет 3: 6-8 повторений с

максимальным весом 60% **Динамическое усилие**

Прыжок с весом тела в боковом выпаде - по 5,5,5 на каждую ногу

Усилие при повторении

Задняя цепь PSD - 2-3 подхода

Тяга гири бедром - 12 повторений

RDL со штангой - 6 повторений

Тяга гири бедром - 20+ повторений

Вспомогательные упражнения

Сгибание ног на тренажере - 10,10,10

Толчок бедром одной ноги - по 10,10,10 повторений каждой ногой

Примечания: Составьте схему разминочных упражнений. Медленно и осторожно увеличивайте нагрузку до 80% для первого подхода упражнения RPT на максимальное усилие. Для прыжков с весом тела в боковом выпаде сделайте выпад вниз, прыгните вбок (вбок) и поменяйте ноги. Приземлитесь, стабилизируйтесь и прыгните снова в другом направлении.

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ЕЖЕДНЕВНО

НЕДЕЛЯ 3

Тренировка № 2

Динамическая разминка: активируйте

Легкие круги с гирями или силовым блоком с гантелями для лодыжек - 2 подхода по 8

круги в каждом направлении для каждой лодыжки

Болгарские приседания с боковыми связками - 2 подхода по 12

повторений для каждой ноги **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Вращения грудной клетки с мячом для гимнастики на полу - 2 подхода по 8 глубоких вдохов в

каждую сторону Растяжка в боковых выпадах - 2 подхода по 10 повторений в каждую сторону

Динамическое усилие

Приседание со штангой на паузу

- 5,5,5,5 **Усилие на повторение**

Квадрицепсы PSD - 2-3 подхода

Приседания с гантелями - 12 повторений

Приседания с гантелями по- болгарски - по 6 повторений

каждой ногой Приседания с гантелями - 15+ повторений

Максимальное усилие

Становая тяга на шестигранной перекладине RPT

Сет 1: 5 повторений при максимальном весе 80%

Сет 2: 6-8 повторений при максимальном весе 70%

Сет 3: 6-8 повторений при максимальном весе 60%

Вспомогательные упражнения

Разгибание ног на тренажере - 12,12,12 Казачий присед

с гантелями - 8,8,8 повторений с каждой стороны

Примечания: Выполните разминочные упражнения по схеме. Медленно и осторожно увеличивайте нагрузку до 80% для первого подхода упражнения RPT на максимальное усилие.

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ЕЖЕДНЕВНО

НЕДЕЛЯ 3

Тренировка № 3

Динамическая разминка: активируйте

Круги для лодыжек с легкой гирей или силовым блоком с гантелями - 2 подхода по 8.

круги в каждом направлении для каждой лодыжки

Болгарские приседания с боковыми полосами - 2 подхода по 12

повторений для каждой ноги **Динамическая разминка: мобилизация**

Вращения грудной клетки с напольным мячом - 2 подхода по 8 глубоких вдохов в каждую сторону

Растяжка боковых полосчатых выпадов - 2 подхода по 10 повторений в каждую сторону

Усилие при повторении

Приседания PSD - 2-3 подхода

Разгибание ног на тренажере - 15 повторений

Приседание на перекладине - 5 повторений

разгибание ног на тренажере - более 20

повторений **Максимальное усилие**

Выпады при ходьбе со штангой RPT

Сет 1: 5 повторений при 100% максимальном весе

Сет 2: 6-8 повторений при 85% максимальном весе

Сет 3: 6-8 повторений при 70% максимальном весе

Динамическое усилие

Становая тяга на шестигранной перекладине - 5,5,5,5

Достигайте 50-60% от предыдущей становой тяги на шестигранной перекладине.

Вспомогательные упражнения

Сгибание ног в ползунке - 12,12,12

Скамья для ягодичных мышц одной ноги (стопа на скамье) - по 10,10,10 повторений каждой ногой

Примечания: Составьте схему разминочных упражнений. Выполняйте медленно и осторожно до 100% в первом подходе упражнения RPT с максимальным усилием. При необходимости замените приседания на перекладине.

**LOWER BODY
ROTATION: WEEKLY
WORKOUTS 3-WEEK
PROGRAM**

**ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ
ТЕЛА: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.**

ТРЕНИРОВКА

Переходя от ежедневного расписания программы к еженедельному, мы теперь чередуем упражнения с максимальным усилием, динамическими усилиями и повторениями на еженедельной основе. Вместо того, чтобы три дня в неделю выполнять по одному упражнению из каждой категории, теперь у нас целый день посвящен одной категории.

Lower Body Rotation (Weekly)	
Monday	Max Effort: Squat
	Max Effort: Lunge
	Max Effort: Deadlift
Wednesday	Dynamic Effort: Lunge
	Dynamic Effort: Deadlift
	Dynamic Effort: Squat
Friday	Repetition Effort: Deadlift
	Repetition Effort: Squat
	Repetition Effort: Lunge

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

НЕДЕЛЯ 1

Тренировка №1: Максимальное усилие

Динамическая разминка: активируйте

Ягодичный мостик с мини-бандажом или подтягиванием - 2

подхода по 20 повторений Передняя планка с физиоболлом - 2

подхода по 45 секунд **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Вращения в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в

каждую сторону Баланс "Т" с гантелями - 2 подхода по 8

повторений для каждой ноги **Максимальное усилие**

Приседание со штангой перед боксом - 8,8,8

Приседание фигуристов - по 8,8,8 каждой ногой

Шестигранная перекладина RDL - 8,8,8

Вспомогательные упражнения

Приседание по-испански с бандажом - 15,15,15

Подъем ягодичной мышцы бедра - 12,12,12

Примечания: Составьте схему упражнений для разминки. Используйте две легкие гантели, удерживая их на уровне глаз, для приседания фигуриста (для равновесия).

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

НЕДЕЛЯ 1

Тренировка № 2: Динамическое усилие.

Динамическая разминка: активируйте

Мини-бандаж или растяжку ягодичного моста - 2 подхода по 20

повторений Передняя планка с физиоболлом - 2 подхода по 45

секунд **Динамическая разминка: Мобилизуйте**

Вращения в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в

каждую сторону Баланс "Т" с гантелями - 2 подхода по 8

повторений каждой ногой **Динамическое усилие**

Скорость выпадов при ходьбе со штангой - 6,6,6 каждой ногой,

Рывок гантелей одной рукой - 3,3,3, каждой рукой,

Прыжок с гантелями, приседания и стабилизация - 5,5,5

Вспомогательные упражнения

Казачий присед - 10,10,10 повторений каждой ногой Мостик для ягодичных

мышц одной ноги - 15,15,15 повторений каждой ногой

Примечания: Составьте схему разминочных упражнений. Используйте две легкие гантели , удерживаемые на уровне глаз, для казачьего приседания (для равновесия).

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

НЕДЕЛЯ 1

Тренировка № 3: усилие на повторение

Динамическая разминка: активируйте

Мини-бандаж или растяжку ягодичного моста - 2 подхода по 20

повторений Передняя планка с физиоболлом - 2 подхода по 45

секунд **Динамическая разминка: Мобилизуйте**

Вращения при выполнении выпадов в йоге - 2 подхода по 8

повторений в каждую сторону Баланс "Т" с гантелями - 2

подхода по 8 повторений каждой ногой **Усилие при повторении**

Становая тяга на шестигранной перекладине - 10,10,10,10

Приседания на перекладине с коромыслом - 10,10,10,10

Выпады при ходьбе с весом тела - по 25,25,25 на каждую ногу

Вспомогательные упражнения

Сгибание ног в ползунке - 10,10,10

Толчок бедром из подтягивания - 10,10,10

Примечания: Составьте схему упражнений для разминки.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА

ВРАЩЕНИЕ: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

НЕДЕЛЯ 2

На неделе 2 мы переходим к подходам по 5 повторений в дни максимальной нагрузки. В дни с динамичными усилиями старайтесь увеличивать скорость повторений с каждым подходом. Наконец, в дни с повторениями мы добавляем сету с падением для дополнительной нагрузки на мышцы. На этой неделе используются те же вспомогательные и динамические упражнения для разминки.

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

НЕДЕЛЯ 2

Тренировка № 1: Максимальное усилие

Динамическая разминка: активируйте

Ягодичный мостик с мини-бандажом или подтягиванием - 2

подхода по 20 повторений Передняя планка с физиоболлом - 2

подхода по 45 секунд **Динамическая разминка: Мобилизуйте**

Вращения в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в

каждую сторону Баланс "Т" с гантелями - 2 подхода по 8

повторений для каждой ноги **Максимальное усилие**

Приседание со штангой перед боксом - 5,5,5,5

Приседание фигуриста - по 5,5,5,5 каждой ногой

По возможности наденьте утяжелитель.

Шестигранная перекладина RDL - 5,5,5,5

Вспомогательные упражнения

Испанский присед со штангой - 15,15,15

Подъем ягодичной мышцы бедра - 12,12,12

Примечания: Выполните разминочные упражнения по схеме. Используйте две легкие гантели, удерживая их на уровне глаз, для приседания фигуриста (для равновесия).

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

НЕДЕЛЯ 2

Тренировка №2: Динамическое усилие

Динамическая разминка: активируйте

Ягодичный мостик с мини-бандажом или подтягиванием - 2

подхода по 20 повторений Передняя планка с физиоболлом - 2

подхода по 45 секунд **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Вращения в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в

каждую сторону Баланс "Т" с гантелями - 2 подхода по 8

повторений каждой ногой **Динамическое усилие**

Скорость выпадов при ходьбе со штангой - 6,6,6 каждой ногой,

Рывок гантелей одной рукой - 3,3,3, каждой рукой,

Прыжок с гантелями, приседания и стабилизация - 5,5,5

Вспомогательные упражнения

Казачий присед - 10,10,10 повторений каждой ногой Мостик для ягодичных

мышц одной ноги - 15,15,15 повторений каждой ногой

Примечания: Составьте схему разминочных упражнений. Используйте две легкие гантели , удерживаемые на уровне глаз, для казачьего приседания (для равновесия).

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

НЕДЕЛЯ 2

Тренировка № 3: усилие на повторение

Динамическая разминка: активируйте

Мини-бандаж или растяжку ягодичного моста - 2 подхода по 20

повторений Передняя планка с физиоболлом - 2 подхода по 45 секунд

Динамическая разминка: Мобилизуйте

Вращения при выполнении выпадов в йоге - 2 подхода по 8

повторений в каждую сторону Баланс "Т" с гантелями - 2 подхода по 8

повторений каждой ногой **Усилие при повторении**

Становая тяга на шестигранной перекладине - 10,10,10 + сет с падением

УПОР в последнем сете.

Приседание на перекладине с коромыслом - 10,10,10 + сет с падением

УПОР в последнем сете.

Выпады при ходьбе с весом тела - по 25,25,25 на каждую ногу

Вспомогательные упражнения

Сгибание ног в ползунке - 10,10,10

Толчок бедром из рогатки - 10,10,10

Примечания: Выполните разминочные упражнения по схеме.

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА : ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

НЕДЕЛЯ 3

На 3-ю неделю мы программируем сет "пирамида" для дня максимальных усилий, в течение которого мы наращиваем нагрузку до 3 повторений. День динамических усилий включает в себя новые упражнения, в то время как день повторных усилий добавляет механические сеты с падением.

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

НЕДЕЛЯ 3

Тренировка № 1: Максимальное усилие

Динамическая разминка: активировать

Ягодичный мостик с мини-бандажом или подтягиванием - 2

подхода по 20 повторений Передняя планка с физиоболлом - 2

подхода по 45 секунд **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Вращения в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в

каждую сторону Баланс "Т" с гантелями - 2 подхода по 8

повторений для каждой ноги **Максимальное усилие**

Приседание со штангой перед боксом - 9,6,3

Приседание фигуриста - по 5,5,5,5 каждой ногой

По возможности наденьте утяжелитель.

Шестигранная перекладина RDL - 9,6,3

Вспомогательные упражнения

Испанский присед со штангой - 15,15,15

Подъем ягодичной мышцы бедра - 12,12,12

Примечания: Выполните разминочные упражнения по схеме. Используйте две легкие гантели, удерживая их на уровне глаз, для приседания фигуриста (для равновесия).

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

НЕДЕЛЯ 3

Тренировка №2: Динамическое усилие

Динамическая разминка: активируйте

Ягодичный мостик с мини-бандажом или подтягиванием - 2

подхода по 20 повторений Передняя планка с физиоболлом - 2

подхода по 45 секунд **Динамическая разминка: Мобилизуйте**

Вращения в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в

каждую сторону Баланс "Т" с гантелями - 2 подхода по 8

повторений для каждой ноги **Динамическое Усилие**

Скорость приседания с гантелями по - болгарски - 6,6,6 на

каждую ногу Чистый взмах штанги - 3,3,3

Прыжок в бокс Или размах - 5,5,5

Вспомогательные упражнения

Казачий присед - 10,10,10 повторений каждой ногой Мостик для

ягодичных мышц одной ноги - 15,15,15 повторений каждой ногой

Примечания: Составьте схему разминочных упражнений. Используйте две легкие гантели , удерживаемые на уровне глаз, для приседания по-казацки (для равновесия).

ВРАЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

НЕДЕЛЯ 3

Тренировка № 3: усилие при повторении

Динамическая разминка: активируйте

Мини-бандаж или растяжку ягодичного моста - 2 подхода

по 20 повторений Передняя планка с физиоболлом - 2

подхода по 45 секунд **Динамическая разминка: Мобилизуйте**

Вращения при выполнении выпадов в йоге - 2 подхода по 8

повторений в каждую сторону Баланс "Т" с гантелями - 2

подхода по 8 повторений каждой ногой **Усилие при**

повторении Набор механических приседаний - 3 подхода

Приседание со штангой вперед - 8 повторений Приседание

со штангой назад - 8 повторений Становая

тяга на шестигранной перекладине - 10,10,10

Приседание на одной ноге в боксе - по 10,10,10

на каждую ногу **Вспомогательные**

упражнения Сгибание ног в ползунке - 10,10,10

Бросок из пращи, толчок бедром - 10,10,10

Примечания: Составьте схему разминочных упражнений.



STRENGTH CIRCUIT TRAINING 3-WEEK PROGRAM

**ПРОГРАММА СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА**

Комплексы метаболических тренировок с отягощениями (MRT) представляют собой новомодную версию традиционных круговых тренировок с большим упором на более тяжелые веса. В этой программе используются комплексы MRT, чтобы подчеркнуть основные силовые движения, сохраняя при этом свежесть, поскольку она является первым шагом в вашей тренировке.

Каждая тренировка начинается с силового движения (приседания, становая тяга, толчок бедрами или выпад), также называемого движением максимального усилия (ME). Для каждого упражнения ME вы будете выполнять до 8, 5 или 3 повторений, в зависимости от того, что запрограммировано на эту неделю. Эта схема повторений имитирует программу пауэрлифтинга в том смысле, что вы выполняете до одного тяжелого подхода каждый день для выполнения упражнения ME.

Основное силовое упражнение каждого дня становится первым упражнением в вашей схеме MRT, которое позволяет увеличить объем. Схема MRT запрограммирована на чередование упражнений "толчок" и "тяга", чтобы обеспечить немного активного отдыха и максимальное сжигание жира!

СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО СХЕМЕ

НЕДЕЛЯ 1

Тренировка №1: Нижняя часть тела

Динамическая разминка: активируй

Диагональная ходьба на мини-бандаже или слинге - 2 подхода по 20 повторений

Разгибание ног на тренажере (VMO) - 2 подхода по 20 повторений

Динамическая разминка: мобилизовать силы

Растяжка подколенного сухожилия - 2 подхода по 12 повторений каждой

ногой Казачий присед - 2 подхода по 8 повторений с каждой стороны

Упражнение с максимальным усилием

Приседание со штангой спереди - выполняйте тяжелый сет из 5

повторений **Схема МРТ**

1A. Приседания со штангой спереди - 3 подхода по 12 повторений

1B. RDL сумо со штангой - 3 подхода по 12 повторений 1C. Болгарское

приседание с гантелями - 3 подхода по 12 повторений каждой ногой

1D. Тяга бедрами с весом тела - 3 подхода по 12 повторений

Примечания: Составьте схему упражнений для разминки / активации. Используйте 60% своего итогового набора максимальных усилий для первого набора МРТ.

СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА ПО КРУГУ

НЕДЕЛЯ 1

Тренировка № 2: Нижняя часть тела

Динамическая разминка: активируйте

Ягодичный мостик с мини-бандажом или подтягиванием - 2 подхода

по 20 повторений Передняя планка с физиоболлом - 2 подхода по 45

секунд **Динамическая разминка: Мобилизуйте**

Вращения в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в каждую

сторону Баланс "Т" с гантелями - 2 подхода по 8 повторений для

каждой ноги **Упражнение на максимальное усилие**

Становая тяга на шестигранной перекладине - выполняйте тяжелый

сет из 5 повторений **Схема МРТ**

1А. Становая тяга на шестигранной перекладине - 3 подхода по 12

повторений 1В. Боковой выпад с гантелями - 3 подхода по 12 повторений

каждой ногой 1С. Размах гирями - 3 подхода по 12 повторений

1D. Приседания сумо с гантелями - 3 подхода по 12 повторений

Примечания: Составьте схему упражнений для разминки / активации. Используйте 60% своего итогового набора максимальных усилий для первого набора МРТ.

СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА ПО КРУГУ

НЕДЕЛЯ 2

Тренировка № 1: Нижняя часть тела

Динамическая разминка: активируйте

Диагональная ходьба на мини-бандаже или слинге - 2 подхода по 20 повторений

Разгибание ног на тренажере (VMO) - 2 подхода по 20 повторений

Динамическая разминка: мобилизуйте

Растяжка подколенного сухожилия - 2 подхода по 12 повторений каждой

ногой Казачий присед - 2 подхода по 8 повторений с каждой стороны

Упражнение с максимальным усилием

Приседания со штангой спереди - выполняйте тяжелый сет из 8

повторений **Схема МРТ**

1A. Приседания со штангой спереди - 4 подхода по 10 повторений

1B. RDL сумо со штангой - 4 подхода по 10 повторений 1C. Болгарский

присед с гантелями - 4 подхода по 10 повторений для каждой ноги

1D. Тяга бедрами с весом тела - 4 подхода по 10 повторений

Примечания: Составьте схему упражнений для разминки / активации. Используйте 70% своего итогового набора максимальных усилий для первого набора МРТ.

СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА ПО КРУГУ

НЕДЕЛЯ 2

Тренировка № 2: Нижняя часть тела

Динамическая разминка: активируйте

Ягодичный мостик с мини-бандажом или подтягиванием - 2 подхода

по 20 повторений Передняя планка с физиоболлом - 2 подхода по 45

секунд **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Вращения в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в каждую

сторону Баланс "Т" с гантелями - 2 подхода по 8 повторений для

каждой ноги **Упражнение с максимальным усилием**

Становая тяга на шестигранной перекладине - выполняйте тяжелый

сет из 8 повторений **Схема МРТ**

1А. Становая тяга на шестигранной перекладине - 4 подхода по 10

повторений 1В. Боковой выпад с гантелями - 4 подхода по 10 повторений

каждой ногой 1С. Размах гирями - 4 подхода по 10 повторений

1D. Приседания сумо с гантелями - 4 подхода по 10 повторений

Примечания: Составьте схему упражнений для разминки / активации. Используйте 70% своего итогового набора максимальных усилий для первого набора МРТ.

СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА ПО КРУГУ

НЕДЕЛЯ 3

Тренировка № 1: Нижняя часть тела

Динамическая разминка: активируйте

Диагональная ходьба на мини-бандаже или slinge - 2 подхода по 20 повторений

Разгибание ног на тренажере (VMO) - 2 подхода по 20 повторений

Динамическая разминка: мобилизуйте

Растяжка подколенного сухожилия - 2 подхода по 12 повторений каждой

ногой Казачий присед - 2 подхода по 8 повторений с каждой стороны

Упражнение с максимальным усилием

Приседание со штангой спереди - выполняйте тяжелый сет из 3

повторений **Схема МРТ**

1A. Приседания со штангой спереди - 3 подхода по 15 повторений

1B. RDL сумо со штангой - 3 подхода по 15 повторений 1C. Болгарское

приседание с гантелями - 3 подхода по 15 повторений каждой ногой

1D. Тяга бедрами с весом тела - 3 подхода по 15 повторений

Примечания: Составьте схему упражнений для разминки / активации. Используйте 50% своего итогового набора максимальных усилий для первого набора МРТ.

СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА ПО КРУГУ

НЕДЕЛЯ 3

Тренировка № 2: Нижняя часть тела

Динамическая разминка: активируйте

Ягодичный мостик с мини-бандажом или подтягиванием - 2 подхода

по 20 повторений Передняя планка с физиоболлом - 2 подхода по 45

секунд **Динамическая разминка: Мобилизуйте**

Вращения в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в каждую

сторону Баланс "Т" с гантелями - 2 подхода по 8 повторений для

каждой ноги **Упражнение на максимальное усилие**

Становая тяга на шестигранной перекладине - выполняйте тяжелый

сет из 3 повторений **Схема МРТ**

1А. Становая тяга на шестигранной перекладине - 3 подхода по 15

повторений 1В. Боковой выпад с гантелями - 3 подхода по 15 повторений

каждой ногой 1С. Размах гирями - 3 подхода по 15 повторений

1D. Приседания сумо с гантелями - 3 подхода по 15 повторений

Примечания: Составьте схему упражнений для разминки / активации.

Используйте 50% от вашего итогового набора максимальных усилий для первого набора МРТ.

PLUG AND PLAY WORKOUTS

**ПОДКЛЮЧИ И ИГРАЙ
ТРЕНИРОВКИ**

Вы можете включить эти автономные тренировки в любое место вашей текущей программы. Они могут помочь преодолеть плато или избавить от монотонности повторения одной и той же старой программы.

В этих тренировках в полной мере используются некоторые из моих любимых фитнес-снарядов для укрепления нижней части тела, повышения сложности и сопротивляемости, а также для внесения физически полезных изменений в существующие процедуры. Каждая из этих тренировок, включая работу с гантелями, подвесным тренажером (или гимнастическими кольцами) и салазками, может служить целью, отправной точкой для новой программы или просто приятной сменой темпа.

ТРЕНИРОВКИ С ГАНТЕЛЯМИ ДЛЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Включение гантелей в ваши ежедневные тренировки имеет несколько преимуществ, отдельно от других тренировок с отягощениями. Гантели обеспечивают больший уровень разнообразия, что предотвращает физическое и умственное выгорание, повышая потенциальный рост. Они также позволяют проводить одностороннюю тренировку (тренируя одну конечность за раз), что повышает устойчивость кора и может устранить любой мышечный дисбаланс, созданный атлет.

Вы можете заменить гантели практически в любом упражнении, в котором используется штанга или используется вес тела. Поэтому я хотел создать для этой книги комплекс тренировок с использованием гантелей там, где они лучше всего подходят для улучшения нижней части тела:

- Протоколы наращивания силы, требующие быстрой смены
- веса, односторонняя тренировка

Имея это в виду, протокол в этом разделе состоит из следующих типов. Если какой-либо из этих терминов вам незнаком, ознакомьтесь с разделом, посвященным Ключевым терминам и определениям, стр. [45](#).

- 747 комплектов
- Наборы перед
- выпуском Наборы PSD для
- тренировки плотности

- Тренировка одной руки / ноги

Ознакомьтесь с более чем 200 упражнениями с гантелями. *Руководство по тренировкам с гантелями : похудение и Руководство по тренировкам с гантелями: Сила.*

УПРАЖНЕНИЯ С ГАНТЕЛЯМИ Для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Тренировка № 1: 747 приседаний с гантелями

Приседания с гантелями - 3 подхода

Подход 1: 7 повторений с умеренным весом

Подход 2: 4 повторения с большим весом

Подход 3: Завершите подход, выполнив еще 7 повторений с меньшим весом

УПРАЖНЕНИЯ С ГАНТЕЛЯМИ Для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Тренировка №2: Становая тяга с гантелями 747

Становая тяга сумо с гантелями или гирей - 3

подхода Сет 1: 7 повторений с использованием умеренного

веса Сет 2: 4 повторения с большим весом

Сет 3: Завершите сет, выполнив еще 7 повторений с меньшим весом

УПРАЖНЕНИЯ С ГАНТЕЛЯМИ Для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Упражнение № 3: 747 выпадов с гантелями

Болгарские приседания с гантелями - 3 подхода

Подход 1: по 7 повторений каждой ногой с умеренным весом

Подход 2: по 4 повторения каждой ногой с большим весом

Подход 3: Завершите подход, выполнив еще 7 повторений с меньшим весом

УПРАЖНЕНИЯ С ГАНТЕЛЯМИ Для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Упражнение № 4: Ягодичные мышцы с предварительным вытяжением гантелей

Предварительный вытяжение

Тяга бедрами с гантелями - 4 подхода по

10 повторений **Силовой комплекс**

Становая тяга сумо с гантелями - 4 подхода по 10 повторений

УПРАЖНЕНИЯ С ГАНТЕЛЯМИ Для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Тренировка №5: Квадрицепсы с предварительным вытяжением гантелей

Предварительный вытяжение

Болгарские приседания с гантелями - 4 подхода по 10

повторений **Силовой комплекс**

Приседания с гантелями - 4 подхода по 10 повторений

УПРАЖНЕНИЯ С ГАНТЕЛЯМИ Для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Тренировка № 6: Ягодичные мышцы с гантелями PSD

Предварительное вытяжение

Приседания с гантелями - 3 подхода по 10

повторений **Силовой комплекс**

Приседания с гантелями - 3 подхода по 6

повторений **Бросок**

Тяга бедрами с гантелями (с меньшим весом, чем при выполнении комплекса перед выпуском) - 3 подхода по 20

повторения

УПРАЖНЕНИЯ С ГАНТЕЛЯМИ Для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Тренировка № 7: Квадрицепсы PSD с гантелями

Предварительный выпуск

Обратный выпад с гантелями - 3 подхода

по 10 повторений **Силовой комплекс**

Приседание с гантелями - 3 подхода по 8

повторений **Бросок**

Обратный выпад с гантелями (с меньшим весом, чем при выполнении комплекса до выдоха) - 3 подхода

по 20 повторений

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА С ГАНТЕЛЯМИ: ТРЕНИРОВКА ПЛОТНОСТИ

Ниже приведен список рекомендаций, использованных при составлении программы тренировок по плотности в этом разделе, чтобы вы могли легко создавать свои собственные тренировки по плотности .

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОГРАММЕ

- Стремитесь к 20-минутным интенсивным тренировкам. Если вы новичок в этом типе тренировок, начните с 10 минут и добавляйте 3-5 минут каждую неделю.
- Тщательно разогревайтесь. Это интенсивные сеты, к которым необходимо должным образом подготовиться.
- Используйте упражнения уровня 1 и уровня 2 для повышения эффективности тренировки.
- Варьируйте диапазон повторений в зависимости от ваших целей.:

◆ Гипертрофия (8-15 повторений)

Сила (3-6 повторений)

◆ Сила (3-6 быстрых повторений) ◆ Выносливость

(вес тела только для 20+ повторений каждого) ◆ Делайте

все суперсеты, чередуя приседания, становую тягу, выпады и

Мостики ягодичных мышц для максимального сжигания жира

УПРАЖНЕНИЯ С ГАНТЕЛЯМИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Тренировка плотности № 1: Гипертрофия

Динамическая разминка: активируйте

Подтягивание с линейным бандажом (VMO) для низкого поклона - 2 подхода по 10 повторений каждой ногой Боковая ходьба с мини-бандажом или стрельбой из пращи - 2 подхода по 20 повторений **Динамическая разминка: Мобилизуйте**

Схема приседаний с бандажом над головой - 2 подхода по 12 повторений

Повороты грудной клетки на коленях - 2 подхода по 8 глубоких вдохов в каждую

сторону **20-минутная Тренировка на плотность**

Приседания с гантелями - 3-4 подхода по 10 повторений

RDL с гантелями - 3-4 подхода по 10 повторений

Выпад с гантелями при ходьбе - 3-4 подхода по 10 повторений каждой ногой

Ягодичный мостик с гантелями - 3-4 подхода по 15 повторений

УПРАЖНЕНИЯ С ГАНТЕЛЯМИ Для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Тренировка плотности Тренировка № 2: сила

Динамическая разминка: активируйте

Приседания с мини-бандажом или подтягиванием - 2 подхода по 20 повторений RDL с боковыми бандажами - 2 подхода по 8 повторений для каждой ноги **Динамическая разминка: мобилизуйте**

Растяжка с линейными выпадами - 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны Приседания со штангой над головой - 2 подхода по 12

повторений **20-минутная тренировка с высокой плотностью**

Обратный выпад с гантелями - 3-4 подхода по 5 повторений каждой ногой

Становая тяга сумо с гантелями или гирей - 3-4 подхода по 6 повторений

Приседание конькобежца с гантелями - 3-4 подхода по 5 повторений

каждой ногой Сгибание ног ползунком - 3-4 подхода по 10 повторений

УПРАЖНЕНИЯ С ГАНТЕЛЯМИ Для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Тренировка плотности № 3: Силовая

Динамическая разминка: Активировать

Линейное сгибание бедер на коленях - 2 подхода по 15 повторений

Болгарское приседание с боковым сгибанием - 2 подхода по 12

повторений для каждой ноги **Динамическая разминка: мобилизация**

Вращения грудной клетки с напольным мячом - 2 подхода по 8 глубоких вдохов в каждую сторону

Растяжка боковых выпадов - 2 подхода по 10 повторений с каждой

стороны **20-минутная тренировка с плотностью**

Приседания с гантелями в прыжке - 3-4 подхода по 5 повторений, быстро

Рывок гантелей или гири одной рукой - 3-4 подхода по 3 повторения каждой рукой,
быстрый

Прыжок с отдельным приседанием с гантелями - 3-4 подхода по 3 повторения в каждую сторону, быстро

Толчок бедром одной ногой с гантелями - 3-4 подхода по 8 повторений в каждую сторону, быстро

УПРАЖНЕНИЯ С ГАНТЕЛЯМИ Для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Тренировка на плотность Тренировка №4: выносливость

Динамическая разминка: активировать

Диагональная ходьба на мини-бандаже или слинге - 2 подхода по 20 повторений

Разгибание ног на тренажере (VMO) - 2 подхода по 20 повторений

Динамическая разминка: мобилизовать силы

Растяжка подколенного сухожилия - 2 подхода по 12 повторений каждой ногой

Казачий присед - 2 подхода по 8 повторений с каждой стороны

20-минутная тренировка на плотность

Казачьи приседания с гантелями - 3-4 подхода по 10 повторений в каждую сторону

Становая тяга сумо с гантелями или гирей - 3-4 подхода по 20 повторений

Выпады при ходьбе с отягощением тела - 3-4 подхода по 20 повторений

каждой ногой Тяга на салазках назад - 3-4 подхода по 20 ярдов

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА С ГАНТЕЛЯМИ: ОДНОСТОРОННЯЯ ТРЕНИРОВКА

Каждый человек, независимо от возраста, уровня силы, способностей и / или вида спорта, должен включать в свои тренировки какую-либо одностороннюю тренировку. Односторонняя тренировка помогает развить устойчивость кора, сохраняет суставы здоровыми и улучшает стабилизацию мышц.

УПРАЖНЕНИЯ С ГАНТЕЛЯМИ Для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ОДНОСТОРОННЯЯ ТРЕНИРОВКА

Тренировка № 1

Динамическая разминка: активируй

Упражнения с физболлом - 2 подхода по 12 повторений

Толчок бедром одной ногой - 2 подхода по 20 повторений

каждой ногой **Динамическая разминка: мобилизуй**

Растяжка с линейными выпадами - 2 подхода по 10 повторений в каждую сторону

Вращения грудной клетки с напольным мячом - 2 подхода по 8 глубоких вдохов в каждую

сторону Приседание со штангой спереди - 3 подхода по 5 повторений Становая тяга одной рукой

и одной ногой с гантелями - 4 подхода по 6 повторений каждой ногой Выпад с гантелями

в обратном направлении под углом 45 градусов - 3 подхода по 12 повторений каждой ногой

Тяга бедрами с гантелями для одной ноги - 3 подхода по 12 повторений для каждой ноги

УПРАЖНЕНИЯ С ГАНТЕЛЯМИ для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ОДНОСТОРОННЯЯ ТРЕНИРОВКА

Тренировка № 2

Динамическая разминка: активируйте

Супермен - 2 подхода по 20 повторений

Стоя кабель (прилагается в коленный или голеностопный) Приведение бедра - 2 подхода по 12 повторений каждой ногой

Динамическая Разминка: Мобилизовать

Растяжка подколенного сухожилия - 2 подхода по 12 повторений каждой

ногой Растяжка Бретцеля - 2 подхода по 5 глубоких вдохов с каждой

стороны Становая тяга сумо со штангой - 3 подхода по 5 повторений

Приседание на одной ноге с противовесом для гантелей - 4 подхода по 8 повторений для каждой ноги.

Перенос гантели на одной ноге из RDL в выпад при ходьбе - 3 подхода по 6 повторений в каждом.
упражнение, чередующееся

Скручивание ног на тренажере для подвешивания - 4 подхода по 15 повторений

УПРАЖНЕНИЯ С ГАНТЕЛЯМИ для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА: ОДНОСТОРОННЯЯ ТРЕНИРОВКА

Тренировка № 3

Динамическая разминка: активируй

Разгибание спины на 45 градусов - 2 подхода по 20 повторений

Боковая планка с подъемом ног изнутри - 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны **Динамическая разминка: Мобилизовать**

Вращения в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в каждую сторону
Наклон скамьи, растяжка для голубей - 2 подхода по 30 секунд в каждую сторону
Тяга бедрами со штангой - 3 подхода по 8 повторений
Толчок одной рукой с гантелями - 3 подхода по 5 повторений

Подъем в переднюю стойку с гантелями до обратного выпада - 3 подхода по 6 повторений в каждом упражнении, чередующееся

Сгибание ног ползунком - 2 подхода по 20 повторений

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

ТРЕНИРОВКИ

Тренировки в этом разделе сосредоточены на проработке основных мышц нижней части тела - квадрицепсов, подколенных сухожилий и ягодичных мышц - с помощью подвешенного тренажера. Тренажер для подвешивания может быть идеальным инструментом для разминки, вспомогательных упражнений и недельных программ восстановления.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОГРАММЕ.

- Программы разминки на тренажере для подвешивания включают один выпад и одно движение ягодичной перемычкой или сгибанием ног с меньшей громкостью, чтобы подготовить тело к приседаниям и становой тяге.
- Программы помощи подвешенному тренажеру - это программы с несколькими упражнениями, которые обеспечивают баланс и разнообразие в день приседаний или становой тяги.
- Программы недели восстановления Suspension trainer разработаны для того, чтобы позволить телу восстановиться после тренировок с тяжелыми приседаниями со штангой и становой тягой.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

ТРЕНИРОВКИ

Тренировка № 1: Разминка 1

Динамическая разминка: активировать

Обратный выпад тренажера для подвешивания - 2 подхода по 12 повторений

каждой ногой Сгибание ног тренажера для подвешивания - 2 подхода по 20 повторений

Динамическая разминка: мобилизовать

Растяжка подколенного сухожилия - 2 подхода по 12 повторений каждой ногой

Растяжка по Бретцелю - 2 подхода по 5 глубоких вдохов с каждой стороны

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА ТРЕНИРОВКИ

Тренировка № 2: Разминка 2

Динамическая разминка: активировать

Тренажер для подвешивания ягодичного моста - 2 подхода по 15 повторений

Приседания с пистолетом на тренажере для подвешивания - 2 подхода по 10 повторений для каждой ноги

Динамическая разминка: мобилизовать

Растяжка на кушетке - 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны

Растяжка на наклонной скамье для голубей - 2 подхода по 30 секунд с каждой стороны

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА ТРЕНИРОВКИ

Тренировка № 3: Разминка 3

Динамическая разминка: активировать

Казачьи приседания на тренажере с подвесками - 2 подхода по 10 с каждой стороны

Упражнения на тренажере с подвесками - 2 подхода по 10 повторений

Динамическая разминка: мобилизовать

Разгибание грудной клетки с медицинским мячом - 2 подхода по 8 глубоких вдохов в каждую сторону

Полуприседание на стене с 3-сторонней подвижностью лодыжек - 2 подхода по 5 повторений в каждую сторону
каждая лодыжка

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

ТРЕНИРОВКИ

Тренировка №4: Разминка 4

Динамическая разминка: активируй

Шаг тренажера для подвешивания за выпад - 2 подхода по 12 повторений с
каждой стороны Сгибание ног тренажера для подвешивания - 2 подхода по 20 повторений

Динамическая Разминка: Мобилизовать

Пальцы вверх ПВХ или штангой УДР - 2 подхода по 12 повторений
Приседания полоса накладные Рисунок - 2 подхода по 12 повторений

НИЖНЯЯ ПОДВЕСКА КУЗОВ ТРЕНЕР

ТРЕНИРОВКИ

Тренировка №5: Программа помощи 1

Обратный выпад - 4 подхода по 20 повторений на каждую ногу Ягодичный мостик - 4 подхода по 20 повторений
Боковые приседания - 4 подхода по 20 повторений на каждую сторону Сгибания ног - 4 подхода по 20 повторений

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

ТРЕНИРОВКИ

Тренировка № 6: Вспомогательная программа 2

Приседания фигуриста - 4 подхода по 20 повторений на ногу

Ягодичный мостик для одной ноги - 4 подхода по 10 повторений для
каждой ноги Казачий присед - 4 подхода по 10 повторений с каждой стороны

Скручивания для одной ноги - 4 подхода по 10 повторений для каждой ноги

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

ТРЕНИРОВКИ

Тренировка № 7: Восстановление 1

Мостик для ягодичных мышц - 3 подхода по 10 повторений

Боковые приседания - 2 подхода по 10

повторений с каждой стороны Сгибания одной ноги - 3 подхода

по 8 повторений с каждой ноги **Подвижность**

Вращения грудной клетки с напольным мячом - 2 подхода по 8 глубоких вдохов в каждую сторону

Растяжка боковых полосчатых выпадов - 2 подхода по 10 повторений в каждую сторону

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

ТРЕНИРОВКИ

Тренировка №8: Восстановление 2

Сгибания ног - 3 подхода по 15 повторений

Приседания фигуриста - 2 подхода по 10 повторений на каждую ногу

Мостик для ягодичных мышц одной ноги - 3 подхода по 8 повторений

для каждой ноги **Подвижность**

Вращения в йоге с выпадами - 2 подхода по 8 повторений в каждую сторону

Растяжка для голубей на наклонной скамье - 2 подхода по 30 секунд с каждой стороны

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

ТРЕНИРОВКИ

Тренировка № 9: восстановление 3

Казачьи приседания - 2 подхода по 10 повторений с каждой стороны

Обратный выпад - 2 подхода по 12 повторений на каждую ногу, Ягодичный

мост - 2 подхода по 20 повторений **Подвижность**

Растяжка с линейными выпадами - 2 подхода по 10 повторений с каждой

стороны Приседания со штангой над головой - 2 подхода по 12 повторений

ЯГОДИЧНЫЕ МЫШЦЫ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

ТРЕНИРОВКИ

Стремясь укрепить нижнюю часть тела, мы хотим попробовать проработать ягодичные мышцы под всеми углами. Ягодичные мышцы активно задействуются во время традиционных приседаний, становой тяги и выпадов; однако, чтобы иметь полноценную программу для ягодичных мышц, вы также должны включать движения, которые подчеркивают:

● Разгибание бедра (ягодичный мостик)

● Отведение бедра (мини-бандаж или укол пращей в лодыжки во время Ходьбы боком)

● Наружное вращение бедра (мини-бандаж или укол пращей в колени во время Приседания)

● Движения с большим объемом / напряжением (накачка ягодичных мышц)

Вариантов бесконечное множество. В этом разделе мы подготовили для вас пять жестких тренировок для ягодичных мышц, проверенных временем, но мы призываем всех поэкспериментировать с упражнениями, которые лучше всего подходят именно вам, и создать свой собственный маршрут!

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОГРАММЕ

- Основным шаблоном для этого раздела является:
 - ◆ Упражнение на разгибание бедра ◆
 - Упражнение на отведение бедра / внешнее вращение ◆
 - Становая тяга, приседание, выпад или тяга бедром
- Добивайтесь постоянного напряжения во время каждого движения, повторений для бедер (15-25 повторений) и нескольких подходов для каждого цикла для ягодичных мышц.

ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА.

Тренировка № 1

Тяга бедрами со штангой - 3-4 подхода по 12 повторений

Расположите под коленями строп или мини-бандаж. Поднимайте штангу вверх.

(Толчок бедрами), одновременно упираясь в бандажи
обоими коленями (для внешнего вращения бедра).

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЯГОДИЧНЫХ МЫШЦ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Тренировка №2

Тяга бедрами со штангой - 2-3 подхода по 12 повторений
Разгибание спины на 45 градусов с выжиманием ягодичных мышц (вверху) - 2-3 подхода по 20

повторения

Двойные повороты бедер с мини-бандажами - 2-3 подхода по 20 повторений

Приседайте на половину глубины и нажимайте на бандажи для выполнения предписанных повторений.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЯГОДИЧНЫХ МЫШЦ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Тренировка № 3

Групповая тяга бедрами - 2-3 подхода по 20 повторений

Болгарские приседания с отягощением весом тела - 2-3 подхода по 15 повторений для каждой ноги

Двойные боковые прогулки с мини-бандажом - 2-3 подхода по 15 шагов в каждом направлении

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЯГОДИЧНЫХ МЫШЦ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Тренировка № 4

Боковая ходьба на мини-бандаже - 2-3 подхода по 15 шагов в каждую сторону

Держите бандаж обернутым вокруг ступней в области свода.

Разгибание бедер с опорой на колени - 2-3 подхода по 20 повторений

Раздельное приседание с приподнятой передней ногой - 2-3 подхода по 15 повторений для каждой ноги

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЯГОДИЧНЫХ МЫШЦ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Тренировка № 5

Тяга бедрами с двойным мини-бандажом для одной ноги - 2-3 подхода по 15 повторений с каждой стороны

Держите один бандаж выше колен, другой ниже колен.

Бандаж с гантелями RDL - 2-3 подхода по 12 повторений

Обвязывайте бандаж вокруг талии (аналогично ремню безопасности) и
закрепите за спиной на силовой стойке.

Диагональные прогулки на двойной мини-ленте - 2-3 подхода по 20 шагов вперед,

20 шагов назад

Шагайте под углом 45 градусов.

САЛАЗКИ ДЛЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

ТРЕНИРОВКИ

Неудивительно, что я *Любовь* сани! Санки могут быть полезны в программе каждого человека и могут использоваться множеством способов, обеспечивая специальную подготовку к тренировкам и ускорениям, которые вы можете выполнять практически в любом месте. Катание на санках улучшает силу и физическую подготовку без ущерба для вашей силы и прироста мышечной массы из-за отсутствия эксцентрической нагрузки (отрицательного аспекта движения или снижения веса). Это также отлично подходит для реабилитации, потому что не оказывает негативного воздействия и благоприятен для суставов.

Представленные здесь тренировки дополняют тренировки на салазках, представленные в программе "Тренировка нижней части тела".

ТРЕНИРОВКИ НА САЛАЗКАХ ДЛЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Тренировка № 1

Смесь толчков и подтягиваний

1 подход = Толкните (вперед) салазки на 20-40 ярдов, а затем потяните (назад) верните салазки на исходную линию

Примечания: Выбирайте вес и дистанцию, соответствующие вашим способностям и целям. Выполните 6-8 повторений после тренировки.

УПРАЖНЕНИЯ НА САЛАЗКАХ Для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Тренировка № 2

20-ярдовая лестница на салазках

Подход 1: 90 кг. (2 тарелки)

Набор 2: 135 фунтов. (3 тарелки)

Набор 3: 180 фунтов. (4 тарелки)

Набор 4: 225 фунтов. (5 тарелок)

Набор 5: 270 фунтов. (6 тарелок)

Набор 6: 225 фунтов. (5 тарелок)

Набор 7: 180 фунтов. (4 тарелки)

Набор 8: 135 фунтов. (3 тарелки)

Набор 9: 90 фунтов. (2 тарелки)

Примечания: Выберите вес и дистанцию, соответствующие вашим способностям и целям. По сути, тренируйтесь до самых тяжелых саней, которые вы можете толкать на 20 ярдов, и возвращайтесь к весу 90 фунтов.

ТРЕНИРОВКИ На САНЯХ Для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Тренировка № 3

10-минутные сани

Отжимайте 2, 3 или 4 тарелки (в зависимости от вашей силы) для повторений на 10-20 ярдов -

AMRAP за 10 минут

Примечания: За 10 минут выполните как можно больше работы.

Запишите, сколько 20-ярдовых толчков на салазках вы можете выполнить с двумя, тремя или четырьмя пластинами.

ТРЕНИРОВКИ На САЛАЗКАХ Для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Тренировка № 4

Тренировка на салазках для тренировки мышц

Пристегните себя к санкам (хорошо подойдет старый рюкзак) и идите пешком в течение

20 минут.

ТРЕНИРОВКИ НА САНКАХ Для НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Тренировка № 5

Санки для верхней части тела

Ходьба на салазках назад для гребли - 4-6 подходов по 8 повторений

Ходьба на салазках назад для сгибания бицепса - 4-6 подходов по 8 повторений Используйте 25% веса, используемого для гребли.

БЛИЦ С ОТЯГОЩЕНИЕМ ТЕЛА.

Этот комплекс тренировок, вероятно, сильно отличается от других, которые вы выполняли раньше. Поскольку эта книга посвящена развитию нижней части тела, эта программа не включает в себя никаких упражнений для кора или верхней части тела, которые обычно выполняются для удлинения круга или обеспечения отдыха ногам.

Все эти блиц-тесты основаны на основополагающих движениях в таблице прогресса, приведенной на стр. 16. Они также придерживаются систематического подхода к повышению сложности, комбинируя Суперсеты, Схемы и составные сет.

БЛИЦ-тренировка С ОТЯГОЩЕНИЕМ ТЕЛА

Тренировка №1: Суперсет

1А. Выпады при ходьбе - 2-3 подхода по 20 повторений каждой ногой 1В. Попеременный подъем ягодичных мышц одной ногой - 2-3 подхода по 20 повторений каждой ногой

2А. Обратный выпад - 2-3 подхода по 20 повторений каждой ногой Одной ногой

2В. Попеременная становая тяга - 2-3 подхода по 20 повторений для каждой ноги.

При каждом повторении касайтесь голени противоположной рукой.

БЛИЦ С ОТЯГОЩЕНИЕМ ТЕЛА

Тренировка № 2: Круговая

1А. Болгарские приседания - 2-3 подхода по 20 повторений каждой ногой

1В. Становая тяга с чередованием одной ноги - 2-3 подхода по 20 повторений каждой ногой
1С. Сгибание ног ползунком - 2-3 подхода по 20 повторений 1 раз.
Приседания - 2-3 подхода по 20 повторений 1 РАЗ.
Тяга бедрами одной ноги - 2-3 подхода по 20 повторений каждой ногой

БЛИЦ-тренировка С ОТЯГОЩЕНИЕМ ТЕЛА

Тренировка №3: Комплексный подход

1А. Выпады при ходьбе - 2-3 подхода по 20 повторений каждой ногой
1В. Обратный выпад - 2-3 подхода по 20 повторений каждой ногой
2А. Толчок бедром одной ноги - 2-3 подхода по 20 повторений каждой ногой
2В. Жим с одной ногой Попеременный мостик для ягодичных мышц - 2-3 подхода по 20 повторений в каждой нога

Держите стопу на скамье приподнятой.

ФИНИШЕРЫ И ЗАДАЧИ

В этом разделе представлена пара протоколов тренировок, предназначенных для того, чтобы раздвинуть ваши границы возможностей и действительно дать вам почувствовать это. Принимаете ли вы их как самостоятельные задания или структурируете тренировку таким образом, чтобы она стала вашим главным финишем, эти протоколы отлично работают, чтобы вы чувствовали себя вовлеченными.

ПРОСТО ИКРЫ

ЗАМЕТКИ О ТРЕНИРОВКАХ

Один фактор, который вы должны помнить при тренировке икр: вы выполняете сотни низкоинтенсивных подъемов икр каждый день, просто прогуливаясь по кругу. Следовательно, телята нуждаются в максимальном напряжении и интенсивности, чтобы присутствовать при создании условий для роста. Тренировка икр один раз в неделю с 3 подходами по 10 повторений в конце тренировки ног просто не поможет.

Эта тренировка включает утреннюю и вечернюю разминку.
Выполняйте эту тренировку три дня в неделю.

Утренняя разминка

Подъем икр на тренажере Смита или на тренажере стоя (колени разведены) - 25 повторений

Подъем икр сидя на тренажере или веса тела - 25 повторений

Подъем икр на тренажере Смита или стоя на тренажере (колени разведены) - 25 повторений

Примечания: Сделайте это первым в вашей тренировке. Выполните все упражнения по схеме и задерживайте каждое повторение в верхней точке на полные 2 секунды.

Вечерняя тренировка

Подъемы веса тела на икры - 100 повторений

Примечания: Сделайте это перед тем, как лечь спать. Задерживайтесь в верхней точке в течение полных 2 секунд. Если возможно, используйте лестницу или поверхность на возвышении для всех повторений.

ВЫПАД НА четверть МИЛИ.

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРЕНИРОВКЕ

Цель этой программы - выполнить выпады на расстоянии до ¼ мили (440 ярдов или 400 метров) менее чем за 15 минут. Выпад может дать убийственную нагрузку на квадрицепсы, окорока и ягодичные мышцы, обеспечивает подвижность лодыжек

и бедер, обеспечивает устойчивость коленей
и облегчает боль в нижней части спины.

Выпад на четверть мили: тренировка

Следуйте этой еженедельной программе постепенной перегрузки. Приступайте только к

на следующей неделе, как только вы достигнете

рекомендуемого рубежа. Неделя 1: 50 выпадов

Неделя 2: 75 выпадов за 3 минуты

Неделя 3: 100 выпадов

Неделя 4: 125 выпадов Неделя 5:

150 выпадов за 6 минут 30 секунд Неделя 6: 200 выпадов

Неделя 7: 250 выпадов за 10 минут

Неделя 8: 300 выпадов

Неделя 9: 350 выпадов

Неделя 10: 150 выпадов

Неделя 11: Выполните полный выпад на четверть мили

Примечание: Очень важно добавлять по 50-75 повторений сгибаний ног каждую неделю, чтобы сбалансировать все выпады. Вы можете выполнять сгибания ног с физиотерапевтическим мячом, сгибания ног-слайдеров или подъемы ягодичных мышц. Чтобы избежать боли в колене, делайте обратные выпады. Потратьте несколько недель на выполнение 5 подходов по 10-20 повторений каждой ногой, прежде чем приступить к этому испытанию.





ПРИЛОЖЕНИЕ А:

ФИТНЕС СВОИМИ РУКАМИ: ПРОТОКОЛ ШАБЛОНЫ

Т ниже приведены основные рекомендации по протоколам тренировок, использованные в этой книге, предназначенной для тех, у кого есть группа упражнений, которые им нравятся и которые избавляют их от боли, но они застряли в колее, выполняя одно и то же проклятое занятие месяцами или годами.

Этот раздел также идеально подходит для тех, кто застрял в коммерческом тренажерном зале. Узнайте, как оживить самые популярные тренажеры и обновить свою тренировку!

ДРОП-СЕТЫ

Для выполнения дроп-сета: Выполните подход до отказа с отягощением, затем немедленно выполните еще один подход до отказа с более легким весом. Поднимите эти отягощения. Возьмите груз полегче (или потяните за штифт и выберите более легкий вес на тренажере). Используйте новый груз до отказа. Повторите процесс для 3-5 дополнительных подходов.

В качестве основного эмпирического правила старайтесь снижать вес примерно на 10-20% с каждым сбросом для упражнений верхней части тела и на 25-50% для упражнений нижней части тела. Лучше всего подходят тренажеры со штабелем гирь, потому что вы можете потянуть за штифт, чтобы выбрать гирю с минимальным отдыхом между наборами гирь.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОДБОРЫ ГИРЬ

Для выполнения механического подбора гирь: Эти сетовые являются разновидностью дроп-сетов, но вместо того, чтобы просто сбрасывать вес для продолжения сета, вы "переходите" к упражнению с большим механическим преимуществом.

Ниже приведен пример комплекса механических приседаний с падением:

Выполните тяжелый сет из 5 повторений в приседании со штангой перед собой.

Поднимите штангу. Сделайте два глубоких вдоха. Переключитесь на приседание со штангой на спине и сделайте еще 5 повторений. Повторите для 3-4 подходов.

СТРЕМЯНКИ

Для выполнения подхода со стремянкой: Постепенно увеличивайте вес в каждом подходе с короткими периодами отдыха, пока не достигнете своего максимального веса за 8 повторений. Затем возвращайтесь к снижению веса в каждом подходе, пока не достигнете первоначального веса. Эти комплексы очень метаболические по своей природе как для изометрических (машинное сгибание ног и разгибание), так и для сложных (приседания и жим ногами) упражнений.

Ниже приведен пример лестницы для скручивания ног

на тренажере: Примечание: Указанные веса приведены только

для демонстрации. **1 подход:** 8 повторений весом 40 кг.

Отдохните 10-20 секунд

Подход 2: 8 повторений при весе 50 фунтов.

Отдохните 10-20 секунд

Подход 3: 8 повторений при весе 60 фунтов.

Отдохните 10-20 секунд

Подход 4: 8 повторений при весе 70 фунтов.

Отдохните 20-30 секунд

Подход 5: 6-8 повторений при весе 60 фунтов.

Отдохните 20-30 секунд

Подход 6: 6-8 повторений при весе 50 фунтов.

Отдохните 20-30 секунд

Выполните 7 подходов: 6-8 повторений при весе 40 кг.

ГРУППОВЫЕ СЕТЫ

Для выполнения группового сета: Возьмите вес, с которым вы ранее находились на плато, и разделите этот подход на три мини-подхода. Групповые сетовые - это потрясающий инструмент для того, чтобы вывести свое тело из монотонности прямых сетов. Обязательно поднимайте штангу после каждого сета.

Ниже приведен пример группового комплекса приседаний со штангой на спине из 3 повторений:

Прогрев подвижности и стабильности сердечника

Выпад при ходьбе с вращением - 3 подхода по 12 повторений для каждой ноги

Круги на передней планке с физиоболлом - 3 подхода по 30-45 секунд

Разгибание грудной клетки с медицинским мячом - 3 подхода по 6 глубоких вдохов

Попеременное поднятие ног - 3 подхода по 10 повторений для каждой ноги

Разминочные комплексы приседаний со

штангой на спине Набор 1: 5 повторений при

весе 95 фунтов. Набор 2: 5 повторений при весе

135 фунтов. Сет 3: 3 повторения при весе 185

фунтов. Сет 4: 3 повторения при весе 225

фунтов. Сет 5: 2 повторения при весе 255 фунтов.

Групповой сет приседаний со штангой на спине

Групповой сет 1: 3 повторения при весе 275 кг.

Поднимите штангу и отдохните 10-15 секунд (или сделайте 3-5 глубоких вдохов) Групповой подход 2: 3 повторения при весе 275 фунтов.

Повторите вышеописанное 2-3 раза.

СЕТЫ ПЕРЕД ВЫДОХОМ

Для выполнения комплекса перед тренировкой: Проще говоря, сначала в вашей тренировке выполните изолирующее упражнение. Это активизирует малоактивные или находящиеся в состоянии плато мышцы за счет нарушения правил. Изометрические упражнения на тренажерах - мой любимый выбор из-за простоты настройки и близости к комплексным тренажерам в стандартном тренажерном зале. Сеты перед выпуском также можно выполнять со свободными весами.

Ниже приведены примеры сетов перед выпуском в стандартной тренировке:

Сет перед выпуском (тренажер)

Суперсет следующие упражнения:

Предварительный сет 1: Разгибание ног на тренажере - 3-4 подхода по

12-15 повторений Силовой сет 1: Жим ногами на тренажере или приседание

на четвереньках - 3-4 подхода по 6-8 повторений **Сет перед выпуском**

(свободный вес) Суперсет следующие упражнения:

Сет перед выпуском 1: Подтягивание саней назад - 3-4 подхода по 20 ярдов

Силовой комплекс 1: Приседание со штангой перед собой - 3-4 подхода по 4-6 повторений

ПРИЛОЖЕНИЕ В: НЕОБЫЧНОЕ УПРАЖНЕНИЕ

База данных

О конечно, все мы знаем приседания, становую тягу, выпад, Жим лежа, жим плечами, гребли, подтягивания и т.д., Но нам, как отрасли, кажется, не хватает последовательности в упражнениях на подвижность и разминке. Поэтому я пообещал себе для этой книги, что не оставлю ни одного преданного делу спортсмена и / или тренера без присмотра, заходя на YouTube и пытаюсь расшифровать, в чем заключаются мои необычные упражнения. Вот подробный список с кратким описанием упражнений, которые я считаю необычными. Вы также можете заглянуть на наш YouTube-канал GetFit-Now.com чтобы посмотреть короткие 10-15-секундные ролики каждого из них.

ЛОДЫЖКИ

Полуприседание на стене с 3-сторонней подвижностью лодыжек

Примите положение для выпада лицом к стене или силовой стойке, при этом заднее колено опирается на пол. Поставьте переднюю ногу на расстоянии "большого пальца вверх" от стены или силовой стойки. Отведите переднее колено к стене влево (над большим пальцем ноги), в центр и вправо (над мизинцем), сохраняя пятку ровной.

Пальцы ног вверх ПВХ / Штанга RDL

Поднимите пальцы ног (как будто на подъемную платформу) и отведите бедра назад. При этом опускайте штангу из ПВХ, как во время RDL. Вращайте пальцами ног внутрь, наружу и нейтрально каждые 2 повторения.

БЕДРА

Повороты с выпадом в йоге

Примите положение для выпада. Положите противоположную руку от переднего колена на пол. Приложите тот же кулак, что и переднее колено, к виску. Удерживайте выпад в положении, одновременно поднимая локоть к потолку и опуская его к полу.

Активная растяжка линейного выпада.

Надежно закрепите ленту на силовой стойке. Возьмитесь за другой конец и оберните его вокруг бедер, прямо в нижней части ягодиц. Повернувшись лицом к опоре, примите позу раздельного приседания. Задействуйте ягодичные мышцы со стороны биндажа и медленно толкайте бедра вперед для еще большей растяжки.

Активная растяжка с боковыми выпадами

Надежно закрепите ленту на силовой стойке. Возьмитесь за другой конец и оберните его вокруг бедер, примерно до середины бедра. Повернувшись лицом перпендикулярно к опоре, примите раздельное приседание. Положите противоположную руку (от передней ступни) на пол рядом с передней ступней и дотянитесь другой рукой до потолка, поворачиваясь через середину позвоночника.

Растяжка на кушетке

Встаньте на четвереньки перед стеной. Согните колено и поставьте его у основания стены так, чтобы голень была прижата к стене. Поднимите другое колено в положение раздельного приседания. Встаньте на колени прямо и задействуйте ягодичные мышцы с той же стороны, что и голень на стене.

Выпад при ходьбе с вращением.

Из положения стоя сделайте шаг вперед правой ногой и замедлите движение своего тела в неподвижное положение для выпада, оторвав правое колено от земли и подняв левое колено вверх. Выдохните, поворачивая туловище к передней ноге. Без паузы упритесь правой пяткой в пол, чтобы оттолкнуться, и сделайте шаг вперед левой ногой. Замедлите движение левой ногой, переходя в другое неподвижное положение для выпада.

Казачий присед

Начните с широко расставленных ног, как при растяжении паха. Приседайте в одну сторону вытяните руки перед собой для равновесия, одновременно поворачивая противоположную ногу

на пятку и направьте пальцы ног вверх. Тренажеры TRX или кольца здесь необязательны и могут помочь сохранить равновесие.

Растяжка для голубей

Эту растяжку лучше всего выполнять на наклонной скамье под углом 45 градусов. Поставьте правую ногу на скамейку в изгибе сиденья. Положите правую голень на наклонную часть скамьи, одновременно сгибая правую ногу, и отведите левую ногу назад в традиционную позу голубя. Манипулируйте верхней частью тела, чтобы лучше всего почувствовать растяжение внешней поверхности бедер.

ГРУДНОЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА

Вращения грудной клетки с напольным мячом

Лежа на боку, согните верхнюю часть бедра / колена на 90 градусов и прижмите это колено к полу с помощью медицинского шарика или поролонового валика и противоположной руки. Возьмитесь за область подмышечной впадины той же рукой, что и за согнутое колено. Повернитесь в сторону от верхнего колена, отведя локоть в сторону к полу.

Повороты грудной клетки из положения стоя на коленях

Упритесь ягодичными мышцами в пятки, стоя на коленях. Приложите кулак к виску и вращайте, упираясь противоположной рукой в пол для равновесия.

Разгибание грудной клетки с помощью медицинского мяча

Сидя на полу, колени согнуты, ступни прижаты к земле, положите медицинский мяч позади себя на середину позвоночника (грудной отдел позвоночника). Заведите руки за спину и выгните грудь назад.

Растяжка по Бретцелю

Лягте на правый бок, подняв левое колено на поролоновый валик. Держите бедра сложенными, а голову поддерживайте поролоновой подушечкой. Возьмитесь правой рукой за левое колено на поролоновом валике. Согните правое колено, обхватите лодыжку правой ноги левой рукой и подтяните лодыжку к ягодичным мышцам. Начните растяжку с выдоха и отведения плеч от левой ноги.

ПОДКОЛЕННЫЕ СУХОЖИЛИЯ

Баланс "Т" с гантелями

Сочетает в себе RDL одной ноги с подъемом Супермена. Выполните RDL одной ноги, одновременно поднимая руки над головой.

Активная растяжка подколенного сухожилия с бандажированием

Лягте на скамью, поставив одну ногу на пол, согнув колено под углом 90 градусов. Оберните ленту вокруг другой ноги и поверните это колено на 90 градусов. Изометрически активируйте подколенные сухожилия ноги на земле, прижимая стопу к ягодичным мышцам, удерживая всю ступню на земле. В то же время выпрямите другую ногу, прижав ее к биндажу, чтобы добиться легкого растяжения подколенного сухожилия.

ВСЕМ ТЕЛОМ

Схема приседания с биндажом над головой

Закрепите силовую ленту у основания стойки для приседаний. Захватите ленту сверху и на ширине плеч. Приседайте параллельно и поднимите ленту над головой, сложив руки в виде буквы "V".

Приседания из ПВХ или со штангой над головой.

Держа перекладину из ПВХ или штангу прямо над головой, поставив локти прямо на одной линии с ушами и отведя лопатки вниз и назад, начните движение, отведя бедра назад с нейтральным положением поясницы, позволяя коленям сгибаться естественным образом.

ПРИЛОЖЕНИЕ С:

РАЗМИНКА ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ

И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

База данных

тренер по футболу Герм Эдвард известен тем, что сказал: "Лучшая способность - это стойкость". Я верю, что мы можем вывести эту фразу на новый уровень: "

лучшая способность - это долговечность; лучшая долговечность - это *мобильность + сила*."

Способность вашего спортсмена оставаться выносливым - оставаться на поле - заключается в том, чтобы оставаться мобильным и сильным.

Это открывает более широкую дискуссию о соотношении мобильности и стабильности. **Мобильность** определяется как способность *производить* желаемое движение. **Стабильность**, напротив, - это способность *сопротивляться* нежелательному движению. Подвижность и стабильность возникают во время всех упражнений "Большой тройки", в нескольких суставах, при каждом повторении.

Майк Бойл и Грей Кук популяризировали фреймворк, который поможет вам упростить запутанную дискуссию о соотношении мобильности и стабильности. Этот поэтапный подход представляет собой схему, которая в общих чертах говорит нам, должен ли сустав быть стабильным или подвижным во время игры. Основы их изложения приведены ниже:

MOBILE	STABLE
Ankle	Foot
Hip	Knee
Thoracic Spine (T-spine)	Lumbar Spine
Shoulder	Cervical Spine
Wrist	Scapula

Упражнения на правильную подвижность и разминка - самые сложные вещи для изучения. Отчасти это связано с используемой терминологией; все знают, что такое приседания или становая тяга, но в связи с недавним резким ростом программ мобильности количество

"товарные знаки" или "модифицированные" движения, каждое со своим собственным обозначением, многих людей сбивают с толку.

Поэтому я хотел создать короткое и приятное мобильное меню с простыми пояснениями. Эти упражнения составляют основу всех движений, предназначенных для развития силы и равновесия при одновременном снижении вероятности травм. Цель каждого человека - иметь полный диапазон движений (надлежащую подвижность), позволяющий ему не испытывать боли, не травмироваться и выступать на своем наиболее эффективном уровне.

Активация бедер / Ягодиц

- Мини-группы или слинг выстрел боковой
- ходьбы мини-группе или слинг выстрел по
- диагонали ходить в мини-группе или слинг
- выстрел на корточках в мини-группе или
- слинг выстрел глют мост линейных
- диапазонов коленях расширение Hip
- окаймленный испанский приземистых
- линейных диапазонов (ВМО) низкий поклон
- шаг вверх ноги машины (ВМО) расширение
- боковых диапазонов болгарские
- приседания боковые пластинчатые УДР одной ноги
- глют мост одиночная нога бедром

Трос для стояния (прикрепляется к колену или лодыжке)

Приведение бедра Боковая планка с подъемом ноги

изнутри **Устойчивость поясницы / позвоночника**

- Передняя планка
- Выпадения передней планки Physioball
- Тренажер для подвески

- Боковая планка
- Боковая планка с подъемом
- верхней ноги Боковая планка
- поднимается Мертвые жуки С
- полосатыми мертвыми жуками

PB Crunch (от разгибания к

нейтральному) Супермен Разгибание спины при

скамье на 45 градусов Подъем ягодичной

мышцы бедра, разгибание спины

Подвижность голеностопного сустава

- 3-Позиционная подвижность голеностопного сустава в положении
- наполовину стоя на коленях у стены Пальцы ног вверх из ПВХ или со штангой RDL

Подвижность бедер

- Повороты в йоге с выпадом

Растяжка линейными и боковыми выпадами

Растяжка на кушетке

Выпад при ходьбе с вращением

Казачий присед

Растяжка голубем

Подвижность грудного отдела позвоночника

- Вращения грудной клетки с медицинским мячом
- на полу Вращения грудной клетки с коленопреклонением
- Разгибание грудной клетки с
- медицинским мячом Растяжка по Бретцелю

Гибкость подколенных сухожилий



Баланс с гантелями "Т" Растяжка



подколенного сухожилия с

бандажом **Подвижность всего тела**



Приседание со штангой из ПВХ над головой



Схема приседания с бандажом над головой



ОБ АВТОРЕ

Майкл Фолькмар, MS, CSCS, PES, CPT, получил степень магистра в области науки о физических упражнениях со специализацией в области физических упражнений, питания и пищевого поведения в Университете Джорджа Вашингтона (GWU). Он проработал три года тренером по силовой подготовке в GWU, прежде чем перейти на обучение в Международном институте повышения квалификации IMG Academies, Флорида. Майк продолжил свое профессиональное развитие, став директором по силовой подготовке в APEx Academies. В настоящее время Майк является тренером по силовой подготовке в школе Педди. Он имеет сертификаты продвинутой специализации в области силы и кондиционирования, упражнений после реабилитации, спортивного развития и спортивной медицины.

Ресурсы


Т область спортивного питания постоянно развивается благодаря новым исследованиям. Главное - найти постоянный источник информации, которому вы можете доверять. Ниже приведены несколько источников, которым я лично доверяю и которые использую при создании своих собственных программ. **Компания PRECISION NUTRITION**
www.precisionnutrition.com В компании Precision Nutrition работают лучшие мировые тренеры по правильному питанию, предлагающие множество бесплатных статей и советов. Они работали со многими профессиональными организациями и спортсменами.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

www.sportsnutritionssociety.org

Международное общество спортивного питания - единственное некоммерческое академическое общество, занимающееся продвижением науки и применением научно обоснованного спортивного питания и пищевых добавок.

TAKE IT TO THE NEXT LEVEL WITH THESE MUST-HAVE WORKOUT PROGRAMS




Tabata Workout Handbook

978-1-57826-561-9

E-Book: 978-1-57826-562-6

The original collection of HIIT workouts perfect for all fitness levels.




Tabata Workout Handbook, Volume 2

978-1-57826-722-4

E-Book: 978-1-57826-723-1

More than 100 all-new high intensity interval training workouts




The Mobility Workout Handbook

978-1-57826-619-7

E-Book: 978-1-57826-620-3

Improve fitness and reduce injury with more than 100 mobility workouts.

Available where books are sold
Also available at www.getfitnow.com



Runner's Workout Handbook

978-1-57826-697-5

E-Book: 978-1-57826-698-2

Perfect fit for both recreational and fitness runners, as well as competitive athletes.




Swimmer's Workout Handbook

978-1-57826-682-1

E-Book: 978-1-57826-683-8

Improve fitness with 100 of the best swim workouts and drills.



Triathlon Training Handbook

978-1-57826-724-8

E-Book: 978-1-57826-725-5

Workout plans designed for triathletes of every fitness and training level.

Available where books are sold
Also available at www.getfitnow.com




Dumbbell Workout Handbook: Weight Loss

978-1-57826-754-5

E-Book: 978-1-57826-755-2

Burn fat, lose weight and tone muscles with over 100 targeted dumbbell workouts. Perfect for all fitness levels.



Dumbbell Workout Handbook: Strength and Power

978-1-57826-774-3

E-Book: 978-1-57826-775-0

Increase strength, boost endurance and build power with over 100 targeted dumbbell workouts. Perfect for all fitness levels.



Gymnastic Rings Workout Handbook

978-1-57826-786-6

Plug-and-play workouts using the ultimate in portable and effective fitness equipment, the gymnastic ring. Full body workout plans for all fitness levels.

Available where books are sold
Also available at www.getfitnow.com

getfitnow

**GOT QUESTIONS?
NEED ANSWERS?
GO TO:
GETFITNOW.COM**



IT'S FITNESS 24/7

**Videos, Workouts, Nutrition,
Recipes, Community Tips, and more!**



Ваш путь к знаниям и культуре. Доступно для всех.



z-library.se

singlelogin.re

go-to-zlibrary.se

single-login.ru



[Официальный Telegram-канал](#)



[Z-Access](#)



<https://wikipedia.org/wiki/Z-Библиотека>