In [1]:
```
import pandas as pd
```

In [2]:
```
data = pd.read_csv("C:/Users/Ganesh/Downloads/xAPI-Edu-Data.csv")
data.head()
```

Out[2]:

	gender	NationalITy	PlaceofBirth	StageID	GradeID	SectionID	Topic	Semester	Rela
0	M	KW	KuwaIT	lowerlevel	G-04	A	IT	F	Fa
1	M	KW	KuwaIT	lowerlevel	G-04	A	IT	F	Fa
2	M	KW	KuwaIT	lowerlevel	G-04	A	IT	F	Fa
3	M	KW	KuwaIT	lowerlevel	G-04	A	IT	F	Fa
4	M	KW	KuwaIT	lowerlevel	G-04	A	IT	F	Fa

In [3]:
```
data.columns
```

Out[3]:
```
Index(['gender', 'NationalITy', 'PlaceofBirth', 'StageID', 'GradeID',
       'SectionID', 'Topic', 'Semester', 'Relation', 'raisedhands',
       'VisITedResources', 'AnnouncementsView', 'Discussion',
       'ParentAnsweringSurvey', 'ParentschoolSatisfaction',
       'StudentAbsenceDays', 'Class'],
      dtype='object')
```

In [4]:
```
data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 480 entries, 0 to 479
Data columns (total 17 columns):
 #   Column                    Non-Null Count  Dtype
---  ------                    --------------  -----
 0   gender                    480 non-null    object
 1   NationalITy               480 non-null    object
 2   PlaceofBirth              480 non-null    object
 3   StageID                   480 non-null    object
 4   GradeID                   480 non-null    object
 5   SectionID                 480 non-null    object
 6   Topic                     480 non-null    object
 7   Semester                  480 non-null    object
 8   Relation                  480 non-null    object
 9   raisedhands               480 non-null    int64
 10  VisITedResources          480 non-null    int64
 11  AnnouncementsView         480 non-null    int64
 12  Discussion                480 non-null    int64
 13  ParentAnsweringSurvey     480 non-null    object
 14  ParentschoolSatisfaction  480 non-null    object
 15  StudentAbsenceDays        480 non-null    object
 16  Class                     480 non-null    object
dtypes: int64(4), object(13)
memory usage: 63.9+ KB
```

In [5]:
```
data[['raisedhands', 'VisITedResources', 'AnnouncementsView']]
```

Out[5]:

	raisedhands	VisITedResources	AnnouncementsView
0	15	16	2
1	20	20	3
2	10	7	0
3	30	25	5
4	40	50	12
...	...	...	...
475	5	4	5
476	50	77	14
477	55	74	25
478	30	17	14
479	35	14	23

480 rows × 3 columns

In [6]:
```
import seaborn as sns
```

In [7]:
```
sns.boxplot(data['raisedhands'])
```

Out[7]:
```
<Axes: ylabel='raisedhands'>
```



In [8]:
```
sns.boxplot(data['VisITedResources'])
```

Out[8]: <Axes: ylabel='VisITedResources'>



In [9]:
```
sns.boxplot(data['AnnouncementsView'])
```

Out[9]: <Axes: ylabel='AnnouncementsView'>



In [ ]: