

CSS (Part 3)

Practice Solutions

Ans 1

Inside HTML, create

```
<div id="box">My Box</div>
```

Inside CSS, write

```
#box {  
  height: 150px;  
  width: 300px;  
  background-color: grey;  
  border: 5px dotted black;  
  margin: 20px 1em 40px 2em;  
  padding: 1em;  
}
```

Ans 2

Inside HTML, create

```
<div class="box"></div>  
<div class="box"></div>  
<div class="box"></div>
```

Inside CSS, write

```
.box {
```

```
height: 100px;  
width: 100px;  
background-color: pink;  
border: 2px solid black;  
border-radius: 50%;  
display: inline-block;  
}
```

Ans 3

Inside HTML, create

```
<h1>Technologies</h1>  
<ul>  
  <li>HTML</li>  
  <li>CSS</li>  
  <li>JavaScript</li>  
  <li>NodeJS</li>  
  <li>SQL</li>  
  <li>MongoDB</li>  
  <li>ReactJS</li>  
  <li>Java</li>  
  <li>C++</li>  
  <li>C</li>  
  <li>Python</li>  
</ul>
```

Inside CSS, write

```
li {  
  display: inline;  
}
```

Li (list items) have their display property set to “*list-item*” by default which makes them a bulleted list item.

When this property is reset by you to “*inline*”, then the bullet points also disappear. In a way, we override the default settings with our CSS.

Our Telegram Channel : https://t.me/Delta_Apna_College_Web