Как обыгрывать аккорды «скользящими секстами»

Оглавление


1	Популярные гармонические последовательности	3
	1.1 Быстрое решение для «трёх блатных аккордов»	3
	Трезвучия популярных тональностей скользящими секстами 2.1 a-moll	5

1. Популярные гармонические последовательности

1.1. Быстрое решение для «трёх блатных аккордов»


Am






$Hm^{7\flat5}$





 E^7





Что здесь происходит

Сексты, из которых состоят именно Am, Dm и E, расположены не очень удобно. Но мы можем воспользоваться гармоническими заменами. Внимательно посмотрим на минорное трезвучие от ре (Dm) и полууменьшённый септаккорд от си (Hm^{7b5}) :



 ${\rm Dm}$ целиком входит в состав ${\rm Hm}^{7b5}$. Поэтому мы можем смело играть ${\rm Hm}^{7b5}$ везде, где нам встречается ${\rm Dm}$.

То же самое мы видим в случае мажорного трезвучия от ми (E) и малого мажорного септаккорда от ми (E^7) :




Мы можем заменить Dm на $Hm^{7\flat 5}$, а E на E^7 . После этого некоторые сексты из состава новых аккордов оказываются совсем рядом.

2. Трезвучия популярных тональностей скользящими секстами

2.1. a-moll


Am






$Hm^{\flat 5}$





\mathbf{C}






2.1. A-MOLL 6


Dm






E






Em









G



