

[illegible]

درمانی حضرت زکریا و یونس کافی است

(5) لا یون با فرض اینکه دایره‌های ورودی فلات شده اند

و خریداریها از اندکس یکس (که در بولس است)

بما فرض این که فرضی با ۵ نمودن دارد که هر نمودن

ارندیس محمد دھرم دیس رانی مرتیہ مانسی دھرم

مل ~~یہ~~ مسئلہ کی Regression ~~کا~~ جان بوجھ کر غلطی

~~Active go~~ ; use Loss Function ~~Loss~~ it

Activation function
(حاصل کردنی نام) (حاصل کردنی نام) (حاصل کردنی نام)

الهام دهده ~~است~~ این است که خصوصی به تعداد یکسای ها ورودی ها

در خصوصی ~~ها~~ اعداد بین ۰-۱ باشد ~~کن از این~~

نورون های که بیشترین مقدار ~~در~~ بین نقشه دارن انتخاب

و اینم ~~در~~ یکسای های روشن ~~حالت~~

Activation function = Softmax

loss function: MSE or ~~cross~~

binary - cross entropy

از Softmax برای تبدیل به $0-1$ استفاده می شود

(ب) ~~نقص~~

Loss function: MSE with don't care →

استنتاج بود که از میانگین حاصلی اقلیدس بین دو نقطه (x, y) برداری

استفاده شده است

Activation function: Softmax

که این دو نقطه

از نقطه بدست آمده، نقطه حقیقی است

جز ۱۴ ندرس و لایه آخر استفاده کردم

از Softmax و Categorical Crossentropy

استفاده کردم

61% recall score

است

Softmax و MSE چون تابعی غیر قابل

loss های حالت زیر چاره آحاد نه کمتر مقدار این

داده و Softmax و Category cross entropy

loss value, cross trian مقدار نزدیک ترکی هم دارند

در این مسئله بیشتر Softmax و MSE می باشد

به طریقی های که اضافه شدن خودار دها loss Acc حالت

که به نام های همان Activation, loss ها