Dış gebelik nedir

Dış gebelik (ektopik gebelik), döllenmiş yumurtanın rahim içi yerine rahim dışındaki bir yere yerleşmesiyle oluşur ve hamileliğin ilk 3 ayındaki anne kayıplarının en yaygın sebebidir. Tüm hamileliklerin yaklaşık %1 ila %2'sinde görülen bu durumun temel nedeni; yumurtanın rahme doğru olan normal yolculuğunun aksaması ve tüp dokusunun yumurtayı tutacak hale gelmesidir. Araştırmalar, dış gebelik vakalarının %95'ten fazlasının fallop tüplerinde (özellikle tüpün orta/geniş kısmı olan ampulla bölgesinde) meydana geldiğini göstermektedir.

Pih nedir

Pelvik inflamatuar hastalık (PİH), patojenlerin üst genital organlara yayılımı sonucu oluşan

enfeksiyöze bir sendromdur

3. Bölüm(başlık yok)

Daha önce geçirilen pelvik inflammatuar hastalığın dış
gebeliği doğrudan etkilediği kanıtlanmıştır. Nitekim bazı çalışmalarda dış gebelik riskini 2 kat arttırdığı gözlemlenmiş, bazılarında bu oran 6 kata kadar çıktığı görülmüştür (Brim,2024; Huang,2019; Wang,2026). Gelişmekte olan ülkelerde ise PİH, dış gebelik olgularının %12.75-%60.6'sında risk faktörü olarak belirtilmiştir (