Vizyonumuz

Ektopik gebelik blastokistin endometriyal kavite dışına yerleşmesidir. Pelvik inflamatuar hastalık (PİH) ise patojenlerin üst genital organlara yayılımyla oluşan enfeksiyon hastalığıdır. Asemptomatik gelişir ve fallop tübüllerindeki siliyalı epitelleri etkileyerek dış gebelik riskini 6
kat arttırır. Ülkemizde üreme çağındaki kadınların %81'inin pelvik patojenlere işaret eden belirtileri kendi başına takip edemediği ve erken tanı bilincinin olmadığı bilinmektedir. Yapmış olduğumuz bu projenin amacı kadınlarda PİH ve dış gebelik ilişkisindeki farkındalığını ar ve bilgi düzeyini artırmaktır.

Begüm yüktaşır
Ankara Yıldırım Beyazıt Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Tübitak projesi üyesi

İrem Gökhan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Tübitak projesi üyesi

Livza Aşar
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Tübitak projesi üyesi

Elif beyza karakaya
Ankara yıldırım beyazıt üniversitesi Tıp fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Tübitak projesi üyesi