

Ver.

1.1



İşbankası Bölüm Kodu

Entegrasyon Dokumanı

Versiyon Bilgisi

Ver. No.	Ver. Tarihi	Hazırlayan	Açıklama
1.0	12.09.2013	Yasin Çam	Bölüm Kodu Kullanımı
1.1	24.02.2016	M.Kemal Çiftçi	3D sayfası örneği güncellendi

Bölüm Kodu için Hazırlanmıştır?

Bu doküman, bankaya özel bölüm kodu entegrasyon bilgilerini içermektedir.

İşbankası Safir üye işyerlerinde mali koşullara bağlı olarak 2 farklı TL hesabı mevcuttur. Bu doküman ile farklı bölüm tanımı olan üye işyerlerinin, bankaya özel entegrasyon bilgilerine kolayca erişebilmesi için oluşturulmuştur.

MANUELPOS TA KULLANIMI

TÜRKİYE
BANKASI

[Siparişler](#) [İşlemler](#) [Günsonu](#) [Grafikler](#) [Manuel POS](#) [Yönetim](#) [Merchant Safe ®](#) [Yardım](#)

Manuel Pos
› [Ön Provizyon](#)
› [Satış](#)
› [MaxiFırsat Satış](#)
› [MaxiPuan Kullan](#)
› [Günsonu](#)
Hızlı Erişim
› [Anasayfa - Duyurular](#)

Manuel Pos - Satış

Ön provizyon, satış ve günsonu işlemlerinizi için soldaki menüyü kullanabilirsiniz.

Sipariş Bilgileri

Sipariş Numarası

* Kart Numarası [SafeKey Kullan]

* Son Kullanma Tarihi

Güvenlik Kodu

* Ödenecek Tutar

Taksit

Bölüm

(*) Zorunlu alanlar

01

2014

TL

Tek Ödeme

2

Tekrarlayan İşlemler

Tekrarlama Periyodu

Toplam Tekrar Sayısı

Gün

İleri Tarihli Sipariş

Tahsilat Başlangıç Tarihi

Fatura Adres Bilgileri

Adı/Soyadı

Şirket

Telefon

Fax

E-Posta

Adres

İl

Posta Kodu

Ülke

Teslimat Adres Bilgileri (Fatura adresini kullan: ☐)

Adı/Soyadı

Şirket

Telefon

Fax

E-Posta

Adres

İl

Posta Kodu

Ülke

API İLE BOLUM KODU GÖNDERİLMESİ

LOG BLOCK START

LOG [17-12-2010]

META > SingleType : 1

META > SingleType (Text) : SALE

META > APITransactionType : Auth

META > TransactionTranType : SALE

META > TransactionEntryMode : ECOM

INFO [13:00:42.384] Transaction [10351-NAqD-1-2638] is created in communicationData.

DEBUG [13:00:42.387] CardBrand is M

INFO [13:00:42.387] Dim ip : 192.168.0.1

TRACE [13:00:42.387] Transaction Request XML :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
```

```
<CC5Request>
```

```
<Name>ismail</Name>
```

```
<Password>***</Password>
```

```
<ClientId>700222444</ClientId>
```

```
<Mode>P</Mode>
```

```
<OrderId></OrderId>
```

```
<Type>Auth</Type>
```

```
<Number>554960***0028</Number>
```

```
<Expires>***</Expires>
```

```
<Cvv2Val>***</Cvv2Val>
```

```
<Total>10</Total>
```

```
<Currency>949</Currency>
```

```
<VersionInfo>EPAYAPI-1.2.0.32</VersionInfo>
```

```
<BillTo>
```

```
</BillTo>
```

```
<ShipTo>
```

```
</ShipTo>
```

```
<Extra>
```

```
<BOLUM>2</BOLUM>
```

```
</Extra>
```

```
</CC5Request>
```

- Banka tarafına gönderimi aşağıdaki kırmızı ile belirttiğim alandaki gibi oluyor.

Aşağıdaki bolum kodu =2 gönderildiği için 00 02

Aşağıdaki bolum kodu =5 olsa idi: 00 05 olacaktı.

```
adding field 1 : 0200
adding field 2 : 165549 *** 0028
adding field 3 : 000000.
adding field 4 : 000000001000.
adding field 11 : 000004.
adding field 12 : 130042.
adding field 13 : 1217.
adding field 14 : 1212.
adding field 22 : 0012.
adding field 24 : 0000.
adding field 25 : 59.
adding field 41 : 35543 .
adding field 42 : 346346436 .
adding field 43 binary data
00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
02 03 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
adding field 48 binary data *****
adding field 49 : 0949.
adding field 60 binary data
01 13 20 20 20 20 20 20 49 20 20 20 20 31 49 32 30
49 53 30 45 34 4e 30 30 30 30 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 80 ff
ff 37 32 4f 52 44 45 52 2d 31 30 33 35 31 2d 4e
41 71 44 2d 31 2d 32 36 33 38 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20
adding field 62 binary data
00 06 30 30 30 30 30 30
sendReceiveSocketTransaction started
```

```
host:port 127.0.0.1:15607
Before create socket elapsed: 111
After create socket, conn delta: 0
Reading Response
actualread=2, messageSize.length=2
Msg Size: 124
Msg received at: 3
```

[illegible]

GÜVENLİ ÖDEME SAYFASI İLE BOLUM KODU GÖNDERİLMESİ

```
<form name="pay_form" action="https://testsanalpos.est.com.tr/servlet/est3Dgate"
method="post" >
  <input type="hidden" name="clientid" value="700222444">
  <input type="hidden" name="amount" value="9.95">
  <input type="hidden" name="BOLUM" value="2">
  <input type="hidden" name="oid" value="">
  <input type="hidden" name="okUrl"
value="https://testsanalpos.est.com.tr/servlet/est3dteststore" >
  <input type="hidden" name="failUrl"
value="https://testsanalpos.est.com.tr/servlet/est3dteststore" >
  <input type="hidden" name="islemtipi" value="Auth" >
  <input type="hidden" name="currency" value="949">
  <input type="hidden" name="storetype" value="pay_hosting" >
  <input type="hidden" name="refreshtime" value="10" >
  <input type="hidden" name="lang" value="en">
  <input type="hidden" name="firmaadi" value="Benim Firmam">
  <input type="hidden" name="Fismi" value="is">
  <input type="hidden" name="faturaFirma" value="faturaFirma">
  <input type="hidden" name="Fadres" value="XXX">
  <input type="hidden" name="Fadres2" value="XXX">
  <input type="hidden" name="Fil" value="XXX">
  <input type="hidden" name="Filce" value="XXX">
  <input type="hidden" name="Fpostakodu" value="postakod93013">
  <input type="hidden" name="tel" value="XXX">
  <input type="hidden" name="fulkekod" value="tr">
  <input type="hidden" name="nakliyeFirma" value="na fi">
  <input type="hidden" name="tismi" value="XXX">
  <input type="hidden" name="tadres" value="XXX">
  <input type="hidden" name="tadres2" value="XXX">
  <input type="hidden" name="til" value="XXX">
  <input type="hidden" name="tilce" value="XXX">
  <input type="hidden" name="tpostakodu" value="ttt postakod93013">
  <input type="hidden" name="tulkekod" value="usa">
  <input type="hidden" name="itemnumber1" value="a1">
  <input type="hidden" name="productcode1" value="a2">
  <input type="hidden" name="qty1" value="3">
  <input type="hidden" name="desc1" value="a4 desc">
  <input type="hidden" name="id1" value="a5">
  <input type="hidden" name="price1" value="6.25">
  <input type="hidden" name="total1" value="7.50">
```

Guvenli Ödeme sayfanın XML olarak loglar da gozukmesi

```
<PayRequest>
  <Ecom_Merchant_User_Password>***</Ecom_Merchant_User_Password>
  <Ecom_System_User_ID>0</Ecom_System_User_ID>
  <Ecom_Merchant_ID>700222444</Ecom_Merchant_ID>
  <Ecom_ConsumerOrderID></Ecom_ConsumerOrderID>
  <Ecom_ConsumerCriteria1></Ecom_ConsumerCriteria1>
  <Ecom_ConsumerCriteria2></Ecom_ConsumerCriteria2>
  <Ecom_ConsumerCriteria5>2</Ecom_ConsumerCriteria5>
  <Ecom_Transaction_Type>Auth</Ecom_Transaction_Type>
  <Ecom_Payment_Card_Number>554960***0028</Ecom_Payment_Card_Number>
  <Ecom_Payment_Card_ExpDate_Month>***</Ecom_Payment_Card_ExpDate_Month>
>
  <Ecom_Payment_Card_ExpDate_Year>***</Ecom_Payment_Card_ExpDate_Year>
  <Ecom_Payment_Card_Verification>***</Ecom_Payment_Card_Verification>
  <Ecom_Payment_Amount>9.95</Ecom_Payment_Amount>
  <Ecom_Payment_CurrencyCode>949</Ecom_Payment_CurrencyCode>
  <Ecom_3D_XID></Ecom_3D_XID>
  <Ecom_APIVersion>JVPosApi v.2.0</Ecom_APIVersion>
  <Ecom_Transaction_Comments></Ecom_Transaction_Comments>
  <Ecom_Consumer_IP_Address>192.168.0.1</Ecom_Consumer_IP_Address>
  <Ecom_Payment_Installments></Ecom_Payment_Installments>
  <Ecom_BillTo_Postal_Company>faturaFirma</Ecom_BillTo_Postal_Company>
  <Ecom_BillTo_Postal_Name>***</Ecom_BillTo_Postal_Name>
  <Ecom_BillTo_Postal_Street_Line1>XXX</Ecom_BillTo_Postal_Street_Line1>
  <Ecom_BillTo_Postal_Street_Line2>XXX</Ecom_BillTo_Postal_Street_Line2>
  <Ecom_BillTo_Postal_City>XXX</Ecom_BillTo_Postal_City>
  <Ecom_BillTo_Telecom_Phone_Number>XXX</Ecom_BillTo_Telecom_Phone_Number>
>
  <Ecom_BillTo_Postal_PostalCode>postakod93013</Ecom_BillTo_Postal_PostalCode>
  <Ecom_BillTo_Postal_StateProv>XXX</Ecom_BillTo_Postal_StateProv>
  <Ecom_BillTo_Postal_CountryCode>tr</Ecom_BillTo_Postal_CountryCode>
  <Ecom_BillTo_Online_Email></Ecom_BillTo_Online_Email>
  <Ecom_ShipTo_Postal_Company>na fi</Ecom_ShipTo_Postal_Company>
  <Ecom_ShipTo_Postal_Name>XXX</Ecom_ShipTo_Postal_Name>
  <Ecom_ShipTo_Postal_Street_Line1>XXX</Ecom_ShipTo_Postal_Street_Line1>
  <Ecom_ShipTo_Postal_Street_Line2>XXX</Ecom_ShipTo_Postal_Street_Line2>
  <Ecom_ShipTo_Postal_City>XXX</Ecom_ShipTo_Postal_City>
  <Ecom_ShipTo_Postal_PostalCode>ttt
postakod93013</Ecom_ShipTo_Postal_PostalCode>
  <Ecom_ShipTo_Postal_StateProv>XXX</Ecom_ShipTo_Postal_StateProv>
  <Ecom_ShipTo_Postal_CountryCode>usa</Ecom_ShipTo_Postal_CountryCode>
  <Ecom_Order_Items>
    <Ecom_Order_Item>
```