

Ders : Açık Kaynak İşletim Sistemleri

Ünite : 5. AÇIK KAYNAK KODLU MASAÜSTÜ İŞLETİM SİSTEMLERİ

Soru 1:

Aşağıdaki şıklarda verilen işletim sistemlerinden hangisi diğerlerinin temeli niteliği taşımaktadır?

UNIX

Minix

Xenix

IBM AIX

HP-UX

Cevap :

UNIX

Soru 2:

Aşağıdakilerden hangisi bir Linux dağıtımı değildir?

Debian

Ubuntu

Solaris

OpenSUSE

Mageia

Cevap :

Solaris

Soru 3:

Aşağıdakilerden hangisi Unixware'in bir aşaması değildir?

Novell

Apple

SCO

Univel

Caldera

Cevap :

Apple

Soru 4:

Açık kaynak masaüstü işletim sistemleri ile ilgili olarak verilen aşağıdaki kısaltma-açılım eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

BSD – Berkeley Yazılım Dağıtımı

SPX – Yazılım Öncelik Ortamı

CDDL – Ortak Geliştirme ve Dağıtım Lisansı)

USL – UNIX Sistem Laboratuvarları

IPX – Ağlararası Paket Değişimi

Cevap :

SPX – Yazılım Öncelik Ortamı

Soru 5:

“Ubuntu’nun ilk baştan beri değişmeyen logosu günümüzde bir tipine isim vermektedir.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi

getirilmelidir?

yazı

bilgisayar

dosya

donanım

derleyici

Cevap :

yazı

Soru 6:

Aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisi HP NonStop ve HP ProLiant gibi özel yapılarda kullanılmaktadır?

Windows 7

Mac OS 10

Android

HP-UX

MS DOS

Cevap :

HP-UX

Soru 7:

Aşağıdakilerden hangisi Ubuntu'daki bir yazılım deposunun ismi değildir?

Main

Universe

Restricted

Multiverse

Windows

Cevap :

Windows

Soru 8:

Linux Mint hangi iki Linux dağıtımı ele alınarak geliştirilmiştir?

openSUSE ve Mandriva

Fedora ve Mageia

Ubuntu ve Debian

Red Hat ve Fedora

Mandriva ve Mageia

Cevap :

Ubuntu ve Debian

Soru 9:

Debian işletim sisteminin kullandığı kendine özgür paketin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

.deb

.ubn

.lin

.unix

.com

Cevap :

.deb
