

DAU — Master Reference

Versiyon 2.0 · 2026-08-07

Dosya: docs/DAU_MASTER_REFERENCE_v20.{md,html,pdf}

(eski v10 / Versiyon 1.x belge ailesi süpersede edildi — arşiv olarak kalabilir)

Layer 0–5 kod · MiniLM PE · DAERM · Protocol C **paper-locked negative finding** · Protocol C mini **WEAK_LORA** · C v2 smoke **SMOKE_SEPARATION** (N=1) · **ADIM 1–4 kodlandı** (crisis trauma · NLI filter · per-agent QLoRA · HippoRAG PPR) · **ADIM 5–6 henüz yok** · bu branch'te **159 test collect**.

İddia disiplini: Layer 5 kod · frozen-weight kapalı döngü metacognition **UNSUPPORTED (paper-locked null)** · yaşantı-LoRA mini **WEAK_LORA_HYPOTHESIS** (appendix) · C v2 1-seed smoke: lived $\Delta PE < \text{null/shuffle}$ (**SMOKE_SEPARATION**; significance yok). DAU_LORA_ENABLED=0 · DAU_LLM_BACKEND=groq default.

Faz 0 kilit: Frozen Protocol C null **paper-locked**; full Groq Protocol C tekrar yok.

Plastisite / ADIM durumu (v2.0): - Flags: DAU_LLM_BACKEND=groq|local (default groq), DAU_LORA_ENABLED=0, DAU_NLI_FILTER_ENABLED=1 (default; =0 ile kapatılır). - VRAM spike **GO**: Llama-3.1-8B 4-bit + MiniLM(CPU) + QLoRA micro-train; peak **6.4 GiB** (RTX 4070 Laptop 8GB). - ADIM 1 (somatic crisis) · ADIM 2 (NLI polarity) · ADIM 3 (per-agent adapter) · ADIM 4 (PPR memory) — **kod + unit test** bu branch'te. - ADIM 5 (precision-weighted PE) · ADIM 6 (Protocol C N 15) — **planlı, kodlanmadı**. - Bilinen gap: `apply_crisis_trauma / step_pool_with_crisis` API hazır; production `graph.py` henüz otomatik çağırıyor. `maybe_lora_update_after_life` generation-end helper; `graph consolidate path`'e henüz kablolanmadı.

1. Aksiyom

DAU, yapay zeka agent'larının dışarıdan tanımlanmış trait'lerle değil, yaşantı yoluyla iç dünya inşa ettiği bir simülasyon evrenidir.

AMADS'ın temel bulgusundan doğdu: `cooperation = 0.8` atadık, agent farklı davrandı. Dışarıdan enjekte edilen trait çalışmıyor. İçten gelen bir “ben” lazım.

Bir agent'a trait veremezsin. Sadece yaşam verebilirsin. Trait oradan çıkar.

Caron & Srivastava, Hartley et al., Bodroža et al., Dubedy — dört bağımsız çalışma trait injection'ın tutarsız, yüzeysel ve davranışa bağlanmayan sonuçlar ürettiğini gösteriyor. Gemini 2026 Deep Research raporu bu yasağı literatürce yeniden doğruladı.

Değiştirilemez yasaklar

1. Trait injection yok
2. LLM-as-judge yok — tüm metrikler deterministik Python
3. Clock-driven zaman yok — event sırası (`int`, `now_counter`)
4. Her sabit `UPPER_CASE`, tek yerde (tercihen `constraints.py` veya modül başı)
5. Magic number yok — semantic field isimleri

2. Evren modeli

- Kapalı simülasyon — agent'lar yapay zeka olduklarını bilmiyor
- Az sayıda LLM-powered tam kognisyon agent
- Büyük çoğunluk: deterministik mock NPC (Layer 4)
- Farklı katmanlarda roller (Mimar / Kahin benzeri karar mekanizmaları)

Üç temel mücadele: kaynak, evrimleşme, “Bu gerçek mi?” öz sorgusu.

Çok-ajan gerçekliği (Layer 4 + ADIM 3): Convention pilot N_AGENTS=3. Graph life-loop tek agent_id / thread_id ile çalışır; per-agent LoRA adapter dizini dau_runs/adapters/{agent_id}/ ile ajana özel plastisite hazır (Punica deseni).

3. Zaman ve Free Energy

Reaktif LLM (–t: geçmiş pattern) yerine proaktif anticipation (+t): deneyim → internal model → tahmin → eylem → yeni deneyim.

Friston Free Energy: organizma sürprizi minimize eder. **Delta = tahmin hatası**. Layer 1.5 bunu graph döngüsüne bağladı.

4. Duygu ve drift (Layer 2 — tamam)

Damasio: duygu = önceliklendirme. Dubedy 2025: emotion: "anxious" JSON etiketi kararı değiştirmiyor. Duygu etiket değil, fonksiyondur.

Uyaran → delta(iç durum) → EmotionalWeight → etkilenen karar bölgesi → drift

- EmotionalWeight.somatic_markers: threat, reward, novelty, social, loss [0, 1]
 - apply_emotional_weight: en yüksek marker → You are currently prioritizing: {top_marker}
 - Travma (magnitude 0.7) → update_drift → kalıcı domain flag + magnitude birikimi
 - Drift healing: heal_drift (HEAL_RATE=0.3, ~5 güçlü deneyim)
 - **ADIM 1 eklentisi:** pool krizinde (pool_ratio < 0.30) resource domain’e çarpanlı travma (CRISIS_TRAUMA_MULTIPLIER=2.5) — bkz. §10 / §20
-

5. Delta eşikleri

```
DELTA_THRESHOLD_NOISE = 0.1 # NO_TRACE
DELTA_THRESHOLD_NORMAL = 0.4 # NORMAL
DELTA_THRESHOLD_DEEP = 0.7 # DEEP
# DEEP → TRAUMA → drift
```

```
delta küçük      → hafızaya yazılmaz
delta orta       → kısa süreli / NORMAL
delta büyük      → DEEP → disk
delta çok büyük  → TRAUMA → drift tetiklenir
```

Travma birikimi: $magnitudes[domain] = current + magnitude \times \exp(-current / TRAUMA_DECAY_BASE)$
TRAUMA_DECAY_BASE = 1.0 — azalan getiri.

Magnitude (v1.2+ peak-weighted, DAERM’den bağımsız):

```
M = 0.70 · max(PE_vec) + 0.30 · mean(PE_vec)
# MAGNITUDE_PEAK_WEIGHT = 0.70
# Uniform spillover S=0.20 → M 0.82 · PE
# PE 0.854 → M 0.70 → TRAUMA reachable
```

6. Hafıza formülleri (Layer 1 + ADIM 4)

Ebbinghaus (değişmedi)

```
t = now_counter - record.last_activated_counter
S = max(1, round(record.magnitude / S_UNIT)) # S_UNIT=0.1
R = exp(-t / S)
# Recall: S += 1 · Travma silinmez (TRAUMA_S_BASE = 10)
```

memory_score (v2.0 — HippoRAG 2 PPR entegre)

Legacy üçlü (0.3 / 0.4 / 0.3) PPR_WEIGHT_IN_SCORE=0.30 ile ölçeklenir ($\times 0.70$), böylece toplam ağırlık 1.0 kalır:

```
W_RECENCY    = 0.3 × 0.7 = 0.21
W_IMPORTANCE = 0.4 × 0.7 = 0.28
W_RELEVANCE  = 0.3 × 0.7 = 0.21
PPR_WEIGHT    = 0.30
```

```
memory_score = 0.21·recency + 0.28·magnitude
              + 0.21·domain_match + 0.30·ppr_score
```

PPR sabitleri (constraints.py):

```
PPR_ALPHA = 0.85
PPR_WEIGHT_IN_SCORE = 0.30
PPR_TOP_K_DOMAINS = 10
```

Modül: `dau/memory/ppr_retrieval.py` — SQLite domain co-occurrence grafi üzerinde Personalized PageRank (CPU; NetworkX bağımlılığı yoksa saf Python yolu). `W_SEM=0` — ChromaDB embedding hâlâ skor değil, depo.

7. Layer 1.5 — Prediction Error (tamam)

agent_node:

```
expected_outcome = memory-gated (Chroma) veya domain fallback
→ karar + expected_outcome event payload
```

evaluator_node:

```
prediction_error = 1 - cosine_sim_MiniLM(expected, actual)
after = apply_prediction_error(before, prediction_error) # DAERM
delta = compute_delta(before, after, raw_pe=PE)
drift_state = update_drift(drift_state, delta)
→ memory record_delta
```

Sensör: `semantic_similarity.py` — frozen all-MiniLM-L6-v2, cosine [0,1]. Jaccard yalnızca diagnostik. Bilinen MiniLM sınırı: negation / polarity zayıf → **ADIM 2 NLI filtresi** preference çiftlerinde bunu telafi eder.

DAERM (Dynamic Allostatic Equilibrium Recovery Model)

```
_i(t) = min(M_drift_i / (1 + M_drift_i), 0.75)
(t)   = E(t) / (1 + M_total)
L_i(t+1) = clamp(L_i + PE_i - ·(L_i - _i), _i, 1.0)
```

Sabitler: `ALLOSTATIC_SETPOINT_MAX=0.75`, `CROSS_AXIS_SPILLOVER=0.20`, `METABOLIC_FLOOR=0.05`.

8. Layer 2 — EmotionalWeight + Drift (tamam)

EmotionalWeight

```
threat = clamp(magnitude · resource_load, 0, 1)
reward = clamp((1 - magnitude) · energy, 0, 1)
novelty = clamp(magnitude · uncertainty_load, 0, 1)
social = clamp(social_load, 0, 1)
loss = 1.0 if is_trauma(delta) else 0.0
```

Drift

```
DriftState(flags: dict[str, bool], magnitudes: dict[str, float])
update_drift: travma → flags[domain]=True,
    magnitudes[domain] = current + magnitude × exp(-current / TRAUMA_DECAY_BASE)
heal_drift: flagged + magnitude 0.6 + non-trauma → magnitudes azalır (HEAL_RATE=0.3)
get_drift_bias: flagged ise magnitude, değilse 0.0
```

9. Layer 3 — Nesil Konsolidasyonu + Drift Healing (tamam)

- select_for_transfer: memory_score 0.6, recall_count 1; travma yalnızca drift 1.5 ise (veya F_agent bandına göre cautionary)
 - F_agent < 0.35 → travma cautionary (inherited_warning=True, somatic_scale=-0.3)
 - Constants: GENERATION_TRANSFER_THRESHOLD=0.6, GENERATION_MIN_RECALL=1, DRIFT_TRANSFER_MIN=1.5, HEAL_THRESHOLD=0.6, HEAL_RATE=0.3
-

10. Layer 4 — Society (tamam + ADIM 1)

GovSim Kaynak Fiziği (environment.py)

```
P_next = clamp(P + r·P·(1 - P/P_max) - Σe_i, 0, P_max)
collapse = P_next <= P_max · COLLAPSE_EPSILON
# POOL_MAX=100, POOL_REGEN_RATE=0.15, COLLAPSE_EPSILON=0.05
```

ADIM 1 — Somatic Enforcement (kodlandı)

```
POOL_CRISIS_THRESHOLD = 0.30
CRISIS_TRAUMA_MULTIPLIER = 2.5
CRISIS_BASE_MAGNITUDE = 0.4 # × 2.5 → 1.0 TRAUMA (clamp)
CRISIS_AFFECTED_DOMAIN = "resource"
```

API:

```
apply_crisis_trauma(drift_state, pool_ratio, base_magnitude=...) → DriftState
step_pool_with_crisis(env, extractions, drift_states) → (env, drift_states)
```

pool_ratio < 0.30 → sentetik DeltaRecord + update_drift (mevcut imza). Eşik ve üstü: no-op. Unit testler: dau/society/tests/test_environment.py (crisis 5 test). **Gap:** graph.py henüz her adımda otomatik çağırıyor — pilot / harness / step_pool_with_crisis üzerinden.

Sosyal yük / LOD / Fitness

```
social_load = 0.5·cooperation_stress + 0.5·coordination_friction
T_cognitive = 0.35·( /0.7) + 0.25·max_drift + 0.20·coord_friction + 0.20·(1-pool_ratio)
F_agent = 0.4·(E/E_max) + 0.3·(1-|ΔP|/P_max) + 0.3·(t_surv/T_gen)
```

NPC conserve kuralı: NPC_POOL_RATIO_CONSERVE=0.3 (crisis eşiği ile hizalı).

Graph wiring

social_pre_node → agent_node → evaluator_node → meta_observer_node
→ (social_pre | END)

10b. Layer 5 — Metacognition (kod tamam · empirik UNSUPPORTED)

Empirik verdict (kilitli)

- Meta A/B: deterministic seed replay → tüm farklar 0 → **STOCHASTIC_NOISE_CONFIRMED**
- Closed-loop metacognition **UNSUPPORTED (paper-locked)**
- Protocol C (Groq frozen): ΔPE 0 gürültü → **paper-locked negative finding** (temiz çekirdek ~31–35 gift; resmi paired t-test yok; full 40 tekrar yok)

Aktüatörler (deterministik Python, LLM okumaz)

1. `lod_override` — DEEP + düşük m_ratio → System 2 zorla
 2. `context_prune` — yüksek retrieval variance → düşük skor at
 3. `trigger_drift_healing` — düşük F_agent + reward → `heal_drift`
 4. `trigger_retrieval` — düşük m_ratio + NORMAL+ → Chroma ek sorgu
-

11. Mimari durum (v2.0)

Katman	Durum	Özet
Layer 0 Foundation		State, delta, event-clock, constraints, LangGraph
Layer 1 Memory	+ ADIM 4	Chroma+SQLite, Ebbinghaus, PPR
Layer 1.5 PE		memory_score MiniLM cosine PE → DAERM → magnitude decoupling
Layer 2 Emotion+Drift	+ ADIM 1 API	EmotionalWeight + DriftState + crisis trauma API
Layer 3 Generation		Konsolidasyon, miras, heal; fitness filtresi
Layer 4 Society	+ ADIM 1	GovSim, social, LOD, F_agent, crisis constants
Layer 5 Metacognition	kod / empirik	Protocol C paper-locked null · C WEAK + SMOKE_SEPARATION
Plastisite (ADIM 2–3)	kod / default off	NLI filter · per-agent QLoRA ·
ADIM 5–6		DAU_LORA_ENABLED=0 Precision-weighted PE · Protocol C N 15 — planlı

12. Kod ağacı (v2.0)

```
dau/foundation/
  state.py          - DAUAgentState (+ drift, social, lod, env, self_model)
  delta.py          - compute_delta / classify / is_trauma (peak-weighted)
  emotional_weight.py - EmotionalWeight
  drift.py          - DriftState, update_drift, heal_drift
  social.py         - cooperation_stress, coordination_friction, Markov
  lod.py            - T_cognitive, NPC heuristics
  self_model.py     - SelfModel / build_self_model
  meta_observer.py  - dört aktüatör + meta_observer_node
  semantic_similarity.py - MiniLM PE sensor
  constraints.py    - pressures + DAERM + NLI + LoRA + PPR constants
  time_model.py    - EventClock
  graph.py         - social_pre → agent → evaluator → meta_observer
                   (+ DAU_LLM_BACKEND; local → switch_adapter)
  llm_backend.py   - complete() Protocol; GroqBackend; LocalBackend
  local_llm.py     - 4-bit load; per-agent adapter path/switch/save;
                   run_micro_train_preference_step
  lora_update.py   - LivedTrace / PreferencePair; build_pe_ranked_pairs
                   (+ optional NLI gate); generation-end hook
  nli_filter.py    - contradiction_score / is_genuine_polarity_pair
  memory_bridge.py - graph memory
  generation.py    - consolidate / apply_generation
  tests/          - foundation + NLI + per-agent adapter + ...
```

```
dau/memory/
  store.py / decay.py / retrieval.py / consolidation.py
  ppr_retrieval.py - HippoRAG-style PPR (ADIM 4)
  tests/          - + test_ppr_retrieval
```

```
dau/generation/
  fitness.py      - F_agent, W_transfer
```

```
dau/society/
  environment.py  - pool physics + apply_crisis_trauma (ADIM 1)
  run_convention_pilot*.py / run_meta_ab.py / run_nuance_loss_pilot.py
  tests/
```

```
dau/diagnostics/
  run_protocol_c.py - frozen Meta ON/OFF (paper-locked)
  long_run.py / pe_histogram.py / actuator_audit.py
  (C harness: main'de / bu branch'te artefaktlar diskte)
```

```
docs/
  DAU_MASTER_REFERENCE_v20.{md,html,pdf} - operasyonel kaynak (v2.0)
  DAU_MASTER_REFERENCE_v10.*             - arşiv (v1.4; süpersede)
```

Adapter kökleri (dikkat): - Runtime Punica path: dau_runs/adapters/{agent_id}/ (ADAPTER_BASE_DIR)
- C disk artefaktları (untracked): dau_lora_adapters/cprime_seed...

13. Graph yaşam döngüsü

social_pre_node:

```

opponent varsa Markov P(cooperate) + entropy → retrieval_context

agent_node:
    expected_outcome → retrieve_relevant → EmotionalWeight / drift bias
    → if DAU_LLM_BACKEND=local: switch_adapter(model, agent_id)
    → LLM (Groq veya LocalBackend.complete) veya npc_decision → Event

evaluator_node:
    MiniLM PE → DAERM InternalState → compute_delta(raw_pe)
    → update_drift → T_cognitive/LOD → record_delta

meta_observer_node:
    build_self_model → lod_override → context_prune
    → trigger_drift_healing → trigger_retrieval

should_continue:
    energy TERMINATION_ENERGY → END else → social_pre_node

Stack: LangGraph · Pydantic v2 · ChromaDB · SQLite/SqliteSaver · Groq Llama-3.1-8b-instant · (ops.)
local 4-bit Llama-3.1-8B + peft · LangSmith

```

14. Test durumu (bu branch)

Alan	Not
Foundation + PE + Emotion + Drift + LOD + Social	mevcut
Generation + Fitness	mevcut
Meta-Observer + Convention + Meta A/B + Nuance	mevcut
Society environment (+ crisis ADIM 1)	genişletildi
NLI filter (ADIM 2)	test_nli_filter.py
Per-agent adapter (ADIM 3)	test_per_agent_adapter.py
PPR retrieval (ADIM 4)	test_ppr_retrieval.py
Collect (v2.0 branch)	159

(Master v1.4'teki "137" ve main v1.6'daki "162+" sayıları farklı ağaç kesitleri; bu belge **bu branch collect=159** ile kilitlenir.)

Empirik artefaktlar (dau_runs/): - protocol_c_run.log — provisional/paper-locked null izi - protocol_c_prime_v2_smoke_results.json — SMOKE_SEPARATION - vram_spike_results.json — GO (~6386 MiB) - overnight_audit_results.json

15. AMADS / GovSim karşılaştırma

AMADS / klasik	DAU
Trait dışarıdan atanıyor	Trait yaşantıdan inşa ediliyor
Her run sıfır	Sonraki run değişmiş başlıyor (memory + drift + ops. adapter)

AMADS / klasik	DAU
Kaynak var, agent değişmiyor	Kaynak → travma → drift → (kriz çarpanı) → evrim
Duygu etiketi	EmotionalWeight fonksiyonu
Zaman = round	Zaman = event + delta

16. Beş evrensel kısıt

Kısıt	Anlam	DAU karşılığı
time_pressure	Her şeyin sonu var	Nesil sonu / konsolidasyon
resource_scarcity	Her şey sınırlı	CPR / GovSim + crisis trauma
social_pressure	Başkaları var	İşbirliği koordinasyon
uncertainty	Bilgi eksik	Eksik bilgiyle karar
generation_end	Nesil kapanır	Miras + ops. per-agent LoRA

17. Açık sorular (güncel)

Kilitli / kapanmış

- EmotionalWeight, Layer 1.5 PE, nesil, drift heal, LOD, fitness
- Protocol C frozen: **paper-locked negative finding**
- C mini: **WEAK_LORA** (placeholder-train caveat + sinyal v1)
- C v2 smoke N=1: **SMOKE_SEPARATION** (significance yok; N=15 otomatik değil)
- Trait injection yasağı — Gemini raporu ile yeniden doğrulandı
- MiniLM tek başına polarity için yetersiz → NLI filter (ADIM 2) kodlandı
- Serbest kanalda restraint emergence yaptırımsız çıkmaz → crisis API (ADIM 1)

Hâlâ açık

- apply_crisis_trauma / maybe_lora_update_after_life → production graph kablolama tamamlanacak mı?
- Energy floor / =0 erken kapanma; homeostatic recovery seçenekleri
- Meta trigger_drift_healing eşik kalibrasyonu (uzun koşuda triggered=0)
- Spontaneous convention: format sync restraint sync (dürüst sınır)
- ADIM 5 precision-weighted PE DAERM / çakışma haritası
- ADIM 6 Protocol C N 15 + OOD Behavioral Probing harness
- W_SEM=0 — embedding skorlamaya alınacak mı?
- Dual adapter root (dau_runs/adapters vs dau_lora_adapters) tekilleştirme

18. Bilinen Sınırlar + Plastisite günlüğü

Bilinen sınırlar (özet)

- LOD System2→1 nüans kaybı ölçüldü (kasıtlı)
- MiniLM negation zayıf; NLI gate yalnızca preference çiftlerinde
- F_agent dışsal tasarım skoru (doğal seçim değil)

- Frozen weights: parametrik öğrenme default **kapalı**
- Protocol C: TPD kirlenmesi; pair t-test yok; claim locked
- C v2: N=1 — istatistik iddiası yok
- Crisis / LoRA generation-end: API var, graph otomatik çağrı kısmı

Plastisite günlüğü

Sinyal v1 vs v2

	Sinyal v1	Sinyal v2
Kimlik	<code>pe_delta_trauma_drift_v1</code>	<code>pe_ranked_pref_v2</code>
Girdi	PE/delta/trauma/drift skalar	Aynı expected altında iki aday
Kayıp	Causal LM CE	Chosen CE — · CE(rejected)
Hakem	—	MiniLM PE (+ ops. NLI contradiction)
Env	default C	DAU_CPRIME_SIGNAL=v2

Empirik tablo

Deney	N	Backend	Sinyal	Δ PE_lived	Δ PE_null	Δ PE_shuffle	Karar
Protocol C (Groq)	~35 temiz	groq	meta ON/OFF	0	—	—	paper-locked null
C mini	3	local	v1 + place- holder train	0.001	−0.008	0.010	WEAK_LORA
C v2 smoke	1 (2001)	local	v2 + lived train	−0.0264	+0.0062	+0.0159	SMOKE_SEPARATION

VRAM: peak allocated **6386 MiB** → **GO**.

Paper naratif iskeleti (kilitli)

1. Ana katkı: frozen-weight in-context metacognition null (Protocol C)
2. Mimari: trait yasağı, MiniLM PE, DAERM, LOD, format restraint
3. Appendix A: C mini WEAK (+ placeholder caveat)
4. Appendix B: C v2 smoke separation (N=1); open: N 10–15 replicate
5. Non-claims: persona LoRA, LLM-as-judge, per-event online LoRA, Layer 6, full Groq C rerun, N<15 istatistik iddiası

19. ADIM uygulama kaydı (v2.0 — bu branch)

ADIM 1 — Layer 4 Somatic Enforcement kod

Dosyalar	<code>dau/society/environment.py</code> (+ tests)
Sabitler	<code>POOL_CRISIS_THRESHOLD=0.30,</code> <code>CRISIS_TRAUMA_MULTIPLIER=2.5,</code> <code>CRISIS_BASE_MAGNITUDE=0.4</code>
Davranış	<code>pool_ratio < 0.30</code> → resource TRAUMA via <code>update_drift</code>

Test	crisis 5 unit test
Gap	graph otomatik çağrı yok

ADIM 2 — Signal v2 NLI Polarity Filter kod

Dosyalar	nli_filter.py, constraints.py, lora_update.build_pe_ranked_pairs
Model	cross-encoder/nli-deberta-v3-small (CPU; transformers path)
Eşik	NLI_CONTRADICTION_THRESHOLD=0.60
Flag	DAU_NLI_FILTER_ENABLED (default on; _NLI_AVAILABLE soft-import)
Test	test_nli_filter.py

ADIM 3 — Per-Agent QLoRA (Punica) kod

Dosyalar	local_llm.py, llm_backend.py, lora_update.py, graph.py
Path	dau_runs/adapters/{agent_id}/
Rank/	PER_AGENT_LORA_RANK=8, PER_AGENT_LORA_ALPHA=16
Inference	DAU_LLM_BACKEND=local → switch_adapter + LocalBackend.complete
Train	run_micro_train_preference_step(..., agent_id=) → save_agent_adapter
Default	DAU_LORA_ENABLED=0
Test	test_per_agent_adapter.py
Gap	generation-end hook graph'a tam bağlı değil

ADIM 4 — HippoRAG 2 PPR kod

Dosyalar	dau/memory/ppr_retrieval.py, retrieval.py
Formül	§6 memory_score
Test	test_ppr_retrieval.py

ADIM 5 — Precision-Weighted PE

Plan: $_i = 1/(\text{var}(\text{delta_history_i}) +)$, $\text{PE_weighted} = \cdot \text{PE_raw}$. Bağımlılık: ADIM 2+4. DAERM çakışması haritalanacak.

ADIM 6 — Protocol C N 15

Plan: DAU_CPRIME_N_PAIRS=15, signal v2, per-agent True; paired t-test + OOD probing. Bağımlılık: ADIM 1–5.

Bağımlılık grafiği

ADIM 1
ADIM 2

↓

ADIM 3 ← ADIM 2 sonrası → ADIM 6
ADIM 4 ← ADIM 1+2 sonrası → (Protocol C N 15)
ADIM 5 ← ADIM 2+4 sonrası

ADIM 1–4: **kodlandı** (bu branch). ADIM 5–6: **bekliyor**.

20. Yol haritası + Anti-roadmap (v2.0)

Doğrulan / kilitli

- Trait injection yasağı
- Deterministik Layer 0–4 omurgası
- Nesil sonu micro-QLoRA per-event online
- Signal v2 preference + NLI gate kablosu
- Protocol C paper-locked null
- SMOKE_SEPARATION (N=1) — N expand tartışmalı

Yanlışlanan / kapatılan

- Frozen-weight kapalı döngü metacognition
- MiniLM tek başına PE polarity yeterliliği
- Yaptırımsız restraint emergence

Sıradaki (öncelik)

1. Crisis + LoRA generation-end'i graph'a kablola (gap kapat)
2. ADIM 5 — precision-weighted PE (DAERM haritası ile)
3. C harness'i bu branch'e hizala / main merge kararı
4. ADIM 6 — Protocol C N 15 + OOD harness
5. Paper gövdesi (frozen-null ana; WEAK + SMOKE appendix)

Anti-roadmap (yasak)

- Per-event online LoRA
- EWC (8GB Fisher maliyeti)
- TTT / PoT (kalıcılık yok)
- Prefix/prompt tuning ana plastisite rotası
- N<15 ile istatistiksel iddia
- Layer 6 icadı · LLM-as-judge · trait injection · wall-clock zaman
- Jaccard'ı ana PE'ye geri alma · multi-pool fizik · full-weight FT
- Persona/trait adapter · Groq Protocol C tekrarı

21. Ortam bayrakları (referans)

Env	Default	Anlam
DAU_LLM_BACKEND	groq	groq local
DAU_LORA_ENABLED	0	generation-end train/save
DAU_NLI_FILTER_ENABLED	1	preference polarity gate
DAU_LLM_TEMPERATURE	(model)	override
DAU_LLM_SEED	—	deterministic replay
DAU_THREAD_ID	—	checkpoint resume
DAU_META_AB_*	—	Meta A/B protokol

Env	Default	Anlam
GROQ_API_KEY	—	remote LLM
DAU_CPRIME_*	(C harness)	N_PAIRS / EVENTS / SIGNAL / SEEDS

22. Versiyon geçmişi

Ver	Tarih	Not
0.1–0.9	2026-07/08	Taslak → Layer 0–4
1.0	2026-08-04	Layer 5 kod; 109 test
1.0+	2026-08-04	Empirik: format restraint; L5 UNSUPPORTED; 137 test
1.1	2026-08-05	DAERM
1.2	2026-08-05	Magnitude decoupling; TRAUMA reachable
1.3	2026-08-06	Protocol C tasarımı
1.4	2026-08-06	Protocol C kısmi null; lokal LoRA roadmap (v10 docs)
1.5	2026-08-06	VRAM GO; C mini WEAK_LORA
1.6	2026-08-06	Paper-locked null; v2 smoke SMOKE_SEPARATION (v15 docs)
1.7	2026-08-06	Gemini roadmap Section 20 planı (6 ADIM)
2.0	2026-08-07	Yeni belge ailesi v20. ADIM 1–4 kodlandı (crisis, NLI, per-agent QLoRA, PPR). memory_score PPR formülü. 159 test (bu branch). ADIM 5–6 açık. DAU_LORA_ENABLED=0 korunuyor. v10 süpersede.

Güncellendi (v2.0): Master artık DAU_MASTER_REFERENCE_v20 — isim ailesi 1.0/v10 değil. Kod gerçeği (ADIM 1–4 + empirik kilitler) detaylı yazıldı. Omurga default'ları değişmedi: LoRA kapalı, Groq default, trait yasak.

Bu döküman her önemli katman / empirik dönüm tamamlanınca güncellenir.

Versiyon 2.0 — ADIM 1–4 kod; ADIM 5–6 plan; Protocol C paper-locked; C WEAK + SMOKE_SEPARATION appendix.