منوی دیجیتال کافه — راهنمای نصب و انتشار

نسخه ۱٫۰ — بسته‌ی آماده‌ی انتشار برای هاست‌های cPanel و DirectAdmin

سیستم مدیریت منوی کافه: یک منوی آنلاین راست‌چین با پنل مدیریت، دیتابیس SQLite، قابلیت نصب به‌صورت PWA (کار بدون اینترنت بعد از اولین بازدید)، خروجی فایل آفلاین `.html` و ساخت کیوآر لینک. بدون Composer، بدون Node، بدون MySQL — فقط فایل‌ها را آپلود کنید.

۱. پیش‌نیازها

مورد	الزام
هاست	Apache با دسترسی File Manager (cPanel یا DirectAdmin)
PHP	نسخه ۷٫۴ یا بالاتر
پسوند PHP	`sqlite3` / `pdo_sqlite` (پیش‌فرض تقریباً همه‌ی هاست‌ها)
دیتابیس	SQLite — نیازی به MySQL و ساخت دیتابیس نیست
ابزار ساخت	هیچ — بدون Composer، بدون npm، بدون مرحله‌ی Build
اینترنت روی گوشی مشتری	برای منوی آنلاین (فقط Tailwind از CDN لود می‌شود؛ همه‌ی فونت‌ها محلی و داخل `assets/fonts` هستند)

> نسخه‌ی آفلاین داخل کیوآر کاملاً خودکفا است و برای نمایش هیچ اتصالی لازم ندارد.

۲. ساختار بسته

```
cafe-menu/
├── index.html          منوی عمومی (آنلاین، راست‌چین، واکنش‌گرا)
├── admin.html          پنل مدیریت
├── api.php             دیتابیس (یک فایل، بدون وابستگی) + کل API
├── sw.js               سرویس‌ورکر PWA (کش آفلاین منو)
├── manifest.json       مانیفست نصب روی موبایل (Add to Home Screen)
├── assets/
│   ├── app.js          منطق رندر منو (ES Module)
│   ├── qr.min.js       کتابخانه‌ی ساخت کیوآر (بانندل‌شده، بدون CDN)
│   ├── menu-bg.jpg     تصویر پس‌زمینه‌ی تکرارشونده‌ی منو
│   ├── coffee-texture.jpg  تکسچر بخش‌های تزئینی
│   ├── icon.svg        آیکون PWA (برداری)
│   ├── icon-192.png    آیکون ۱۹۲×۱۹۲
│   └── icon-512.png    آیکون ۵۱۲×۵۱۲
├── menu.sqlite         دیتابیس (با داده‌های نمونه‌ی فارسی)
├── .htaccess           جلوگیری از دانلود مستقیم دیتابیس
├── documentation.md    راهنما (این سند)
└── documentation.pdf   راهنما نسخه‌ی PDF
```

۳. نصب گام‌به‌گام در cPanel

1. وارد **cPanel** شوید و **File Manager** را باز کنید.
2. به پوشه‌ی ریشه‌ی سایت بروید: `public_html` (برای ساب‌دامنه، مسیر مربوط به آن).
3. در **Settings** گزینه‌ی **Show Hidden Files** را روشن کنید تا فایل `.htaccess` آپلودشده دیده شود.
4. دکمه‌ی **Upload** را بزنید، همه‌ی فایل‌های بسته (شامل `.htaccess`) و پوشه‌ی `assets` را انتخاب کنید. اگر بسته را ZIP گرفته‌اید، می‌توانید ZIP را آپلود و با راست‌کلیک → **Extract** باز کنید.
5. مطمئن شوید ساختار نهایی دقیقاً مطابق بخش ۲ است (فایل‌ها در ریشه، تصاویر و اسکریپت‌ها داخل `assets/`).
6. دسترسی‌ها را تنظیم کنید — بخش ۵ را بخوانید.
7. آدرس سایت را در مرورگر باز کنید: `https://yourdomain.com/` → منوی کافه باید بالا بیاید.
8. پنل مدیریت: `https://yourdomain.com/admin.html` — بخش ۶ و ۷ را بخوانید.

نسخه‌ی PHP: در cPanel به **Select PHP Version** بروید و مطمئن شوید نسخه‌ی ۷٫۴ به بالا و پسوند `pdo_sqlite` فعال است.

۴. نصب گام‌به‌گام در DirectAdmin

1. وارد DirectAdmin شوید و **File Manager** را باز کنید.
2. به `public_html` بروید.
3. بسته‌ی ZIP را آپلود و با **Extract** باز کنید (یا فایل‌ها را تک‌تک آپلود کنید).
4. فایل‌های مخفی را نمایش دهید تا `.htaccess` را ببینید.
5. دسترسی‌ها را مطابق بخش ۵ تنظیم کنید.
6. نسخه‌ی PHP را بررسی کنید: **Extra Features** → **Select PHP version** (نسخه ۷٫۴ یا ۸٫x و پسوند SQLite فعال).
7. آدرس سایت و سپس `/admin.html` را باز کنید.

> در هر دو پنل، اگر `.htaccess` اعمال نشد، مطمئن شوید `AllowOverride` فعال است (پیش‌فرض Apache روی هاست‌های استاندارد روشن است).

۵. دسترسی نوشتن برای menu.sqlite (مهم‌ترین بخش)

دیتابیس باید توسط PHP قابل **خواندن و نوشتن** باشد؛ در غیر این صورت پنل مدیریت خطا می‌دهد یا تغییرات ذخیره نمی‌شود.

مورد	دسترسی پیشنهادی	توضیح
پوشه‌ی اصلی و `assets/`	`755`	اگر ذخیره‌ی دیتابیس خطا داد، موقتاً `775`
`menu.sqlite`	`644`	اگر خطای نوشتن داد → `666`
`.htaccess`	`644`	فقط خواندنی کافی است
بقیه‌ی فایل‌ها (html، php، js)	`644`	نیازی به اجرایی بودن نیست

نحوه‌ی تغییر در File Manager: راست‌کلیک روی فایل → **Change Permissions** → عدد را روی مقدار جدول تنظیم کنید.

نکته‌ها

- SQLite برای نوشتن، فایل‌های کناری `menu.sqlite-wal` و `menu.sqlite-shm` می‌سازد؛ به همین دلیل **پوشه** هم باید قابل نوشتن باشد، نه فقط فایل.
- اگر فایل‌ها را با FTP/SFTP آپلود کرده‌اید، مالک فایل باید کاربر هاست (همان اکانت cPanel) باشد. در File Manager با گزینه‌ی **Change Ownership** (اگر در دسترس بود) مالک را روی اکانت هاست بگذارید.
- **بازنشانی کامل:** اگر خواستید منو را به حالت اولیه برگردانید، فایل `menu.sqlite` را پاک کنید؛ در اولین درخواست، سیستم دیتابیس را از صفر می‌سازد و داده‌های نمونه را دوباره وارد می‌کند.

۶. توکن ادمین (پیش‌فرض و نحوه‌ی تغییر)

کل نوشتن‌ها در API با یک توکن انجام می‌شود.

- **مقدار پیش‌فرض:** `change-me-to-a-long-random-string`
- **محل تنظیم:** داخل فایل `api.php`، ثابت `ADMIN_TOKEN` (خط ۳۷ فایل)

```
const ADMIN_TOKEN = 'change-me-to-a-long-random-string';
```

> ⚠️ **حتماً قبل از انتشار عوضش کنید.** هر کسی این توکن را داشته باشد می‌تواند منو را ویرایش کند.

نحوه‌ی تغییر

1. در File Manager راست‌کلیک روی `api.php` → **Edit** (کدگذاری UTF-8).
2. رشته‌ی داخل `''` را با یک رشته‌ی تصادفی بلند جایگزین کنید (مثلاً ۳۲ کاراکتر یا بیشتر).
3. فایل را Save کنید. فاصله یا نویسه‌ی خاص اضافه نکنید.

نحوه‌ی استفاده در پنل

پنل مدیریت هنگام ورود، توکن را از شما می‌پرسد و آن را در `localStorage` همان مرورگر ذخیره می‌کند (`menu_admin_token`). دکمه‌ی Lock dashboard توکن را پاک می‌کند و در ورود بعدی دوباره باید وارد شود. اگر توکن را عوض کردید، در مرورگرهای دیگر هم باید توکن تازه را وارد کنید.

> توکن هدر `X-Admin-Token` را می‌فرستد، نه پارامتر URL — چون آدرس‌ها در لاگ سرور ثبت می‌شوند.

۷. پنل مدیریت — بخش‌ها و امکانات

آدرس: `/admin.html`

بخش	کارهایی که می‌شود کرد
آیتم‌های منو	افزودن/ویرایش/حذف محصول: نام، توضیح، قیمت، دسته، وضعیت (نمایش / ناموجود / مخفی) و **تصویر محصول** (فیلد `image_url`)
دسته‌بندی‌ها	افزودن/ویرایش/حذف و ترتیب دسته‌بندی‌ها
قالب و تنظیمات منو	نام کافه، شعار، متن فوتر، واحد پول، **پیشنهاد روز**، **رنگ اصلی** (`primary_color`)، **فونت منو** (`font_family`) : وزیرمتن، لاله‌زار، دانا، یکان‌بخت)، **تصویر پس‌زمینه** (`custom_bg_url`)، **نظرات مشتری‌ها** (`reviews_enabled`) برای روشن/خاموش کل بخش، `reviews_title` برای عنوان، و ویرایش تا ۸ نظر با ستاره، آیتم، نام و متن) و **باکس‌های پایین منو** (`highlights_enabled`) و ویرایش تا ۸ باکس با برچسب، آیکون، تیتر، متن و رنگ پُر/تیره)
کیوآر و منوی آفلاین	ساخت کیوآر لینک منو + دانلود PNG + **دانلود منوی آفلاین (`.html`)**

درون‌ریزی سریع منوی ایرانی

در بالای صفحه‌ی **آیتم‌های منو** دکمه‌ی ➕ **درون‌ریزی آیتم‌های پرفروش کافه‌های ایران** هست. با یک کلیک، ۸ آیتم پرتقاضای کافه‌ای (اسپرسو، لاته، کاپوچینو، موکا، وی۶۰، کیک شکلاتی، چیزکیک، شیک نوتلا) در دسته‌بندی‌های مناسب درج می‌شوند. این عملیات **تکرارپذیر** است (موارد تکراری رد می‌شوند) و همه‌ی آیتم‌ها با وضعیت `hidden` ساخته می‌شوند تا صاحب کافه اول قیمت‌ها را ویرایش کند و بعد آن‌ها را `available` کند؛ تا آن زمان در منوی عمومی دیده نمی‌شوند.

هر تغییری که ذخیره کنید بلافاصله در منوی عمومی اعمال می‌شود؛ نیازی به هیچ دکمه‌ی انتشار نیست. تغییرات از طریق `api.php` در `menu.sqlite` نوشته می‌شود.

۸. کیوآر، حالت آفلاین (PWA) و خروجی فایلی

کیوآر لینک

در بخش **کیوآر و منوی آفلاین** با **ساخت کیوآر** یک QR روی آدرس منو ساخته می‌شود و با **دانلود PNG** می‌توانید برای چاپ بگیرید.

> **چرا فقط لینک؟** دوربین بیشتر گوشی‌های مدرن لینک‌های `data:text/html` را به دلایل امنیتی باز نمی‌کنند؛ به همین دلیل سازوکار قدیمی «منو داخل خود QR» حذف شده و جای آن را PWA و فایل آفلاین گرفته است.

منوی آفلاین روی گوشی (PWA)

- فایل‌های `sw.js` و `manifest.json` در ریشه‌ی سایت هستند و `index.html` آن‌ها را ثبت می‌کند.
- بعد از **اولین بازدید آنلاین**، پوسته‌ی منو، تصاویر و پاسخ JSON در حافظه‌ی مرورگر کش می‌شود؛ از آن به بعد منو **بدون اینترنت** هم بالا می‌آید.
- روی موبایل، گزینه‌ی **Add to Home Screen** با آیکون‌های `assets/icon-*.png` فعال می‌شود و منو مثل یک اپ باز می‌شود.
- کش با نسخه‌ی `VERSION` داخل `sw.js` مدیریت می‌شود؛ اگر منو تغییرات زیادی کرد، عدد نسخه را عوض کنید تا همه‌ی کش‌ها نو شوند.

دانلود منوی آفلاین (فایل `.html`)

دکمه‌ی **دانلود منوی آفلاین (.html)** یک فایل مستقل می‌سازد که:

- کل منو رندرشده را با همان رنگ‌بندی و پس‌زمینه دارد (تصویر پس‌زمینه به‌صورت base64 داخل فایل است)؛
- تصاویر محصولات را تا جایی که ممکن باشد به base64 تبدیل می‌کند؛
- خودِ JSON منو (تنظیمات، دسته‌ها، آیتم‌ها) را داخل تگ `<script type="application/json">` همراهش دارد؛
- بدون اینترنت روی هر دستگاهی باز می‌شود و با کابل/واتس‌اپ قابل انتقال است (`menu-offline.html`).

۹. امنیت

1. **توکن ادمین** را قبل از انتشار عوض کنید (بخش ۶).
2. `.htaccess` همراه بسته، دسترسی مستقیم مرورگر به `menu.sqlite` (و فایل‌های `-shm` / `-wal`) را مسدود می‌کند. این فایل را حذف نکنید:

```
<FilesMatch "^menu\.sqlite">
    Require all denied
</FilesMatch>
```

3. `admin.html` خودش محافظ رمز ندارد؛ امنیت واقعی در سمت سرور (`api.php`) است — هر درخواستِ نوشتن بدون توکن معتبر با `401` رد می‌شود.
4. اگر منو و پنل روی دامنه‌ی جداگانه‌ای هستند، `CORS_ORIGIN` را در `api.php` روی دامنه‌ی مجاز تنظیم کنید؛ مقدار پیش‌فرض `''` یعنی فقط همان دامنه مجاز است.

۱۰. عیب‌یابی

علامت	علت محتمل	راه‌حل
منو پیام «منو بارگذاری نشد» می‌دهد	مسیر `api.php` اشتباه است یا PHP خاموش است	مطمئن شوید `api.php` کنار `index.html` است و نسخه PHP فعال است
پنل خطای 401 می‌دهد	توکن اشتباه	توکن واردشده باید دقیقاً با `ADMIN_TOKEN` داخل `api.php` یکی باشد
ذخیره در پنل خطا می‌دهد یا 500 می‌گیرد	دسترسی نوشتن دیتابیس	دسترسی `menu.sqlite` را `666` و پوشه را `775` کنید (بخش ۵)
تغییرات ذخیره می‌شود ولی در منو دیده نمی‌شود	کش مرورگر	منو را با Ctrl+F5 رفرش کنید
استایل لود نمی‌شود	مسدود شدن CDN	فونت‌ها محلی هستند؛ فقط Tailwind از CDN می‌آید — اگر روی سرور مشتری بسته است، آن را به نسخه‌ی محلی منتقل کنید
تغییرات در منو دیده نمی‌شود ولی پنل ذخیره کرده	کش سرویس‌ورکر مرورگر	`VERSION` داخل `sw.js` را عوض کنید یا از پنل مرورگر سرویس‌ورکر را Unregister کنید، سپس رفرش بگیرید
منو با قطع اینترنت باز نمی‌شود	اولین بازدید آنلاین انجام نشده	یک بار آنلاین باز کنید؛ `sw.js` و `manifest.json` باید با کد ۲۰۰ جواب بدهند
تصویر محصول نمایش داده نمی‌شود	آدرس تصویر اشتباه است	`image_url` باید یک آدرس کامل `https://...` یا مسیر نسبی مثل `assets/...` باشد
کیوآر آفلاین با دوربین باز نمی‌شود	محدودیت دوربین گوشی	از حالت لینک استفاده کنید (بخش ۸)
`.htaccess` اعمال نشد	`AllowOverride` غیرفعال	از هاست بخواهید `AllowOverride All` را برای پوشه فعال کند

۱۱. نکات فنی برای خریدار

- **بدون فرآیند بیلد:** HTML/CSS/JS خالص است؛ هیچ مرحله‌ی کامپایل یا نصب وابستگی وجود ندارد.
- **وابستگی‌های خارجی:** فقط `cdn.tailwindcss.com` (برای استایل‌ها). فونت‌های وزیرمتن، لاله‌زار، دانا و یکان‌بخت به‌صورت محلی داخل `assets/fonts` هستند و بدون اینترنت هم لود می‌شوند؛ برای خودمیزبانی کامل کافی است Tailwind را محلی کنید.
- **تصاویر پیش‌فرض محصولات:** چند عکس نمونه از آدرس گوگل لود می‌شوند؛ با وارد کردن `image_url` برای هر محصول در پنل، تصویر دلخواه خودتان جایگزین می‌شود.
- **زبان و جهت:** منو کاملاً فارسی و راست‌چین است؛ پنل مدیریت هم از درِ ورود تا همه‌ی برچسب‌ها فارسی است.
- **پشتیبانی از موبایل:** منو از ابتدا موبایل‌فرست طراحی شده و در همه‌ی عرض‌ها واکنش‌گراست.