```
const CACHE = 'adwiya-v1';
const CORE = ['./', './index.html',
'./manifest.webmanifest'];

self.addEventListener('install', (e) => {
  e.waitUntil(caches.open(CACHE).then((c)
=> c.addAll(CORE)).then(() =>
self.skipWaiting()));
});

self.addEventListener('activate', (e) => {
  e.waitUntil(
    caches.keys()
      .then((keys) =>
Promise.all(keys.filter((k) => k !==
CACHE).map((k) => caches.delete(k))))
      .then(() => self.clients.claim())
  );
});

self.addEventListener('fetch', (e) => {
  const req = e.request;
  if (req.method !== 'GET') return;
  const url = new URL(req.url);
  const isFont = url.hostname ===
'fonts.googleapis.com' || url.hostname ===
'fonts.gstatic.com';
  if (!isFont && url.origin !==
location.origin) return;
  e.respondWith(
```

```
    caches.open(CACHE).then(async (cache)
=> {
      const hit = await cache.match(req, {
ignoreSearch: true });
      const net = fetch(req)
        .then((res) => {
          if (res && (res.ok || res.type
=== 'opaque')) cache.put(req, res.clone());
          return res;
        })
        .catch(() => hit || (req.mode ===
'navigate' ? cache.match('./index.html') :
undefined));
      return hit || net;
    })
  );
});

self.addEventListener('notificationclick',
(e) => {
  e.notification.close();
  const target = (e.notification.data &&
e.notification.data.url) || './';
  e.waitUntil(
    self.clients.matchAll({ type: 'window',
includeUncontrolled: true }).then((list) =>
{
      for (const c of list) {
        if ('focus' in c) return c.focus();
      }
      return
self.clients.openWindow(target);
    })
```

```
  );
});
```