

## Подход один к одному (1:1)

Предметная область: Личные данные студентов

Описание взаимоотношений: Связь строится между родительским отношением «Студенты» и дочерним отношением «Паспортные\_данные». У одного студента может быть только один паспорт, и конкретный паспорт принадлежит только конкретному студенту.

Студенты

| Номер_зачетки (PK) | ФИО           | Группа |
|--------------------|---------------|--------|
| 676767             | Осипов И.В.   | ТОП-2  |
| 898989             | Костылев А.О. | ТОП-2  |

Паспортные\_данные

| Серия_Номер (PK) | Номер_зачетки (FK) | Кем выдан     |
|------------------|--------------------|---------------|
| 0123 456789      | 676767             | Кем-то        |
| 1337 777777      | 898989             | Кем-то другим |

## Подход один ко многим (1:M)

Предметная область: Закрепление студентов за научными руководителями для написания курсовой работы

Описание взаимоотношений: Связь строится между родительским отношением «Преподаватели» и дочерним отношением «Студенты». У одного преподавателя может дипломничать несколько студентов, но конкретный студент закреплен максимум за одним руководителем.

Если студент ещё не выбрал научного руководителя для курсовой работы, то у него будет NULL.

Преподаватели

| ID_преподавателя (PK) | ФИО_преподавателя | Кафедра                   |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| 1                     | Жуков Н.Н.        | Информационные технологии |
| 2                     | Литвин М.А.       | Кондиции                  |

Студенты

| Номер_зачетки (PK) | ФИО_студента  | ID_преподавателя (FK) |
|--------------------|---------------|-----------------------|
| 444444             | Ефимов С.Р.   | 1                     |
| 555555             | Неефимов С.Р. | 2                     |
| 666666             | Вомифе Р.С.   | NULL                  |

## Подход многие ко многим (M:N)

Предметная область: Онлайн-заказ еды

Описание взаимоотношений: Один клиент в разное время может заказывать разные блюда, и одно и то же блюдо заказывают разные клиенты. Для того, чтобы правильно сделать такую связь нужно ввести отношение, которое будет связано с исходными таблицами, как один ко многим.

Клиенты

| ID_клиента (PK) | ФИО        | Адрес           |
|-----------------|------------|-----------------|
| 1               | Ааааа Б.В. | наб. Мойки, 48  |
| 2               | Абвгд Е.Ж. | ул. Пушкина, 12 |

Меню

| Код_блюда (PK) | Название | Цена |
|----------------|----------|------|
|----------------|----------|------|

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| B01 | Пицца Пепперони | 799 |
| B02 | Чикенбургер     | 199 |

Позиции\_заказа

| ID_Клиента (FK1) | Код_блюда (FK2) | Количество |
|------------------|-----------------|------------|
| 1                | B01             | 2          |
| 1                | B02             | 1          |
| 2                | B01             | 1          |