SOTRAMA

Gestion des marchandises · France → Bamako & Dakar

Fiche technique

Utilisation du template Workload : organisation de l'interface, disposition des modules, cartes, grilles et fonctionnalités de l'application app.sotrama.net

Sommaire

1. Le template et ses règles d'usage
2. Le gabarit commun (base)
3. La grille : rangées et colonnes
4. Les cartes
5. Les quatre types de pages
6. Les listes
7. Les formulaires
8. Les composants réutilisables
9. Placement et classes utilitaires
10. Personnalisation : CSS et JavaScript
11. Disposition des modules et rôles
12. Fonctionnalités transverses
13. Téléphone et tablette
14. Recette : créer une nouvelle page

Technologie	Symfony 7.4 · Twig · Bootstrap 5 (thème Workload)
Application	https://app.sotrama.net — site public : https://www.sotrama.net
Auteur	Yaya DIALLO — bayayadiallo1@gmail.com
Version du document	Octobre 2026

1 Le template et ses règles d'usage

Workload est un thème d'administration basé sur **Bootstrap 5**. Il fournit l'habillage complet : menu latéral repliable, en-tête, cartes, tableaux, boutons, badges, fenêtres modales, icônes (Font Awesome, Flaticon, Line Awesome) et un écran de chargement.

Trois règles qui ont guidé tout le projet

Règle	Pourquoi
Le thème n'est jamais modifié	Il est copié tel quel dans `public/theme/`. On peut donc le mettre à jour ou le remplacer sans rien perdre. Il n'est pas enregistré dans Git (licence du thème).
On utilise ses classes, pas les nôtres	Cartes, grilles, boutons et marges viennent du thème et de Bootstrap. Toutes les pages ont ainsi le même aspect, sans CSS à écrire.
Les ajustements sont regroupés à part	Un seul fichier de style `public/css/sotrama.css` et un seul fichier de script `public/js/sotrama.js`, chargés *après* le thème.

Où se trouvent les fichiers

```
public/theme/             thème Workload d'origine (CSS, JS, polices, icônes) — non modifié
public/css/sotrama.css    ajustements visuels propres à SOTRAMA (~160 lignes)
public/js/sotrama.js      comportements (confirmations, totaux en direct, scanner…)
templates/base.html.twig  gabarit commun à toutes les pages de l'application
templates/partials/       morceaux réutilisables (menu, badges, pagination, fenêtres…)
templates/<module>/       pages de chaque module : colis/, client/, expedition/…
templates/form/theme.html.twig  habillage des formulaires
templates/pdf/, templates/email/   reçus, étiquettes, rapports, e-mails
```

> **En une phrase :** le thème fournit les briques, `base.html.twig` pose le cadre une seule fois, et chaque page ne remplit que la zone centrale avec des rangées, des colonnes et des cartes.

2 Le gabarit commun (base)

Toutes les pages de l'application héritent de `templates/base.html.twig`. Ce fichier contient tout ce qui ne change jamais d'une page à l'autre :

.nav-header Logo SOTRAMA + bouton menu	**.header** — titre de la page · recherche (n° de suivi, client, tél.) · bouton Scanner · Nouveau colis · notifications · profil
.deznav (menu latéral) partials/_menu.html.twig Entrées affichées selon le rôle de l'utilisateur	**.content-body** › **.container-fluid** Fil d'Ariane (automatique) `_fil_ariane` Messages après une action (vert / rouge) `_flash` **{% block body %} — la seule zone que chaque page remplit** Fenêtres communes : confirmation, erreurs `_modal_…`

Les blocs qu'une page peut remplir


Bloc	Rôle
`title`	Titre de la page. Écrit une seule fois, il sert à l'onglet du navigateur, à l'en-tête et au fil d'Ariane.
`body`	Le contenu de la page.
`breadcrumb`	Fil d'Ariane (rempli automatiquement ; on peut le remplacer).
`stylesheets`, `javascripts`	Styles ou scripts propres à une page (rarement nécessaires).

```
{% extends 'base.html.twig' %}
{% block title %}Colis{% endblock %}     {# onglet + en-tête + fil d'Ariane #}
{% block body %}
    … le contenu de la page …
{% endblock %}
```

Deuxième gabarit : `base_simple.html.twig`, sans menu ni en-tête, pour les pages hors connexion : écran de connexion, suivi public d'un colis, page d'erreur, téléchargement de l'application mobile.

3 La grille : rangées et colonnes

La page est découpée avec la grille Bootstrap : une **rangée** (`row`) contient des **colonnes** (`col-…`). Une rangée fait **12 unités** de large.



Les quatre découpages utilisés dans l'application.

Le préfixe dit à partir de quelle taille d'écran la colonne s'applique

Classe	À partir de	Usage dans SOTRAMA
`col-12`	toujours	Listes, tableaux larges
`col-6`	toujours	Compteurs du tableau de bord sur téléphone (2 par ligne)
`col-md-6`	tablette (768 px)	Deux champs de formulaire côte à côte
`col-xl-8` + `col-xl-4`	grand écran (1200 px)	Fiches : informations à gauche, actions à droite
`col-xl-3`	grand écran	Les 4 compteurs en haut du tableau de bord


```
<div class="row">
    <div class="col-xl-8"> … informations, tableaux …  </div>
    <div class="col-xl-4"> … encaisser, remettre, statut … </div>
</div>
```

> **Sur téléphone, les colonnes s'empilent toutes seules** les unes sous les autres, dans l'ordre du code. Aucune version mobile séparée n'a été écrite : c'est pour cela qu'on place d'abord ce qui compte le plus.

Espacement entre colonnes : `g-2` ou `g-3` sur la rangée (ex. `row g-2` pour les filtres, `row g-3` pour les chiffres).

4 Les cartes

La **carte** est la brique de base : chaque partie d'une page est une carte. Elle a un en-tête (titre + boutons) et un corps.




```
<div class="card">
    <div class="card-header flex-wrap gap-2">
        <h4 class="card-title"><i class="fas fa-box text-primary me-2"></i>Titre</h4>
        <a href="…" class="btn btn-primary btn-sm btn-rounded">+ Ajouter</a>
    </div>
    <div class="card-body"> … contenu … </div>
</div>
```

Les règles appliquées à toutes les cartes

Règle	Effet
Une carte = un sujet	Articles, paiements, historique, actions : chacun dans sa carte. L'œil trouve vite l'information.
Titre à gauche avec une icône `text-primary`	Repère visuel constant, couleur verte SOTRAMA.
Boutons à droite de l'en-tête	Les actions sont toujours au même endroit.
`flex-wrap gap-2` sur l'en-tête	Sur petit écran, les boutons passent à la ligne au lieu de déborder.
`card-body pt-0`	Supprime le vide quand un tableau suit directement l'en-tête.
`card border-primary`	Met en avant la carte d'action principale (ex. « Encaisser »).
`card-footer`	Totaux ou boutons de bas de carte, quand c'est utile.

Les cartes de chiffres (tableau de bord)

Pour un indicateur (colis du jour, chiffre d'affaires…), la carte contient une icône et un chiffre, placés côte à côte avec `d-flex align-items-center gap-3`. Quatre cartes en `col-xl-3 col-6` donnent 4 compteurs sur ordinateur, 2 × 2 sur téléphone.

5 Les quatre types de pages

Toutes les pages de l'application suivent l'un de ces quatre modèles. Un utilisateur qui connaît une page sait utiliser les autres.

Type	Disposition	Exemples
Tableau de bord	Rangée de 4 cartes de chiffres, puis des cartes pleine largeur (performances, rentabilité, derniers colis).	Accueil (admin, agent, représentant)
Liste	Une carte pleine largeur : en-tête, filtres, tableau, pagination (voir partie 6).	Colis, clients, paiements, expéditions, appels, journal
Fiche	En-tête de fiche (n°, badges, boutons), puis `col-xl-8` informations + `col-xl-4` actions.	Colis, client, expédition
Formulaire	Une carte centrée (`col-xl-8` ou `col-xl-7` dans `justify-content-center`), boutons Annuler / Enregistrer en bas à droite.	Nouveau colis, client, utilisateur, site internet





Tableau de bord : 4 cartes de chiffres en haut (col-xl-3), puis des cartes pleine largeur.

La fiche : informations à gauche, actions à droite



Fiche colis : en-tête avec numéro, badges de statut et boutons ; à gauche les informations (col-xl-8), à droite les actions (col-xl-4).


```
{# En-tête de fiche : identité à gauche, boutons à droite #}
<div class="d-flex flex-wrap justify-content-between align-items-center gap-2 mb-4">
    <div> <h3>ST2610-0042</h3> badges… </div>
    <div class="d-flex flex-wrap gap-2"> Reçu PDF · Étiquettes · Modifier </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-xl-8"> carte Expéditeur/Destinataire · carte Articles · carte Paiements
</div>
    <div class="col-xl-4"> carte Reçu · carte Encaisser · carte Remise · carte Statut </div>
</div>
```

Les cartes d'action n'apparaissent que si l'utilisateur a le droit de s'en servir (ex. « Encaisser » pour l'admin et le représentant du pays). La colonne de droite s'adapte donc au rôle, sans changer la disposition.

6 Les listes

Toutes les listes suivent **la même structure, dans une seule carte** :

1. **En-tête** : nombre de résultats à gauche ; « Export Excel » et « Nouveau » à droite.
2. **Filtres** : formulaire en une ligne (`row g-2`) — recherche, listes déroulantes, dates, bouton filtrer, bouton réinitialiser. Les filtres sont dans l'adresse de la page (on peut la partager ou y revenir).
3. **Tableau** : `table-responsive` + `table table-hover` .
4. **Ligne vide** : message « Aucun … ne correspond » avec une icône (`empty-state`).
5. **Pagination** avec le choix 10 / 25 / 50 / 100 / 500 lignes, retenu pour chaque liste.



Liste des colis : en-tête, filtres sur une ligne, tableau, pagination.

Les conventions du tableau


Convention	Code
Montants et poids alignés à droite	`<td class="num">`
Information secondaire sous la principale	`Nom <small class="text-muted">téléphone</small>`
N° cliquable vers la fiche	`class="text-primary font-w600"`
Reste à payer en rouge	`text-danger font-w600`
Statuts en pastilles de couleur	`{% include 'partials/_badge.html.twig' %}`
Petits boutons d'action en bout de ligne	`btn btn-primary shadow btn-xs sharp`

7 Les formulaires

Les formulaires sont construits par Symfony et habillés automatiquement avec le style Bootstrap 5 du thème, complété par `templates/form/theme.html.twig`. On n'écrit donc presque jamais le HTML d'un champ à la main :

```
{{ form_start(form) }}
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">{{ form_row(form.nom) }}</div>
        <div class="col-md-6">{{ form_row(form.telephone) }}</div>
    </div>
    {{ form_rest(form) }}
    <div class="d-flex justify-content-end gap-2">
        <a href="…" class="btn btn-light">Annuler</a>
        <button class="btn btn-primary">Enregistrer</button>
    </div>
{{ form_end(form) }}
```

Élément	Choix fait
Disposition	Champs liés côte à côte en `col-md-6` ; une seule colonne sur téléphone.
Boutons	Toujours en bas à droite : « Annuler » (gris clair) puis l'action principale (vert).
Listes longues	Recherche intégrée (select2) : clients, expéditions.
Erreurs	Vérifiées par le serveur ; toutes affichées d'un coup dans une fenêtre, avec l'emplacement du champ (« Articles › Article n° 2 › Prix »).
Lignes répétées	Articles d'un colis : bouton « + Ajouter un article », chaque ligne supprimable.



Nouveau colis : une carte, des champs groupés par sujet, articles ajoutés ligne par ligne.

8 Les composants réutilisables

Tout ce qui revient sur plusieurs pages est écrit **une seule fois** dans `templates/partials/`, puis inclus. Une correction profite à toutes les pages.

Partiel	Rôle
`_menu`	Menu latéral ; chaque entrée n'apparaît que pour les rôles concernés.
`_fil_ariane`, `_page_titre`	Fil d'Ariane construit automatiquement à partir du titre et de la page.
`_flash`	Messages après une action (succès, alerte, erreur).
`_badge`	Pastille de couleur d'un statut : Payé (vert), Partiel (orange), Non payé (rouge), En préparation, Expédié…
`_pagination`, `_lignes_par_page`	Pages précédentes/suivantes et choix du nombre de lignes.
`_modal_confirmation`	Fenêtre « Êtes-vous sûr ? » avant une action sensible (suppression, encaissement groupé…).
`_modal_erreurs`	Fenêtre qui liste les erreurs d'un formulaire.
`_modal_etiquettes`	Choix du format d'impression des étiquettes (thermique, A6, A4, petite).
`_logo`, `_photo`	Logo de la société, photo d'un colis.
`_journal_fiche`	Historique des modifications affiché en bas des fiches.

```
{# Utilisation : on passe les données attendues avec « with » #}
{% include 'partials/_badge.html.twig' with {statut: colis.statutPaiement} %}
{% include 'partials/_pagination.html.twig' with {pagination: colis} %}
```

9 Placement et classes utilitaires

Pour aligner et espacer les éléments, on utilise les **classes utilitaires de Bootstrap** plutôt que d'écrire du CSS.

Classe	Effet
`d-flex justify-content-between align-items-center`	**Le placement le plus utilisé** : un élément à gauche, un à droite, centrés verticalement (titre + boutons).
`gap-2`, `gap-3`	Espace régulier entre des éléments côte à côte.
`flex-wrap`	Passage à la ligne s'il manque de la place.
`justify-content-end`	Aligner à droite (boutons de formulaire).
`mb-3`, `mt-2`, `me-1`, `pt-0`	Marges et espacements : m = marge, p = intérieur ; t/b/s/e = haut/bas/gauche/droite ; 0 à 5 = taille.
`d-none d-md-flex`	Masqué sur téléphone, visible à partir de la tablette.
`text-muted`, `small`	Texte secondaire, plus petit et gris.
`font-w600`, `fs-14`, `fs-18`	Graisse et taille du texte (classes du thème).
`text-primary`, `text-danger`, `text-success`	Couleurs : vert SOTRAMA, rouge, vert succès.
`btn btn-primary btn-sm btn-rounded`	Bouton principal arrondi (en-têtes de cartes).
`btn btn-outline-primary`, `btn-light`, `btn-danger light`	Bouton secondaire, neutre (Annuler), de suppression.
`alert alert-success solid-alert`	Bandeau de message (ex. « Colis enregistré »).

> **Bon réflexe :** avant d'écrire une règle CSS, chercher la classe Bootstrap ou Workload qui fait déjà la même chose. 95 % des besoins de placement sont couverts par `d-flex`, `gap`, `justify-content-*`, `align-items-*` et les marges.

10 Personnalisation : CSS et JavaScript

Le style : public/css/sotrama.css

Chargé **après** le thème, il peut corriger ou compléter ses règles sans le modifier. Il contient uniquement ce que le thème ne fait pas :

- alignement des montants (`.num`), équivalent en francs CFA sous les montants (`.montant-fcfa`) ;
- le logo SOTRAMA dans l'en-tête, les messages de liste vide (`.empty-state`) ;
- la barre de paiement groupé, les cases à cocher, le choix du nombre de lignes ;
- les aperçus de l'administration du site (logos, vidéos, galerie de photos).

Le comportement : public/js/sotrama.js

Pour la sécurité, **aucun script n'est écrit dans les pages** (politique de sécurité du contenu, CSP). Tout passe par `sotrama.js` , qui repère les éléments par :

Repère	Exemple
Classes `js-…` (uniquement pour le script)	`js-groupe-case` : cases du paiement groupé ; on sait qu'il ne faut pas les supprimer pour le style.
Attributs `data-…`	`data-reste="5000"` : montant à additionner ; `data-confirm="…"` : message de confirmation.

```
{# Confirmation sans écrire de JavaScript : un attribut suffit #}
<form method="post" action="…"
      data-confirm="Le colis sera mis à la corbeille."
      data-confirm-titre="Supprimer ce colis ?"
      data-confirm-type="danger" data-confirm-bouton="Oui, supprimer">
```

Chaque fonction du script est isolée dans son propre bloc : une erreur dans l'une n'empêche pas les autres de fonctionner.

Les couleurs

La couleur principale du thème est le vert SOTRAMA (`#00A15D`) : nos règles l'utilisent via `var(--primary)` , jamais en dur, pour rester alignées sur le thème. Les couleurs ont un sens fixe : **vert** = action principale / réussi, **rouge** = reste à payer / suppression, **orange** = attention / partiel, **gris** = information secondaire.

11 Disposition des modules et rôles

Le menu latéral est organisé dans l'ordre du **parcours d'un colis** : accueil → réception → expédition → clients → paiements → administration. Chaque rôle ne voit que ce qui le concerne.

Module (menu)	Admin	Ramassage	Représentant	Type de page
Tableau de bord	✔	✔	✔	Tableau de bord adapté au rôle
Guichet agence	✔		✔	Recherche / scan + liste
Colis	✔	✔ (les siens)	✔ (son pays)	Liste → fiche → formulaire
Expéditions	✔			Liste → fiche (colis, rentabilité)
Clients	✔	✔		Liste → fiche
Registre des appels	✔	✔		Liste + formulaire
Ramassages	✔	✔		Planning
Corbeille	✔	✔		Liste
Paiements / Mes encaissements	✔ Paiements		✔ Mes encaiss.	Liste + totaux
Administration (sous-menu)	✔			Utilisateurs, bonus, site internet, camions, types, SMS & e-mails, journal
Besoin d'aide ? · Application mobile	✔	✔	✔	Pages d'information

Même disposition, contenu selon le rôle : les pages ne sont pas dupliquées par rôle. Une seule page « Colis » sert à tous ; ce qui change, ce sont les lignes visibles, les colonnes (ex. « Ajouté par » masquée pour l'agent) et les cartes d'action.




Tableau de bord de l'agent de ramassage.





Tableau de bord du représentant (montants aussi en FCFA).


12 Fonctionnalités transverses

Ces fonctions existent sur plusieurs modules et sont toujours placées au même endroit.

Fonction	Emplacement	Fonctionnement
Recherche globale	En-tête, sur toutes les pages	N° de suivi, nom ou téléphone → liste des colis filtrée.
Scanner	En-tête (icône QR)	Caméra ou douchette : ouvre directement la fiche du colis.
Export Excel	En-tête des listes, à droite	Fichier .xlsx avec logo, date, heure et auteur ; reprend les filtres en cours.
PDF	En-tête des fiches	Reçus, étiquettes (4 formats), manifeste d'expédition, rapports.
Filtres	Haut des listes	Gardés dans l'adresse : partageables, conservés au retour.
Retour à la liste	Haut des fiches	« ← Retour aux paiements » ramène à la liste d'origine avec ses filtres.
Lignes par page	Bas des listes (et haut des colis)	10 / 25 / 50 / 100 / 500, retenu pour chaque liste.
Paiement groupé	Colis filtrés « Non payé »	Cases à cocher, total en direct, récapitulatif, confirmation.
Confirmations	Toutes les actions sensibles	Fenêtre du thème avant suppression, encaissement, remise.
Historique	Bas des fiches + Administration	Qui a fait quoi et quand (journal d'activité).
Notifications	En-tête (cloche)	Activer les notifications sur l'appareil : demandes de ramassage, rappels. Rapport d'activité quotidien par e-mail.



Paiements : totaux en haut, filtres, liste.




Fiche expédition : colis filtrables, exports.

13 Téléphone et tablette

L'application est utilisée au dépôt, en ramassage et au guichet de Bamako ou Dakar : elle doit fonctionner sur téléphone.

- **Grille** : les colonnes s'empilent automatiquement (partie 3).
- **Menu** : replié derrière le bouton ☰ (fourni par le thème).
- **Tableaux** : dans `table-responsive`, ils défilent horizontalement au lieu de casser la page.
- **En-têtes de cartes** : `flex-wrap` fait passer les boutons à la ligne.
- **Éléments secondaires** masqués sur petit écran avec `d-none d-md-…`.
- **Champs** adaptés : clavier numérique pour les montants, appareil photo pour les photos de colis.
- **Application installable** (PWA et APK Android) : même interface, icône sur l'écran d'accueil, notifications.



Nouveau colis sur téléphone : une seule colonne.

14 Recette : créer une nouvelle page

1. Créer le fichier dans le dossier du module : `templates/<module>/<page>.html.twig`.
2. Hériter du gabarit et donner un titre.
3. Choisir le type de page (tableau de bord, liste, fiche, formulaire) et reprendre sa disposition.
4. Découper en `row` / `col-…`, et mettre chaque sujet dans une **carte**.
5. Réutiliser les partiels : badges, pagination, confirmations.
6. Placer avec `d-flex`, `gap`, marges ; n'ajouter du CSS dans `sotrama.css` qu'en dernier recours.
7. Ajouter l'entrée de menu dans `_menu.html.twig`, avec la condition de rôle.
8. Vérifier sur téléphone.

Modèle prêt à copier (page « fiche »)

```
{% extends 'base.html.twig' %}

{% block title %}Camion {{ camion.immatriculation }}{% endblock %}

{% block body %}
<div class="d-flex flex-wrap justify-content-between align-items-center gap-2 mb-4">
    <h3 class="mb-0">{{ camion.immatriculation }}</h3>
    <a href="{{ path('admin_camion_edit', {id: camion.id}) }}" class="btn btn-primary btn-sm btn-
rounded">
        <i class="fas fa-pen me-1"></i> Modifier</a>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-xl-8">
        <div class="card">
            <div class="card-header"><h4 class="card-title">
                <i class="fas fa-truck text-primary me-2"></i>Tournées</h4></div>
            <div class="card-body pt-0">
                <div class="table-responsive"><table class="table table-hover"> … </table></div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-xl-4">
        <div class="card border-primary">
            <div class="card-header"><h4 class="card-title">Actions</h4></div>
            <div class="card-body"> … boutons, petit formulaire … </div>
        </div>
    </div>
</div>
{% endblock %}
```

À retenir : un gabarit commun, une grille de 12 colonnes, des cartes pour chaque sujet, quatre modèles de pages, des composants partagés, et toutes les personnalisations dans deux fichiers. C'est ce qui donne une interface homogène, facile à faire évoluer et utilisable sur téléphone.