Nama: _____

Matrik: _____

SARINGAN MINDA SIHAT

Ujian-ujian berikut merupakan ujian saringan minda sihat untuk mengenalpasti keperluan seseorang individu sama ada:

i. perlu mendapatkan pendidikan kesihatan dan amalkan cara hidup sihat, atau

ii. perlu mendapatkan pendidikan kesihatan, pendidikan kaunseling dan amalkan cara hidup sihat, atau

iii. perlu dirujuk untuk berjumpa dengan pegawai perubatan atau mendapatkan perkhidmatan kaunseling.

UJIAN *WHOOLEY* (VERSI BAHASA MELAYU)

Sila tandakan (√) untuk menyatakan jawapan anda:

Dalam sebulan yang lepas, adakah anda terganggu oleh masalah berikut:

No	Soalan	Jawapan	
		Ya	Tidak
1	Merasa murung, sedih atau tiada harapan?		
2	Kurang minat atau keseronokan dalam melakukan kerja-kerja?		

Cara Pemarkahan

* Berisiko dan perlu dirujuk bagi mana-mana jawapan "Ya".

PATIENT HEALTH QUESTIONNAIRE (PHQ-9)

Dalam tempoh 2 minggu yang lepas, berapa kerapkali anda terganggu oleh masalah berikut?

0	1	2	3
Tidak pernah sama sekali	**Beberapa hari**	**Lebih dari seminggu**	**Hampir setiap hari**

l

		Tidak pernah sama sekali	Beberapa hari	Lebih dari seminggu	Hampir setiap hari
1.	Sedikit minat atau keseronokan dalam melakukan kerja-kerja	0	1	2	3
2.	Merasa murung, sedih atau tiada harapan	0	1	2	3
3.	Masalah hendak tidur/semasa tidur, tidur terlalu banyak	0	1	2	3
4.	Merasa letih atau kurang bertenaga	0	1	2	3
5.	Kurang selera atau terlalu banyak makan	0	1	2	3
6.	Mempunyai perasaan buruk terhadap diri sendiri - ataupun merasa gagal terhadap diri sendiri ataupun menghampakan diri atau keluarga	0	1	2	3
7.	Masalah menumpukan perhatian terhadap perkara-perkara seperti membaca surat khabar atau menonton televisyen	0	1	2	3
8.	Bergerak atau bercakap dengan terlalu lambat sehingga disedari oleh orang lain. Ataupun bertentangan – terlalu resah atau gelisah sehingga anda bergerak lebih dari biasa	0	1	2	3
9.	Berfikiran bahawa lebih elok jika anda telah mati atau ingin mencederakan diri anda dengan sesuatu cara	0	1	2	3
	Jumlah Tambahkan semua skor bagi setiap kolum				

Jumlah Keseluruhan: ☐

Cara Pemarkahan PHQ-9

i. Kira jumlah skor kesemua 9 item/soalan mengikut kotak yang ditanda

ii. Jumlah skor bagi kesemua 9 item/soalan adalah di antara 0 – 27

iii. Rujuk jadual di bawah untuk mentafsir skor PHQ-9

Interpretasi Skor PHQ-9

Skor	Tahap	Tindakan
0-4	Tiada	Kemungkinan tidak memerlukan rawatan kemurungan
5-9	Ringan	Memerlukan Pendidikan Kesihatan/Kaunseling. Ulang Saringan PHQ9 (2 Minggu)
10-14	Sederhana	Rujuk Pegawai Psikologi/Pegawai Perubatan/Pakar Perubatan Keluarga (FMS)
15-19	Teruk	
20-27	Sangat Teruk	

Interpretasi

i. Jumlah skor 5, 10, 15 dan 20 menunjukkan tanda-tanda kemurungan ringan, sederhana, teruk dan sangat teruk

ii. Skor ≥ 10 adalah jumlah skor positif (sederhana, teruk dan sangat teruk) yang mana perlu dirujuk kepada Pegawai Psikologi/Pegawai Perubatan/Pakar Perubatan Keluarga (FMS)

iii. **Nota: Soalan no 9 adalah saringan utama untuk risiko bunuh diri.**
Pesakit yang menjawab 'Ya' bagi soalan no 9 perlu mendapatkan rujukan segera Pegawai Psikologi/Kaunselor/Pegawai Perubatan/Pakar Perubatan Keluarga (FMS) supaya dapat dinilai risiko bunuh diri.

GENERALIZED ANXIETY DISORDER (GAD-7)

Dalam tempoh 2 minggu yang lepas, berapa kerapkali anda terganggu oleh masalah berikut?

0	1	2	3
Tidak pernah sama sekali	**Beberapa hari**	**Lebih dari seminggu**	**Hampir setiap hari**

		Tidak pernah sama sekali	Beberapa hari	Lebih dari seminggu	Hampir setiap hari
1.	Berasa resah, gelisah atau tegang	0	1	2	3
2.	Tidak dapat menghentikan atau mengawal kebimbangan	0	1	2	3
3.	Terlalu bimbang mengenai pelbagai perkara yang berlainan	0	1	2	3
4.	Mempunyai masalah untuk tenang	0	1	2	3
5.	Terlalu resah sehingga susah untuk berdiam diri	0	1	2	3
6.	Mudah menjadi rimas dan menjengkelkan	0	1	2	3
7.	Berasa takut bahawa sesuatu yang buruk akan terjadi	0	1	2	3
	Jumlah Tambahkan semua skor bagi setiap kolum				

Jumlah Keseluruhan: ☐

Cara Pemarkahan GAD-7

i. Kira jumlah skor kesemua 7 item/soalan mengikut kotak yang ditanda

ii. Jumlah skor bagi kesemua 7 item/soalan adalah di antara 0 – 21

iii. Rujuk jadual di bawah untuk mentafsir skor GAD-7

Interpretasi Skor GAD-7

Skor	Tahap	Tindakan
0-4	Ringan	Pendidikan Kesihatan
5-9	Sederhana	≥ 8 : Rujuk Pegawai Psikologi/Pegawai Perubatan/Pakar Perubatan Keluarga (FMS)
10-14	Teruk	
15-21	Sangat Teruk	

Interpretasi

i. Jumlah skor 4, 9, 14 dan 21 menunjukkan tanda-tanda anxiety (kebimbangan) ringan, sederhana, teruk dan sangat teruk

ii. Skor ≥ 8 adalah jumlah skor positif (sederhana, teruk dan sangat teruk) perlu dirujuk kepada Pegawai Psikologi/Pegawai Perubatan/Pakar Perubatan Keluarga (FMS)