



Disciplina	Prof. Dacio Machado	
LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO	Exercícios de Fixação	+01 ATV
ATIVIDADE : Entrada e Saída	Aluno:	
ESOFT 2 M (A, B) / ADS 2 N (A)		RA

Orientações

Orientações: Executar a implementação do código fonte em linguagem C, com os conceitos apresentados em sala durante as aulas e com comentários do algoritmo implementado. A função main deve possuir a implementação essencial para a execução de todos os exercícios em respectiva ordem. Todos os exercícios devem ser implementados em um único código fonte.

- 1) Faça um programa que leia dois números inteiros e depois os imprima na ordem inversa em que eles foram lidos
- 2) Faça um programa que leia um valor do tipo double e depois o imprima na forma de notação científica.
- 3) Implemente um programa que leia um número n e mostre na tela o seu valor em base binária (bits).
- 4) (URI 1009) Faça um programa que leia, o salário fixo e o valor total em vendas de um vendedor. Sabendo que este vendedor ganha 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas, mostre o total a receber no final do mês, com duas casas decimais.
- 5) Elabore um programa que peça ao usuário para digitar 4 valores. E mostre na tela a soma, a média e o produtório desses valores
- 6) (URI 1020) Leia um valor inteiro correspondente à idade de uma pessoa em dias e informe-a em anos, meses e dias

OBS.: APENAS PARA FACILITAR O CÁLCULO, CONSIDERE TODO ANO COM 365 DIAS E TODO MÊS COM 30 DIAS. NOS CASOS DE TESTE NUNCA HAVERÁ UMA SITUAÇÃO QUE PERMITE 12 MESES E ALGUNS DIAS, COMO 360, 363 OU 364. ESTE É APENAS UM EXERCÍCIO COM OBJETIVO DE TESTAR RACIOCÍNIO MATEMÁTICO SIMPLES.

- 7) (URI 1011) Faça um programa que calcule e mostre o volume de uma esfera sendo fornecido o valor de seu raio (R). A fórmula para calcular o volume é: $(4/3) * \pi * R^3$. Considere (atribua) para pi o valor 3.14159.

DICA: AO UTILIZAR A FÓRMULA, PROCURE USAR (4/3.0) OU (4.0/3), POIS ALGUMAS LINGUAGENS (DENTRE ELAS O C/C++), ASSUMEM QUE O RESULTADO DA DIVISÃO ENTRE DOIS INTEIROS É OUTRO INTEIRO.

- 8) Leia os quatro valores do usuário correspondentes às coordenadas em um plano cartesiano, p1(x1,y1) e p2(x2,y2) e calcule e mostre a distância entre eles, aplicando a distância euclidiana, segundo a fórmula:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

DICA: UTILIZE A FUNÇÃO SQRT(); DA BIBLIOTECA MATH.H PARA REALIZAR O CÁLCULO DA RAIZ QUADRADA.