











		GAMME DE n° clt TRAVAIL 001		 S <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non R <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		Etabli par : <input type="checkbox"/> Client <input checked="" type="checkbox"/> AB Serve Date : _____ 2025 N° d'incident : _____ Concerner : _____ DémonstrationClt	
		SITE: AB Serve- Woippy					
Client : Démonstration		Référence pièce: 321		Désignation : 12345686		Temps alloué : 5000jour	
N° OP	OPÉRATION	Moyens de Contrôle & Fréquence		SCHEMAS PHOTOS DESCRIPTION		Identification, marquage, traçabilité	
1						Etiquette verte "AB Serve Conforme" sur boîte En cas de détection de non conformité	
2						- Les pièces non conformes sont à identifier et isoler. - Les pièces tombées doivent être écartées et identifiées - Prévenez votre responsable pour prise de décision	
3							
4							
5							
6						Légende des pictogrammes  POINT CRITIQUE  Contrôle visuel  Contrôle tactile  Contrôle outil  Chemin de contrôle  Départ chemin  Fin chemin	
7							
8							
IMPORTANT: UN point de contrôle par numéro. Le point 8 peut-être utilisé ponctuellement pour optimiser la répartition des contrôles							
APPROBATION	Rédacteur AB Serve NOM : res23res FONCTION : RS DATE : 30/07/2025 VISA : Électronique	Validation AB Serve (Resp. Site / Resp. Régional) NOM : ro ro FONCTION : RO DATE : 30/07/2025 VISA : Électronique	Validation CLIENT NOM : M. Client FONCTION : Qualité DATE : 30/07/2025 VISA : Électronique	Chaussures de sécurité X	Gants X	Protections auditives NA	Lunette de protection NA

Défaut par défaut 12



Défaut par défaut 12



Défaut par défaut 13



Défaut par défaut 14


Défaut par défaut 15



Défaut par défaut 15



Défaut par défaut 16



Défaut par défaut 17

Défaut par défaut 18



Défaut par défaut 18



Défaut par défaut 19



Défaut par défaut 20

Défaut par défaut 21



Défaut par défaut 21



Défaut par défaut 22