


LIVRE BLANC · 2026

Le guide de l'AI Factory

Monter et piloter une usine d'IA au sein d'une grande organisation : modèle, plateforme, gouvernance, adoption et mesure.



Yassine Aqejjaj

Head of AI Factory, Devoteam

VERSION 1.0
NOVEMBRE 2026
IASEEN.COM

SOMMAIRE

Ce que vous allez trouver

01 **Comprendre l'AI Factory**
Définition, trois moteurs, maturité

02 **Les six décisions de conception**
Mandat, périmètre, gouvernance, financement, talents, plateforme

03 **Organisation et rôles**
Équipes, responsabilités, passerelles

04 **Construire la plateforme**
Quatre couches et règles d'assemblage

05 **Évaluer et gouverner**
Évaluation, niveaux d'autonomie, risques

06 **Former et faire adopter**
Formation par la pratique, adoption mesurée

07 **Mesurer la valeur**
Quatre dimensions, un tableau de bord

08 **Feuille de route sur 12 mois**
Quatre phases et leurs points de contrôle

09 **Les erreurs à éviter**
Symptômes, causes, remèdes

A **Annexes**
Checklist, charte, fiche d'intake, glossaire

COMMENT LIRE CE GUIDE

Chaque chapitre se lit seul. Les trois premiers donnent le cadre, les chapitres 4 à 7 détaillent la mécanique, le chapitre 8 donne un plan d'action et le chapitre 9 liste les pièges. Les annexes contiennent des modèles à copier.

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Cinq idées à retenir

1. Une usine, pas un laboratoire

Une AI Factory produit de l'IA de façon répétable. Elle relie une plateforme partagée, des missions d'IA appliquée et un dispositif de montée en compétences, sous une gouvernance commune.

2. Le test du dixième cas d'usage

Elle mérite son nom quand le dixième cas d'usage est plus rapide, moins coûteux et plus sûr que le premier. C'est la seule mesure qui ne se contourne pas.

3. Trois choix qui font la différence

Un mandat clair qui sait dire non, une plateforme que les équipes préfèrent à leurs propres scripts, et une évaluation systématique avant tout passage à l'échelle.

4. L'adoption est une affaire de personnes

Une plateforme que personne ne sait utiliser est un coût. La formation par la pratique fait partie du produit, au même titre que l'interface.

5. Mesurer quatre dimensions

Adoption, livraison, qualité et valeur. Sans tableau de bord partagé, l'AI Factory se juge sur des impressions.

REPÈRES, AI FACTORY DE DEVOTEAM (2023-2026)

800
collaborateurs utilisent la plateforme NOVA

15
personnes dans l'équipe plateforme pluridisciplinaire

1 500+
professionnels formés à l'IA générative et agentique

12 M€+
de pipeline commercial auquel l'AI Factory a contribué

01

Comprendre l'AI Factory

Un modèle opérationnel qui transforme la demande d'IA en production répétable.

DÉFINITION

Une AI Factory est une équipe permanente et un modèle opérationnel qui transforment la demande d'IA en production répétable. Elle combine une plateforme partagée, des missions d'IA appliquée et un dispositif de montée en compétences, sous une gouvernance commune.

Pourquoi le mot « factory » ?

Un laboratoire explore. Un centre d'expertise conseille. Une usine **produit**, et produit de plus en plus fiablement la même chose. Ce choix de mot est une promesse : chaque cas d'usage livré doit rendre le suivant moins cher, plus rapide et plus sûr. Sans cette promesse, l'organisation accumule des pilotes qui ne se parlent pas.




FIGURE 1 Le modèle de l'AI Factory : trois moteurs qui se renforcent, une gouvernance et une mesure communes.

Répétable

Chaque cas d'usage réutilise ce que les précédents ont produit : composants, critères, compétences.

Mesurable

Quatre dimensions suivies chaque mois : adoption, livraison, qualité, valeur.

Gouverné

Des niveaux de risque et d'autonomie écrits, et des portes de mise en production.

Quatre structures qu'on confond souvent

Ces modèles ne s'excluent pas : une AI Factory peut contenir un laboratoire et s'appuyer sur un centre d'expertise. Ce qui la distingue, c'est la **production répétable** et la **mesure**.

	LABORATOIRE	CENTRE D'EXCELLENCE	ÉQUIPES PROJET ISOLÉES	AI FACTORY
Objectif	Explorer, tester des idées	Diffuser les bonnes pratiques	Livrer un projet	Produire de l'IA de façon répétable
Livrable	Prototypes, notes	Cadres, standards, conseils	Une application	Plateforme, missions livrées, compétences
Succès mesuré par	Découvertes	Conformité aux standards	Délai et budget du projet	Coût et délai du n-ième cas d'usage
Risque typique	Rester en démonstration	Conseiller sans livrer	Tout reconstruire à chaque fois	Devenir un goulot d'étranglement

Les trois moteurs

Plateforme

Traitement des documents, récupération et contexte, orchestration d'agents, évaluation, sécurité : des composants assemblés plutôt que reconstruits.

Livraison appliquée

Des missions qui apportent de la valeur réelle et qui nourrissent la plateforme en exigences concrètes. Elles la gardent honnête.

Enablement

Formation par la pratique, communauté, champions. Sans utilisateurs formés, la plateforme livre des outils dans le silence.




FIGURE 2 L'effet volant : la demande nourrit la livraison, la livraison nourrit la plateforme, la plateforme et les équipes formées rendent la demande suivante plus simple à servir.

Les cinq stades de maturité

La plupart des organisations se trouvent entre les stades 1 et 2. Le passage au stade 3 est le plus sous-estimé : la gouvernance doit être pensée **avec** la plateforme, sinon les équipes ne lui font pas confiance et ne la réutilisent pas.




FIGURE 3 Cinq stades de maturité d'une AI Factory. Le dernier est atteint quand l'usage, les compétences et la valeur sont suivis.

MON ANALYSE

Le stade qui sépare les organisations qui avancent de celles qui stagnent est le quatrième : **aucun passage à l'échelle sans évaluation**. Une plateforme utilisée par des centaines de personnes ne peut pas reposer sur l'impression que « ça semble mieux ».

À qui s'adresse une AI Factory ?

Elle est utile si…

- plusieurs équipes lancent des projets d'IA en parallèle ;
- les mêmes briques (ingestion, récupération, sécurité) sont reconstruites à chaque projet ;
- la direction veut un portefeuille de cas d'usage et pas une collection de pilotes ;
- les compétences en IA restent concentrées sur quelques personnes.


Elle est prématurée si…

- l'organisation n'a pas encore de cas d'usage à forte valeur identifié ;
- aucun sponsor exécutif ne porte le sujet ;
- les données de base ne sont pas accessibles ;
- il n'y a pas de budget pour au moins une équipe plateforme stable.

02

Les six décisions de conception

Six choix, faits tôt et explicitement, déterminent la forme et la durée de vie de l'AI Factory.



Ces décisions sont présentées avec l'option que je recommande par défaut. C'est un avis fondé sur ma pratique, pas une norme : adaptez-le à votre contexte.

DÉCISION	QUESTION CLÉ	OPTION PAR DÉFAUT	PIÈGE
1. Mandat	À quoi sert l'AI Factory, et que refuse-t-elle ?	Une mission écrite en une page, un sponsor exécutif, une liste de ce qu'on ne fait pas	Accepter toutes les demandes : l'usine ne produit plus rien de précis
2. Périmètre	Quels cas d'usage d'abord ?	Peu de cas à forte valeur et à données accessibles, choisis sur une grille commune	Choisir selon l'enthousiasme plutôt que la valeur
3. Gouvernance	Qui décide, qui valide, selon quel niveau de risque ?	Des niveaux de risque, un comité léger, des droits de décision écrits	Une gouvernance de documents que personne n'applique
4. Financement	Qui paie la plateforme ?	Plateforme financée comme un produit, missions facturées ou imputées	Financer chaque projet seul : la plateforme n'existe jamais
5. Talents	Quels profils, internes ou externes ?	Équipes pluridisciplinaires : produit, ingénierie, évaluation, risque, formation	Tout miser sur des spécialistes de modèles
6. Plateforme	Construire, acheter ou assembler ?	Assembler des briques éprouvées, construire seulement ce qui différencie	Tout construire par fierté, ou tout acheter sans maîtriser le contexte

MON ANALYSE

La décision la plus difficile est de dire non. Une usine qui accepte tout produit des pièces uniques, pas des pièces répétables.

La grille de choix des cas d'usage

Un cas d'usage est un bon candidat s'il coche la plupart des critères ci-dessous. Notez chacun de 0 à 3 et comparez les cas entre eux, plutôt que de chercher un score absolu.

CRITÈRE	QUESTION	POIDS
Valeur	Le gain est-il identifiable et attendu par un responsable métier ?	Fort
Données	Les données nécessaires sont-elles accessibles et de qualité suffisante ?	Fort
Réutilisabilité	Les composants construits serviront-ils à un autre cas ?	Moyen
Risque	Une erreur est-elle réversible, et un humain peut-il la détecter ?	Fort
Évaluabilité	Peut-on définir ce qu'est un bon résultat et le mesurer ?	Fort
Adoption	Les futurs utilisateurs sont-ils identifiés et prêts à changer leur façon de faire ?	Moyen

Trois questions avant de dire oui

1. **Qui attend ce résultat, par nom ?** Un cas d'usage sans responsable métier identifié est un pilote orphelin.
2. **Comment saura-t-on que c'est bon ?** Si l'on ne sait pas décrire un bon résultat, on ne sait pas l'évaluer, donc on ne pourra pas l'étendre.
3. **Que réutiliserons-nous ensuite ?** Si rien ne sort de la mission pour la plateforme, c'est une pièce unique.

> UN BON REFUS
>
> « Pas maintenant, parce que les données ne sont pas prêtes. Voici ce qu'il faut pour que ce soit un oui dans six mois. » Un refus argumenté protège la crédibilité de l'usine et fait avancer les équipes en amont.

03

Organisation et rôles

Cinq équipes, un responsable, des passerelles explicites.

Il n'existe pas d'organigramme unique. Le modèle ci-dessous est un point de départ : il montre les **fonctions** à couvrir, qui peuvent être portées par des équipes distinctes ou par des personnes polyvalentes dans une petite structure.




FIGURE 4 Organisation type d'une AI Factory. Les fonctions comptent plus que les cases : une petite équipe en cumule plusieurs.

Les cinq fonctions en bref

Plateforme

Traite la plateforme comme un produit : feuille de route, utilisateurs internes, critères de version, support.

Livraison appliquée

Livre des missions à valeur réelle et remonte à la plateforme les exigences et les composants à partager.

Évaluation et qualité

Possède les jeux de scénarios, les critères et les portes de mise en production. Indépendante des équipes qui livrent.

Gouvernance et risque

Définit les niveaux de risque et d'autonomie, valide les cas sensibles, tient la piste d'audit.

Enablement

Conçoit les parcours de formation par rôle, anime la communauté et les champions, mesure l'usage.

Qui fait quoi ?

ACTIVITÉ	RESP. AI FACTORY	PLATEFORME	LIVRAISON	ÉVALUATION	GOUVERNANCE	ENABLEMENT
Choisir les cas d'usage	A	C	R	C	C	I
Concevoir un composant partagé	A	R	C	C	C	I
Livrer une mission	A	C	R	C	C	I
Définir les critères de qualité	A	C	C	R	C	I
Valider un passage en production	A	C	C	R	R	I
Former les utilisateurs	A	I	C	I	I	R
Suivre les indicateurs	A	C	C	C	C	R

R : réalise · A : arbitre et répond du résultat · C : consulté · I : informé. Exemple à adapter à votre organisation.

> RÈGLE DES DEUX FOIS
>
> Tout ce qui a été construit deux fois devient un candidat à la plateforme. C'est le critère le plus simple pour décider ce qui doit sortir d'une mission et entrer dans les composants partagés.

Droits de décision (recommandation)

DÉCISION	DÉCIDE	CONSULTÉ
Entrée d'un cas d'usage	Responsable AI Factory	Sponsor, métier demandeur, gouvernance
Choix d'un composant partagé	Responsable plateforme	Livraison, évaluation, sécurité
Passage en production	Évaluation et qualité, avec la gouvernance	Responsable AI Factory, métier
Hausse d'un niveau d'autonomie	Gouvernance et risque	Évaluation, livraison
Budget de la plateforme	Sponsor exécutif	Responsable AI Factory

04

Construire la plateforme

Un agent à qui parler, des spécialistes derrière, un contexte gouverné dessous, une évaluation autour.

La plateforme est ce qui transforme chaque mission en capital réutilisable. Sa conception repose sur quatre couches. Ce découpage vient de la plateforme agentique que je dirige, mais il s'applique à d'autres.



FIGURE 5 Architecture en couches d'une plateforme agentique. L'évaluation entoure l'ensemble : chaque résultat revient dans le contexte et le comportement.

COUCHE	RÔLE	QUESTION DE CONCEPTION
Orchestration	Un seul interlocuteur pour l'utilisateur : il cadre, planifie, délègue, supervise	Comment éviter que l'utilisateur doive connaître l'organigramme des agents ?
Contexte	Récupérer le bon contenu, au bon moment, avec les bons droits	Que sait-on, d'où, pour qui, depuis quand, et pourquoi cet élément a-t-il été retenu ?
Spécialistes	Un agent par profil, avec des compétences versionnées	Où l'autonomie est-elle utile, où vaut-il mieux un flux fixe ?
Évaluation	Mesurer chaque version avant et après passage à l'échelle	Quels scénarios, quels critères, quel seuil de décision ?

Construire, acheter ou assembler ?

La question n'est presque jamais binaire. Je recommande d'**assembler** des briques éprouvées et de ne construire que ce qui vous différencie : en général le **contexte** (vos données, vos droits, votre vocabulaire) et l'**évaluation** (vos critères de qualité).

BRIQUE	CONSTRUIRE	ACHETER OU RÉUTILISER	CRITÈRE DE DÉCISION
Modèles de langage	Presque jamais	Presque toujours	Qualité, coût, confidentialité, souveraineté exigée
Orchestration d'agents	Si vos flux sont très spécifiques	Si le besoin est générique	Part de logique métier dans l'orchestration
Contexte et mémoire	Souvent : c'est un actif propre	Pour les connecteurs standards	Sensibilité des données et droits d'accès
Évaluation	Souvent : vos critères sont les vôtres	Pour l'outillage de traces	Spécificité des critères de qualité
Interface	Rarement différenciante	Composants standards	Accessibilité, rapidité de livraison

Cinq principes d'assemblage

1. **Le contexte est un produit, pas une instruction.** Il a un propriétaire, un cycle de vie et une piste d'audit.
2. **Chaque composant a une interface stable.** Une mission ne doit pas dépendre de ses détails internes.
3. **Tout composant partagé est évalué avant d'être proposé** à une seconde équipe.
4. **Les droits sont propagés de bout en bout :** l'agent ne voit que ce que l'utilisateur peut voir.
5. **Chaque résultat porte ses sources** et une explication de ce qui a été retenu ou écarté.

Quelques réglages qui comptent

- **Une source de vérité par donnée.** Dupliquer les documents dans chaque projet multiplie les risques de fuite et d'obsolescence.
- **Un catalogue de compétences.** Les workflows d'agents sont versionnés, testés et réutilisables.
- **Des environnements d'essai synthétiques.** Testez les actions d'agents sur des données fictives avant toute donnée réelle.
- **Un coût suivi par requête.** Sans mesure, le coût d'usage dérive sans que personne ne l'ait décidé.

05

Évaluer et gouverner

On ne confie pas plus d'autonomie à ce qu'on ne sait pas mesurer.

La question est toujours : cette version est-elle meilleure ?

Un système d'agents change à chaque modification de consigne, d'outil, de modèle ou de contexte. Sans jeu de scénarios fixe, personne ne distingue une amélioration d'une régression. L'évaluation traite chaque version comme une **expérience** : mêmes scénarios, une référence contre un candidat, avec scores, coût, erreurs et niveau de confiance.




FIGURE 6 La boucle d'évaluation d'un système d'agents.

COUCHE D'ÉVALUATION	CE QU'ELLE ATTRAPE	SA LIMITE
Règles déterministes	Format, citations, sources absentes, données personnelles, outil interdit, coût ou latence hors budget	Ne juge pas si une réponse est vraiment bonne
Juges automatiques (LLM)	Qualité, cohérence, raisonnement par rapport à une grille écrite	Ont leurs propres biais ; à calibrer sur des jugements humains
Revue humaine	Erreurs subtiles, ton, justesse métier	Lente et coûteuse : à cibler sur les cas critiques
Traces	Quel appel de modèle, d'outil ou de récupération a échoué	Explique un échec, ne dit pas s'il faut le corriger
Scénarios cachés ou nouveaux	Sur-optimisation : un système réglé sur des tests publics échoue sur du nouveau	Valent ce que valent leur fraîcheur et leur représentativité

Quatre niveaux d'autonomie, gagnés un par un

L'autonomie d'un agent est un **statut gagné par type de travail**, pas une propriété du modèle. Je m'appuie sur une échelle à quatre niveaux, issue d'un cadre public pour les agents de code, que l'on peut transposer à d'autres usages.

NIVEAU	L'AGENT PEUT	L'HUMAIN DOIT ENCORE
L0 · Suggérer	Proposer des options et des brouillons	Décider et écrire le changement
L1 · Assister	Produire en petites étapes	Relire chaque modification
L2 · Déléguer	Accomplir une tâche bornée et la soumettre	La relire et passer les contrôles
L3 · Superviser	Vérifier et appliquer dans un environnement non productif	Auditer des échantillons et approuver la mise en production

Les niveaux de risque d'une action

TYPE D'ACTION	EXEMPLE	CONTRÔLE ATTENDU
Lecture seule	Résumer un document accessible	Droits d'accès, traçabilité des sources
Écriture réversible	Brouillon dans un outil de gestion de projet	Journal, annulation possible
Action coûteuse ou externe	Envoyer un message ou un paiement	Validation humaine avant exécution
Hors périmètre	Accès à des données non autorisées	Blocage par politique, alerte

MON ANALYSE

L'évaluation est le plan de contrôle d'une plateforme d'agents. Sans elle, chaque version est un pari. Avec elle, on peut donner plus d'autonomie aux agents, parce qu'on peut montrer ce qui se passe.

Cinq règles de gouvernance

1. Un agent est un demandeur non fiable : la politique est décidée **hors du modèle**.
2. L'approbation humaine dépend de la **conséquence** de l'action, pas de sa nouveauté.
3. L'autonomie baisse d'un niveau après un incident et ne remonte qu'avec des preuves.
4. Tout ce qui agit laisse une **trace vérifiable** : qui, quoi, sous quelle politique.
5. Les données sensibles sont classées et le classement suit le contexte jusqu'à la réponse.

06

Former et faire adopter

Une plateforme que personne ne sait utiliser est un coût. La formation fait partie du produit.

L'adoption ne se décrète pas. Elle repose sur des compétences concrètes, une pratique régulière et des relais dans chaque métier. Les chiffres ci-dessous viennent de deux dispositifs que j'ai conçus au sein de l'AI Factory de Devoteam : un programme de formation interne et un espace de pratique du prompting.

PROGRAMME DE FORMATION INTERNE (LEAP)

1500+	75+	4,6/5	+32 pts	68 %
professionnels formés	sessions animées	satisfaction	progression à l'évaluation des connaissances	appliquent leurs compétences après 30 jours

La pratique fait la différence

Une session de formation seule produit des enthousiastes. La pratique encadrée produit des habitudes. L'espace de pratique du prompting propose 13 parcours et 130 défis appliqués ; le score d'évaluation passe de 61 à 84 sur 100.

- 13 parcours d'apprentissage
- 130 défis appliqués
- 76 % de réussite aux défis
- 71 % d'achèvement des parcours




FIGURE 7 Score d'évaluation avant et après le parcours de pratique (sur 100).

PRINCIPE

On forme **par rôle** et à partir de **vraies tâches** : un juriste, un chef de projet et un ingénieur n'ont pas besoin du même parcours. Et on mesure ce qui se passe à trente jours, pas seulement la satisfaction du jour.

Cinq leviers d'adoption

LEVIER	CE QU'IL CHANGE	COMMENT LE METTRE EN PLACE
Formation par rôle	Les utilisateurs savent quoi demander et comment vérifier	Parcours courts, basés sur des tâches réelles du métier
Pratique encadrée	Les compétences deviennent des habitudes	Défis appliqués, retours, évaluation avant et après
Champions	Un relais de confiance dans chaque équipe	Un volontaire par équipe, un temps dédié, une communauté
Retours rapides	Les frictions sont corrigées vite	Un canal unique, un rythme de correction, des releases visibles
Mesure des usages	L'équipe voit ce qui marche	Taux d'usage, rétention, tâches réussies, temps gagné

Un exemple chiffré : l'adoption de la plateforme NOVA



800

collaborateurs utilisent NOVA, sur un groupe de plus de 10 000 consultants dans 25 pays



FIGURE 8 Indicateurs d'usage de la plateforme NOVA. Source : AI Factory de Devoteam.

LECTURE HONNÊTE

La rétention à J7 (23 %) est l'indicateur le plus bas et le plus utile : il dit que l'outil convainc à l'usage mais ne devient pas encore une habitude pour tous. C'est un chantier d'adoption, pas un problème de qualité. Chiffres indicatifs de la plateforme interne ; la méthode de calcul est communiquée sur demande.

07

Mesurer la valeur

Quatre dimensions, peu d'indicateurs, un tableau de bord partagé.

Une AI Factory qui ne mesure pas sa valeur se juge à l'intuition. La mesure ne doit pas devenir un projet : quatre dimensions, trois à cinq indicateurs chacune, relus chaque mois.

DIMENSION	QUESTION POSÉE	INDICATEURS TYPES	PROPRIÉTAIRE
Adoption	Les gens utilisent-ils ce qu'on construit ?	Utilisateurs actifs, rétention, taux d'usage par métier	Enablement
Livraison	Livre-t-on plus vite et plus sûrement ?	Délai de livraison, taux de réutilisation des composants, coût par cas d'usage	Livraison
Qualité	Les résultats sont-ils fiables ?	Taux de réussite des tâches, couverture d'évaluation, régressions détectées	Évaluation
Valeur	Qu'est-ce que cela rapporte ?	Temps gagné, coût par requête, revenus ou économies attribuables, pipeline	Responsable AI Factory



FIGURE 9 Exemple de tableau de bord à quatre tuiles, avec les indicateurs de la plateforme NOVA et du programme de formation. Source : AI Factory de Devoteam.

Trois règles pour des indicateurs crédibles

1. **Dire comment on calcule.** Une valeur sans méthode, périmètre ni période de mesure ne convainc ni un recruteur ni un financeur.
2. **Comparer à une référence.** Un temps gagné se calcule contre une situation initiale mesurée, pas contre une estimation.
3. **Montrer aussi ce qui va mal.** Un tableau de bord où tout est vert n'inspire pas confiance.

MON ANALYSE

L'indicateur qui compte le plus est le coût et le délai du dixième cas d'usage par rapport au premier. Tout le reste en est un symptôme.

08

Feuille de route sur 12 mois

Quatre phases, quatre points de contrôle. Une trajectoire recommandée, à adapter.

Cette feuille de route est un **cadre recommandé**, pas le calendrier d'une organisation particulière. Les durées dépendent de la taille, du niveau de maturité et de la disponibilité des données.




FIGURE 10 Feuille de route sur 12 mois par chantier. Les losanges marquent les points de contrôle.

PHASE	MOIS	OBJECTIF	POINT DE CONTRÔLE
Cadrer	M1 à M2	Mandat écrit, sponsor, charte, grille de choix des cas d'usage, mesure de référence	Mandat validé par le sponsor
Prouver	M3 à M6	Deux cas pilotes en production restreinte, socle minimal de plateforme, premiers critères d'évaluation	Les pilotes passent leurs scénarios et sont utilisés
Industrialiser	M7 à M10	Composants partagés réutilisés, portes de mise en production, parcours de formation, champions	Un deuxième cas réutilise des composants du premier
Étendre	M11 à M12	Portefeuille de cas d'usage, catalogue de compétences, bilan chiffré	Le coût et le délai du cas n sont inférieurs à ceux du cas 1


CE QU'IL FAUT PROTÉGER

Les deux premiers mois paraissent lents. Ils décident pourtant de tout le reste : un mandat qui sait dire non et une mesure de référence. Sans eux, il n'y a aucun moyen de prouver que l'usine s'améliore.

09

Les erreurs à éviter

Elles sont prévisibles, ce qui est la bonne nouvelle.



ERREUR	SYMPTÔME	CAUSE	REMÈDE
Une usine sans demande	Une plateforme brillante que personne n'utilise	On construit pour des cas d'usage que personne n'a demandés	Partir d'un problème métier et d'un responsable qui l'attend
Un goulot d'étranglement	Les équipes contournent l'AI Factory	Toute demande d'IA doit passer par une équipe centrale	L'usine possède les briques partagées, pas chaque décision
Une plateforme déconnectée de la livraison	Élégante mais inutile pour les missions	L'équipe plateforme ne travaille jamais sur un problème client	Faire tourner des ingénieurs entre plateforme et missions
La formation en dernier	Faible usage, quelques enthousiastes	Déploiement d'un outil sans pratique	Concevoir la formation en même temps que le produit
Une gouvernance de papier	Des règles que personne n'applique	Définie après la plateforme et sans les équipes	Écrire les règles avec la plateforme et les automatiser
Pas d'évaluation	Des régressions découvertes par les utilisateurs	On juge sur des démonstrations	Un jeu de scénarios fixe et une porte de mise en production
Des indicateurs sans méthode	Des chiffres qui ne convainquent personne	Pas de référence, pas de périmètre	Documenter calcul, périmètre et période de mesure
Tout accepter	Une collection de pièces uniques	Pas de mandat ni de critères de choix	Une grille de choix et le courage de refuser


MON ANALYSE

Si je recommençais, je formerais les gens plus tôt et je dirais non à davantage de demandes. Une usine qui accepte tout ne produit rien de précis, et une usine sans demande n'est qu'une équipe plateforme coûteuse.

A

Annexes

Modèles à copier : checklist de lancement, charte, fiche d'intake.



A. Checklist de lancement

Cadrage

- [ ] Un sponsor exécutif nommé
- [ ] Une mission en une page, avec ce qu'on refuse
- [ ] Une grille de choix des cas d'usage
- [ ] Une mesure de référence avant de commencer

Plateforme

- [ ] Un socle minimal et une interface stable
- [ ] Des droits d'accès propagés de bout en bout
- [ ] Un journal et des sources sur chaque résultat
- [ ] Un suivi du coût par requête

Évaluation et gouvernance

- [ ] Un jeu de scénarios fixe par cas d'usage
- [ ] Des niveaux de risque et d'autonomie écrits
- [ ] Une validation humaine avant les actions coûteuses
- [ ] Une porte de mise en production

Adoption et mesure

- [ ] Un parcours de formation par rôle
- [ ] Un champion par équipe
- [ ] Un tableau de bord à quatre dimensions
- [ ] Une revue mensuelle des indicateurs

B. Charte d'une AI Factory (à remplir sur une page)

RUBRIQUE	À ÉCRIRE
Mission	À quoi sert l'AI Factory, pour qui, en une phrase
Périmètre	Les types de cas d'usage pris en charge et les critères de choix
Ce que nous ne faisons pas	Trois à cinq refus explicites
Gouvernance	Qui décide, qui valide, niveaux de risque et d'autonomie
Plateforme	Les briques partagées et leurs responsables
Indicateurs	Trois à cinq indicateurs par dimension, avec méthode de calcul
Revue	Rythme, participants, décisions possibles

C. Fiche d'intake d'une demande

CHAMP	EXEMPLE DE QUESTION
Problème	Quelle tâche ou décision veut-on améliorer, et pour qui ?
Valeur attendue	Quel gain, mesuré comment, par qui ?
Données	Où sont-elles, qui les gère, sont-elles autorisées pour cet usage ?
Risque	Une erreur est-elle réversible ? Qui la détecterait ?
Qualité	À quoi ressemble un bon résultat ? Quels scénarios de test ?
Adoption	Qui utilisera cela, et que doit-il changer dans son travail ?

D. Glossaire

TERME	DÉFINITION
AI Factory	Équipe permanente et modèle opérationnel qui produisent de l'IA de façon répétable
Agent	Programme qui utilise un modèle de langage pour planifier et agir avec des outils
Orchestrateur	Agent unique qui cadre la demande et délègue aux spécialistes
RAG	Génération augmentée par récupération : le modèle répond à partir de documents retrouvés
Contexte	L'ensemble des informations fournies à un agent pour une tâche, avec leurs droits et leur provenance
Évaluation de régression	Comparaison d'une version à une référence sur des scénarios fixes
Fidélité	Part de la réponse qui s'appuie sur les sources fournies
Précision du contexte	Part des éléments récupérés qui sont réellement utiles
Rappel du contexte	Part des éléments utiles qui ont bien été récupérés
Niveau d'autonomie	Degré de liberté d'un agent, gagné par type de travail
MCP	Protocole standard qui connecte un agent à des outils et à des sources de données
Porte de mise en production	Critères explicites à satisfaire avant tout élargissement d'usage

E. Pour aller plus loin


Les projets suivants sont des dépôts publics, en bêta publique pour la plupart. Ils décrivent des conceptions et des cadres, pas des garanties de production.

- **NOVA** : plateforme d'agents de travail produit. github.com/yassineaqejjaj/NOVA
- **ORBIT** : contexte et mémoire gouvernés pour agents. github.com/yassineaqejjaj/ORBIT
- **FORGE** : laboratoire d'évaluation d'agents. github.com/yassineaqejjaj/FORGE
- **TrustRail** : politiques, validation humaine et reçus signés pour actions d'agents. github.com/yassineaqejjaj/TrustRail
- **agentic-sdlc** : autonomie gagnée pour les agents de code (licence MIT). github.com/yassineaqejjaj/agentic-sdlc

Des articles détaillés sont disponibles sur **iaseen.com/blog** : plateformes agentiques, modèle opérationnel, évaluation, gouvernance et ingénierie du contexte.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Yassine Aqejjaj dirige l'AI Factory de Devoteam. Il compte 13 ans d'expérience dans la construction de produits d'IA et de modèles opérationnels, dans la défense, les services publics, le retail et les services financiers. Il a formé plus de 1500 professionnels et publié quatre livres sur l'IA et le leadership. iaseen.com



Construisons la suite.

Un échange sur la mise en place de votre AI Factory, un retour sur ce guide ou une intervention : écrivez-moi.

IASEEN.COM · LINKEDIN.COM/IN/YASSINE-AQEJJAJ

© 2026 YASSINE AQEJJAJ. CE DOCUMENT EST FOURNI À TITRE INFORMATIF. LES INDICATEURS CITÉS PROVIENNENT DE L'AI FACTORY DE DEVOTEAM ET SONT COMMUNIQUÉS AVEC LEUR MÉTHODE DE CALCUL SUR DEMANDE. LES MODÈLES DE GOUVERNANCE ET LA FEUILLE DE ROUTE SONT DES CADRES RECOMMANDÉS, À ADAPTER À CHAQUE ORGANISATION.