

L2T

Base de Connaissance Complète

Plateforme SMS & Support IA – Document RAG v2.0

Objectif	Alimenter le moteur RAG du chatbot L2T avec une connaissance exhaustive de la plateforme
Version	2.0 – Complète (tous modules)
Langue	Français / Anglais / Arabe (multilingue)
Catégories	Présentation, Services, SMS, Tickets, IA, Tarification, FAQ, API, Glossaire, Architecture
Confidentialité	Usage interne – Confidentiel

1. Présentation de L2T

Qu'est-ce que L2T ?

L2T est une plateforme tunisienne spécialisée dans la messagerie SMS professionnelle et le support client multi-canal. Fondée pour répondre aux besoins des entreprises souhaitant communiquer efficacement avec leurs clients, L2T propose une suite complète d'outils de gestion de campagnes, d'analyse et de support enrichi par l'Intelligence Artificielle.

Le nom L2T signifie « Link To Tunisia » – une référence à la mission de connecter les entreprises à leurs clients, en Tunisie et à l'international.

Mission

Permettre aux entreprises de toutes tailles d'envoyer des messages SMS en masse de manière fiable, rapide et économique, tout en offrant un support technique de qualité via une interface intuitive enrichie par l'intelligence artificielle.

Valeurs fondamentales

- Fiabilité – 99.9% de taux de délivrabilité garanti
- Simplicité – Interface intuitive, intégration API rapide
- Innovation – IA intégrée pour la suggestion, l'analyse et l'optimisation
- Support – Équipe disponible 24h/7j pour les incidents critiques
- Confidentialité – Données hébergées en conformité RGPD

Infrastructure & Présence

Siège social	Tunisie
Zone de couverture	Tunisie, Maghreb, Afrique, International
Opérateurs partenaires	Tunisie Telecom, Ooredoo, Orange
Uptime garanti	99.9% SLA
Support linguistique	Français, Arabe, Anglais
Hébergement	Serveurs Docker / Cloud sécurisé
URL plateforme	https://platform.l2t.tn
Email support	support@l2t.tn
Téléphone	+216 XX XXX XXX (Lun–Ven 8h–17h)

2. Services et Offres

2.1 Envoi SMS

L2T permet l'envoi de SMS unitaires ou en masse vers des milliers de destinataires simultanément. Les SMS peuvent être personnalisés, planifiés, et suivis en temps réel.

- SMS transactionnel – OTP, confirmations, alertes bancaires
- SMS marketing – campagnes promotionnelles, offres commerciales
- SMS de notification – rappels de rendez-vous, alertes livraison
- SMS international – couverture mondiale via opérateurs partenaires
- Sender ID personnalisé – nom de l'expéditeur affiché (max 11 caractères alphanumériques)
- SMS long – messages > 160 caractères (consomme plusieurs crédits)
- Flash SMS – affiché directement sur l'écran sans sauvegarde

2.2 Gestion de Campagnes

Interface complète pour créer, planifier et analyser des campagnes SMS. L'IA intégrée propose des suggestions de contenu, optimise les horaires d'envoi et prédit les performances avant l'envoi. Les campagnes peuvent cibler des listes importées ou des segments définis par tags.

2.3 API REST

L2T met à disposition une API REST documentée permettant l'intégration dans tout système tiers (CRM, ERP, e-commerce, applications mobiles). L'authentification se fait via un token Bearer.

POST /api/sms/send	Envoi d'un SMS unitaire
POST /api/sms/bulk	Envoi en masse (campagne)
GET /api/sms/status/{id}	Statut d'un SMS envoyé
GET /api/reports	Rapports et statistiques
POST /api/contacts/import	Import liste de contacts CSV/Excel
GET /api/balance	Consulter le solde crédit en temps réel

2.4 Support Client (Ticketing)

Système de tickets intégré permettant aux clients de soumettre des demandes, suivre leur résolution et communiquer avec l'équipe support. Chaque ticket reçoit un identifiant unique (#TK-XXXX) et est catégorisé, priorisé et assigné automatiquement ou manuellement.

2.5 Canaux de Support Disponibles

Chat / WhatsApp	Plateforme > Support – Lun–Sam 8h–18h
Email	support@l2t.tn – réponse < 4h (24h/24)
Téléphone	+216 XX XXX XXX – Lun–Ven 8h–17h
Ticket urgent	Priorité Critique dans le portail – 24h/7j

3. Plateforme SMS – Guide Complet

3.1 Connexion et Accès

L'accès à la plateforme se fait via : <https://platform.l2t.tn>

- Identifiant : votre adresse email enregistrée
- Mot de passe : défini lors de la création du compte
- Authentification OTP (2FA) disponible pour plus de sécurité
- Réinitialisation du mot de passe par email en cas d'oubli
- Compte bloqué après 5 tentatives échouées – attendre 30 minutes ou contacter le support

3.2 Tableau de Bord

Le tableau de bord affiche en temps réel : solde de crédits SMS restants, statistiques des envois récents, taux de délivrabilité, campagnes actives et alertes importantes. Le solde est visible en haut à droite. Une alerte email est envoyée automatiquement quand le solde passe sous 100 crédits.

3.3 Envoyer un SMS – Étapes

Étape 1	Aller dans Menu principal > SMS > Nouveau message
Étape 2	Saisir les destinataires : numéro(s) ou liste de contacts importée
Étape 3	Rédiger le message – maximum 160 caractères pour un SMS standard
Étape 4	Configurer le Sender ID – nom affiché comme expéditeur (11 caractères max)
Étape 5	Planifier ou envoyer immédiatement – choisir la date/heure si planifié
Étape 6	Confirmer l'envoi – vérifier le coût en crédits et valider

3.4 Gestion des Contacts

- Import CSV ou Excel de listes de contacts (max 100 000 contacts par import)
- Format attendu : colonne 'telephone' obligatoire, 'nom' optionnel
- Numéros acceptés : format international (+216XXXXXXXX) ou local (XXXXXXXX)
- Segmentation par groupes, tags ou critères personnalisés
- Gestion des opt-out : désabonnements automatiques, le contact ne reçoit plus de SMS marketing
- Nettoyage automatique des numéros invalides
- Export des listes filtrées possible

3.5 Rapports et Statistiques

Taux de délivrabilité	% de SMS livrés au destinataire final
Taux d'échec	SMS non livrés (numéro inexistant, réseau)
Taux d'ouverture	Estimation basée sur les clics (SMS avec lien)
Coût total	Crédits consommés par campagne

Meilleur horaire	Suggestion IA basée sur les historiques d'envoi
------------------	---

3.6 Limites d'Envoi par Jour

Plan Starter	10 000 SMS/jour
Plan Business	50 000 SMS/jour
Plan Professional	200 000 SMS/jour
Plan Enterprise	Illimité (selon accord commercial)
Dépassement ponctuel	Contactez le support pour augmentation temporaire

4. Gestion des Tickets Support

4.1 Créer un Ticket

Pour signaler un problème ou poser une question, le client crée un ticket depuis son espace ou directement via WhatsApp/chat. Chaque ticket reçoit un identifiant unique (#TK-XXXX) et un accusé de réception par email.

4.2 Catégories de Tickets

Facturation	Recharge crédit, facture, remboursement, TVA, historique transactions
Technique & API	Erreur 401/403/500, token invalide, webhook, intégration
Plateforme SMS	SMS non livrés, Sender ID rejeté, campagne bloquée
Connexion	Mot de passe oublié, compte bloqué, 2FA, accès refusé
Général	Renseignements, partenariat, demande personnalisée, suggestion

4.3 Niveaux de Priorité

Critique (< 1h)	Plateforme inaccessible, données perdues, panne totale
Haute (< 4h)	API en erreur, envois bloqués en production
Moyenne (< 24h)	Problème non bloquant, question technique
Basse (< 48h)	Question générale, amélioration suggérée

4.4 Statuts d'un Ticket

- En attente – ticket reçu, en cours d'assignation
- En cours – agent assigné, travail en cours
- En attente client – réponse du client nécessaire
- Résolu – solution apportée, ticket fermé sous 48h si pas de réponse client
- Fermé – ticket finalisé et archivé

4.5 Escalade

Si un ticket n'est pas résolu dans les délais SLA, il est automatiquement escaladé au niveau supérieur (Agent > Responsable > Super Admin). Le client est notifié à chaque changement de statut par email et/ou WhatsApp. Pour une escalade explicite, mentionner dans le ticket : 'Demande d'escalade - Urgence'. Le dossier sera transmis au responsable technique sous 1 heure.

4.6 SLA – Engagements de Service

Panne totale plateforme	Réponse < 30 min Résolution < 4 heures
API inaccessible	Réponse < 1h Résolution < 4 heures
Erreur envoi massif	Réponse < 2h Résolution < 8 heures

Question technique standard	Réponse < 4h Résolution < 24 heures
Demande administrative	Réponse < 24h Résolution < 48 heures

5. Intelligence Artificielle Intégrée

5.1 Vue d'ensemble

L2T intègre un moteur d'IA basé sur des modèles LLM (Large Language Models) pour assister les agents et les clients à chaque étape du parcours. Le système utilise une architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation) : il recherche dans la base de connaissance avant de générer une réponse, éliminant ainsi les hallucinations.

5.2 Fonctionnalités IA pour les Agents

Suggestion de réponse	L'IA propose une réponse adaptée au contexte du ticket
Résumé de conversation	Résumé automatique des échanges longs
Catégorisation auto	Détection automatique de la catégorie et priorité du ticket
Analyse de sentiment	Détection du niveau d'urgence et de frustration client
Reformulation SMS	Amélioration automatique du contenu des campagnes
Routage intelligent	Affectation au bon agent selon ses compétences (skill matching)

5.3 Fonctionnalités IA pour les Clients (Chat)

- Réponses automatiques aux questions fréquentes (FAQ) 24h/7j
- Détection d'intention pour router vers le bon service
- Suggestions de solutions avant création de ticket
- Suivi de l'état d'un ticket par conversation
- Escalade automatique si le problème est complexe ou urgent
- Support multilingue : français, arabe, anglais

5.4 Decision Engine – Comment ça fonctionne

Le moteur de décision analyse chaque requête entrante en 3 étapes : classification d'intention, évaluation du risque, et scoring de confiance. Il prend ensuite une décision déterministe :

AUTO_RESOLVE	Haute confiance + faible risque → réponse automatique générée par le LLM
CLARIFY	Confiance moyenne → demande d'information complémentaire à l'utilisateur
ESCALATE_HUMAN	Faible confiance ou risque élevé → transfert à un agent humain
ROUTE_AGENT	Correspondance de compétences → affectation à l'agent le plus qualifié

5.5 Suggestions de Campagnes

Sur base du calendrier des événements tunisiens et régionaux (Ramadan, Aïd, fêtes nationales, saisons commerciales), l'IA propose proactivement des campagnes pertinentes avec texte et timing optimisés.

6. Tarification et Plans

6.1 Système de Crédits

L2T fonctionne sur un système de crédits prépayés. 1 crédit = 1 SMS vers un numéro tunisien standard (160 caractères maximum). Les SMS longs (> 160 caractères) consomment plusieurs crédits. Les SMS internationaux ont un coût différent selon la destination.

6.2 Packs de Crédits

Pack Starter	1 000 crédits – 15 TND HT (0.015 TND/SMS)
Pack Business	5 000 crédits – 60 TND HT (0.012 TND/SMS)
Pack Professional	20 000 crédits – 200 TND HT (0.010 TND/SMS)
Pack Enterprise	100 000+ crédits – Sur devis (< 0.009 TND/SMS)

Note : Les prix peuvent varier selon les opérateurs de destination et les volumes. Contactez le service commercial pour un devis personnalisé.

6.3 Moyens de Recharge

- Virement bancaire – délai 1 à 2 jours ouvrables
- Chèque – délai 2 à 3 jours ouvrables
- Espèces en agence – immédiat
- Paiement en ligne par carte bancaire – disponible bientôt

6.4 Facturation

Une facture est générée automatiquement après chaque recharge. L'historique complet des transactions est accessible depuis Compte > Facturation > Historique. Pour toute question de facturation (TVA, remboursement, duplicata de facture), ouvrir un ticket catégorie 'Facturation'.

7. FAQ – Questions Fréquentes

Q : Mon SMS n'a pas été livré. Que faire ?

→ 1) Vérifier que le numéro de destination est correct et actif. 2) Consulter Rapports > Détail d'envoi pour voir le statut. Si 'Rejeté' : le numéro est peut-être sur liste noire ou invalide. Si 'En attente' : problème réseau temporaire, réessayer dans 30 min. Si le problème persiste, ouvrir un ticket catégorie 'Plateforme SMS'.

Q : Mon Sender ID est rejeté. Pourquoi ?

→ Le Sender ID doit faire maximum 11 caractères alphanumériques. Certains Sender ID sont réservés ou bloqués par les opérateurs tunisiens. Les Sender ID numériques longs ne sont pas autorisés. Contacter le support pour valider votre Sender ID avant utilisation.

Q : J'ai une erreur 401 sur l'API. Comment corriger ?

→ 1) Vérifier que le token API est correctement copié (sans espaces avant/après). 2) Le token expire après 90 jours – régénérer depuis API > Tokens. 3) Vérifier que le header 'Authorization: Bearer {token}' est bien présent dans chaque requête. Si le problème persiste, ouvrir un ticket 'Technique & API'.

Q : Erreur 403 sur l'API ?

→ Erreur 403 = accès refusé. Votre token est valide mais vous n'avez pas les permissions pour cette action. Vérifier votre rôle (CLIENT/AGENT/ADMIN) et les droits associés. Contacter l'admin pour ajuster les permissions.

Q : Erreur 500 sur l'API ?

→ Erreur 500 = erreur serveur interne. Ce n'est pas une erreur de votre côté. Ouvrir un ticket 'Technique & API' avec le détail de la requête (endpoint, payload, timestamp) pour investigation immédiate.

Q : Comment consulter mon solde de crédits ?

→ Via le Tableau de bord > Bloc 'Solde' en haut à droite. Via API : GET /api/balance (retourne le solde en temps réel). Par email : une alerte est envoyée automatiquement quand le solde passe sous 100 crédits.

Q : Comment activer l'authentification à deux facteurs (2FA) ?

→ Aller dans Compte > Sécurité > Authentification à deux facteurs. Scanner le QR code avec Google Authenticator ou Authy. Entrer le code de vérification à 6 chiffres pour activer. En cas de perte d'accès au 2FA, contacter le support avec une pièce d'identité.

Q : Je n'arrive pas à me connecter à mon compte.

→ 1) Vérifier l'email et le mot de passe (respecter la casse). 2) Utiliser 'Mot de passe oublié' pour réinitialiser. 3) Si compte bloqué après 5 tentatives : attendre 30 min ou contacter le support. 4) Vérifier que le compte est actif (email de confirmation reçu à la création).

Q : Comment importer une liste de contacts ?

→ Aller dans Contacts > Importer > Choisir fichier CSV ou Excel. Format attendu : colonne 'telephone' obligatoire, 'nom' optionnel. Numéros au format international (+216XXXXXXXX) ou local (XXXXXXXX). Maximum 100 000 contacts par import. Les numéros invalides sont automatiquement filtrés.

Q : Quelle est la limite d'envoi par jour ?

→ Plan Starter : 10 000 SMS/jour. Plan Business : 50 000 SMS/jour. Plan Professional : 200 000 SMS/jour. Plan Entreprise : illimité. En cas de besoin ponctuel dépassant la limite, contacter le support pour une augmentation temporaire.

Q : Comment planifier une campagne ?

→ Aller dans Campagnes > Nouvelle campagne. Choisir la liste de destinataires, rédiger le message, configurer le Sender ID, puis cocher 'Planifier' et choisir la date et l'heure souhaitées. L'IA suggère les meilleurs créneaux basés sur vos historiques d'envoi.

Q : Mon compte a été créé mais je ne reçois pas l'email de confirmation.

→ Vérifier le dossier spam/courrier indésirable. L'email vient de noreply@l2t.tn. Si toujours introuvable après 10 minutes, contacter le support avec l'adresse email utilisée lors de l'inscription.

Q : Comment obtenir une facture avec TVA ?

→ Les factures sont générées automatiquement dans Compte > Facturation > Historique. Elles incluent la TVA tunisienne applicable. Pour un duplicata ou une facture modifiée, ouvrir un ticket catégorie 'Facturation' en précisant le numéro de transaction.

Q : Les SMS arrivent en retard. Pourquoi ?

→ Des délais peuvent survenir lors de pics de trafic, de maintenance réseau chez les opérateurs, ou de campagnes massives planifiées simultanément. Vérifier le statut dans Rapports. Si le délai dépasse 30 minutes, ouvrir un ticket 'Plateforme SMS'.

Q : Comment configurer un webhook pour les statuts de livraison ?

→ Aller dans API > Webhooks > Configurer. Entrer l'URL de votre serveur qui recevra les notifications. L2T enverra un POST JSON à cette URL à chaque changement de statut d'un SMS (envoyé, livré, échoué). Votre serveur doit répondre avec un HTTP 200.

8. API REST – Référence Technique

8.1 Authentification

Toutes les requêtes API doivent inclure le header : Authorization: Bearer {votre_token}. Le token s'obtient via POST /api/v1/auth/login et expire après 90 jours. Un refresh token est disponible via POST /api/v1/auth/refresh.

8.2 Codes d'Erreur Courants

200 OK	Succès
201 Created	Ressource créée avec succès
400 Bad Request	Données invalides ou manquantes dans la requête
401 Unauthorized	Token manquant, invalide ou expiré
403 Forbidden	Permissions insuffisantes pour cette action
404 Not Found	Ressource introuvable
422 Unprocessable	Validation des données échouée (voir détails dans la réponse)
429 Too Many Requests	Limite de débit atteinte – attendre avant de réessayer
500 Internal Server Error	Erreur serveur – contacter le support avec les détails

8.3 Endpoints Principaux

POST /api/v1/auth/register	Créer un compte
POST /api/v1/auth/login	Se connecter – obtenir JWT tokens
POST /api/v1/auth/refresh	Rafraîchir le token
POST /api/v1/auth/logout	Se déconnecter – invalider le token
GET /api/v1/users/me	Voir son profil
POST /api/v1/tickets	Créer un ticket support
GET /api/v1/tickets	Lister ses tickets
POST /api/v1/conversations	Démarrer une conversation chat
POST /api/v1/voice/transcribe	Transcrire un audio en texte (STT)
POST /api/v1/rag/search	Recherche sémantique dans la base de connaissance
GET /api/balance	Consulter le solde de crédits
POST /api/sms/send	Envoyer un SMS unitaire
POST /api/sms/bulk	Envoyer une campagne SMS

9. Glossaire Technique

SMS	Short Message Service – message texte court de 160 caractères maximum
OTP	One-Time Password – code à usage unique envoyé par SMS pour authentification sécurisée
Sender ID	Nom alphanumérique affiché comme expéditeur du SMS (maximum 11 caractères)
Crédit SMS	Unité de consommation de la plateforme. 1 crédit = 1 SMS standard
Campagne	Envoi groupé de SMS vers une liste de destinataires
Taux de délivrabilité	Pourcentage de SMS effectivement livrés sur le total envoyé
Opt-out	Désabonnement d'un contact – il ne recevra plus de SMS marketing
API REST	Interface de programmation permettant d'intégrer L2T dans vos applications
Token API	Clé secrète permettant de s'authentifier sur l'API L2T (expire après 90 jours)
Webhook	URL de votre serveur que L2T appelle pour notifier les changements de statut
Ticket	Demande de support enregistrée avec un identifiant unique #TK-XXXX
SLA	Service Level Agreement – engagement contractuel sur les délais de support
RAG	Retrieval-Augmented Generation – technique IA qui enrichit les réponses avec une base documentaire
LLM	Large Language Model – modèle de langage IA (GPT, Claude, Gemini) utilisé pour le chatbot
2FA	Authentification à deux facteurs – sécurité renforcée du compte
JWT	JSON Web Token – format standard pour les tokens d'authentification
RBAC	Role-Based Access Control – contrôle d'accès par rôle (CLIENT/AGENT/ADMIN)
Decision Engine	Moteur de décision IA qui classe les tickets et décide de l'action : auto-résolution, clarification ou escalade humaine
HITL	Human-In-The-Loop – intervention humaine requise pour les cas complexes
pgvector	Extension PostgreSQL pour stocker et chercher des embeddings vectoriels
Embedding	Représentation numérique d'un texte en vecteur de 384 dimensions pour la recherche sémantique
Jasmin	Passerelle SMS utilisée par L2T pour le routage des messages vers les opérateurs
SMSC	SMS Service Center – centre de traitement des SMS des opérateurs téléphoniques
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données – conformité européenne des données personnelles

10. Architecture Backend – Référence Technique

10.1 Stack Technologique

Framework web	FastAPI 0.115 + Pydantic 2.9 + Uvicorn 0.30
Base de données	PostgreSQL 16 + pgvector 0.8 (embeddings vectoriels 384 dim)
ORM / Migrations	SQLAlchemy 2.0 async + Alembic 1.13
Cache / Broker	Redis 7 – 4 bases pour différents rôles
Queue de tâches	Celery 5.4 – 8 queues + tableau de bord Flower (port 5555)
Authentification	JWT (python-jose) + bcrypt (passlib) + blacklist Redis
Email	Google API Python Client + OAuth2 (Gmail) – sync toutes les 60s
WhatsApp	Meta Cloud API (officiel) + Baileys bridge Node.js (port 3000)
Voix STT/TTS	faster-whisper (local) + edge-tts (gratuit)
Embeddings RAG	sentence-transformers all-MiniLM-L6-v2 (384 dimensions)
LLM Providers	OpenAI GPT-4o-mini / Anthropic Claude Sonnet 4 / Google Gemini 2.0 / Ollama local
Visual AI	Tesseract OCR + CLIP ViT-B/32 + Florence-2 + Google Vision API
Agents vocaux	LiveKit Agents 1.3 – 4 agents spécialisés (Tom, Mike, Jess, Ameni)
Infrastructure	Docker Compose – 9 services – port API : 8000

10.2 Rôles Utilisateurs

CLIENT	Soumettre tickets, chat, voir ses données, utiliser STT/TTS, upload screenshots (opt-in)
AGENT	+ Voir et répondre tous les tickets, utiliser le Decision Engine, recherche KB, répondre Email/WhatsApp
ADMIN	+ Gérer utilisateurs et rôles, gérer la base de connaissance, voir les logs d'audit, configurer les skills agents

10.3 Tables de Base de Données (15 tables)

users	Comptes utilisateurs (email, rôle, statut, téléphone)
tickets	Tickets support (sujet, statut, priorité, canal source, flag escalade)
conversations	Conversations multi-canal (CHAT/EMAIL/WA/VOICE)
messages	Messages individuels de chaque conversation
emails	Emails Gmail ingérés avec thread grouping

audit_logs	Audit trail complet de chaque action (JSONB + trace_id)
decision_logs	Historique des décisions du Decision Engine (intent, confidence, risk, outcome)
knowledge_articles	Articles de la base de connaissance (titre, catégorie, statut)
article_chunks	Chunks vectorisés (embedding 384-dim pour recherche sémantique)
agent_skills	Compétences des agents pour le routage intelligent
screenshots	Captures d'écran partagées par les clients (avec consentement)
visual_analyses	Analyses visuelles OCR + CLIP des screenshots
ui_states	États UI détectés pour le gap detection
reference_screens	Écrans de référence pour comparaison (gap detection)
gmail_credentials	Tokens OAuth2 Gmail par utilisateur

10.4 Planning des Sprints 2026

Init (2–15 Fév)	Architecture, Docker, DB, FastAPI setup – TERMINÉ
Sprint 1 (16 Fév–8 Mar)	Auth, multi-canal (chat/email/WA/voice), audit – TERMINÉ
Sprint 2 (9–29 Mar)	Decision Engine, RAG, LLM Generation, HITL – TERMINÉ
Sprint 3 (30 Mar–19 Avr)	Visual AI (CLIP/Florence-2), gap detection, LiveKit – EN COURS
Sprint 4 (20 Avr–10 Mai)	Frontend React, intégration E2E, tests performance – PLANIFIÉ
Final (11–23 Mai)	Rapport PFE, documentation, démo, soutenance – PLANIFIÉ

11. Procédures Opérationnelles

11.1 Que faire si la plateforme est inaccessible ?

- Vérifier <https://platform.l2t.tn> depuis un autre navigateur ou réseau
- Contacter immédiatement le support via WhatsApp ou téléphone
- Ouvrir un ticket avec priorité 'Critique' dans le portail
- Mentionner 'Demande d'escalade - Urgence' pour traitement prioritaire sous 30 minutes
- L'équipe technique dispose d'un SLA de résolution < 4 heures pour les pannes totales

11.2 Procédure de Recharge de Crédits

- Aller dans Compte > Facturation > Recharger
- Choisir le pack souhaité (Starter / Business / Professional / Enterprise)
- Sélectionner le mode de paiement (virement, chèque, espèces)
- Effectuer le paiement et envoyer la preuve par email à support@l2t.tn ou par ticket
- Délai d'activation : virement 1–2 jours, chèque 2–3 jours, espèces immédiat
- La facture est générée automatiquement après activation

11.3 Résolution d'un Problème de Livraison SMS

Statut 'Livré'	SMS bien reçu – vérifier avec le destinataire (téléphone éteint ?)
Statut 'Rejeté'	Numéro invalide, inactif ou sur liste noire – nettoyer la liste
Statut 'En attente'	Problème réseau temporaire – réessayer dans 30 minutes
Statut 'Expiré'	Délai de livraison dépassé (72h) – renvoyer le message
Pas de statut	Problème d'ingestion – ouvrir ticket 'Plateforme SMS' immédiatement

11.4 Régénérer un Token API

- Se connecter à <https://platform.l2t.tn>
- Aller dans Compte > API > Mes Tokens
- Cliquer sur 'Régénérer' à côté du token expiré
- Copier le nouveau token immédiatement (affiché une seule fois)
- Mettre à jour le token dans toutes vos intégrations (CRM, ERP, scripts)
- L'ancien token est invalide dès la régénération