


Talentis Connect

Une application Next.js unique porte le rendu, la logique métier et l'accès aux données — pas de service séparé, pas d'API REST intermédiaire.

01 Vue d'ensemble système


Le navigateur parle uniquement à l'application Next.js, qui centralise l'accès à la base de données et à l'authentification.



Aucune couche API séparée : les composants client appellent directement des *server actions* Next.js, qui s'exécutent côté serveur avec un accès direct à Prisma.

02 Découpage par façade


Le rôle de l'utilisateur détermine son espace ; le middleware protège l'accès avant même le rendu de la page.



Double vérification volontaire : le middleware Edge est rapide mais limité (pas d'accès base de données) ; chaque layout de façade revérifie le rôle exact côté serveur avec un accès complet à la session.

03 Modèle de données

24 modèles Prisma. Vue simplifiée des relations principales, regroupées par domaine fonctionnel.




User porte le rôle (CLIENT / CABINET / CANDIDATE) et se relie à exactement un des trois profils selon ce rôle. Mandat est l'entité pivot du cœur de métier ; JobPosting celle du job board public — les deux peuvent être liées lorsqu'un mandat est aussi publié comme offre publique.

Domaines de modèles

DOMAINE	MODÈLES
Identité & comptes	User , Company , ClientProfile , CabinetProfile , CabinetInvite , Candidate
Mandats	Mandat , MandatStatusEvent , MandatMessage , MandateApplication
Entretiens	Interview , InterviewSlot
Job board	JobPosting , JobApplication , DirectMessage , JobSponsorship , JobAlert
Formations	TrainingCourse , TrainingSession , Enrollment
Transverse	Notification

04 Machine à états du mandat

Chaque transition passe par `mandatStateMachine.ts`, qui refuse tout saut d'étape et journalise le changement.




Sept statuts non terminaux, deux issues finales (WON / CANCELLED). L'annulation est accessible depuis n'importe quel statut non terminal ; aucune transition arrière n'est autorisée.




05 Flux d'authentification

Connexion par e-mail et mot de passe



Connexion sociale (Google / LinkedIn, candidats)



La connexion sociale est bloquée si l'e-mail correspond déjà à un compte Client ou Cabinet — elle ne peut jamais changer silencieusement le rôle d'un compte existant.

06 Sécurité en profondeur

Aucune couche ne fait confiance à la précédente — chaque niveau revérifie indépendamment.

NIVEAU	CONTRÔLE
Middleware (Edge)	Redirige vers <code>/login</code> tout accès non authentifié aux routes protégées
Layout de façade (RSC)	Revérifie le rôle exact ; redirige vers le bon espace si mauvais rôle
Server action	Revérifie rôle + propriété des données (ex : <code>mandat.companyId === user.companyId</code>) avant toute lecture ou écriture
Base de données	Contraintes d'unicité et clés étrangères Prisma (ex : une seule candidature par offre et par candidat)

Comptes cabinet

Jamais d'inscription libre : uniquement par invitation (`CabinetInvite`) créée par un administrateur déjà en poste, à partir d'un compte d'amorçage créé par le script de seed.