1 Encabezados



1

2

3

4

5

6

Los encabezados permiten organizar el contenido de forma jerarquica.no deben utilizarse unicamente para cambiar el tamano de texto

2 Párrafos


Los Parrafos Permiten Organizar un texto en diferentes bloques de contenido.

Para crear un nuevo parrafo en Markdown solamente hay que dejar una linea en blanco entre los textos.

3 Formato de texto

1. Negreta : **Texto en nrgrita**
2. Cursiva : *Texto en cursiva*
3. Negrita Y Cursiva ***Texto en negrita y cursiva***
4. Tachado ~~Texto tachado~~

Codigo En Markdown :



```
# 3 Formato de texto

1. Negreta :
 **Texto en nrgrita**

2. Cursiva :
*Texto en cursiva*

3. Negrita Y Cursiva
***Texto en negrita y cursiva***

4. Tachado
~~Texto tachado~~
```

4 Listas

Lista no Ordenada

- HTML
- CSS
- JavaScript

Lista Ordenada

1. HTML
2. CSS
3. JavaScript

Lista Anidada

- Frontend
    - HTML
    - CSS
    - JavaScript
- Backend
    - Java
    - PHP

Lista de tareas

- [x] Aprender Markdown
- [ ] Practicar Markdown

Codigo en Markdown es :

```
# 4 Listas

**Lista no Ordenada**
- HTML
- CSS
- JavaScript

**Lista Ordenada**

1. HTML
2. CSS
3. JavaScript

**Lista Anidada**

- Frontend
  - HTML
  - CSS
  - JavaScript
- Backend
  - Java
  - PHP

  **Lista de tareas**

  - [x] Aprender Markdown
  - [ ] Practicar Markdown
```

5 Enlaces

Actividad De Markdown

Codigo En Markdown :

```
# 5 Enlaces

[Actividad De Markdown](https://sistemas.dawfp.com/ud1/activities/
markdown.html)
```

6 Imágenes

El texto alternativo de una imagen sirve para describir el contenido de la imagen.

Es útil para mejorar la accesibilidad, especialmente para las personas que utilizan lectores de pantalla.

```
# 6 Imágenes
![image](./images/imagenes6.png)
```

7 Citas

1. Cita Sencilla

> Markdown es un lenguaje sencillo para crear documentos con formato

2. Cita De Varias Lineas

> Markdown Permite crear documentos de forma sencilla. Tambien Permite Anadir diferentes elementos como listas y enclaces

Codigo en Markdown es :

```
# 7 Citas

1. Cita Sencilla
> Markdown es un lenguaje sencillo para crear documentos con formato

2. Cita De Varias Lineas
> Markdown Permite crear documentos de forma sencilla.
> Tambien Permite Anadir diferentes elementos como listas y enclaces
```

8. Código en línea

- Un Comando : Para Mostrar un comando podemos utilizar `ls` en una frase
- Nombre de archivo : Para Editar el archivo `index.md` utilizamos Visual Studio Code
- Ruta : La ruta del proyecto es `ud1-a4-markdown/images/`

Codigo en Markdown es :

```
# 8. Código en línea

  - Un Comando : Para Mostrar un comando podemos utilizar `ls` en una frase
  - Nombre de archivo : Para Editar el archivo `index.md` utilizamos Visual Studio Code
  - Ruta : La ruta del proyecto es `ud1-a4-markdown/images/`
```

9. Bloques de codigo

Los bloques de codigo permiten mostrar varias lineas de codigo

- **Bash** mkdir proyecto

cd proyecto ls

- **JavaScript** let nomber = "Yassine" Console.Log(nomber);
- **Texto sin formato**

este es un bloque de texto no se especifica ningun Lenguaje . no se aplica resultado

10 Tablas

Nombre	Lenguaje	Nivel
HTML	HTML	Basico
JavaScript	JavaScript	Intermedio
Java	java	Basico

Codigo en MarkDown :

```
# 10 Tablas

| Nombre | Lenguaje | Nivel |
|---|---|---|
| HTML | HTML | Basico |
| JavaScript | JavaScript | Intermedio |
| Java | java | Basico |
```

11 Línea horizontal

En Markdown podemos crear una línea horizontal para separar diferentes secciones de un documento.

Para hacerlo, debemos escribir tres guiones (---), tres asteriscos (***) o tres guiones bajos (___) en una línea independiente.

Primera sección del documento.

Segunda sección del documento.

Codigo en MarkDown :

```
Primera sección del documento.

---

Segunda sección del documento.
```

12. Caracteres especiales

Algunos caracteres tienen un significado especial en Markdown, ya que se utilizan para crear elementos como títulos, enlaces o texto en negrita.

Para mostrar estos caracteres literalmente, podemos utilizar la barra invertida () delante del carácter. Esta técnica se conoce como escape de caracteres.

A continuación, se muestran tres ejemplos:

1. Asterisco (*)

- Problema: Markdown utiliza los asteriscos para mostrar texto en cursiva o negrita.

Este es un asterisco literal

2. Almohadilla (#)

- Problema: Markdown utiliza la almohadilla para crear encabezados.

Esto no es un encabezado

3. Barra vertical (|)

- Problema: Markdown utiliza la barra vertical para separar las columnas de una tabla.

Este símbolo | se utiliza para separar columnas.

Codigo en MarkDown :

```
1. Asterisco (*)
- Problema: Markdown utiliza los asteriscos para mostrar texto en cursiva o negrita.

\*Este es un asterisco literal\*


2. Almohadilla (#)
- Problema: Markdown utiliza la almohadilla para crear encabezados.


\# Esto no es un encabezado

3. Barra vertical (|)
- Problema: Markdown utiliza la barra vertical para separar las columnas de una tabla.

Este símbolo \| se utiliza para separar columnas.
```