


Validation du Sprint 2 – Projet AutoLearn



PLAN



01

Sprint Backlog



Gestion User

Sprint Backlog - Module Gestion Utilisateurs								
Projet : AutoLearn JavaFX Module : Gestion Utilisateurs Sprint 2 Responsable : Illef Yousfi Technologie : JavaFX 17 + Java + MySQL								
ID US	User Story	ID Tache	Taches effectuees	Fichiers crees/modifies	Estim.	Responsable	Sprint	Statut
US-1.1	En tant qu utilisateur je souhaite voir une page d accueil publique avant de me connecter	T1.1	Creer la Landing Page avec hero section, stats bar, 3 feature cards illustrees et CTA banner	landing.fxml, LandingController.java	3h	Illef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T1.2	Configurer MainApp pour demarrer sur Landing Page au lieu de Login directement	MainApp.java	0.5h	Illef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T1.3	Proteger les pages Cours / Challenges / Communaute avec requireLogin() - redirection vers Login si non connecte	FrontofficeController.java	1h	Illef Yousfi	Sprint 2	Termine
US-1.2	En tant qu utilisateur je souhaite m inscrire sur la plateforme	T2.1	Redesign register.fxml : split layout blanc (formulaire) + violet (image de fond aleatoire + animation slide-in)	register.fxml, RegisterController.java	3h	Illef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T2.2	Validation complete : nom (2-50 car, lettres), email (format + unicite), password (maj+min+chiffre+special), niveau obligatoire pour etudiant	RegisterController.java	2h	Illef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T2.3	Afficher/masquer mot de passe via StackPane PasswordField + TextField + bouton toggle	register.fxml, RegisterController.java	1h	Illef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T2.4	Envoyer email de confirmation HTML brande AutoLearn apres inscription reussie (async, non-bloquant)	EmailService.java	1h	Illef Yousfi	Sprint 2	Termine
US-1.3	En tant qu utilisateur je souhaite me connecter a mon compte	T3.1	Redesign login.fxml : split layout blanc (formulaire) + violet (image de fond aleatoire + animation slide-in)	login.fxml, LoginController.java	3h	Illef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T3.2	Autocomplete email avec historique (Java Preferences) + Remember Me (sauvegarde credentials)	LoginController.java	2h	Illef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T3.3	Afficher/masquer mot de passe via StackPane PasswordField + TextField + bouton toggle	login.fxml, LoginController.java	1h	Illef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T3.4	Redirection selon role : Admin vers backoffice, Etudiant vers frontoffice	LoginController.java	0.5h	Illef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T3.5	Mettre a jour lastLoginAt en base a chaque connexion reussie	LoginController.java, UserService.java	0.5h	Illef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T3.6	Bloquer connexion si compte suspendu avec message explicatif (raison + contact support)	LoginController.java	0.5h	Illef Yousfi	Sprint 2	Termine
US-1.4	En tant qu utilisateur je souhaite me deconnecter	T4.1	Appeler SessionManager.logout() depuis le menu utilisateur	FrontofficeController.java	0.5h	Illef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T4.2	Rediriger vers Landing Page apres deconnexion	MainApp.java	0.5h	Illef Yousfi	Sprint 2	Termine
US-1.5	En tant qu utilisateur je souhaite consulter mon profil	T5.1	Creer ProfileController avec rechargement des donnees depuis la base a chaque ouverture	ProfileController.java	2h	Illef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T5.2	Creer vue profil moderne (profile.fxml) avec header violet, initiales avatar, badges role/niveau	profile.fxml	2h	Illef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T5.3	Charger automatiquement la photo Gravatar via MD5 hash de l email (API Gravatar, async, fallback identicon)	ApiService.java, ProfileController.java	2h	Illef Yousfi	Sprint 2	Termine

US-1.6	En tant qu utilisateur je souhaite modifier mes informations personnelles	T6.1	Formulaire edition : modification nom, prenom, email, niveau (etudiant uniquement)	ProfileController.java	2h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T6.2	Validation des champs modifies avant sauvegarde en base	ProfileController.java	1h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T6.3	Logger l action user.update_profile via ActivityApiClient (async)	ProfileController.java, ActivityApiClient.java	0.5h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
US-1.7	En tant qu administrateur je souhaite rechercher un etudiant	T7.1	Implémenter recherche par nom et email (LIKE query) dans UserController	UserController.java	2h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T7.2	Creer tableau moderne avec badges niveau (DEBUTANT/INTERMEDIAIRE/AVANCE) et statut (Actif/Suspendu)	user/index.fxml, UserController.java	2h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T7.3	Afficher statistiques : total utilisateurs, total admins, total etudiants	UserController.java	1h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
US-1.8	En tant qu administrateur je souhaite consulter le profil detaille d un etudiant	T8.1	Creer ShowUserController et vue show.fxml avec tous les details (nom, email, niveau, statut, dates)	ShowUserController.java, user/show.fxml	2h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T8.2	Afficher informations de suspension si compte suspendu (date, raison, suspendu par)	ShowUserController.java	1h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T8.3	Logger l action admin.view_student via ActivityApiClient (async)	BackofficeController.java, ActivityApiClient.java	0.5h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
US-1.9	En tant qu administrateur je souhaite creer un compte etudiant	T9.1	Creer formulaire creation etudiant (form.fxml) avec validation complete	UserController.java, user/form.fxml	3h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T9.2	Envoyer email HTML a l etudiant avec ses identifiants (email + mot de passe temporaire en clair)	EmailService.java, UserController.java	1h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T9.3	Logger l action admin.created_student via ActivityApiClient avec metadata (email, niveau)	UserController.java, ActivityApiClient.java	0.5h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
US-1.10	En tant qu administrateur je souhaite modifier les informations d un etudiant	T10.1	Creer formulaire edition etudiant pre-rempli (form.fxml en mode edition)	UserController.java	2h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T10.2	Validation des champs modifies + mise a jour en base	UserController.java	1h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T10.3	Logger l action admin.updated_student via ActivityApiClient	UserController.java, ActivityApiClient.java	0.5h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
US-1.11	En tant qu administrateur je souhaite suspendre un compte etudiant	T11.1	Creer SuspendController avec ComboBox de raisons predefinies + champ personnalise	SuspendController.java, user/suspend.fxml	2h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T11.2	Enregistrer suspension en base : isSuspended=true, suspendedAt, suspensionReason, suspendedBy	SuspendController.java, UserService.java	1h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T11.3	Envoyer email de notification de suspension a l etudiant avec la raison	EmailService.java	0.5h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T11.4	Logger l action admin.suspended_student via ActivityApiClient avec la raison	SuspendController.java, ActivityApiClient.java	0.5h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
US-1.12	En tant qu administrateur je souhaite reactiver un compte etudiant suspendu	T12.1	Implémenter reactivation : isSuspended=false, effacer suspendedAt/suspensionReason	SuspendController.java, UserService.java	1h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T12.2	Envoyer email de notification de reactivation a l etudiant	EmailService.java	0.5h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T12.3	Logger l action admin.reactivated_student via ActivityApiClient	SuspendController.java, ActivityApiClient.java	0.5h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
US-1.13	En tant qu utilisateur je souhaite reinitialiser son mot de passe via email	T13.1	Creer reset_password.fxml avec 2 etapes : etape 1 (saisie email) et etape 2 (code OTP + nouveau mdp)	reset_password.fxml	2h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T13.2	Generer code OTP 6 chiffres avec SecureRandom (cryptographiquement sur, usage unique en memoire)	ResetPasswordController.java	1h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T13.3	Envoyer code OTP par email HTML brande AutoLearn via EmailService	EmailService.java, ResetPasswordController.java	1h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T13.4	Valider code OTP, hasher nouveau mot de passe (BCrypt) et mettre a jour en base	ResetPasswordController.java, UserService.java	1h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T13.5	Redirection automatique vers page Login apres 2 secondes	ResetPasswordController.java	0.5h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine

US-1.14	Le systeme envoie des emails automatiques pour chaque evenement important de la gestion utilisateurs	T14.2	Email confirmation inscription : HTML brande AutoLearn avec nom etudiant et lien connexion	EmailService.java	1h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T14.3	Email creation par admin : contient email + mot de passe temporaire + avertissement changement obligatoire	EmailService.java	1h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T14.4	Email suspension : contient raison de suspension + contact support autolearn66@gmail.com	EmailService.java	0.5h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T14.5	Email reactivation : message de bienvenue de retour sur la plateforme	EmailService.java	0.5h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T14.6	Email OTP reset password : code 6 chiffres + expiration 15 minutes	EmailService.java	0.5h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T14.7	Email alerte securite : mot de passe trouve dans fuites de donnees (Have I Been Pwned)	EmailService.java	0.5h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
US-1.16	En tant qu administrateur je souhaite que les comptes inactifs soient suspendus automatiquement apres 60 jours	T16.1	Calculer inactivite via ChronoUnit.DAYS entre maintenant et lastLoginAt (ou createdAt si jamais connecte)	LoginController.java	2h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T16.2	Suspendre automatiquement le compte si >= 60 jours inactif lors de la tentative de connexion	LoginController.java, UserService.java	1h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T16.3	Envoyer email de notification de suspension automatique a l etudiant	EmailService.java	0.5h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T16.4	Envoyer alerte webhook Discord/Slack a l admin avec nom etudiant + nombre de jours inactif	ApiService.java	0.5h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T16.5	Bloquer la connexion apres suspension automatique avec message explicatif	LoginController.java	0.5h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
US-1.17	En tant qu administrateur je souhaite suivre les activites des etudiants en temps reel	T17.1	Creer ActivityApiClient.java : HTTP client Java 11 avec POST /api/activity/log et GET /api/activity/recent (aucune dependance externe)	ActivityApiClient.java	3h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T17.2	Creer ActivityApiController.php cote Symfony : 3 endpoints REST securises par header X-App-Token partage	ActivityApiController.php (Symfony)	3h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T17.3	Logger connexion etudiant : user.login avec role, email, geolocalisation (async)	LoginController.java, ActivityApiClient.java	1h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T17.4	Logger consultations etudiant : user.view_cours, user.view_challenges, user.view_communaute, user.view_profile (async)	FrontofficeController.java, ActivityApiClient.java	2h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T17.5	Creer tableau de bord activites etudiants dans backoffice avec filtres par action et par utilisateur	ActivitesController.java, activites/index.fxml	4h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T17.6	Afficher geolocalisation (pays, ville) de chaque activite dans le tableau de bord	ActivitesController.java	1h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T17.7	Implémenter fallback lecture directe table user_activity via JDBC si Symfony hors ligne	ActivityApiClient.java	2h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
US-1.18	En tant qu administrateur je souhaite consulter mon propre historique d activites	T18.1	Creer onglet Mon Historique separe de l onglet Etudiants dans le tableau de bord activites backoffice	ActivitesController.java, activites/index.fxml	2h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T18.2	Filtrer Mon Historique par userId == currentAdminId (uniquement les actions de l admin connecte)	ActivitesController.java	1h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T18.3	Logger navigation backoffice admin : admin.view_dashboard, admin.view_users, admin.view_cours, admin.view_quiz, admin.view_challenges	BackofficeController.java, ActivityApiClient.java	2h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T18.4	Logger actions CRUD admin sur les utilisateurs : admin.created_student, admin.updated_student, admin.suspended_student, admin.reactivated_student	UserController.java, SuspendController.java, ActivityApiClient.java	1h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T18.5	Logger actions CRUD admin sur le contenu : admin.created/updated/deleted pour cours, chapitre, quiz, challenge	CoursController.java, QuizFormController.java,	2h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
		T18.6	Afficher barre de geolocalisation de l admin connecte en haut du tableau de bord	ActivitesController.java, ApiService.java	1h	Ilef Yousfi	Sprint 2	Termine
US-1.20	En tant qu utilisateur je souhaite interagir avec un assistant IA intelligent	T20.1	Integrer API IA (Groq/OpenAI) dans JavaFX via HttpClient + creer AIAssistantService	AIAssistantService.java	4h	Ilef Yousfi	Sprint 2	A faire
		T20.2	Creer widget chat moderne dans frontoffice et backoffice avec indicateur IA en train d ecrire	ChatController.java	4h	Ilef Yousfi	Sprint 2	A faire
		T20.3	Reponses contextuelles selon le role : Admin (acces donnees utilisateurs) / Etudiant (aide cours)	AIAssistantService.java	3h	Ilef Yousfi	Sprint 2	A faire
		T20.4	ActionExecutorService : IA peut executer actions CRUD admin (creer/modifier/suspendre/reactiver etudiant)	ActionExecutorService.java	5h	Ilef Yousfi	Sprint 2	A faire

Gestion de cours

ID US	User Story	ID Tâche	Tâche / Description	Estimation	Responsable	Statut
US-1	En tant qu'administrateur, je veux créer, lire, modifier et supprimer des cours.	T-1.1	Créer MyConnection.java — connexion MySQL Singleton + initializeSchema	30min	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-1.2	Créer entité Cours.java avec tous les attributs + getters/setters	30min	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-1.3	Créer IService.java — interface générique CRUD (ajouter, modifier, supprimer, getAll, getByld)	15min	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-1.4	Créer ServiceCours.java — implémentation JDBC (INSERT, UPDATE, DELETE cascade chapitres, SELECT *)	1h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-1.5	Créer CoursController.java — gestion table backoffice + formulaire (dark theme, badges niveau colorés, barre de recherche)	2h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-1.6	Créer backoffice/cours/index.fxml — tableau avec stats cards, recherche, bouton Nouveau cours	1h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-1.7	Créer backoffice/cours/form.fxml — formulaire création/modification avec validation visuelle	1h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé

		T-1.8	Validation des saisies : titre 3-100 chars, matière lettres uniquement, description min 20 / max 500 chars, durée 1-500h, niveau obligatoire	1h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-1.9	Suppression cours en cascade — transaction SQL : DELETE chapitres WHERE cours_id puis DELETE cours (rollback si erreur)	30min	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-1.10	Appliquer dark theme sur TableView : header sombre, lignes alternées, hover vert, scrollbar transparente	1h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
US-2	En tant qu'administrateur, je veux gérer les chapitres d'un cours.	T-2.1	Créer entité Chapitre.java avec tous les attributs + getters/setters	30min	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-2.2	Créer ServiceChapitre.java — CRUD JDBC + consulterParCoursId (ORDER BY ordre ASC)	1h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-2.3	Créer ChapitreController.java — table chapitres + formulaire (badges type VIDEO/PDF/LIEN/AUTRE colorés)	2h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-2.4	Créer backoffice/chapitre/index.fxml — fenêtre modale avec recherche, bouton Nouveau chapitre. bouton Fermer	1h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé

US-2	En tant qu'administrateur, je veux gérer les chapitres d'un cours.	T-2.4	Créer backoffice/chapitre/index.fxml — fenêtre modale avec recherche, bouton Nouveau chapitre, bouton Fermer	1h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-2.5	Créer backoffice/chapitre/form.fxml — formulaire avec tous les champs (titre, contenu, ordre, type ressource, lien, fichier)	1h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-2.6	Validation saisie chapitre : titre 3-100 chars, contenu min 10 chars, ordre 1-99, URL http/https, extension fichier reconnue	1h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-2.7	Bouton 'Chapitres' dans la table cours → ouvre fenêtre modale ChapitreController avec le cours sélectionné	30min	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
US-3	En tant qu'étudiant, je veux consulter le catalogue des cours disponibles.	T-3.1	Créer FrontCoursController.java — grille de cartes colorées (chaque cours a sa propre couleur unique)	2h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-3.2	Créer frontoffice/cours/index.fxml — header banner violet, barre de recherche, filtres par niveau (Tous/Débutant/Inter/Avancé)	1h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-3.3	Chaque carte cours : bandeau coloré, icône, badge niveau, durée, nb chapitres, description, bouton 'Voir les chapitres'	1h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-3.4	Animations : fade-in + slide-up décalé (70ms entre cartes), scale 1.03 au hover	30 min	Yassmine Benslimene	✓ Terminé

US-3	En tant qu'étudiant, je veux consulter le catalogue des cours disponibles.	T-3.3	Chaque carte cours : bandeau coloré, icône, badge niveau, durée, nb chapitres, description, bouton 'Voir les chapitres'	1h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-3.4	Animations : fade-in + slide-up décalé (70ms entre cartes), scale 1.03 au hover avec bordure colorée animée	30min	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-3.5	Filtres par niveau fonctionnels + recherche par titre/matière/niveau	30min	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-3.6	Barre de progression par cours (rouge <50%, orange 50-79%, vert >=80%)	1h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-4.1	Créer FrontChapitreController.java — grille FlowPane de cartes chapitres avec 3 boutons : Lire / PDF / Quiz	2h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-4.2	Créer frontoffice/chapitre/index.fxml — header violet avec bouton retour aux cours, grille de cartes	1h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-4.3	Hover carte chapitre : fond violet très clair (#f5f3ff) + bordure douce (#c4b5fd) sans animation scale	15min	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
					Yassmine	

US-4	En tant qu'étudiant, je veux voir les chapitres d'un cours et les lire.	T-4.4	Animation fade-in + slide-up décalé (80ms entre cartes)	30min	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-4.5	Badge '✓ Complété' vert sur les chapitres dont le quiz est réussi	30min	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-4.6	Créer FrontChapitreDetailController.java — affichage contenu complet via WebView (rendu HTML : h2/h3/code/pre/ul/li)	2h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-4.7	Créer frontoffice/chapitre/detail.fxml — header violet, WebView, sidebar navigation (suivant, PDF), bouton quiz	1h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-4.8	Navigation 'Chapitre suivant' sans revenir à la grille	30min	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-4.9	Intégration vidéo YouTube : si ressource = lien YouTube → vidéo intégrée dans WebView (watch?v=,youtu.be/,shorts/)	1h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-4.10	Téléchargement PDF du chapitre (iText 5) : titre, contenu, ressource, mise en page professionnelle couleur violette AutoLearn	1.5h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-5.1	Créer entité ChapterProgress.java (userId, chapitreId, coursId, quizScore,	30 min	Yassmine	✓ Terminé

US-5	En tant qu'étudiant, je veux voir ma progression dans chaque cours.	T-5.1	Créer entité ChapterProgress.java (userId, chapitreId, coursId, quizScore, completedAt)	30min	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-5.2	Créer CourseProgressService.java — création table chapter_progress automatique, markChapterCompleted, getCourseProgress, getCompletedChapitreIds	1.5h	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-5.3	Déclencher markChapterCompleted dans FrontQuizController après quiz réussi (score >= seuil)	30min	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-5.4	Recharger la page chapitres après quiz pour afficher badges complétés	30min	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
		T-5.5	Barre de progression dans chaque carte cours (rouge/orange/vert)	30min	Yassmine Benslimene	✓ Terminé
US-6	En tant qu'administrateur, je veux voir des	T-6.1	Créer DashboardStatsService.java — requêtes SQL : cours le plus suivi, chapitre avec taux d'échec le plus élevé, progression moyenne par cours, nb étudiants actifs	1h	Yassmine Benslimene	À faire
		T-6.2	Créer backoffice/cours/stats.fxml — 4 cards stats + TableView 'Cours les plus suivis' + TableView 'Chapitres difficiles'	1.5h	Yassmine Benslimene	À faire
		T-6.3	Créer DashboardStatsController.java — gestion des données et mise à jour de l'interface	1h	Yassmine	À faire

US-6	En tant qu'administrateur, je veux voir des statistiques sur les cours et chapitres.	T-6.3	Créer DashboardController.java — charger et afficher les données	1h	Yasmine Benslimene	À faire
		T-6.4	Ajouter BarChart JavaFX pour visualiser progression par cours	1h	Yasmine Benslimene	À faire
		T-6.5	Ajouter bouton 'Statistiques' dans sidebar backoffice	15min	Yasmine Benslimene	À faire
US-7	En tant qu'étudiant, je veux traduire le contenu d'un chapitre en arabe ou en anglais.	T-7.1	Créer TranslationService.java — appel HTTP à MyMemory API (gratuit, sans clé). Paramètres : texte, langpair (fr ar ou fr en)	1h	Yasmine Benslimene	À faire
		T-7.2	Ajouter boutons 'Traduire en Arabe' / 'Traduire en Anglais' / 'Texte original' dans detail.fxml	30min	Yasmine Benslimene	À faire
		T-7.3	Implémenter onTraduire() dans FrontChapitreDetailController : appel API en thread séparé (JavaFX Task), recharger WebView	1h	Yasmine Benslimene	À faire
		T-7.4	Gérer erreurs : pas de connexion, texte > 500 chars → découper en chunks	30min	Yasmine Benslimene	À faire

		T-7.4	Gérer erreurs : pas de connexion, texte > 500 chars → découper en chunks	30min	Yasmine Benslimene	À faire
US-8	En tant qu'étudiant, je veux obtenir un résumé automatique du chapitre par IA.	T-8.1	Créer config.properties dans src/main/resources — stocker clé API	15min	Yasmine Benslimene	À faire
		T-8.2	Créer OpenAIService.java — appel HTTP POST à OpenAI API (gpt-3.5-turbo) ou Hugging Face (gratuit) pour résumé en 5 points	1.5h	Yasmine Benslimene	À faire
		T-8.3	Ajouter bouton 'Résumé IA' dans sidebar de detail.fxml	15min	Yasmine Benslimene	À faire
		T-8.4	Implémenter onResumerIA() — appel en JavaFX Task, afficher résumé dans section dédiée sous le contenu	1h	Yasmine Benslimene	À faire

Gestion de quiz

ID US	User Story (US)	ID Tâche	Tâches effectuées	Estimation	Responsable
US-1.1	En tant qu'administrateur je veux créer un nouveau quiz	T1.1	En tant que concepteur je dois préparer le diagramme de classe UML de conception pour les entités Quiz, Question et Option avec leurs relations, attributs et méthodes	30 min	Tayssir Zarrouk
		T1.2	En tant qu'Admin BD, je dois créer les tables quiz, question et option avec toutes les colonnes nécessaires dans MyConnection.java (initializeSchema)	1h	Tayssir Zarrouk
		T1.3	En tant que développeur Backend, je dois créer les entités Quiz, Question et Option avec toutes leurs propriétés et validations dans entities/Quiz.java, entities/Question.java et	1h 30min	Tayssir Zarrouk
		T1.4	En tant que développeur Backend, je dois créer le formulaire de création de quiz avec tous les champs nécessaires dans quiz_form.fxml	1h	Tayssir Zarrouk
		T1.5	En tant que développeur Backend, je dois créer le contrôleur de création de quiz, gérer le formulaire et sauvegarder les données en base dans QuizFormController.java et ServiceQuiz.java	45 min	Tayssir Zarrouk
		T1.6	En tant que développeur Frontend, je dois créer l'interface FXML de création de quiz avec un design moderne (fond sombre, glassmorphism) dans quiz_form.fxml	2h	Tayssir Zarrouk
US-2.2	En tant qu'administrateur, je souhaite modifier un quiz	T2.1	En tant que développeur Backend, je dois créer la logique de pré-remplissage du formulaire en mode édition, dans le fichier QuizFormController.java → initEdit()	45 min	Tayssir Zarrouk
		T2.2	En tant que développeur Frontend, je dois créer l'interface de modification du quiz avec le formulaire pré-rempli, dans le fichier quiz_form.fxml	1h	Tayssir Zarrouk
		T2.3	En tant que développeur Backend, je dois valider les modifications effectuées et mettre à jour les données en base, dans le fichier ServiceQuiz.java	30 min	Tayssir Zarrouk
		T2.4	En tant que développeur Backend, je dois ajouter des messages de confirmation après modification réussie, dans le fichier QuizFormController.java → showAlert()	30 min	Tayssir Zarrouk

A	B	C	D	E	F
		T2.4	En tant que développeur Backend, je dois ajouter des messages de confirmation après modification réussie, dans le fichier QuizFormController.java → showAlert()	30 min	Tayssir Zarrouk
		T3.1	En tant que développeur Backend, je dois créer la fonctionnalité de suppression de quiz avec protection, dans le fichier QuizController.java	45 min	Tayssir Zarrouk
		T3.2	En tant que développeur Frontend, je dois ajouter une confirmation avant suppression, dans les fichiers	1h	Tayssir Zarrouk
US-3.3	En tant qu'administrateur, je souhaite supprimer un quiz	T3.3	En tant qu'Admin BD, je dois configurer la suppression automatique (cascade) des questions et options liées, dans les fichiers ServiceQuiz.java → supprimer()	30 min	Tayssir Zarrouk
		T3.4	En tant que développeur Backend, je dois ajouter des messages de confirmation après suppression, dans le fichier	30 min	Tayssir Zarrouk
		T4.1	En tant que concepteur UX/UI, je dois concevoir l'interface de liste hiérarchique des quiz dans index.fxml	1h 30min	Tayssir Zarrouk
		T4.2	En tant que développeur Backend, je dois créer la page de gestion des quiz qui récupère et affiche tous les quiz depuis la base de données dans QuizController.java et ServiceQuiz.java →	45 min	Tayssir Zarrouk
		T4.3	En tant que développeur Backend, je dois créer le chargement dynamique des questions et options d'un quiz dans QuizShowController.java et show.fxml	1h 30min	Tayssir Zarrouk
		T4.4	En tant que développeur Frontend, je dois créer l'interface de liste hiérarchique dans index.fxml avec affichage des quiz et actions CRUD (Modifier, Supprimer)	2h	Tayssir Zarrouk
		T4.5	En tant que développeur Frontend, je dois implémenter le chargement dynamique des questions et options avec animations d'ouverture/fermeture dans QuizController.java	2h 30min	Tayssir Zarrouk
		T5.1	En tant que concepteur, je dois préparer le diagramme de classe UML pour l'entité Question incluant ses propriétés (id, texteQuestion, point) et sa relation ManyToOne avec Quiz	30 min	Tayssir Zarrouk
		T5.2	En tant qu'Admin BD, je dois créer la table question avec les colonnes nécessaires (id, texte_question, point, quiz_id) et la clé étrangère vers quiz avec suppression en cascade dans	45 min	Tayssir Zarrouk

BD10					
En tant qu'administrateur, je souhaite consulter la liste des quiz					
A	B	C	D	E	F
US-5.5	En tant qu'administrateur, je souhaite ajouter une question à un quiz	T5.2	En tant qu'Admin BD, je dois créer la table question avec les colonnes nécessaires (id, texte_question, point, quiz_id) et la clé étrangère vers quiz avec suppression en cascade dans MyConnection.java	45 min	Tayssir Zarrouk
		T5.3	En tant que développeur Backend, je dois créer l'entité Question avec ses propriétés et validations dans entities/Question.java	45 min	Tayssir Zarrouk
		T5.4	En tant que développeur Backend, je dois créer le formulaire de question avec les champs nécessaires dans question_form.fxml pour permettre à l'administrateur de saisir correctement les données d'une question	45 min	Tayssir Zarrouk
		T5.5	En tant que développeur Backend et Frontend, je dois créer le contrôleur QuestionController avec les actions CRUD (new, edit, delete) dans QuestionController.java et ServiceQuestion.java	2h	Tayssir Zarrouk
US-6.6	En tant qu'administrateur, je souhaite ajouter/modifier/supprimer des options	T6.1	En tant que concepteur, je dois préparer le diagramme de classe UML pour l'entité Option	30 min	Tayssir Zarrouk
		T6.2	En tant qu'Admin BD, je dois créer la table option dans la base de données dans MyConnection.java	45 min	Tayssir Zarrouk
		T6.3	En tant que développeur Backend, je dois créer l'entité Option avec ses propriétés dans entities/Option.java	45 min	Tayssir Zarrouk
		T6.4	En tant que développeur Backend, je dois créer le formulaire d'option avec checkbox "bonne réponse" dans option_form.fxml	45 min	Tayssir Zarrouk
		T6.5	En tant que développeur Backend et Frontend, je dois créer les pages de gestion des options avec indicateur visuel pour les bonnes réponses dans OptionController.java et ServiceOption.java	2h 30min	Tayssir Zarrouk
US-7.7	En tant qu'étudiant, je souhaite consulter un quiz	T7.1	En tant que concepteur UX/UI, je dois concevoir l'interface de liste des quiz style Kahoot, incluant cartes colorées et design responsive dans intro.fxml	1h 30min	Tayssir Zarrouk
		T7.2	En tant que développeur Backend, je dois créer la page qui affiche les quiz d'un chapitre dans FrontChapitreController.java	1h 30min	Tayssir Zarrouk
		T7.3	En tant que développeur Backend, je dois calculer les tentatives restantes et les scores de l'étudiant dans ServiceQuiz.java → getStatistiquesEtudiant()	2h	Tayssir Zarrouk

A	B	C	D	E	F
			général que développeur, En tant que développeur Frontend, je dois créer l'interface de liste des quiz avec cartes et statistiques dans intro.fxml et FrontQuizController.java	2h 30min	Tayssir Zarrouk
		T7.4			
			En tant que concepteur UX/UI, je dois concevoir l'interface de passage de quiz style Kahoot, incluant grandes cartes colorées et timer dans question.fxml	1h 30min	Tayssir Zarrouk
		T8.1			
			En tant que développeur Backend, je dois créer la page de démarrage du quiz avec toutes les vérifications nécessaires dans FrontQuizController.java → canStudentTakeQuiz()	1h 30min	Tayssir Zarrouk
		T8.2			
			En tant que développeur Backend, je dois charger et afficher les questions avec options dans FrontQuizController.java → afficherQuestion()	1h	Tayssir Zarrouk
		T8.3			
US-8.8	En tant qu'étudiant, je souhaite démarrer un quiz		En tant que développeur Frontend, je dois créer l'interface de passage du quiz style Kahoot avec grille 2x2 colorée dans question.fxml et FrontQuizController.java	3h	Tayssir Zarrouk
		T8.4			
			En tant que développeur Frontend, je dois ajouter le timer avec compte à rebours et soumission automatique dans FrontQuizController.java → demarrerTimer()	2h	Tayssir Zarrouk
		T8.5			
			En tant que développeur Frontend, je dois ajouter la validation avant soumission dans FrontQuizController.java →	1h	Tayssir Zarrouk
		T8.6			
			En tant que développeur Backend, je dois créer la fonctionnalité de soumission des réponses avec calcul du score dans FrontQuizController.java → afficherResultat()	1h 30min	Tayssir Zarrouk
		T9.1			
			En tant que développeur Backend, je dois calculer le score de l'étudiant en comparant ses réponses avec les bonnes réponses dans FrontQuizController.java	2h	Tayssir Zarrouk
		T9.2			
			En tant que développeur Backend, je dois enregistrer la tentative avec tous les détails dans ServiceQuiz.java →	1h	Tayssir Zarrouk
		T9.3			
			En tant que développeur Backend, je dois rediriger l'étudiant vers la page de résultats avec toutes les données nécessaires dans FrontQuizController.java → naviguerVersResultat()	30 min	Tayssir Zarrouk
		T9.4			
			En tant que concepteur UX/UI, je dois concevoir l'interface de résultats style Kahoot avec couleurs dynamiques dans	1h	Tayssir Zarrouk
		T10.1			

A	B	C	D	E	F
US-10.10	En tant qu'étudiant, je souhaite voir mon score immédiatement	T10.1	En tant que concepteur UX/UI, je dois concevoir l'interface de résultats style Kahoot avec couleurs dynamiques dans	1h	Tayssir Zarrouk
		T10.2	En tant que développeur Backend, je dois créer la page qui affiche les résultats avec score, pourcentage, message contextuel (vert/orange/rouge) dans FrontQuizController.java → afficherResultat()	1h	Tayssir Zarrouk
		T10.3	En tant que développeur Frontend, je dois créer l'interface de résultats avec statistiques (tentatives, meilleur score, peut recommencer) dans resultat.fxml	3h	Tayssir Zarrouk
		T10.4	En tant que développeur Frontend, je dois ajouter les animations JavaFX (FadeTransition, ScaleTransition) pour rendre l'interface dynamique dans FrontQuizController.java	1h 30min	Tayssir Zarrouk
		T10.5	En tant que développeur Frontend, je dois ajouter les sons de victoire et d'encouragement dynamiques selon le score dans FrontQuizController.java	1h 30min	Tayssir Zarrouk
US-11.11	En tant qu'étudiant, je souhaite consulter l'historique de mes tentatives	T11.1	En tant que développeur Backend, je dois calculer les statistiques globales de l'étudiant pour un quiz donné dans ServiceQuiz.java → getStatistiquesEtudiant()	2h	Tayssir Zarrouk
		T11.2	En tant que développeur Backend, je dois gérer le stockage et la persistance des tentatives en mémoire (Map statique) dans ServiceQuiz.java → historiqueTentatives	1h	Tayssir Zarrouk
		T11.3	En tant que développeur Frontend, je dois créer la section qui affiche l'historique des tentatives dans resultat.fxml (tuiles tentative, meilleur score, peut recommencer)	2h	Tayssir Zarrouk
		T11.4	En tant que développeur Frontend, je dois créer la section qui affiche les statistiques globales avec message de félicitations dans FrontQuizController.java → message contextuel	1h	Tayssir Zarrouk
		T12.1	En tant que développeur Backend, je dois configurer l'API IA Grok dans les propriétés de l'application dans config.propertie	45 min	Tayssir Zarrouk
		T12.2	En tant que développeur Backend, je dois créer le service de génération de quiz par IA (appel API + parsing JSON) dans GrokQuizGeneratorService.java	3h	Tayssir Zarrouk

US-12.12	En tant qu'administrateur, je souhaite générer automatiquement des quiz avec l'IA	T12.3	En tant que développeur Backend, je dois créer le contrôleur pour la génération IA dans le fichier dans QuizAIController.java	2h	Tayssir Zarrouk
		T12.4	En tant que développeur Backend, je dois créer le contrôleur pour la génération IA avec les actions (affichage formulaire + traitement génération) dans QuizAIController.java	30min	Tayssir Zarrouk
		T12.5	En tant que développeur Frontend, je dois créer l'interface FXML de génération avec paramètres (sujet, nb questions, difficulté) dans quiz_generate_ai.fxml	3h	Tayssir Zarrouk
		T12.6	En tant que développeur Frontend, je dois ajouter un loader animé (ProgressIndicator + Task JavaFX) et gérer les erreurs et limites de l'API dans GrokQuizGeneratorService.java	1h 30min	Tayssir Zarrouk
US-13.13	En tant qu'étudiant, je souhaite recevoir une correction intelligente avec l'IA	T13.1	En tant que développeur Backend, je dois créer le service de correction IA (analyse des erreurs + explications personnalisées) dans QuizCorrectorAIService.java	3h	Tayssir Zarrouk
		T13.2	En tant que développeur Backend, je dois intégrer la correction IA dans le flux de soumission dans FrontQuizController.java → après afficherResultat()	2h	Tayssir Zarrouk
		T13.3	En tant que développeur Backend, je dois analyser les erreurs et générer des explications personnalisées par question ratée dans QuizCorrectorAIService.java	2h 30min	Tayssir Zarrouk
		T13.4	En tant que développeur Frontend, je dois créer l'interface FXML d'affichage des corrections IA dans resultat_ai.fxml	3h	Tayssir Zarrouk
		T14.1	En tant que développeur Backend, je dois créer le service de tuteur IA avec gestion de contexte dans OuziTutorAIService.java	3h 30min	Tayssir Zarrouk

A	B	C	D	E	F
US-14.14	En tant qu'étudiant, je souhaite avoir un tuteur IA pour m'aider	T14.1	En tant que développeur Backend, je dois créer le service de tuteur IA avec gestion de contexte dans QuizTutorAIService.java	3h 30min	Tayssir Zarrouk
		T14.2	En tant que développeur Backend, je dois créer le contrôleur pour le tuteur IA dans QuizTutorController.java	2h	Tayssir Zarrouk
		T14.3	En tant que développeur Backend, je dois gérer l'historique des conversations (List de messages) dans QuizTutorAIService.java	2h	Tayssir Zarrouk
		T14.4	En tant que développeur Frontend, je dois créer l'interface de chat moderne (bulles, scroll, input) dans tutor_chat.fxml	4h	Tayssir Zarrouk
		T14.5	En tant que développeur Frontend, je dois ajouter les animations de typing et les interactions (Timeline JavaFX) dans QuizTutorController.java	2h 30min	Tayssir Zarrouk
JS-15.15	En tant qu'étudiant, je souhaite recevoir des notifications pour rappeler de refaire un quiz ou réviser	T15.1	En tant que développeur Backend, je dois créer les templates email de rappel (révision + retry) dans EmailService.java	1h	Tayssir Zarrouk
			En tant que développeur Backend, je dois intégrer l'envoi automatique après un échec au quiz dans FrontQuizController.java → bloc notifications (score < seuil)	30 min	Tayssir Zarrouk

Gestion Communauté

Sprint Backlog — Gestion Communautés Java (page 1/4)

ID US	User Story	ID Tâche	Tâche technique	Estimation (SP)	Responsable	Sprint	Statut
US-7.1	Afficher les communautés	7.1.1	Créer entité Communaute (id, nom, description, propriétaire)	2	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.1	Afficher les communautés	7.1.2	Implémenter ServiceCommunaute.getAll()	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.1	Afficher les communautés	7.1.3	Créer vue FXML index.fxml avec cards communauté	2	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.1	Afficher les communautés	7.1.4	Créer FrontCommunauteController.java	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.1	Afficher les communautés	7.1.5	Affichage dynamique via ObservableList	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.1	Afficher les communautés	7.1.6	Tester l'affichage avec données réelles	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.2	Recherche & filtrage communauté	7.2.1	Ajouter TextField recherche dans index.fxml	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.2	Recherche & filtrage communauté	7.2.2	Implémenter ServiceCommunaute.rechercherParNom(nom)	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.2	Recherche & filtrage communauté	7.2.3	Filtrage en temps réel via KeyEvent listener	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.2	Recherche & filtrage communauté	7.2.4	Tester avec différents cas (vide, partiel, exact)	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.3	Créer une communauté	7.3.1	Créer formulaire FXML (nom, description)	2	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.3	Créer une communauté	7.3.2	Implémenter ServiceCommunaute.ajouter(communaute)	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.3	Créer une communauté	7.3.3	Validation champs (nom obligatoire, longueur max)	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.3	Créer une communauté	7.3.4	Redirection vers la liste après création	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.3	Créer une communauté	7.3.5	Message flash succès/erreur	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.4	Gestion membres (Propriétaire)	7.4.1	Créer table pivot communaute_membres (user_id, comm_id)	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.4	Gestion membres (Propriétaire)	7.4.2	Implémenter ServiceCommunaute.ajouterMembre(userId, commId)	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.4	Gestion membres (Propriétaire)	7.4.3	Implémenter ServiceCommunaute.retirerMembre(userId, commId)	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé

Sprint Backlog — Gestion Communautés Java (page 2/4)

ID US	User Story	ID Tâche	Tâche technique	Estimation (SP)	Responsable	Sprint	Statut
US-7.4	Gestion membres (Propriétaire)	7.4.4	Empêcher doublon ajouterMembre()	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.4	Gestion membres (Propriétaire)	7.4.5	Interface gestion membres dans detail.fxml	2	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.4	Gestion membres (Propriétaire)	7.4.6	Restreindre l'action au propriétaire uniquement	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.4	Gestion membres (Propriétaire)	7.4.7	Confirmer avant retrait (Alert JavaFX)	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.5	Créer post communauté	7.5.1	Créer entité Post (id, contenu, date, auteur, communaute)	2	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.5	Créer post communauté	7.5.2	Relation ManyToOne Communauté	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.5	Créer post communauté	7.5.3	Relation ManyToOne User	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.5	Créer post communauté	7.5.4	Migration base de données (table post)	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.5	Créer post communauté	7.5.5	Implémenter ServicePost.ajouter(post)	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.5	Créer post communauté	7.5.6	Créer formulaire FXML dans detail.fxml	2	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.5	Créer post communauté	7.5.7	Vérifier membre canPost()	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.5	Créer post communauté	7.5.8	Sauvegarde PostController new()	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.5	Créer post communauté	7.5.9	Message flash succès	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.6	Modifier post (Édition Inline)	7.6.1	Vérifier auteur du post avant édition	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.6	Modifier post (Édition Inline)	7.6.2	Afficher icône  sur les posts de l'utilisateur connecté	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.6	Modifier post (Édition Inline)	7.6.3	Transformer Label en TextField au clic (édition inline)	2	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.6	Modifier post (Édition Inline)	7.6.4	Implémenter ServicePost.modifier(post)	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.6	Modifier post (Édition Inline)	7.6.5	Bouton Enregistrer : valider les changements instantanément	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé

Sprint Backlog — Gestion Communautés Java (page 3/4)

ID US	User Story	ID Tâche	Tâche technique	Estimation (SP)	Responsable	Sprint	Statut
US-7.6	Modifier post (Édition Inline)	7.6.6	Bouton Annuler : revenir à la vue initiale	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.6	Modifier post (Édition Inline)	7.6.7	Update base de données	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.6	Modifier post (Édition Inline)	7.6.8	Message flash succès/erreur	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.7	Supprimer post	7.7.1	Vérifier auteur avant suppression	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.7	Supprimer post	7.7.2	Afficher icône 🗑 sur les posts de l'auteur	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.7	Supprimer post	7.7.3	Implémenter ServicePost.supprimer(postId)	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.7	Supprimer post	7.7.4	Suppression commentaires liés en cascade	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.7	Supprimer post	7.7.5	Confirmation via Alert JavaFX avant suppression	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.7	Supprimer post	7.7.6	Redirection communauté après suppression	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.8	Fil d'actualité (Posts)	7.8.1	Implémenter ServicePost.getByComm(commId)	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.8	Fil d'actualité (Posts)	7.8.2	Trier par date décroissante	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.8	Fil d'actualité (Posts)	7.8.3	Afficher chaque post dans une card FXML	2	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.8	Fil d'actualité (Posts)	7.8.4	Centrage boutons J'aime, Commenter, Partager	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.8	Fil d'actualité (Posts)	7.8.5	Modernisation style SaaS Premium (fond blanc, ombres douces)	2	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.8	Fil d'actualité (Posts)	7.8.6	Suppression doublon titre Fil d'actualité dans detail.fxml	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.9	Créer commentaire	7.9.1	Créer entité Commentaire (id, contenu, date, auteur, post)	2	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.9	Créer commentaire	7.9.2	Implémenter ServiceCommentaire.ajouter(commentaire)	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.9	Créer commentaire	7.9.3	Champ de réponse sous chaque post dans detail.fxml	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé

Sprint Backlog — Gestion Communautés Java (page 4/4)

ID US	User Story	ID Tâche	Tâche technique	Estimation (SP)	Responsable	Sprint	Statut
US-7.9	Créer commentaire	7.9.4	Bulles style réseau social (bulles grises arrondies)	2	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.9	Créer commentaire	7.9.5	Afficher commentaire immédiatement après soumission	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.9	Créer commentaire	7.9.6	Nom auteur en gras dans la bulle	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.10	Modifier commentaire (Inline)	7.10.1	Vérifier auteur commentaire avant édition	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.10	Modifier commentaire (Inline)	7.10.2	Afficher icône  sur les commentaires de l'auteur	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.10	Modifier commentaire (Inline)	7.10.3	Texte éditable directement dans la bulle (inline)	2	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.10	Modifier commentaire (Inline)	7.10.4	Icône  pour enregistrer la modification	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.10	Modifier commentaire (Inline)	7.10.5	Icône  pour annuler sans sauvegarder	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.10	Modifier commentaire (Inline)	7.10.6	Implémenter ServiceCommentaire.modifier(commentaire)	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.10	Modifier commentaire (Inline)	7.10.7	Update base de données	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.11	Supprimer commentaire	7.11.1	Vérifier auteur avant suppression	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.11	Supprimer commentaire	7.11.2	Afficher icône  sur les commentaires de l'auteur	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.11	Supprimer commentaire	7.11.3	Implémenter ServiceCommentaire.supprimer(commId)	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.11	Supprimer commentaire	7.11.4	Mise à jour fil sans recharger la page	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé
US-7.11	Supprimer commentaire	7.11.5	Confirmation via Alert JavaFX	1	Baha Eddine Ben Kilani	Sprint 7	Terminé

Communauté

4

user stories

22 tâches • 26 SP

Publication

4

user stories

29 tâches • 34 SP

Commentaire

3

user stories

18 tâches • 21 SP

Total : 11 User Stories • 69 Tâches • 81 Story Points

Gestion d'événements



SPRINT BACKLOG — JAVA / JavaFX

Module Gestion des Événements — Application Desktop IntelliJ IDEA

Responsable : Amira NEFZI | 20 User Stories | ~115h estimées | Java 17 + JavaFX + JDBC

20

User Stories

~115h

Estimation totale

18

US Réalisées ✓

2

US À Faire

4

Sprints

⚠ Note : Ce Sprint Backlog est adapté à la technologie **Java/JavaFX**. Les fichiers référencés correspondent aux classes et vues réellement présentes dans le projet IntelliJ. Les tâches système (validations automatiques, workflow, contraintes métier) sont regroupées **à la fin dans une section dédiée**. Le symbole ✓ indique une tâche effectivement implémentée dans le code source.

● Tâche réalisée ● Tâche à faire ● Tâche système

US-5.1 : En tant qu'Admin, je souhaite créer un événement (Priorité : 95) — ✓ RÉALISÉ

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.1	T-5.1.1	✓ Créer l'entité Evenement avec tous les attributs, le service EvenementService avec méthode ajouter() (INSERT JDBC), et le formulaire de création (FXML + Controller) avec champs titre, description, type, lieu, nbMax, DatePicker + Spinners heure/minute	<code>entities/Evenement.java</code> <code>services/EvenementService.java</code> <code>controllers/evenement/EvenementFormController.java</code> <code>views/backoffice/evenement/form.fxml</code>	Amira NEFZI	4h	95	✓ Réalisé
US-5.1	T-5.1.2	✓ Ajouter les validations dans le formulaire : titre (5-255 chars), description (10-2000), lieu (2-255), nbMax (1-100), date passée interdite, dateFin > dateDebut	<code>controllers/evenement/EvenementFormController.java</code>	Amira NEFZI	1.5h	95	✓ Réalisé
US-5.1	T-5.1.3	✓ Afficher les erreurs inline par champ (Labels erreur rouge sous chaque champ)	<code>controllers/evenement/EvenementFormController.java</code> <code>views/backoffice/evenement/form.fxml</code>	Amira NEFZI	1h	95	✓ Réalisé
US-5.1	T-5.1.TEST	✓ Tests manuels création événement	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	95	✓ Réalisé

US-5.2 : En tant qu'Admin, je souhaite modifier un événement (Priorité : 90) — ✓ RÉALISÉ

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.2	T-5.2.1	✓ Implémenter modifier() dans EvenementService — UPDATE JDBC sur tous les champs	<code>services/EvenementService.java</code>	Amira NEFZI	0.5h	90	✓ Réalisé
US-5.2	T-5.2.2	✓ Implémenter setEvenement() dans EvenementFormController pour pré-remplir le formulaire en mode édition	<code>controllers/evenement/EvenementFormController.java</code>	Amira NEFZI	1h	90	✓ Réalisé
US-5.2	T-5.2.3	✓ Bouton "✎ Modifier" dans EvenementIndexController et EvenementShowController avec navigation vers le formulaire	<code>controllers/evenement/EvenementIndexController.java</code> <code>controllers/evenement/EvenementShowController.java</code>	Amira NEFZI	0.5h	90	✓ Réalisé
US-5.2	T-5.2.TEST	✓ Tests manuels modification événement	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	90	✓ Réalisé

US-5.3 : En tant qu'Admin, je souhaite supprimer un événement (Priorité : 85) — ✓ RÉALISÉ

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.3	T-5.3.1	✓ Implémenter supprimer() dans EvenementService	services/EvenementService.java	Amira NEFZI	1h	85	✓ Réalisé
US-5.3	T-5.3.2	✓ Bouton "🗑 Supprimer" dans EvenementIndexController avec rechargement de la liste	controllers/evenement/EvenementIndexController.java views/backoffice/evenement/index.fxml	Amira NEFZI	0.5h	85	✓ Réalisé
US-5.3	T-5.3.TEST	✓ Tests manuels suppression événement	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	85	✓ Réalisé

US-5.4 : En tant qu'Admin, je souhaite annuler manuellement un événement (Priorité : 88) — ✓ RÉALISÉ

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.4	T-5.4.1	✓ Implémenter l'action annuler dans EvenementIndexController : setIsCanceled(true), workflowStatus="annule", status="Annulé"	controllers/evenement/EvenementIndexController.java	Amira NEFZI	1h	88	✓ Réalisé
US-5.4	T-5.4.2	✓ Bouton "✕ Annuler" conditionnel : masqué si événement déjà annulé ou passé	controllers/evenement/EvenementIndexController.java views/backoffice/evenement/index.fxml	Amira NEFZI	0.5h	88	✓ Réalisé
US-5.4	T-5.4.TEST	✓ Tests manuels annulation événement	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	88	✓ Réalisé

US-5.5 : En tant qu'Admin, je souhaite consulter la liste des événements avec détails (Priorité : 92) — ✓ RÉALISÉ

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.5	T-5.5.1	✓ Créer EvenementIndexController avec chargement de la liste via EvenementService.getAll() et construction dynamique des lignes	<code>controllers/evenement/EvenementIndexController.java</code> <code>views/backoffice/evenement/index.fxml</code>	Amira NEFZI	1.5h	92	✓ Réalisé
US-5.5	T-5.5.2	✓ Afficher colonnes : titre, type, dateDebut, dateFin, statut (badge coloré), nbMax, boutons actions	<code>controllers/evenement/EvenementIndexController.java</code>	Amira NEFZI	1h	92	✓ Réalisé
US-5.5	T-5.5.3	✓ Créer EvenementShowController avec vue détaillée : tous les attributs + statistiques équipes et participations	<code>controllers/evenement/EvenementShowController.java</code> <code>views/backoffice/evenement/show.fxml</code>	Amira NEFZI	1.5h	92	✓ Réalisé
US-5.5	T-5.5.4	✓ Ajouter statistiques (nb équipes, nb participations) via EquipeService.countByEvenement() et ParticipationService.countByEvenement()	<code>services/EquipeService.java</code> <code>services/ParticipationService.java</code>	Amira NEFZI	1h	92	✓ Réalisé
US-5.5	T-5.5.TEST	✓ Tests manuels liste et détails	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	92	✓ Réalisé

US-5.7 : En tant qu'Étudiant, je souhaite consulter les événements disponibles (Priorité : 94) — ✓ RÉALISÉ

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.7	T-5.7.1	✓ Créer EvenementFrontController avec chargement de tous les événements via EvenementService.getAll()	<code>controllers/evenement/front/EvenementFrontController.java</code> <code>views/frontoffice/evenements.fxml</code>	Amira NEFZI	1h	94	✓ Réalisé
US-5.7	T-5.7.2	✓ Construire les cartes événements expandables avec header (titre, type, lieu, date, nb équipes, temps restant) et panneau détails	<code>controllers/evenement/front/EvenementFrontController.java</code>	Amira NEFZI	2.5h	94	✓ Réalisé
US-5.7	T-5.7.3	✓ Afficher badge ANNULÉ et bannières conditionnelles (événement annulé / événement terminé)	<code>controllers/evenement/front/EvenementFrontController.java</code>	Amira NEFZI	1h	94	✓ Réalisé
US-5.7	T-5.7.TEST	✓ Tests manuels vue frontoffice événements	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	94	✓ Réalisé

US-5.8 : En tant qu'Étudiant, je souhaite créer une équipe (Priorité : 96) — ✓ RÉALISÉ

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.8	T-5.8.1	✓ Créer l'entité Equipe (id, nom, evenementId, List<Etudiant>)	entities/Equipe.java	Amira NEFZI	0.5h	96	✓ Réalisé
US-5.8	T-5.8.2	✓ Créer EquipeService avec ajouter(), ajouterEtRetournerId(), getByEvenement(), countMembres(), getAllEtudiants(), ajouterEtudiantEquipe()	services/EquipeService.java	Amira NEFZI	1.5h	96	✓ Réalisé
US-5.8	T-5.8.3	✓ Créer CreateTeamController avec liste des étudiants (CheckBox), champ nom équipe, étudiant courant pré-sélectionné et non-désélectionnable	controllers/evenement/front/CreateTeamController.java views/frontoffice/create_team.fxml	Amira NEFZI	2h	96	✓ Réalisé
US-5.8	T-5.8.4	✓ Navigation vers TeamDetailsController après création réussie (showSuccess=true)	controllers/evenement/front/TeamDetailsController.java views/frontoffice/team_details.fxml	Amira NEFZI	0.5h	96	✓ Réalisé
US-5.8	T-5.8.TEST	✓ Tests manuels création équipe	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	96	✓ Réalisé

US-5.9 : En tant qu'Étudiant, je souhaite modifier mon équipe (Priorité : 65) — ✓ RÉALISÉ

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.9	T-5.9.1	✓ Créer EditTeamController avec pré-remplissage du nom et des membres actuels (currentMemberIds)	<code>controllers/evenement/front/EditTeamController.java</code> <code>views/frontoffice/edit_team.fxml</code>	Amira NEFZI	1.5h	65	✓ Réalisé
US-5.9	T-5.9.2	✓ Implémenter modifier() dans EquipeService + supprimerEtudiantsEquipe() + réajout des membres sélectionnés	<code>services/EquipeService.java</code>	Amira NEFZI	1h	65	✓ Réalisé
US-5.9	T-5.9.TEST	✓ Tests manuels modification équipe	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	65	✓ Réalisé

US-5.10 : En tant qu'Étudiant, je souhaite inscrire mon équipe à un événement (Priorité : 98) — ✓ RÉALISÉ

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.10	T-5.10.1	✓ Créer l'entité Participation (id, equipeld, evenementId, statut, feedbacks JSON)	entities/Participation.java	Amira NEFZI	1h	98	✓ Réalisé
US-5.10	T-5.10.2	✓ Créer ParticipationService avec ajouter(), modifier(), getByEtudiant(), getByEvenement(), countByEvenement(), saveFeedback()	services/ParticipationService.java	Amira NEFZI	1.5h	98	✓ Réalisé
US-5.10	T-5.10.3	✓ Créer JoinEventController : afficher les équipes disponibles (membres < 6) avec cartes et bouton "Rejoindre cette équipe"	controllers/evenement/front/JoinEventController.java views/frontoffice/join_event.fxml	Amira NEFZI	2h	98	✓ Réalisé
US-5.10	T-5.10.4	✓ Créer TeamDetailsController avec bouton "Participer à l'événement" → crée la participation avec statut "Accepté"	controllers/evenement/front/TeamDetailsController.java	Amira NEFZI	1.5h	98	✓ Réalisé
US-5.10	T-5.10.TEST	✓ Tests manuels inscription équipe	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	98	✓ Réalisé

US-5.11 : En tant qu'Étudiant, je souhaite consulter le statut de ma participation (Priorité : 93) — ✓ RÉALISÉ

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.11	T-5.11.1	✓ Créer MesParticipationsController : liste des participations de l'étudiant connecté via ParticipationService.getByEtudiant()	<code>controllers/evenement/front/MesParticipationsController.java</code> <code>views/frontoffice/mes_participations.fxml</code>	Amira NEFZI	1.5h	93	✓ Réalisé
US-5.11	T-5.11.2	✓ Afficher badge statut "Accepté" (vert), nom équipe, lieu, date de l'événement	<code>controllers/evenement/front/MesParticipationsController.java</code>	Amira NEFZI	1h	93	✓ Réalisé
US-5.11	T-5.11.3	✓ Créer ParticipationDetailsController avec détails complets (événement + membres équipe)	<code>controllers/evenement/front/ParticipationDetailsController.java</code> <code>views/frontoffice/participation_details.fxml</code>	Amira NEFZI	1.5h	93	✓ Réalisé
US-5.11	T-5.11.4	✓ Bouton supprimer participation avec dialog de confirmation (supprimerAvecEquipe)	<code>controllers/evenement/front/ParticipationDetailsController.java</code>	Amira NEFZI	0.5h	93	✓ Réalisé
US-5.11	T-5.11.TEST	✓ Tests manuels consultation participations	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	93	✓ Réalisé

US-5.12 : En tant qu'Étudiant, je souhaite consulter un calendrier visuel des événements (Priorité : 70) — ✓ RÉALISÉ

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.12	T-5.12.1	✓ Créer CalendrierEvenementsController avec vue calendrier mensuel (GridPane 7 colonnes × 6 semaines)	<code>controllers/evenement/front/CalendrierEvenementsController.java</code> <code>views/frontoffice/calendrier_evenements.fxml</code>	Amira NEFZI	3h	70	✓ Réalisé
US-5.12	T-5.12.2	✓ Charger les événements et les positionner sur le calendrier selon leur date de début (chips colorés par type)	<code>controllers/evenement/front/CalendrierEvenementsController.java</code>	Amira NEFZI	2h	70	✓ Réalisé
US-5.12	T-5.12.3	✓ Afficher modal de détail événement au clic (Stage transparent avec animation fade + slide)	<code>controllers/evenement/front/CalendrierEvenementsController.java</code>	Amira NEFZI	2h	70	✓ Réalisé
US-5.12	T-5.12.4	✓ Navigation mois précédent / suivant / Aujourd'hui	<code>controllers/evenement/front/CalendrierEvenementsController.java</code>	Amira NEFZI	0.5h	70	✓ Réalisé
US-5.12	T-5.12.TEST	✓ Tests manuels calendrier	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	70	✓ Réalisé

US-5.13 : En tant qu'Étudiant, je souhaite voir la météo prévue pour l'événement (Priorité : 35) — ✓ RÉALISÉ

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.13	T-5.13.1	✓ Créer WeatherService avec appel API OpenWeatherMap via HttpURLConnection : météo actuelle si > 5 jours, prévision forecast si ≤ 5 jours	services/WeatherService.java	Amira NEFZI	2h	35	✓ Réalisé
US-5.13	T-5.13.2	✓ Retourner Map<String, Object> avec température, ressenti, description, icône, humidité, vent, ville	services/WeatherService.java	Amira NEFZI	1h	35	✓ Réalisé
US-5.13	T-5.13.3	✓ Implémenter getWeatherEmoji() pour mapper les codes icônes OpenWeatherMap vers des emojis	services/WeatherService.java	Amira NEFZI	0.5h	35	✓ Réalisé
US-5.13	T-5.13.TEST	✓ Tests manuels météo	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	35	✓ Réalisé

US-5.14 : En tant qu'Étudiant, je souhaite donner mon feedback après un événement (Priorité : 90) — ✓ RÉALISÉ							
US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.14	T-5.14.1	✓ Créer FeedbackController avec rating global (étoiles interactives 1-5) et ratings par catégorie (organisation, contenu, lieu, animation)	<code>controllers/evenement/front/FeedbackController.java</code> <code>views/frontoffice/feedback.fxml</code>	Amira NEFZI	2.5h	90	✓ Réalisé
US-5.14	T-5.14.2	✓ Implémenter sélection sentiment (Très satisfait / Satisfait / Neutre / Déçu / Très déçu) avec boutons visuels colorés	<code>controllers/evenement/front/FeedbackController.java</code>	Amira NEFZI	1.5h	90	✓ Réalisé
US-5.14	T-5.14.3	✓ Champ commentaire TextArea avec compteur de caractères (max 1000) et validation	<code>controllers/evenement/front/FeedbackController.java</code>	Amira NEFZI	0.5h	90	✓ Réalisé
US-5.14	T-5.14.4	✓ Sauvegarder feedback en JSON dans participation.feedbacks via ParticipationService.saveFeedback()	<code>services/ParticipationService.java</code>	Amira NEFZI	1h	90	✓ Réalisé
US-5.14	T-5.14.TEST	✓ Tests manuels feedback	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	90	✓ Réalisé

US-5.15 : En tant qu'Étudiant, je souhaite modifier mon feedback (Priorité : 58) — ✓ RÉALISÉ

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.15	T-5.15.1	✓ Pré-remplir le formulaire feedback si un feedback existe déjà (prefillFromExisting() avec parsing JSON manuel)	<code>controllers/evenement/front/FeedbackController.java</code>	Amira NEFZI	1.5h	58	✓ Réalisé
US-5.15	T-5.15.2	✓ Bouton "✓ Modifier mon feedback" dans MesParticipationsController si feedback déjà existant (hasFeedback check)	<code>controllers/evenement/front/MesParticipationsController.java</code>	Amira NEFZI	0.5h	58	✓ Réalisé
US-5.15	T-5.15.TEST	✓ Tests manuels modification feedback	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	58	✓ Réalisé

US-5.15b : En tant qu'Étudiant, je souhaite supprimer mon feedback (Priorité : 58) — ✓ RÉALISÉ

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.15b	T-5.15b.1	✓ Implémenter la suppression du feedback via ParticipationService.saveFeedback(id, null) — réinitialise le champ feedbacks à null en base	services/ParticipationService.java	Amira NEFZI	0.5h	58	✓ Réalisé
US-5.15b	T-5.15b.2	✓ Masquer le bouton "Modifier mon feedback" et afficher le bouton "Donner mon feedback" après suppression (hasFeedback = false)	controllers/evenement/front/MesParticipationsController.java	Amira NEFZI	0.5h	58	✓ Réalisé
US-5.15b	T-5.15b.TEST	✓ Tests manuels suppression feedback	Tests manuels	Amira NEFZI	0.5h	58	✓ Réalisé

US-5.16 : En tant qu'Admin, je souhaite consulter les statistiques de feedbacks (Priorité : 85) — ✗ À FAIRE

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.16	T-5.16.1	Créer FeedbackAnalyticsService : parser les JSON feedbacks, calculer moyennes par catégorie et par type d'événement	services/FeedbackAnalyticsService.java (à créer)	Amira NEFZI	3h	85	✗ À Faire
US-5.16	T-5.16.2	Créer FeedbackStatsController avec vue backoffice statistiques (JavaFX BarChart / PieChart)	controllers/evenement/FeedbackStatsController.java views/backoffice/evenement/feedback_stats.fxml (à créer)	Amira NEFZI	3h	85	✗ À Faire
US-5.16	T-5.16.TEST	Tests manuels statistiques feedbacks	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	85	✗ À Faire

US-5.15b : En tant qu'Étudiant, je souhaite supprimer mon feedback (Priorité : 58) — ✓ RÉALISÉ

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.15b	T-5.15b.1	✓ Implémenter la suppression du feedback via ParticipationService.saveFeedback(id, null) — réinitialise le champ feedbacks à null en base	services/ParticipationService.java	Amira NEFZI	0.5h	58	✓ Réalisé
US-5.15b	T-5.15b.2	✓ Masquer le bouton "Modifier mon feedback" et afficher le bouton "Donner mon feedback" après suppression (hasFeedback = false)	controllers/evenement/front/MesParticipationsController.java	Amira NEFZI	0.5h	58	✓ Réalisé
US-5.15b	T-5.15b.TEST	✓ Tests manuels suppression feedback	Tests manuels	Amira NEFZI	0.5h	58	✓ Réalisé

US-5.16 : En tant qu'Admin, je souhaite consulter les statistiques de feedbacks (Priorité : 85) — X À FAIRE

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.16	T-5.16.1	Créer FeedbackAnalyticsService : parser les JSON feedbacks, calculer moyennes par catégorie et par type d'événement	<code>services/FeedbackAnalyticsService.java</code> (à créer)	Amira NEFZI	3h	85	X À Faire
US-5.16	T-5.16.2	Créer FeedbackStatsController avec vue backoffice statistiques (JavaFX BarChart / PieChart)	<code>controllers/evenement/FeedbackStatsController.java</code> <code>views/backoffice/evenement/feedback_stats.fxml</code> (à créer)	Amira NEFZI	3h	85	X À Faire
US-5.16	T-5.16.TEST	Tests manuels statistiques feedbacks	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	85	X À Faire

US-5.17 : En tant qu'Admin, je souhaite consulter le rapport d'analyse généré par l'IA (Priorité : 82) — X À FAIRE

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.17	T-5.17.1	Créer AIReportService avec appel API Hugging Face via HttpURLConnection	services/AIReportService.java (à créer)	Amira NEFZI	4h	82	X À Faire
US-5.17	T-5.17.2	Configurer la clé API Hugging Face dans config.properties	resources/config.properties	Amira NEFZI	0.25h	82	X À Faire
US-5.17	T-5.17.3	Générer rapport d'analyse automatique à partir des feedbacks JSON	services/AIReportService.java	Amira NEFZI	3h	82	X À Faire
US-5.17	T-5.17.4	Créer AIReportController avec vue backoffice d'affichage du rapport IA	controllers/evenement/AIReportController.java views/backoffice/evenement/ai_report.fxml (à créer)	Amira NEFZI	2h	82	X À Faire
US-5.17	T-5.17.TEST	Tests manuels rapport IA	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	82	X À Faire

US-5.18 : En tant qu'Étudiant, je souhaite rejoindre une équipe existante (Priorité : 72) — ✓ RÉALISÉ

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.18	T-5.18.1	✓ Créer JoinEventController : afficher les équipes disponibles (membres < 6) pour l'événement sélectionné	<code>controllers/evenement/front/JoinEventController.java</code> <code>views/frontoffice/join_event.fxml</code>	Amira NEFZI	1.5h	72	✓ Réalisé
US-5.18	T-5.18.2	✓ Afficher cartes équipes avec nb membres, places disponibles (6 - membres), bouton "Rejoindre cette équipe"	<code>controllers/evenement/front/JoinEventController.java</code>	Amira NEFZI	1h	72	✓ Réalisé
US-5.18	T-5.18.TEST	✓ Tests manuels rejoindre équipe	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	72	✓ Réalisé

US-5.19 : En tant qu'Étudiant, je souhaite voir les équipes participantes à un événement (Priorité : 40) — ✓ RÉALISÉ

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
US-5.19	T-5.19.1	✓ Afficher la liste des équipes participantes dans le panneau détails de chaque événement via EquipeService.getByEvenement()	controllers/evenement/front/EvenementFrontController.java	Amira NEFZI	1h	40	✓ Réalisé
US-5.19	T-5.19.2	✓ Afficher cartes équipes avec nom, type événement, nb membres	controllers/evenement/front/EvenementFrontController.java	Amira NEFZI	1h	40	✓ Réalisé
US-5.19	T-5.19.3	✓ Créer MesEquipesController : liste des équipes de l'étudiant connecté avec détails événement	controllers/evenement/front/MesEquipesController.java views/frontoffice/mes_equipes.fxml	Amira NEFZI	1.5h	40	✓ Réalisé
US-5.19	T-5.19.TEST	✓ Tests manuels vue équipes participantes	Tests manuels	Amira NEFZI	1h	40	✓ Réalisé

TÂCHES SYSTÈME — Automatisations et Contraintes Métier							
US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
SYSTÈME	T-SYS.1	✓ Implémenter computeStatus() dans Evenement.java : calcul automatique du workflow (Plannifié → En cours → Passé / Annulé) selon les dates	entities/Evenement.java	Amira NEFZI	1h	100	✓ Système
SYSTÈME	T-SYS.2	✓ Suppression en cascade des équipes lors de la suppression d'un événement (transaction JDBC : equipe_etudiant → equipe → participation → evenement)	services/EvenementService.java	Amira NEFZI	1h	94	✓ Système
SYSTÈME	T-SYS.3	✓ Validation 4-6 membres obligatoire lors de la création et modification d'équipe avec message d'erreur dans labelError	controllers/evenement/front/CreateTeamController.java controllers/evenement/front/EditTeamController.java	Amira NEFZI	1h	96	✓ Système
SYSTÈME	T-SYS.4	✓ Validation doublon événement : etudiantDejaInscritEvenement() — aucun membre ne doit être déjà inscrit à cet événement	services/EquipeService.java controllers/evenement/front/CreateTeamController.java controllers/evenement/front/JoinEventController.java	Amira NEFZI	1h	96	✓ Système
SYSTÈME	T-SYS.5	✓ Validation conflit horaire : etudiantConflitHoraire() — aucun membre ne doit participer à un événement simultané	services/EquipeService.java controllers/evenement/front/CreateTeamController.java	Amira NEFZI	1.5h	96	✓ Système

US ID	TÂCHE ID	DESCRIPTION DE LA TÂCHE	FICHIER(S) CONCERNÉ(S)	RESPONSABLE	TEMPS (H)	PRIORITÉ	STATUT
SYSTÈME	T-SYS.1	✓ Implémenter computeStatus() dans Evenement.java : calcul automatique du workflow (Plannifié → En cours → Passé / Annulé) selon les dates	entities/Evenement.java	Amira NEFZI	1h	100	✓ Système
SYSTÈME	T-SYS.2	✓ Suppression en cascade des équipes lors de la suppression d'un événement (transaction JDBC : equipe_etudiant → equipe → participation → evenement)	services/EvenementService.java	Amira NEFZI	1h	94	✓ Système
SYSTÈME	T-SYS.3	✓ Validation 4-6 membres obligatoire lors de la création et modification d'équipe avec message d'erreur dans labelError	controllers/evenement/front/CreateTeamController.java controllers/evenement/front/EditTeamController.java	Amira NEFZI	1h	96	✓ Système
SYSTÈME	T-SYS.4	✓ Validation doublon événement : etudiantDejaInscritEvenement() — aucun membre ne doit être déjà inscrit à cet événement	services/EquipeService.java controllers/evenement/front/CreateTeamController.java controllers/evenement/front/JoinEventController.java	Amira NEFZI	1h	96	✓ Système
SYSTÈME	T-SYS.5	✓ Validation conflit horaire : etudiantConflitHoraire() — aucun membre ne doit participer à un événement simultané	services/EquipeService.java controllers/evenement/front/CreateTeamController.java	Amira NEFZI	1.5h	96	✓ Système

SYSTÈME	T-SYS.6	✓ Acceptation automatique de la participation si toutes les contraintes sont respectées (statut = "Accepté" directement)	controllers/evenement/front/JoinEventController.java controllers/evenement/front/TeamDetailsController.java	Amira NEFZI	0.5h	98	✓ Système
SYSTÈME	T-SYS.7	✓ Empêcher participation à un événement annulé (bannière rouge + masquage bouton Participer)	controllers/evenement/front/EvenementFrontController.java	Amira NEFZI	0.5h	89	✓ Système
SYSTÈME	T-SYS.8	✓ Empêcher participation à un événement terminé ou complet (bannière + masquage bouton Participer si spots = 0)	controllers/evenement/front/EvenementFrontController.java	Amira NEFZI	0.5h	87	✓ Système
SYSTÈME	T-SYS.9	✓ Suppression participation + équipe associée (supprimerAvecEquipe dans ParticipationService)	services/ParticipationService.java	Amira NEFZI	1h	80	✓ Système
SYSTÈME	T-SYS.10	✓ Vérifier que l'événement est terminé avant d'afficher le bouton feedback (isPast check dans MesParticipationsController)	controllers/evenement/front/MesParticipationsController.java	Amira NEFZI	0.5h	90	✓ Système
SYSTÈME	T-SYS.11	✓ Gestion de session utilisateur via SessionManager (getCurrentUser, isEtudiant, isAdmin)	session/SessionManager.java	Amira NEFZI	0.5h	95	✓ Système
SYSTÈME	T-SYS.12	✓ Navigation centralisée via FrontNavHelper (goEvenements, goMesParticipations, goMesEquipes, goProfile, goLogout)	controllers/evenement/front/FrontNavHelper.java	Amira NEFZI	1h	90	✓ Système
SYSTÈME	T-SYS.13	✓ Connexion JDBC centralisée via MyConnection (Singleton pattern)	tools/MyConnection.java	Amira NEFZI	0.5h	95	✓ Système

Gestion challenges

02

User Stories



Tableau des Story Tests " Module Gestion Utilisateurs "

Projet : AutoLearn JavaFX | Sprint 2 | Responsable : Illef Yousfi

User Story	Story Test d'acceptation (Cas de reussite)	Story Test de refus (Cas d'echec)
<i>En tant qu'utilisateur je souhaite me connecter a mon compte.</i>	Etant donne l'etudiant 'Ahmed' ayant l'email 'ahmed@gmail.com' et le mot de passe 'Pass@123' enregistre en base, et dont le compte est actif (isSuspended = false) Quand l'etudiant saisit l'email 'ahmed@gmail.com' et le mot de passe 'Pass@123' puis clique sur 'Se connecter' Alors le systeme verifie le mot de passe (BCrypt), met a jour lastLoginAt, cree la session via SessionManager, et redirige l'etudiant vers le frontoffice	Etant donne l'etudiant 'Ahmed' ayant l'email 'ahmed@gmail.com' et le mot de passe 'Pass@123' enregistre en base, et dont le compte est actif Quand l'etudiant saisit l'email 'ahmed@gmail.com' et le mot de passe incorrect 'WrongPass1!' puis clique sur 'Se connecter' Alors un message d'erreur 'Mot de passe incorrect.' est affiche, la session n'est pas creee, et l'utilisateur reste sur la page de connexion
<i>En tant qu'administrateur je souhaite suspendre un compte etudiant.</i>	Etant donne l'administrateur 'Illef' connecte au backoffice, et l'etudiant 'Yassmine' ayant l'email 'yassmine@gmail.com' avec un compte actif (isSuspended = false) Quand l'administrateur selectionne l'etudiant 'Yassmine', clique sur 'Suspend', choisit la raison 'Comportement inapproprie' et confirme Alors le compte de 'Yassmine' est suspendu (isSuspended = true, suspendedAt = maintenant, suspensionReason = 'Comportement inapproprie'), un email de notification est envoye a 'yassmine@gmail.com', et l'action est loggee dans user_activity	Etant donne l'administrateur 'Illef' connecte au backoffice, et l'etudiant 'Yassmine' ayant l'email 'yassmine@gmail.com' avec un compte actif Quand l'administrateur selectionne l'etudiant 'Yassmine', clique sur 'Suspend' mais ne selectionne aucune raison et clique sur confirmer Alors un message d'erreur 'Veuillez selectionner une raison.' est affiche, le compte de 'Yassmine' reste actif (isSuspended = false), et aucun email n'est envoye
<i>En tant qu'utilisateur je souhaite m'inscrire sur la plateforme.</i>	Etant donne un visiteur 'Islem' souhaitant creer un compte, avec l'email 'islem@gmail.com' non encore utilise en base, et le mot de passe 'Secure@99' respectant les regles (majuscule + minuscule + chiffre + caractere special) Quand le visiteur remplit le formulaire avec nom='Ben Ali', prenom='Islem', email='islem@gmail.com', mot de passe='Secure@99', role='ETUDIANT', niveau='DEBUTANT' et clique sur 'Creer mon compte' Alors le compte est cree en base (isSuspended=false), un email de confirmation HTML est envoye a 'islem@gmail.com', une verification Have I Been Pwned est lancee en arriere-plan, et l'etudiant est redirige vers le frontoffice	Etant donne un visiteur 'Islem' souhaitant creer un compte, avec l'email 'islem@gmail.com' deja utilise par un autre compte en base Quand le visiteur remplit le formulaire avec l'email 'islem@gmail.com' deja existant et clique sur 'Creer mon compte' Alors un message d'erreur 'Cet email est deja utilise' est affiche sous le champ email, aucun compte n'est cree en base, et aucun email n'est envoye

AUTOLEARN — Tests d'acceptation

Module : Gestion de Cours et Chapitres

Responsable : Yassmine Benslimene

US-1 : Créer un cours (Admin)

User Story	Story test d'acceptation	Story Test de refus
En tant qu'administrateur, je veux créer un nouveau cours afin de structurer le contenu pédagogique.	Étant donné un administrateur connecté ayant accès au backoffice Quand il remplit le formulaire avec titre = 'Python Programming', matière = 'Informatique', niveau = 'DEBUTANT', durée = 40h, description = 'Introduction complète à la programmation en Python' et clique sur Enregistrer Alors le cours est ajouté en base de données et apparaît dans la liste des cours avec le badge niveau vert 'DEBUTANT'	Étant donné un administrateur connecté ayant accès au backoffice Quand il soumet le formulaire avec titre = 'PY' (2 caractères), durée = 0, description = 'Court' (5 caractères) Alors des messages d'erreur s'affichent : 'Le titre doit contenir au moins 3 caractères', 'La durée doit être d'au moins 1 heure', 'La description doit contenir au moins 20 caractères' et le cours n'est pas enregistré

US-2 : Modifier un cours (Admin)

User Story	Story test d'acceptation	Story Test de refus
En tant qu'administrateur, je veux modifier un cours existant afin de mettre à jour son contenu.	Étant donné le cours 'Python Programming' existant en base de données Quand l'admin clique sur 'Edit', change la durée de 40h à 50h et clique sur Enregistrer Alors la durée du cours est mise à jour en base et la table affiche '50' dans la colonne Durée	Étant donné le cours 'Python Programming' existant en base de données Quand l'admin vide le champ matière et soumet le formulaire Alors le message 'La matière est obligatoire' s'affiche et la modification n'est pas enregistrée

US-3 : Supprimer un cours (Admin)

User Story	Story test d'acceptation	Story Test de refus
En tant qu'administrateur, je veux supprimer un cours et tous ses chapitres associés.	Étant donné le cours 'Java Avancé' ayant 3 chapitres en base de données Quand l'admin clique sur 'Supprimer' et confirme la suppression Alors le cours et ses 3 chapitres sont supprimés de la base (transaction cascade), la liste des cours ne contient plus 'Java Avancé' et le compteur 'Total Chapitres' diminue de 3	Étant donné le cours 'Java Avancé' ayant 3 chapitres en base de données Quand l'admin clique sur 'Supprimer' et clique sur 'Annuler' dans la boîte de confirmation Alors le cours et ses chapitres restent en base de données, aucune modification n'est effectuée

US-4 : Créer un chapitre (Admin)

User Story	Story test d'acceptation	Story Test de refus
En tant qu'administrateur, je veux ajouter un chapitre à un cours afin d'organiser le contenu en sections ordonnées.	Étant donné le cours 'Python Programming' existant, l'admin ouvre la fenêtre des chapitres Quand il clique sur '+ Nouveau chapitre', remplit titre = 'Introduction à Python', contenu = 'Bienvenue dans le monde de Python', ordre = 1, type = 'VIDEO', ressource = 'https://youtube.com/watch?v=abc123' et clique Enregistrer Alors le chapitre est ajouté en base avec cours_id = id de 'Python Programming', apparaît dans la table avec badge 'VIDEO' bleu et le compteur 'Nb chapitres' du cours passe à 1	Étant donné le cours 'Python Programming' existant, l'admin ouvre le formulaire chapitre Quand il soumet avec ordre = 0, contenu = 'Court' (5 caractères), ressource = 'youtube.com/abc' (sans https://) Alors les messages d'erreur s'affichent : 'L'ordre doit être au moins 1', 'Le contenu doit contenir au moins 10 caractères', 'Le lien doit commencer par http:// ou https://' et le chapitre n'est pas enregistré

US-5 : Consulter le catalogue des cours (Étudiant)

User Story	Story test d'acceptation	Story Test de refus
En tant qu'étudiant, je veux consulter le catalogue des cours disponibles et les filtrer par niveau.	Étant donné un étudiant connecté avec niveau 'DEBUTANT', 6 cours en base dont 3 de niveau DEBUTANT Quand il clique sur le bouton 'Débutant' dans les filtres de la page Cours Alors seuls les 3 cours de niveau DEBUTANT s'affichent avec leurs cartes colorées et la barre de progression rouge (0%)	Étant donné un étudiant connecté sur la page Cours Quand il tape 'xyzabc' dans la barre de recherche (aucun cours ne correspond) Alors le message 'Aucun cours trouvé.' s'affiche et la grille de cartes est vide

US-7 : Télécharger un chapitre en PDF (Étudiant)

User Story	Story test d'acceptation	Story Test de refus
En tant qu'étudiant, je veux télécharger le contenu d'un chapitre en PDF pour réviser hors ligne.	Étant donné l'étudiant sur la page détail du chapitre 'Introduction à Python' Quand il clique sur 'PDF', choisit un emplacement dans le <u>FileChooser</u> et confirme Alors un fichier PDF est généré avec le titre du chapitre en violet, le contenu sans balises HTML, les infos du cours (matière, niveau, durée) et un message de confirmation s'affiche avec le chemin du fichier	Étant donné l'étudiant sur la page détail du chapitre 'Introduction à Python' Quand il clique sur 'PDF' et ferme le <u>FileChooser</u> sans choisir de fichier (Annuler) Alors aucun fichier n'est créé, aucun message d'erreur ne s'affiche et l'étudiant reste sur la page du chapitre

US-8 : Progression du cours après quiz réussi (Étudiant)

User Story	Story test d'acceptation	Story Test de refus
En tant qu'étudiant, je veux que ma progression dans un cours augmente automatiquement quand je réussis le quiz d'un chapitre.	Étant donné l'étudiant 'Amira' (userId=14) inscrit au cours 'Python Programming' ayant 10 chapitres, progression actuelle = 0% Quand elle passe le quiz du chapitre 1 et obtient un score de 80% (seuil = 50%) Alors un enregistrement est créé dans <code>chapter_progress</code> (userId=14, chapterId=1, quizScore=80), la page chapitres affiche le badge '✓ Complété' sur le chapitre 1, et la barre de progression du cours passe à 10% (rouge)	Étant donné l'étudiant 'Amira' inscrit au cours 'Python Programming', progression = 0% Quand elle passe le quiz du chapitre 1 et obtient un score de 40% (inférieur au seuil de 50%) Alors aucun enregistrement n'est créé dans <code>chapter_progress</code>, le badge '✓ Complété' n'apparaît pas sur le chapitre 1, la progression reste à 0% et le message 'Score insuffisant — révissez et réessayez !' s'affiche

US-8.8

En tant qu'Étudiant, je souhaite démarrer un quiz afin de tester mes connaissances.

User Story	Story test d'acceptation	Story Test de refus
<i>en tant qu'Étudiant je souhaite démarrer un quiz.</i>	Etant donné que l'étudiant 'Tayssir Zarrouk' est connecté et qu'il souhaite passer le quiz 'Quiz - Loops and Iterations' associé au chapitre 'Boucles en Java', que ce quiz est en statut 'actif' et que le nombre maximum de tentatives est fixé à 3, et que Tayssir n'a effectué que 1 tentative jusqu'à présent Quand Tayssir clique sur le bouton "Commencer le Quiz" depuis l'écran d'introduction Alors l'application navigue vers l'écran de questions, le timer démarre le compte à rebours, et les questions s'affichent avec les options de réponse.	Etant donné que l'étudiant 'Tayssir Zarrouk' est connecté et qu'il souhaite passer le quiz 'Quiz - Loops and Iterations', que le nombre maximum de tentatives est fixé à 3 et que Tayssir a déjà effectué 3 tentatives (nombre maximum atteint) Quand Tayssir consulte la page d'introduction du quiz Alors un message indiquant le refus du démarrage est affiché : "Nombre maximum de tentatives atteint (3/3)" et le bouton "Commencer le Quiz" est désactivé.

US-9.9

En tant qu'Étudiant, je souhaite soumettre mes réponses afin de voir mon score immédiatement.

User Story	Story test d'acceptation	Story Test de refus
<i>en tant qu'Étudiant je souhaite soumettre mes réponses et voir mon score.</i>	Etant donné que l'étudiant 'Tayssir Zarrouk' est connecté et qu'il a répondu à toutes les 5 questions du quiz 'Quiz - Loops and Iterations' ayant un total de 50 points, et que 4 réponses sur 5 sont correctes (40 points obtenus), et que le seuil de réussite est fixé à 50% Quand Tayssir clique sur le bouton "Soumettre le Quiz" Alors un message indiquant le succès est affiché : "Félicitations ! Vous avez réussi le quiz !" avec le score 40/50 (80%), la tentative est enregistrée et le chapitre est marqué comme complété.	Etant donné que l'étudiant 'Tayssir Zarrouk' est connecté et qu'il a répondu à toutes les 5 questions du quiz 'Quiz - Loops and Iterations' ayant un total de 50 points, et que 0 réponse est correcte (0 points obtenus, soit 0%), et que le seuil de réussite est fixé à 50% Quand Tayssir clique sur le bouton "Soumettre le Quiz" Alors un message indiquant l'échec est affiché : "Score insuffisant — révisez et réessayez !" avec le score 0/50 (0%), et un email de rappel de révision est envoyé automatiquement à l'adresse de Tayssir.



Tableau des Story Tests

Module Gestion des Événements — Application JavaFX (IntelliJ)
2 User Stories × 2 Story Tests (1 cas d'acceptation + 1 cas de refus)

Les deux User Stories sélectionnées sont les plus riches en logique métier et en règles de validation du module :

US-5.9 (Priorité 96) — Création d'équipe avec validation 4-6 membres, doublon événement et conflit horaire.

US-5.10 (Priorité 98) — Inscription d'une équipe à un événement avec vérification capacité maximale et doublon étudiant.

Chaque Story Test suit le format **Étant donné / Quand / Alors** (Given / When / Then).

En tant qu'Étudiant, je souhaite créer une équipe afin de participer à un événement.

User Story	✓ Story Test d'Acceptation	✗ Story Test de Refus
En tant qu'Étudiant, je souhaite créer une équipe afin de participer à un événement.	✓ Cas de réussite Étant donné que l'étudiant 'Ali Ben Salah' est connecté et qu'il souhaite participer à l'événement 'Hackathon ESPRIT 2025' ayant encore 3 places disponibles sur 10, et que les étudiants 'Sarrah', 'Mohamed', 'Ines' et 'Youssef' ne sont inscrits dans aucune équipe pour cet événement, et qu'aucun d'eux n'a de conflit horaire avec cet événement Quand l'étudiant 'Ali' saisit le nom d'équipe 'Team Alpha' et sélectionne les 5 membres : Ali, Sarrah, Mohamed, Ines, Youssef, puis clique sur "Créer l'équipe" Alors l'équipe 'Team Alpha' est créée avec succès en base de données, les 5 membres sont associés à l'équipe, et l'application navigue vers la vue Détails de l'équipe affichant la bannière de succès "Équipe créée avec succès !"	✗ Cas d'échec Étant donné que l'étudiant 'Ali Ben Salah' est connecté et qu'il souhaite participer à l'événement 'Hackathon ESPRIT 2025', et que l'étudiant 'Mohamed Trabelsi' est déjà inscrit dans l'équipe 'Team Beta' pour ce même événement Quand l'étudiant 'Ali' saisit le nom d'équipe 'Team Alpha' et sélectionne 5 membres incluant 'Mohamed Trabelsi', puis clique sur "Créer l'équipe" Alors la création est refusée, aucune équipe n'est enregistrée en base de données, et un message d'erreur est affiché : "Mohamed Trabelsi participe déjà à cet événement avec une autre équipe." Règles métier vérifiées : etudiantDejaInscritEvenement(mohamedId, evenementId) → true

En tant qu'Étudiant, je souhaite inscrire mon équipe à un événement afin de participer à la compétition.

User Story	✓ Story Test d'Acceptation	X Story Test de Refus
En tant qu'Étudiant, je souhaite inscrire mon équipe à un événement afin de participer à la compétition.	✓ Cas de réussite Étant donné que l'étudiant 'Sarra Mansouri' est connectée, que l'événement 'Workshop IA 2025' est en statut 'Plannifié' (non annulé, non terminé), que cet événement a un maximum de 10 équipes et que seulement 7 équipes sont déjà inscrites, et que l'équipe 'Team Innovators' dont Sarra est membre n'est pas encore inscrite à cet événement Quand Sarra clique sur le bouton "Participer à cet événement" depuis la vue Détails de l'équipe Alors une participation est créée en base de données avec le statut 'Accepté', l'application navigue vers "Mes Participations" et affiche la bannière de succès : "✓ Participation acceptée avec succès ! Votre équipe 'Team Innovators' est inscrite à l'événement 'Workshop IA 2025'"	X Cas d'échec Étant donné que l'étudiant 'Sarra Mansouri' est connectée, que l'événement 'Workshop IA 2025' est en statut 'Plannifié', mais que cet événement a atteint sa capacité maximale : 10 équipes inscrites sur 10 (nbMax = 10, nbEquipes = 10), et que l'équipe 'Team Innovators' souhaite s'inscrire Quand Sarra consulte la page de l'événement 'Workshop IA 2025' dans la liste des événements disponibles Alors le bouton "Participer à cet événement" est masqué (non affiché), et le panneau détails affiche uniquement : "<i>0 places restantes sur 10 au total</i>", aucune participation n'est créée en base de données

Tableau des Story Tests

Gestion des Communautés — Sprint 7 — JavaFX

2 User Stories • 1 cas de réussite + 1 cas d'échec chacune

Story Tests — US-7.3 : Créer une communauté

En tant qu'utilisateur, je souhaite créer une communauté.

User Story	Story Test d'acceptation (Réussite ✓)	Story Test de refus (Échec ✗)
En tant qu'utilisateur connecté, je souhaite créer une communauté.	Etant donné l'utilisateur 'Alice' connecté avec le formulaire de création ouvert, le nom 'JavaFX Fans' et la description 'Communauté JavaFX' Quand Alice soumet le formulaire avec des données valides Alors la communauté 'JavaFX Fans' est créée, Alice en devient propriétaire, un message de succès est affiché et la liste des communautés est mise à jour.	Etant donné l'utilisateur 'Bob' connecté avec le formulaire de création ouvert, le champ nom laissé vide Quand Bob soumet le formulaire avec un nom vide Alors la communauté n'est pas créée, un message d'erreur 'Le nom est obligatoire' est affiché et le formulaire reste ouvert.

Story Tests — US-7.5 : Créer un post dans une communauté

En tant que membre d'une communauté, je souhaite créer un post.

User Story	Story Test d'acceptation (Réussite ✓)	Story Test de refus (Échec ✗)
En tant que membre d'une communauté, je souhaite créer un post.	Etant donné l'utilisateur 'Alice' connecté, membre de la communauté 'JavaFX Fans' (id:10), avec le contenu 'Bonjour la communauté !' Quand Alice soumet le formulaire de publication avec un contenu non vide Alors le post est enregistré, il apparaît en tête du fil d'actualité de la communauté et un message de succès est affiché.	Etant donné l'utilisateur 'Bob' connecté mais non membre de la communauté 'JavaFX Fans' (id:10) Quand Bob tente de soumettre un post dans cette communauté Alors le post n'est pas enregistré, un message d'erreur 'Vous n'êtes pas membre de cette communauté' est affiché.

03

Un diagramme de séquence

objets



Diagramme de séquence - Participation à evenement



04

Architectures physique et logique



Architecture Logique — AutoLearn

Patron MVC — 3 Couches | Java 17 · JavaFX · JDBC · MySQL

Couche 1

Présentation (Front-End)

JavaFX · Scene Builder · FXML

Affiche les données à l'utilisateur et capte ses interactions. Ne contient aucune logique métier.

LoginView.fxml

Écran connexion
& inscription

CoursView.fxml

Liste & détail
des cours

ChapitreView.fxml

Lecture des
chapitres

QuizView.fxml

Interface quiz
interactif

ProgressionView.fxml

Tableau de bord
progression

Couche 2

Métier (Back-End / Business Logic)

Java 17 — Classes Service & Controller | PHP / Node.js (API)

Traite les données, applique les règles métier et coordonne les échanges entre la présentation et les données.

AuthController

Login, inscription
gestion sessions

CoursService

Règles cours
& chapitres

QuizService

Score, calcul
taux réussite

ProgressionSvc

Algorithme
progression

StatService

Cours populaires
& analytics

Gère toutes les requêtes SQL (CRUD) via JDBC. Stockage persistant dans MySQL.

UserDAO

CRUD
table User

CoursDAO

CRUD
table Cours

ChapitreDAO

CRUD
table Chapitre

QuizDAO

CRUD
table Quiz


ProgressionDAO


CRUD
table Progression

Architecture Physique — Diagramme de Déploiement

Modèle Client-Serveur | JavaFX · PHP/Node.js · JDBC · MySQL | UML Deployment Diagram

AutoLearn — Diagramme de Déploiement UML Java 17 + JavaFX + MySQL





Merci de votre attention

