

日本語スライドのタイトル test

LuaLaTeX + Beamer + Metropolis

松村 泰行（京都大学経済学研究科・博士後期課程 1 年）

最終更新: 2026 年 5 月 19 日

✉ matsumura.yasuyuki.w85@kyoto-u.jp

🌐 <https://yasu0704xx.github.io>

導入

設定

定理環境

まとめ

導入

- 日本語を含む beamer スライドを LuaLaTeX で作成する。
- テーマは **metropolis** を用いる。
- 数式も通常通り使える：

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta_0) \xrightarrow{d} \text{Normal}(0, \text{Var}(X)).$$

設定

このテンプレートでは、以下の設定を使っています。

- progressbar は frametitle
- headline は miniframes
- frametitle は teal!90!purple
- alerted text は purple!70!orange

定理環境

Theorem 3.1

$X_1, \dots, X_n$ が *i.i.d.* で、適切な正則条件が成り立つとする。このとき推定量 $\hat{\theta}$ は漸近正規性を持つ。

Remark 3.2

定理番号は section ごとに振られます。

まとめ

- 日本語 beamer は **LuaLaTeX** が安定。
- pdf_latex 用の CJK や dvipdfmx 指定は不要。
- VS Code では lualatexmk recipe でコンパイル。