

MÉMO PROFESSEUR · RÉACTIVER


Une fonction : trois gestes.

Une fonction : une entrée, un résultat.

DÉCLARER

```
function doubler(nombre) { return nombre * 2; }
```

↑ paramètre : le nom de l'entrée



```
const resultat = doubler(6);
```

La variable garde 12 : le programme peut la réutiliser.

console.log(resultat) affiche 12. Ce n'est pas return.

Déclarer

J'écris ce que la fonction fera. Le paramètre est le nom de l'entrée.

Appeler

Je lance la fonction avec une valeur. Cette valeur est l'argument.

Renvoyer

return fournit une valeur au code qui a appelé. Une variable peut la garder.

Afficher

console.log rend une valeur visible dans la console. Il ne remplace pas return.

La question qui éclaire :


« Qu'est-ce qui entre ? Qu'est-ce qui sort ? Où gardes-tu le résultat ? »

Diagnostic : annoncerDépart 3 min, saluer 4 min, doubler 5 min, additionner et réutiliser un retour 6 min, remise 2 min.
Aucun ET/OU/NON inédit dans cette évaluation des acquis précédents.

Diagnostic : progresser sans dépasser le temps.

Faire coder → exécuter → comparer. Autoriser les indices ciblés. Un défi non terminé reste « À reprendre ». Relire les premiers essais, les tests et le dernier code avant de valider la grille /20.

Deux règles. Une décision.



ET demande les deux conditions. **OU** en accepte au moins une, y compris les deux. **NON** inverse un booléen.

Fais passer de la phrase au test.

Dire la règle → regrouper → prévoir les cas → coder → vérifier.

Ne demande pas seulement un succès.

Pour un seuil de 14 : tester 13, 14 et 15. Pour deux booléens : les 4 combinaisons. Pour trois : les 8 combinaisons.

« Quel cas prouve que ta règle ne laisse pas entrer quelqu'un à tort ? »

Trois difficultés à isoler

La phrase mal comprise ; le mauvais opérateur ; le code qui ne renvoie pas de valeur. Ne les confonds pas dans ton retour à l'élève.

MÉMO PROFESSEUR · CORRECTION

Voir la preuve avant la note.

La grille CSS fournie sert de modèle de présentation et de niveaux. Les critères sont adaptés aux fonctions ; les anciens noms et notes d'élèves ne sont pas repris.

Critère	Points
Déclarer une fonction	4
Appeler une fonction	3
Paramètre / argument	4
console.log	3
return	3
Stocker le retour	3

20 indicateurs binaires : chaque point est lié à une observation. Tu peux modifier un point et expliquer pourquoi.

Les niveaux du modèle

NA : 0-4 · EC : 5-9 · A1 : 10-14 · A2 : 15-20.

Pas de verrou par critère. Une aide non renseignée n'abaisse pas le niveau. A2 n'est pas une preuve d'autonomie durable.

Deux distinctions indispensables

Non remis = NE sans note, pas zéro. Une copie remise vide peut ne montrer aucun indicateur.

Code non interprétable = à relire. Le mini-labo accepte le sous-ensemble travaillé ; une autre écriture peut être valable. Ne valide pas sans lire.

Dans l'espace professeur

Ouvre le dossier → lis l'original → ajuste les points → commente → valide → exporte le ZIP.

Modifier l'Excel téléchargé ne modifie pas la base. Les changements officiels se font dans /prof.html.