# 微分積分続論(ベクトル解析)

#### 鈴木 咲衣

#### 平成27年度前期

#### 演習問題8

- 1. [2, 練習問題 4.9, 4.11, 章末問題 4.5] 次の領域の面積を面積分により計算せよ.
  - (a) 点 (0,0,1), (2,0,1), (2,1,1), (0,1,1) を頂点とする長方形.
  - (b) 原点を中心とする半径 3 の球面の z>0 の部分.
  - (c) z 軸を中心とし,半径3の円筒の側面の $-1 \le z \le 2$ の部分.
  - (d) 平行四辺形  $\psi(s,t) = (s,t,2s+3t), 0 \le s \le 1, 0 \le t \le 1.$
  - (e) 回転放物面  $\psi(t,\theta) = (t\cos\theta, t\sin\theta, t^2), 0 \le \theta \le 2\pi, 0 \le t \le 1.$
  - (f) xy 平面上の楕円  $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$  の内部の面積.
- 2.~[2, 章末問題 4.6] 次の S と f の組に対して面積分  $\int_S f dS$  を計算せよ .
  - (a) S は点 (0,0,3),(2,0,3),(2,1,3),(0,1,3) を頂点とする長方形. f=xyz.
  - (b)  $S = \psi(s,t) = (s,t,st), 0 \le s \le 1, 0 \le t \le 1$ . f = xy.
  - (c)  $S = \psi(t, \theta) = (1 + t\cos\theta, 1 + t\sin\theta, t), 0 \le t \le 1, 0 \le \theta \le \pi.$   $f = x + z^2.$
- 3.~[2, 章末問題 4.7] パラメータ s,t で表された曲面  $(s\cos t,s\sin t,s)$  の  $0\leq s\leq 1,\,0\leq t\leq 2\pi$  の部分を S とする .
  - (a) S の概形を描け.
  - (b) S の面積を求めよ.

### 演習問題8 解答

1. (a)

$$\int_0^2 \mathrm{d}x \int_0^1 \mathrm{d}y = 2$$

(b) **求めるべき領域を** *D* とおくと、

$$\int_{D} r^{2} \sin \theta d\theta d\phi = 9 \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_{0}^{2\pi} d\phi = 9 \cdot 1 \cdot 2\pi = 18\pi$$

(c) 求めるべき領域を D とおくと、

$$\int_{D} r d\theta dz = r \int_{-1}^{2} dz \int_{0}^{2\pi} d\theta = 3 \cdot 3 \cdot 2\pi = 18\pi$$

(d)  $|(1,0,2)\times(0,1,3)| = |(-2,-3,1)| = \sqrt{17} \text{ L}$ 

$$\sqrt{17} \int_0^1 \int_0^1 \mathrm{d}s \mathrm{d}t = \sqrt{17}$$

(e)

$$\begin{split} \left| \frac{\partial \psi}{\partial s} \times \frac{\partial \psi}{\partial t} \right| &= \left| \left( \cos \theta, \sin \theta, 2t \right) \times \left( -t \sin \theta, t \cos \theta, t^2 \right) \right| \\ &= \left| \left( t^2 \sin \theta - 2t^2 \cos \theta, -2t^2 \sin \theta - t^2 \cos \theta, t \right) \right| \\ &= t^2 + 5t^4 \end{split}$$

よって求めるべき面積Sは、

$$S = \int_0^1 (t^2 + 5t^4) dt \int_0^{2\pi} d\theta = \left(\frac{1}{3} + 1\right) \cdot 2\pi = \frac{8}{3}\pi$$

(f) 楕円は  $x=r\cos\theta,y=2r\sin\theta$  ただし  $0\leq r\leq 1,0\leq\theta<2\pi$  と表示できる。

$$\begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ 2 \sin \theta & 2r \cos \theta \end{vmatrix} = 2r$$

よって求めるべき面積Sは、

$$S = \int_0^1 2r dr \int_0^{2\pi} = 1 \cdot 2\pi = 2\pi$$

2. (a)

$$\int_S f \mathrm{d}S = 3 \int_0^2 x \mathrm{d}x \int_0^1 y \mathrm{d}y = 3 \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

(b)

(c)

3. (a) (別ファイルを参照)

(b)

$$(\cos t, \sin t, 0) \times (-s\sin t, s\cos t, 1) = s(\sin t, -\cos t, 1)$$

よって、

$$\int_{S} \mathrm{d}S = \sqrt{2} \int_{0}^{1} s \mathrm{d}s \int_{0}^{2\pi} \mathrm{d}t = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\pi = \sqrt{2}\pi$$

## 参考文献

[2] 小林亮,高橋大輔「ベクトル解析入門」(東京大学出版会)