

V34 — HOW TO USE

Uji KPI Dump Truck

DT-03: Partial Availability

Menguji apakah engine mampu membedakan "tidak ada Operation" dari "equipment memang tidak available"

Disusun dari pelaksanaan nyata test 03 Oktober 2026 untuk DT-TEST-003

Prinsip pengujian

Jangan mengejar KPI supaya READY. Kita uji apakah engine mampu membaca kondisi equipment yang sebenarnya. Karena itu Operation **tidak** dibuat 12 jam. Operation hanya dicatat pada periode unit benar-benar bekerja, sedangkan periode tidak available dibuktikan oleh evidence Maintenance.

Hasil yang tercatat pada test

DT-TEST-003: **Scheduled 11,00 jam, Available 5,00 jam, Used 5,00 jam, PA 45,45%, UA 100,00%, status READY.** Engine tidak memaksa PA menjadi 100% hanya karena Operation-nya VALIDATED. Fleet tetap NEEDS_VALIDATION karena 4 equipment belum eligible (population belum lengkap), bukan karena DT gagal.

Isi guide

1. Skenario dan pertanyaan inti
2. Tiga hasil yang mungkin dan cara membacanya
3. Data yang dipakai
4. Langkah 1 dan 2: Equipment dan Work Front
5. Langkah 3: Maintenance (availability evidence)
6. Langkah 4: Operations
7. Langkah 5: Validasi
8. Langkah 6: KPI Specific Date
9. Hasil, cara menghitung, dan Fleet
10. Mengapa test ini penting dan pembaruan aturan timeline
11. Troubleshooting
12. Lembar catat dan template partial availability

1. Skenario dan pertanyaan inti

Skenario **DT-03 Partial Availability** untuk satu shift:

Item	Nilai
Equipment	DT-TEST-003 (Dump Truck)
Tanggal	03/10/2026
Shift	06:00–18:00
Break	12:00–13:00

Waktu	Kondisi	Evidence yang merepresentasikan
06:00–10:00	NOT AVAILABLE	Maintenance: Breakdown, 4 jam, Closed
10:00	READY	Maintenance selesai; unit available
10:00–16:00	AVAILABLE / OPERATION	Operation: Hauling (3 event)
16:00–18:00	NOT AVAILABLE	Maintenance: Breakdown, 2 jam, Open sampai akhir shift

Jam	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
Event	Maintenance (Breakdown)				Hauling		Break	Hauling		Hauling	Maintenance	
Status	4 jam, Closed				2 jam		baseline	2 jam		1 jam	2 jam, Open	

Merah = periode tidak available (evidence Maintenance). Hijau = Operation. Abu-abu = break baseline.

Neraca waktu skenario

Besaran	Perhitungan	Hasil
Scheduled	12 jam (06:00–18:00) dikurangi break 1 jam	11 jam
Downtime terdokumentasi	4 jam (06:00–10:00) + 2 jam (16:00–18:00)	6 jam
Operation	2 + 2 + 1	5 jam
Cek	6 + 5 = 11 = Scheduled	Cocok

Pertanyaan fundamental yang diuji

Apakah KPI Engine mampu membedakan "tidak ada Operation" dengan "equipment memang tidak available"?

Dua situasi yang tampak mirip	Maknanya
Unit tidak punya Operation 06:00–10:00 dan 16:00–18:00 karena sedang maintenance	Equipment tidak available . PA turun, dan ini harus tercermin di KPI.
Unit seharusnya available 06:00–18:00 tetapi operator hanya mencatat 5 jam Operation	Ada data yang tidak lengkap (gap). KPI harus menahan sebagai NEEDS_VALIDATION, bukan menganggapnya tidak apa-apa.

Bila jawabannya ya, fondasi KPI kita semakin kuat. Bila belum, kita tahu tepat bagian mana yang perlu diperbaiki: **Availability Evidence dan Start/End Boundary**, bukan mengubah policy KPI.

Yang sengaja tidak dilakukan

Jangan
Membuat Operation 12 jam (seperti test Grader yang timeline-nya harus menutup window).
Menambahkan event palsu 16:00–18:00 hanya untuk memenuhi jam shift.
Mengubah jam Operation ketika hasilnya NEEDS_VALIDATION, sebelum membaca validation issue-nya.
Mengubah Policy Set. Policy tetap: Available Time + Pure Effective / Net Operating.

2. Tiga hasil yang mungkin dan cara membacanya

Sebelum menekan Refresh KPI, tentukan dulu bagaimana hasil akan dibaca. Ketiganya informatif:

A | READY dengan PA di bawah 100%

CONTOH	PA sekitar 54,55% (bila Available 6 jam dari 11), UA sekitar 100%, EU sesuai effective time.
ARTINYA	Engine memahami bahwa equipment hanya available sebagian shift .
PENILAIAN	Hasil yang paling diharapkan bila availability evidence sudah benar.

B | NEEDS_VALIDATION

TINDAKAN	Jangan langsung mengubah jam Operation. Baca validation issue-nya.
TEMUAN	Bila engine menyebut <i>timeline gap 06:00–10:00</i> padahal sudah ada evidence maintenance untuk periode itu, berarti availability boundary belum dikenali engine .
PENILAIAN	Itu menjadi temuan implementasi yang valid .

C | READY tetapi PA = 100% (red flag)

KONDISI	06–10 NOT AVAILABLE, 10–16 AVAILABLE, 16–18 NOT AVAILABLE, tetapi hasil PA = 100%.
ARTINYA	Engine kemungkinan masih menganggap tidak adanya Operation berarti tidak ada masalah availability .
PENILAIAN	Itu harus diperbaiki.

Hasil nyata pada test: A (READY, PA 45,45%, UA 100%).

3. Data yang dipakai

Objek	Nilai pada test	Keterangan
Equipment	DT-TEST-003 (Unit / Fleet No.)	Type: Dump Truck. Status Active.
Work Front	WF-20260930-EGB1	Work Front DT yang sudah ada. Jangan membuat Work Front baru bila tidak perlu.
Tanggal	10/03/2026 (03 Oktober 2026)	Specific Date pada Reports KPI
Domain Operation	Road & Hauling	Sesuai Work Front DT
Activity	Hauling	Tiga event
Maintenance	Dua event Breakdown	06:00–10:00 (Closed) dan 16:00–18:00 (Open)

Policy KPI (tidak diubah)

Policy	Nilai
Policy Set	Available Time + Pure Effective / Net Operating
Time Baseline	06:00–18:00
Break	12:00–13:00
Scheduled	11 jam

Catatan: pada tahap awal Equipment terlihat Effective From 10/01/2026, kemudian pada layar berikutnya 2026-10-03. Keduanya mencakup tanggal test, jadi tidak perlu diubah. Owner Name "Test Retired" membingungkan secara nama, tetapi tidak memengaruhi KPI selama status equipment Active.

4. Langkah 1 dan 2: Equipment dan Work Front

Langkah 1. Equipment

Pilih **DT-TEST-003** dan pastikan:

Field	Nilai	Penilaian
Unit / Fleet No.	DT-TEST-003	Sesuai
Type	Dump Truck	Sesuai
Status	Active	Sesuai
Effective From	Sebelum / sama dengan 10/03/2026	Mencakup tanggal test
Effective To	(kosong)	Masih aktif

Tidak perlu mengubah data equipment lainnya. Untuk test ini equipment yang aktif mulai pada hari test pun tidak masalah.

CHECKPOINT

PASS: Equipment DT-TEST-003 siap.
Jangan ubah apa-apa lagi di Equipment.

Langkah 2. Work Front

Gunakan Work Front yang sudah ada untuk test DT:

Work Front yang dipakai

WF-20260930-EGB1

Jangan membuat Work Front baru kalau tidak diperlukan. Konsistensi Work Front pada seluruh event penting, karena pada test ini sempat terpilih Work Front lain (lihat langkah 4).

5. Langkah 3: Maintenance (availability evidence)

Ini bagian paling penting. Tujuannya **bukan** supaya PA menjadi angka tertentu, melainkan memastikan engine mengerti **boundary availability**:

Waktu	Representasi
06:00–10:00	NOT AVAILABLE
10:00	READY
16:00	TROUBLE / MAINTENANCE
16:00–18:00	NOT AVAILABLE

Maintenance dicatat lewat modul **Maintenance**, lalu **Add Maintenance**. Jangan membuat Operation dulu. Buat **satu event maintenance**, **simpan**, **lihat hasil**, baru event kedua.

Maintenance 1: 06:00–10:00

Field	Nilai	Penilaian
Equipment	DT-TEST-003 (Dump Truck)	Sesuai
Event Date	10/03/2026	Tanggal test
Event Type	Breakdown	Sesuai
Start Time	06:00 AM	Awal shift
End Time	10:00 AM	Unit dinyatakan ready
Downtime Hours	4	10:00 dikurangi 06:00
Action	Breakdown	Sesuai
Status	Closed	Event selesai pada 10:00
Source	Manual	Sesuai
Failure Code	(boleh kosong)	Tidak diperlukan untuk test ini

Mengapa Closed: event pertama sudah selesai jam 10:00, dan unit kemudian dinyatakan ready.
Evidence-nya: 06:00–10:00 Breakdown (4 jam), lalu READY.

Klik **Save via RuntimeAdapter**.

Maintenance 2: 16:00–18:00

Setelah event pertama tersimpan dan terlihat, buat event kedua untuk kondisi unit yang **belum ready sampai akhir shift**:

Field	Nilai	Penilaian
Equipment	DT-TEST-003 (Dump Truck)	Sesuai
Event Date	10/03/2026	Tanggal test
Event Type	Breakdown	Sesuai
Start Time	04:00 PM	Mulai 16:00
End Time	06:00 PM	Bila form mengharuskan End Time
Downtime Hours	2	18:00 dikurangi 16:00
Action	Breakdown	Sesuai
Status	Open	Belum resolved pada akhir shift
Source	Manual	Sesuai

Hasil kedua event: dua boundary yang jelas

Waktu	Kondisi	Karakter evidence
06:00–10:00	Breakdown, 4 jam	Completed: maintenance selesai, unit kembali ready
10:00–16:00	Available	Belum ada downtime evidence
16:00–18:00	Breakdown, 2 jam	Open: maintenance belum selesai sampai akhir shift

Dua jenis maintenance diuji dalam satu DT: **maintenance selesai sebelum operasi** (Closed) dan **maintenance belum selesai sampai akhir shift** (Open). Total downtime terdokumentasi: **6 jam**.

CHECKPOINT

PASS: dua event Maintenance tersimpan.
06:00–10:00 Closed (4 jam) dan 16:00–18:00 Open (2 jam). Operation belum dibuat.

6. Langkah 4: Operations

Sekarang catat **hanya waktu unit benar-benar bekerja**, yaitu 10:00–16:00. Buka **Operations**, lalu **Add Operation**.

Field yang tetap untuk ketiga event

Field	Nilai
Date	10/03/2026
Domain	Road & Hauling
Work Front	WF-20260930-EGB1
Equipment	DT-TEST-003 — Dump Truck
Activity	Hauling
Status	DRAFT
Source	Manual
Transaction ID	Auto-generated

Yang berbeda per event

#	Time	Activity	Actual Hrs	Target Hrs	Status	Berakhir
1	10:00 AM	Hauling	2.00	2.00	DRAFT	12:00
2	01:00 PM	Hauling	2.00	2.00	DRAFT	15:00
3	03:00 PM	Hauling	1.00	1.00	DRAFT	16:00

Quantity dan Unit: pada event pertama dipakai Quantity 100 dengan Unit **ton**. Event berikutnya memakai Unit yang tersedia (misalnya ton atau cycle). Nilai ini tidak memengaruhi KPI berbasis waktu.

Total Operation evidence = 5 jam. Break 12:00–13:00 tidak dibuat sebagai event; ia adalah break baseline (celah antara event 1 yang berakhir 12:00 dan event 2 yang mulai 13:00).

Jangan membuat Operation sebelum 10:00 dan setelah 16:00. Mulai 16:00 sudah ada Breakdown yang Open. Jangan menambahkan event palsu 16:00–18:00 hanya untuk memenuhi jam shift.

Kesalahan umum: Work Front salah pilih

Yang terjadi pada test		
KONDISI	Saat membuat event 1, Work Front yang terpilih ternyata WF-20261005-ZNUD (Block-B-1) , bukan WF-20260930-EGB1. Ketiga event tersimpan dengan Work Front yang salah.	
TINDAKAN	No	Aksi
	1	Edit event 10:00: Work Front menjadi WF-20260930-EGB1.
	2	Edit event 13:00: Work Front menjadi WF-20260930-EGB1.
	3	Edit event 15:00: Work Front menjadi WF-20260930-EGB1.
	4	Jangan ubah jam atau Actual Hours.
	5	Buka lagi Work Timeline dan pastikan konsisten.
PENJELASAN	Selalu periksa field Work Front sebelum Save. Work Front yang tidak konsisten membuat timeline DT tercampur dengan Work Front lain. Jangan lanjut ke validasi sebelum konsisten.	

Kondisi yang benar sebelum validasi

Item	Nilai
Unit	DT-TEST-003
Work Front	WF-20260930-EGB1
10:00 Hauling	2 jam, DRAFT
13:00 Hauling	2 jam, DRAFT
15:00 Hauling	1 jam, DRAFT
Total Operation	5 jam
CHECKPOINT	PASS: Work Timeline DT konsisten (3 event DRAFT, total 5 jam). Maintenance tetap menjadi boundary: 06:00–10:00 selesai, 16:00–18:00 Open.

7. Langkah 5: Validasi

Setelah seluruh timeline benar, lakukan **Work Timeline**, lalu **Validate**. Ubah ketiga event:

Waktu	Activity	Dari	Menjadi
10:00	Hauling	DRAFT	VALIDATED
13:00	Hauling	DRAFT	VALIDATED
15:00	Hauling	DRAFT	VALIDATED

Yang tidak boleh diubah saat validasi

Jangan ubah
Waktu
Actual Hours dan Target Hours
Quantity
Activity
Maintenance

Yang diharapkan setelah validasi

Yang diharapkan sekarang **bukan sekadar VALIDATED**, tetapi bahwa engine mampu **mempertahankan informasi bahwa ada periode equipment tidak tersedia**.

Tampilan Work Timeline setelah validasi
DT-TEST-003: 10:00 Hauling VALIDATED, 13:00 Hauling VALIDATED, 15:00 Hauling VALIDATED. Total Operation 5 jam.
Maintenance: 06:00–10:00 selesai; 16:00–18:00 masih Open.

VALIDATION

PASS: Validation checkpoint tercapai.

Tiga event VALIDATED, total Operation 5 jam, maintenance sebagai boundary.

8. Langkah 6: KPI Specific Date

No	Aksi
1	Tutup Work Timeline.
2	Masuk Reports , lalu KPI .
3	Pilih KPI View , lalu Specific Date .
4	Isi KPI Date : 10/03/2026 .
5	Pastikan Policy Set tidak diubah: Available Time + Pure Effective / Net Operating.
6	Klik Refresh .
7	Cari DT-TEST-003 di bagian Equipment, dan lihat juga bagian Fleet.

Yang sedang diuji

Kita tidak mengejar angka 100%. Kita ingin melihat apakah engine memahami: **DT baru available jam 10:00, bekerja 10:00–16:00, lalu masuk maintenance lagi jam 16:00.**

Cara menafsirkan kemungkinan hasil

Hasil	Artinya
READY	Engine mampu menerima equipment yang memang tidak available sepanjang shift penuh, selama boundary availability didukung evidence Maintenance.
NEEDS_VALIDATION	Temuan penting: engine masih menganggap scheduled window 06:00–18:00 sebagai kewajiban penuh dan belum mengurangi boundary berdasarkan maintenance.

Jangan menambah jam Operation. Test ini justru membuktikan apakah 5 jam tersebut sah secara operasional.

9. Hasil, cara menghitung, dan Fleet

Hasil DT-TEST-003 pada test:

Parameter	Hasil
Scheduled Time	11,00 jam
Available Time	5,00 jam
Used Time	5,00 jam
PA	45,45%
UA	100,00%
Status	READY
EU (equipment)	catat dari layar Anda (tidak tercatat di materi)

Cara menghitungnya

Besaran	Penjelasan	Nilai
Scheduled	06:00–18:00 = 12 jam, dikurangi break 12:00–13:00 = 1 jam	11 jam
Not Available	Maintenance 06:00–10:00 (4 jam) dan 16:00–18:00 (2 jam)	6 jam
Available	11 dikurangi 6; unit available 10:00–16:00 tanpa break	5 jam
Used	Seluruh 5 jam available digunakan (Operation 2 + 2 + 1)	5 jam

KPI	Perhitungan	Hasil
PA	$\text{Available} / \text{Scheduled} = 5 / 11 \times 100$	45,45%
UA	$\text{Used} / \text{Available} = 5 / 5 \times 100$	100,00%

Makna: engine tidak memaksa DT menjadi PA 100% hanya karena Operation-nya VALIDATED. Engine mengatakan: "Unit hanya tersedia 5 jam dari 11 jam scheduled, tetapi selama 5 jam tersedia itu unit benar-benar digunakan." Itu jauh lebih masuk akal secara bisnis.

Hasil Fleet pada tanggal yang sama

Fleet	Nilai
FLEET PA	72,73%
FLEET UA	100%
FLEET EU	90,63%
Eligible	2
Excluded	4
Calculation State	NEEDS_VALIDATION

Membaca status Fleet

Level	Status	Alasan
Equipment	DT-TEST-003 = READY	PA 45,45%, UA 100%. DT berhasil.
Fleet	NEEDS_VALIDATION	Masih ada 4 equipment yang belum eligible (population belum lengkap). Bukan karena DT gagal.


Pemisahan yang sehat: **equipment-level READY** dan **fleet-level NEEDS_VALIDATION** karena populasi belum lengkap. Itu persis perilaku KPI engine yang trustworthy: tidak menyembunyikan equipment yang belum eligible agar angka fleet tampak bersih.

Pemeriksaan silang (dengan asumsi)

Fleet PA 72,73% konsisten dengan dua equipment eligible bila Grader mempunyai Scheduled 11 jam dan Available 11 jam (PA 100%): $(11 + 5) / (11 + 11) = 16 / 22 = 72,73\%$. Ini hanya pemeriksaan silang berdasarkan asumsi tersebut; nilai Grader sebenarnya perlu dibaca dari layar KPI.

10. Mengapa test ini penting dan pembaruan aturan timeline

Rantai yang terbukti



Temuan	Penjelasan
PA rendah tidak sama dengan UA rendah	DT: PA 45,45% (banyak waktu tidak available) tetapi UA 100% (ketika available, seluruhnya digunakan). Jauh lebih informatif daripada PA 100% dan UA 100%.
KPI bisa dijelaskan	Owner bertanya "Kenapa DT hanya available 45%?" Jawabannya ada di evidence: 06:00–10:00 maintenance, dan mulai 16:00 masuk maintenance lagi.
Tidak harus 11/12 jam Operation	Equipment tetap bisa masuk KPI selama availability boundary dapat dijelaskan dan didukung evidence operasional.
Bukan angka yang dipoles	Engine tidak mengejar 100%, dan tidak menolak data hanya karena Operation hanya 5 jam.
Policy tidak perlu diubah	Available Time + Pure Effective / Net Operating mampu menangani kasus ini.

Milestone: engine sudah membedakan "tidak ada Operation" dari "equipment memang tidak available". Jika belum, bagian yang perlu direfine adalah Availability Evidence dan Start/End Boundary, bukan policy KPI.

Pembaruan aturan emas timeline (koreksi untuk Seri 10)

Pada test Grader (Seri 10), timeline harus menutup seluruh scheduled window, dan aturan ke-4 menyebut bahwa satu-satunya celah yang diperbolehkan adalah break baseline. Test DT menunjukkan aturan itu perlu diperluas:

Seri 10 (Grader)	Seri 11 (Dump Truck), pembaruan
Celah di dalam scheduled window menyebabkan NEEDS_VALIDATION.	Celah tanpa evidence menyebabkan NEEDS_VALIDATION. Celah yang dijelaskan evidence Maintenance (Not Available) tidak menggagalkan KPI; ia menurunkan PA.
Satu-satunya celah yang boleh: break baseline.	Celah yang boleh: break baseline dan periode Not Available yang didukung evidence Maintenance .
Total Actual Hours = panjang scheduled window efektif.	Total Operation + downtime terdokumentasi = panjang scheduled window efektif (5 + 6 = 11).

Catatan batas: pembaruan ini diamati pada satu kasus (maintenance Closed 06:00–10:00 dan Open 16:00–18:00). Untuk kasus lain (mis. gap tanpa maintenance), perilaku tetap harus dibuktikan lewat test.

Perbandingan dua test

Aspek	Grader (Seri 10)	Dump Truck (Seri 11)
Tujuan	Validation gate dan integritas timeline	Availability boundary (partial availability)
Operation	11 jam (menutup window)	5 jam (hanya saat bekerja)
Evidence tambahan	Tidak ada	2 event Maintenance (6 jam)
PA / UA	Dicatat dari layar	45,45% / 100%
Temuan utama	VALIDATED belum tentu READY	Engine membedakan tidak ada Operation dari tidak available

11. Troubleshooting

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
NEEDS_VALIDATION padahal Operation VALIDATED	Availability boundary belum dikenali, atau ada gap tanpa evidence.	Jangan ubah jam Operation. Baca validation issue. Bila disebut gap 06:00–10:00 padahal ada maintenance, catat sebagai temuan implementasi (boundary).
READY tetapi PA 100%	Engine menganggap tidak ada Operation sebagai tidak ada masalah availability.	Red flag. Periksa apakah evidence Maintenance dibaca; catat sebagai temuan dan perbaiki.
Work Front salah pada Operation	Work Front lain terpilih saat Add.	Edit ketiga event ke WF-20260930-EGB1 tanpa mengubah jam atau Actual Hours.
Maintenance tidak mengurangi Available	Event Type, jam, atau tanggal salah; status tidak sesuai.	Periksa Event Date 10/03/2026, Start/End, Downtime Hours, Status (Closed untuk selesai, Open untuk belum).
Fleet NEEDS_VALIDATION padahal DT READY	Ada equipment lain yang belum eligible.	Normal. Lihat Eligible/Excluded; bukan kegagalan DT.
Event palsu 16:00–18:00 ditambahkan	Mencoba menutup jam shift.	Jangan. Biarkan periode itu dijelaskan oleh Maintenance Open.
Owner Name atau Effective From tampak aneh	Data master test.	Tidak memengaruhi KPI selama status Active dan tanggal mencakup hari test.

Kolom penyebab dan tindakan adalah saran berdasarkan perilaku yang teramati pada test ini, bukan hasil pembacaan kode sistem.

12. Lembar catat dan template partial availability

Lembar catat hasil

#	Checkpoint	Expected	Actual (isi)	PASS / FAIL
1	Equipment	DT-TEST-003 Dump Truck Active; mencakup 10/03/2026		[]
2a	Maintenance 1	06:00–10:00, Breakdown, 4 jam, Closed		[]
2b	Maintenance 2	16:00–18:00, Breakdown, 2 jam, Open		[]
3	Operations	3 event Hauling, total 5 jam, WF-20260930-EGB1		[]
4	Validation	3 event VALIDATED		[]
5a	KPI Equipment	READY; Scheduled 11, Available 5, Used 5		[]
5b	PA / UA	PA 45,45%; UA 100%		[]
5c	Fleet	State NEEDS_VALIDATION karena population belum lengkap		[]

Template uji partial availability (equipment atau tanggal lain)

No	Langkah	Catatan
1	Hitung Scheduled efektif dari Time Baseline dan break.	Contoh: 06:00–18:00, break 1 jam = 11 jam.
2	Tentukan periode tidak available dan alasannya (maintenance).	Contoh: 4 jam di awal (Closed) dan 2 jam di akhir (Open).
3	Hitung waktu available yang diharapkan: Scheduled dikurangi downtime di dalam window (di luar break).	11 dikurangi 4 dikurangi 2 = 5 jam.
4	Rancang Operation hanya pada waktu available; total sama dengan waktu available bila unit selalu dipakai.	5 jam: 2 + 2 + 1.
5	Pastikan Operation tidak menyentuh periode downtime dan break.	Tidak ada event setelah 16:00.
6	Catat Maintenance dahulu (satu event, simpan, lihat), baru Operation.	Pastikan Status Closed/Open benar.
7	Konsistenkan Equipment dan Work Front, lalu VALIDATED.	Jangan ubah jam saat validasi.
8	KPI Specific Date, Refresh, catat Scheduled, Available, Used, PA, UA, status.	Jangan mengubah Policy Set.
9	Baca hasil dengan tiga kemungkinan A, B, C (bagian 2).	B dan C adalah temuan, bukan kegagalan test.

Rumus perancangan (bukan rumus KPI)

Available yang diharapkan = Scheduled efektif dikurangi downtime di dalam window

Operation total = Available yang diharapkan, bila unit selalu dipakai selama available

Contoh angka di atas hanya untuk test DT-03. Policy dan klasifikasi final tetap mengikuti SOP/site.