

הנחיות לפני בדיקת איכות אוויר תוך-מבנית

1. יש להשאיר את המבנה במצב השימוש הרגיל שלו לפני הבדיקה. אין לבצע אוורור חריג או להשאיר חלונות פתוחים במיוחד לקראת הגעת הבודק.
2. במהלך 12 השעות שלפני הבדיקה, יש להימנע ככל האפשר מפעולות העלולות להשפיע זמנית על איכות האוויר, כגון:
 - עישון.
 - בישול או טיגון ממושך.
 - הדלקת נרות, קטורת או מבשמי אוויר.
 - שימוש בתרסיסים, חומרי הדברה, חומרי ניקוי חזקים, בשמים או צבעים.
 - שאיבת אבק או ניקוי יסודי בסמוך למועד הבדיקה.
3. אין להפעיל מטהרי אוויר, מכשירי אוזון, מפיצי ריח או מכשירים דומים לפני הבדיקה, אלא אם הם מופעלים באופן קבוע והבדיקה נועדה לבחון את מצב האוויר בזמן הפעלתם.
4. מערכות מיזוג, אוורור וחימום יופעלו באופן הרגיל שבו הן פועלות ביום-יום. אין לשנות את תנאי ההפעלה במיוחד לקראת הבדיקה.
5. אין לצבוע, לשפץ, לבצע קידוחים, הדברה או עבודות ניקיון חריגות לפני הבדיקה. אם בוצעה פעולה כזאת במהלך הימים האחרונים, יש לעדכן את הבודק מראש.
6. יש לאפשר לבודק גישה לכל החדרים, למערכות המיזוג, לפתחי האוורור ולמקומות שבהם קיימים ריח, רטיבות, עובש או תלונות אחרות.
7. מומלץ להכין מראש מידע בנוגע לתלונה:
 - באילו חדרים מורגשת הבעיה.
 - באילו שעות או תנאים היא מחמירה.
 - מתי החלה התופעה.
 - האם בוצעו שיפוצים, הדברה, החלפת ריהוט או טיפול ברטיבות.
 - האם קיימים תסמינים שחוזרים בזמן השהייה במקום.
8. יש לעדכן את הבודק מראש לגבי בעלי חיים, אזורי נעולים, מגבלות כניסה או צורך בתיאום מול ועד הבית, חברת הניהול או גורם אחר.

הנחיות לפני בדיקת עובש באוויר

1. יש לסגור חלונות ודלתות חיצוניות 24 שעות לפני הבדיקה, ככל האפשר.
2. לא לבצע ניקיון יסודי, שאיבה חזקה, ניגוב אבק משמעותי או שטיפה חריגה לפני הבדיקה.
3. לא לרסס, לחטא, לצבוע, לגרד כתמים או לבצע טיפול בעובש לפני הבדיקה.
4. לא להשתמש במטהרי אוויר, מפצי ריח, נרות ריחניים, קטורת או חומרי ריח לפני הבדיקה.
5. אם קיימת מערכת מיזוג להפעיל אותה כפי שהיא פועלת בדרך כלל, אלא אם ניתנה הנחיה אחרת.
6. לא להזיז רהיטים כבדים או לפתוח קירות/תקרות לפני הבדיקה.
7. לאפשר לבודק גישה לחדרים שבהם קיימים ריח טחב, סימני רטיבות, כתמים, קילופי צבע, התנפחות טיח או חשש לעובש.
8. לעדכן את הבודק אם הייתה בעבר נזילה, הצפה, חדירת מים, תיקוני צבע/טיח או טיפול קודם בעובש.
9. במידה ויש מוקד חשוד לעובש גלוי, לא לנקות אותו לפני הבדיקה.